

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Delphinium elatum

Belladonna, Lamartine, Eisberg
(Nr. 24765, Seite 139) (Nr. 24768, Seite 139) (Seite 12)

das auf der Rückseite:

Primula malacoides

Treu Rosa
(Seite 15)

Enie Wetysterin

Haupt=Preis=Verzeichnis 1932


ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm=Adresse: "BENARY, ERFURT"



Haupt = Preis = Verzeichnis 1932


ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: "BENARY, ERFURT"



Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

- 1) Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Samen (Nachbausaatgut).
- 2) Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare M\u00e4ngel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind sp\u00e4testens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft sp\u00e4testens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. M\u00e4ngel, die erst sp\u00e4ter erkennbar sind, m\u00fcssen unverz\u00fcglich ger\u00fcgt werden , sobald sie erkennbar sind. Bei Vers\u00e4umung einer dieser Fr\u00e4sten unverz\u00e4testen ger\u00fcr\u00e4n in zu genehmigt.
- 3) Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 4) Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
 - 5) Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
 - 6) Die Preise verstehen sich ab meinem Lager ohne jeden Abzug.
 - 7) Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt.

Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge soweit noch zulässig gegen Nachnahme ausFür ausländische Besteller ist aber in jedem Falle Vorauszahlung durch Scheck oder Banküberweisung zu empfehlen, da die Umrechnungskurse der Post immer erheblich ungünstiger als die Börsenkurse sind und eneurdings der Nachnahmeverkehr vielfach
aufgehoben worden ist und überhaupt auch die Unkosten für Nachnahmen stark hinaufgesetzt worden sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslavien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Österreich, Ungarn
Tschechoslovakei, in den Niederlanden und dem Saargebiet können jetzt auch Beträge in jeder Höhe direkt auf mein Postscheckkonto:
Erfurt 1117 überweisen.

Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In diesem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Reichsbank-Giro-Konto. - Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke — Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 — Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Prag, Böhmische Union-Bank —Newyork, National City Bank — Brüssel und Lyon, Crédit Lyonnais. Budapest, Ungarische Commercial-Bank — Wien, Postsparkassenkonto B — 127.014.

Bemerkungen.

Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.

Versand: Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.

Versicherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. - Fernsprech-Anschluß Nr. 2 (S. A. 29002).

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt and lebhafte Anerkennung gefunden. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gartner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hülfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete. Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Mit ihrer Einführung strebe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens an.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet auf Seite 65 bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Ich liefere:

Ernst Benary.

n 6.50.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Augebote aufgehoben.

- 1) Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Samen (Nachbausaatgut).
- 2) Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
 Hierbei erkennbare M\u00e4ngel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind sp\u00e4testens am 3. Werktage, mangel-hafte Keimkraft sp\u00e4testens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
 M\u00e4ngel, die erst sp\u00e4ter erkennbar sind, m\u00fcssen unverz\u00e4glich ger\u00fcgt werden , sobald sie erkennbar sind. Bei Vers\u00e4umung einer

Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden , sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

- 3) Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 4) Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 5) Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
- 6) Die Preise verstehen sich ab meinem Lager ohne jeden Abzug.
- 7) Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt.

Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge soweit noch zulässig gegen Nachnahme ausFür ausländische Besteller ist aber in jedem Falle Vorauszahlung durch Scheck oder Banküberweisung zu empfehlen, da die Umrechnungskurse der Post immer erheblich ungünstiger als die Börsenkurse sind und neuerdings der Nachnahmeverkehr vielfach
aufgehoben worden ist und überhaupt auch die Unkosten für Nachnahmen stark hinaufgesetzt worden sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslavien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Österreich, Ungarn
Tschechoslovakei, in den Niederlanden und dem Saargebiet können jetzt auch Beträge in jeder Höhe direkt auf mein Postscheckkonto:
Erfurt 1117 überweisen.

Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In diesem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Reichsbank-Giro-Konto. - Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke — Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 — Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Prag, Böhmische Union-Bank — Newyork, National City Bank — Brüssel und Lyon, Crédit Lyonnais. Budapest, Ungarische Commercial-Bank — Wien, Postsparkassenkonto B — 127.014.

Bemerkungen.

Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.

Versand: Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.

Versicherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schädenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. - Fernsprech-Anschluß Nr. 2 (S. A. 29002).

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und lebhafte Anerkennung gefunden. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gärtenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hülfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und be-

zeichnet.

Mit ihrer Einführung strebe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens an.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein

Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet auf Seite 65 bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand,

d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Ich liefere:

Ernst Benary.

24 Farbmessdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden.....

Stat

6.50.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

Ernst Benary.

Blumensamen-Neuheiten 1932 und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

⊙ Einjahrsblumen. ⊙ Zweijährige. 4 Stauden. △ Topfgewächse.

9577 O RIESEN-ASTER MALMAISON.

Prächtiges Seitenstück zu meinen Spezialsorten "Rote Riesen" und "Weiße Riesen". Spätblühende Rasse von geschlossenem, aufrechtem Wuchs bis 80 cm Höhe, mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm langen, festen Stielen von entzückender zartrosa [9 ca] Farbe. Hervorragende, wetterfeste Aster für Port. RM. —.50.



11775 O4 GROSSBLUMIGE, FRÜHBLÜHENDE NIZZAER WINTERLEVKOIE ..ZARTE SCHONE" (Benary).

Eine prächtige Levkoje, welche den besten der bekannten und beliebten Nizzaer oder Schönheits-Levkojen in Bau, Rispen- und Blumengröße gleicht und dieselben Kulturbedingungen erfordert. Sie gewährt, wenn sie ihre Blütenpracht auf riesiger Mittelrispe und zahlreichen Seitentrieben entfaltet hat, einen überraschend reizvollen, lieblichen Anblick, denn in der Art der Apfelblüten zeigen ihre Blumen eine schneeweiße Farbe mit zartrosa Hauch getönt, wie wir sie bisher bei Levkojen noch nicht kennen. Die Aussaat erfolgt am besten im Juli oder im März und ergibt einen guten Prozentsatz ge-fülltblühender Pflanzen, welche sich den hochgeschätzten Sorten Schöne von Nizza, Mandelblüte, Königin Alexandra ebenbürtig zur Seite stellen und als Schnitt- und Topflevkojen warm empfohlen werden können.

Port. in farbiger Tüte RM. -. 80.

CALENDULA OFFICINALIS FL. PL., RINGELBLUME.

Ringelblumen, die beliebten leuchtenden Zierpflanzen für lange Sommermonate, sollten auch in Deutschland viel mehr für Winter und Frühling angetrieben werden als guter Ersatz für ausländische Blumen. Wertvolle neue Sorten sind:

15697 "Aprikose", von hübscher gelblicher Lachsfarbe [4ea/ga] mit orange [5 pa] Schein und dunkler Mitte, reichblühende Schnittsorte. Port. RM. -.40.

15702 "Kokarde". Größte und bestgefüllte Calendula, leuchtendes Orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte.

Port. RM. -.40.

15709 "Goldstrahl". Goldiges Gegenstück zu Calendula Radio, welche mit ihren spitzig geröhrten Blumenblättern schnell beliebt geworden ist. Goldstrahl hat gerade den gelben Farbton, welcher den Blumen höchsten dekorativen Wert verleiht und ihnen beste Verwendbarkeit bei Marktgärtnern, Blumengeschäften und Liebhabern sichert. Als Schnitt- und Topfpflanze wird sich diese neue Ringelblume bewähren. Port. RM. -. 90.



Goldstrahl.

40 ANTIRRHINUM MAJUS, LÖWENMAUL,

15252 grandiflorum "Goliath", 80 cm hoch, bringt lange, massige Blütenrispen hervor mit riesigen Einzelblumen besetzt, von herrlicher Färbung, nämlich lachsrosa [7/8ga] mit orangefarbiger [4/4,5la] Mitte, nach unten aprikosenfarben [3,5/4,5ia] schattiert. Für auffallende Gruppen allein oder in gemischten Rabatten ist dies Löwenmaul von unübertrefflicher Wirkung. Port. RM.—40.

15426 nanum "Rosa Eclipse". Eine Blüte, so groß als bei irgend einem Löwenmaul vorhanden, eine Form von höchster Vollendung, ein starker, aufrechter Stiel, dicht besetzt mit Einzelblüten, eine ideale Farbe. Diese Empfehlungen sind nicht übertrieben für "Rosa Eclipse". Die leuchtend hellrosa Blüten zeigen einen eigenartigen Schein, welcher in Massenanpflanzungen von auffallendster Wirkung ist.

Port. RM. -. 40.

15451 nanum grandiflorum praecox, Daffodil". Wertvolles Seitenstück zu "Goldmonarch". Pflanzen von straffem Bau und nur 30—35 cm Höhe. Die großen Blumen sind von einzigartiger hellzitronengelber [I ca/ea] Farbe mit einem breiten Band von stark zitronengelb [I na]. Blütezeit 14 Tage früher als die der meisten Löwenmaul-Sorten.

Port. RM. -. 40.

15492 nanum maximum "Rosa Schönheit". Dies reine einfarbige Hellrosa hat unter den prächtigen niedrigen Riesen-Löwenmaul-Sorten bisher gefehlt; es bringt auf Beeten einen herrlichen, leuchtenden Effekt hervor.

Port. RM. -.90.



Rosa Eclipse.

15547 O ARCTOTIS HYBRIDA.

Seltene Bärenohr-Hybriden aus Süd-Afrika von 20—30 cm Höhe mit Margaretenblumen in vielen reizvollen Farbtönen. Warme Aussaat im Februar bis März, Blütezeit Juni bis September. Aparte Beetbepflanzung und Schnittblume.

Port. RM. —.80.

16115 ⊙ CELOSIA PYRAMIDALIS MAGNIFICA NANA "GOLDFEDER".

Die günstige Aufnahme, welche "Feuerfeder" im vorigen Jahre fand, ermutigt mich zur Empfehlung der nicht weniger reizenden Federbusch-Zwerg-Celosia "Goldfeder" mit vollen dunkelgoldgelben [3,5/4 na] Büschen. Für sich allein oder in Verbindung mit Feuerfeder ein Glanzstück für jeden Blumenfreund. Warm ausgesät, baldigst pikiert, in kräftige Erde mehrmals verpflanzt, ergeben Celosien bei viel Sonne und reicher Nahrung hochwertige Topf- und Gruppenpflanzen.

Port. RM. —. 80.



16421 • CHRYSANTHEMUM SEGETUM "ELDORADO".

Tief kanariengelbe [1,5 ra] Blumen mit dunkelbrauner [7,5 pa] Scheibe machen diese Wucherblume wie alle in meinem Verzeichnis angebotenen Sorten dieser Klasse zu einer ebenso dankbaren und nützlichen wie wohlfeilen Sommerblütenpflanze für Garten und Schnitt.

Port. RM. —.40.

16436 ⊙ CLARKIA ELEGANS FLORE PLENO "ALBATROS".

Eine prachtvolle, dichtgefüllte reinweiße Form dieser volkstümlichen Garten-Pflanze. Sie ist frei von dem zu stark verzweigten Wuchs der meisten Clarkien, vielmehr von entschieden geschlossenem Bau. Ich halte sie für eine wertvolle Ergänzung unseres Einjahrsblumen-Sortiments.

Port. RM. 1 .- .

16788 O CYNOGLOSSUM AMABILE "BLAUE FEE".

Verbesserte Varietät dieser nützlichen Annuellen aus China, deren 60—70 cm hohe, gut verzweigte Pflanzen große, leuchtend vergißmeinnichtblaue Einzelblumen tragen. Sie kann ins freie Land gesät werden, blüht bei uns von August an und fort bis zum Spätherbst, wenn die Blüten zeitig geschnitten werden. Gut für Gruppen und zum Schnitt.

Port. RM.—.40.

16912 O DIANTHUS NOBILIS "FEUERKÖNIG" und 16914 "SCHNEEWITTCHEN".

Dianthus Heddewigii nobilis, die Königsnelke, ist bekannt als schöne und großblumige einfache Sommernelke; ihre gefransten und gewellten Blumenblätter verleihen ihr ein ansprechendes Aussehen.

Aus der Prachtmischung der Königsnelken wurden zwei Farben, die treu
aus Samen fallen, herausgezüchtet,
"Feuerkönig", deren Blüten leuchtend
karminrot mit einem samtigen Purpurhauch überzogen sind, und "Schneewittchen", ganz reinweiß. Der Wuchs
ist kompakt und ca. 20 cm hoch.

Jede Sorte: Port. RM. -.50.



17007 O DIMORPHOTHECA PLUVIALIS RINGENS FL. PLENO.

Gefüllte Form der reizenden weißen Ringelblume mit blauem Ring." Die Füllung ist weißlich oder gelblich mit rotgrau, sie hält die Blumen in eigenartiger Weise den ganzen Tag über offen, während sich die einfache Stammform bei Mittagssonne schließt.

Port. RM. —.40.

17221 O ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA CANALICULATA "RAMONA".

Bemerkenswerte neue Sorte mit plissierten Petalen, von ihren zahlreichen farbenfrohen Geschwistern unterschieden durch Eigenart ihrer Farbenzusammenstellung: innen goldig bronze [3,5ra], außen erdbeerrot [7,5lc/nc] auf ockergelb [2,5ea/ga]; eine Phantasie-Farbe für Liebhaber. **Port. RM.** —.40.

17320 • FELICIA BERGERIANA.

Komposite vom Cap. 15 cm hoch, mit bellisähnlichen Blüten, 2 cm im Durchmesser von lebhaft ultramarinblauer [14na] Farbe mit gelber [1,5ra] Scheibe. Diese Einjahrsblume wird leicht und treu aus Samen vermehrt.

Port. RM. —,40.

17479 • GODETIA "BLITZSTRAHL".

Mit Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnete Neuheit. Diese Godetia weist das tiefste Dünkelrot auf, ist dabei aber von einer Leuchtkraft, wie sie nur selten bei dunklen Farbtönen anzutreffen ist. Ihr Wuchs ist niedrig und gedrungen, ähnlich dem der Prachtsorte Feuerkönig.

Port. RM. —.90.

17489 O GODETIA GRANDIFLORA "WEISSER SCHWAN".

Verbesserung der bekannten Godetia "Herzogin von Albany". "Weißer Schwan" ist niedriger, kompakter, gleichmäßiger, großblumiger als die alte Sorte und besitzt ein vollkommen reines Atlasweiß ohne jede Nebentönung; sie bekam im Sommer 1930 bei den eingehenden Vergleichsversuchen der Königl. englischen Gartenbau-Gesellschaft in Wisley die höchste Auszeichnung (Award of Merit).

Port. RM. --.50



⊙ GODETIA WHITNEYI AZALEAEFLORA FL.PL. "REMBRANDT".

Seitenstück zu der bekannten azaleenblütigen Godetia, doch bedeutend kräftiger und lebhafter in der Färbung: nach dem oberen Rande der Blumenblätter rosa der bekannten Rose Neyron im Grunde mit großem dunkelpurpurkarminrotem Fleck. Diese Farbenzusammensteilung wirkt sehr gut. Die Blüten sind gefüllt und überaus zahlreich, die Pflanzen kompakt und buschig, 40 cm hoch. Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, die man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, benötigt wohl nicht weiterer Beschreibung.

O§ LATHYRUS ODORATUS, Duftwicke, Edelwicke,

hervorragendste amerikanische und englische Edelwicken-Neuheiten:

18157 Ambition (Ehrgeiz), bringt vier Riesenblumen in schönster Gruppierung an einem straffen Stiel. Farbe lebhaft rosig lavendel [11 gal, am Grunde und an den Flügeln der jungen Blumen etwas dunkler schattiert. Goldene Medaille und Wertzeugnis der englischen Edelwicken-Gesellschaft 1930. Port. RM. 1.—.

18219 Floradale. Große, straffe, schön gewellte Blumen an sehr langen Stengeln von prächtiger begonienrosa [8,5/9 ga] Farbe auf gelblichem Grund. Von sehr gesundem üppigem Wuchs. Eine der bemerkenswertesten Einführungen der letzten Jahre. Wertzeugnis 1930. Port. RM. 1.—.

18272 Loch Lomond. Reichste, tiefste Mahagonifarbe [8,5/9 ri/pn] mit leuchtendem Glanz. Große, feingeformte Blumen, schön verteilt an starken Stengeln. Wundervoll im Garten und in Vasen. Wertzeugnis 1. Klasse. Port. RM. —.60.

18337 Ruffled Orchid (krause Orchidee). Vierte Sorte der krausen Klasse mit stark gewellten, doppelten Blütenblättern; der einzelne Blütenstiel wirkt schon wie ein Sträußchen. Lebhaft lilarosa Farbton [9,5ia/la] wie er bei Cattleyen vorkommt. Port. RM.—.60.

18357 Veronica. Hell lavendelblau [12 ga], große Blumen von vorzüglicher Form und Farbe, Port. RM. —.60.



19204 O NEMESIA COMPACTA "Edelblau".

Lieblicher Ton von glycinenblau [12,5 ga]. Nur 20—25 cm hohe, geschlossene Pflanzen. Reizende, nützliche Sommerblume für Beete und Töpfe, blüht von Juni bis September. Port. RM. —.40.

19526 O PAPAVER RHOEAS FL. PLENO, gefüllter Seidenmohn, scharlach.


Auswahl eines leuchtend orangescharlach [6,5 ra] Farbtons des beliebten gefüllten Garten-Klatschmohns. Mühelos lassen sich mit ihm knallige Effekte erzielen. Kann an Ort und Stelle gesät werden. Höhe 70 cm.

Port. RM. — .35.

19598 O PETUNIA HYBRIDA NANA COMPACTA "KAKADU" (Benary).

Aus der vorzüglichen kleinen sammetblauen Buschpetunie Ratsherr stammend, zeigt Kakadu den gleichen Wuchs: 20 cm hohe runde, geschlossene Pflanzen, übersät mit kleinen runden Blüten, vorzüglich zur Beet- und Rabatten-Bepflanzung verwendbar. Ihre Blütenfarbe ist samtig dunkelviolett mit unregelmäßigen, größeren oder kleineren weißen Flecken und Stemen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes, buntes, frohes Aussehen verleiht.

Port. in farbiger Tüte RM. -. 50.



19661 O PETUNIA HYBR. GRANDIFLORA "MARKTKÖNIGIN"

(Benary).

Die Farbe dieser vor einigen Jahren in meinen Kulturen entsprungenen Prachtpetunie ist ein tiefes Karminrot mit scharlach Hauch [8,5 ra] von einer Leuchtkraft, wie sie in Petunien noch nicht erlebt wurde, und mit der an Stärke nur wenig Blumen wetteifern können. Die Blüten sind mittelgroß (8–9 cm), edel geformt, leicht gewellt und erscheinen zahlreich an den 50 bis 60 cm hohen, gut verzweigten und lang rankenden Pflanzen. Eine Markt- und Balkonpetunie ersten Ranges, welche auf meinen Petunien-Stellagen die lebhafteste Bewunderung aller Besucher erregte.

Port. in farbiger Tüte RM. -. 90.

19767 O PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG

"ABENDSONNE", brillantrosa (Benary).

Das Ergebnis einer Einkreuzung von Petunia grandiflora fimbriata brillantrosa mit einer Zwergsorte. Diese neue Petunie fällt treu aus Samen. Sie bildet 30 cm hohe, gedrungene Büsche, welche voll besetzt sind mit schön gefransten brillantrosaroten [9,5 na/la] Blüten von 8 cm Durchmesser.

Wie alle Zwergpetunien, eignet sich auch diese vorzüglich für Rabatten und als Topfpflanze und bietet ein wirkungsvolles Seitenstück zu P. Weiße Wolke.

Port. RM. -.90.



Neben den beliebten, gefülltblühenden Kreuzkraut-Sorten, sind die einfachblühenden in Vergessenheit geraten, sie verdienen aber ebenfalls Beachtung unter den schönblühenden Annuellen, denn sie entfalten von Juni bis Oktober ihren reichen Flor und eignen sich, da sie 60 cm hoch werden, noch besser zum Schnitt als ihre niedrigeren Schwestern.

TAGETES ERECTA FL. PLENO.

21273 "Goldkugel" (Allgefüllt). Bei allen gefüllten Tagetes-Sorten ist zu beanstanden, daß die Aussaat, auch der bestausgewählten Samenträger, einen größeren Prozentsatz halbgefüllt und einfach blühender Pflanzen hervorbringt. "Goldkugel" vererbt sich besser und fällt fast ganz gefüllt; sie gleicht im übrigen der besten bekannten Sorte "Orangeprinz" mit ihren großen, halbkugeligen orangefarbenen Blumen.

21277 "Zitronenprinz". Blumen von hellzitronengelber [1,5 la/na] Farbe, 12—15 cm im Durchmesser, hochgewölbt und dicht gefüllt; ein Seitenstück zu "Orangeprinz" und von hochfeiner Qualität.

21275 "Goldlicht". Für Schnitt und Gartenschmuck. Die locker gebauten Blumen dieser neuen Rasse ähneln den Amerikaner Nelken. Alle sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser bis zu 8 cm. Durch die großen, leicht gewölbten Blumenblätter kommt die goldig leuchtende Farbe [4,5/5 pa] recht zur Geltung. Die Pflanzen bauen sich graziös pyramidal und werden 60-80 cm hoch. Einfachblühende kommen bei "Goldlicht" kaum vor. Port. RM. -. 60.

21626 O§ TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO "GOLDGLANZ".

Kapuzinerkresse mit gefüllten Blüten ist nichts Neues, wurde aber bisher nur durch Stecklinge vermehrt. "Goldglanz" fällt treu aus Samen und bringt Blumen von 6-7 cm Durchmesser mit einer doppelten Reihe von Petalen, welche einen wirklich gefüllten Eindruck machen. Sie sitzen aufrecht auf starken Stielen an den 1/2 m langen Ranken der buschigen Pflanzen; über dem saftig grünen Laube blühend erzeugen sie mit ihrem leuchtend reinen Goldgelb eine fabelhafte Farbenwirkung. Der Samen wird wie der aller Tropaeolum-Sorten direkt ins freie Land ausgesät.

21734 O URSINIA ANETHOIDES, neue Spielarten.

Die zierlichen alten Sphenogynen haben unter ihrem Synonym Ursinia einen neuen Aufschwung erlebt und mit Recht, denn sie gehören zu unseren reizendsten Sommerblumen. Die kaum fußhohen, breiten Büsche sind übersät mit graziösen Sternblumen über dem leichten, gefiederten Blattwerk, und diese niedlichen Blüten halten sich geschnitten 8 Tage lang im Wasser frisch. Neben der prächtig orange gefärbten Stammsorte anethoides sind nun Spielarten erschienen, deren hellere oder dunklere Blumen um die Scheiben mit verschieden breiten Ringen in mannigfachen roten und purpur Farben geziert sind. Die Höhe der Pflanzen schwankt von 20 bis 45 cm. Da sie sehr leicht zu ziehen sind und dankbar von Juni bis September blühen, kann ein Versuch als interessant und lohnend nur empfohlen werden. Port. RM. -. 50.

21766 O VERBENA VENOSA ARGENTEA (ALBA)

ist eine Abart der bekannten violett blühenden Verbena venosa. Die Farbe ist silberweiß mit leichtem lila [11 ca] Anflug. Der Wuchs ist niedrig (30 cm), dabei sehr leicht. Als Einfassung für Gruppen und Rabatten ist diese neue weiße Form von ebenso leichter und zweckmäßiger Verwendbarkeit wie die Stammsorte und von bester Wirkung.

⊙¾ VIOLA TRICOLOR MAXIMA, ROGGLI-RIESEN.

Selten haben Blumen-Neuheiten sich so schnell den Markt erobert wie diese Schweizer Pensee-Mischung (Nr. 21954/55); sie stellt aber auch einen so bedeutenden Fortschritt in Blumengröße und Farbenreichtum dar, daß sie diesen Erfolg vollauf verdient. Erklärlich, daß man sich bald bemüht hat, Einzelfarben dieser wertvollen Rasse zu fixieren, und wir besitzen bereits brauchbare Sorten in "Thuner See" (Nr. 22182) und "Alpenglühen" (Nr. 22063). Zu diesen kommen nun als Neuheiten

22070 "Berna" von dunkelstem Sammetblau, einfarbig. 22108 "Gelb [2 pa] mit schwarzen Flecken".

Port. RM. 1 .-. Port. RM. -. 60.

Beide sind wertvoll und zum Anbau zu empfehlen.

22167 O4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA "REMBRANDT".

Ein Riesen-Stiefmütterchen des Bugnot-Typs von gedrungen aufrechtem Bau. Die Blüten zeigen auf primelgelbem [1/1,5 pa] mit bronze [2,5 pg/3,5 pi] getuschtem Grund fünf große samtig dunkelbraune Flecken, dazu die charakteristische Aderung der Bugnot-Klasse. Ein eindrucksvolles, apartes Stiefmütterchen.

Port. RM. —.60.

23639 4 ANTHEMIS TINCTORIA, neue Spielarten.

Hübsche Abwandlungen der Färberkamille, mittelhohe Stauden, die bereits im Frühjahr nach der Aussaat ihre prächtigen, bis 7 cm Durchmesser haltenden Blüten hervorbringen; Margareten in den Hauptfärbungen von weiß bis goldgelb erblühen in außerordentlicher Fülle von Mai bis in die ersten Fröste hinein, so daß man reiches Schnittmaterial für Vasen zur Verfügung hat. Wertvoll als Rabattenstaude und für Blumenkästen geeignet.

Port. RM. 1.20.

23847 4 AQUILEGIA VULGARIS FL. PL. "ROTKÄPPCHEN" (Benary).

Entzückende Spielart der gefüllt blühenden Akelei. Über der reinweißen doppelten Korolle der zierlichen Blüten breiten sich schirmartig altrot [8,5 lc] gefärbte Kelchblätter aus; eine sehr aparte, wirkungsvolle Farbenzusammenstellung.

Port. RM. -. 90.





23969 4 ASTER SUBCOERULEUS "WARTBURGSTERN".

Neue riesenblumige Rasse dieser dankbaren Frühlingsaster. Die leuchtend lavendelblauen Strahlenblüten mit gelber Mitte [Farbentafel 12 ga] erreichen mehr als 10 cm Durchmesser, stehen auf bis zu 70 cm hohen Stielen und erscheinen noch etwas früher als die der bekannten Sorten Artemis. Apollo, floribundus etc., schon zur Zeit der Aster alpinus superbus. Mit den zu gleicher Zeit blühenden weißen Margeriten und Gaillardien in einer Vase vereint, oder auch für sich allein, ist diese riesige hellblaue Margaretenblume auffallend wirkungsvoll und wird in der an langgestielten Schnittblumen armen Zeit von Ende Mai bis Juni eine bevorzugte Rolle spielen.

Port. RM. -.90.



24212 4 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA OLYMPICA.

Diese prächtige alpine Spezies aus dem Olymp-Gebirge im Staate Washington wurde im Vorjahre irrtümlich als C. Piperi angeboten. Sie wird 25-30 cm hoch und bringt ihre hellblauen Glockenblumen in reicher Fülle während der ganzen schönen Jahres-zeit hervor. Aus dem kriechenden Wurzelstock, besetzt mit runden oder herzförmigen, gezähnten Blättern, treiben die Blütenstiele mit ihren schmalen lanzettlichen Blättern. Aus fast jedem Blattwinkel sprossen kleinere Blütenstiele, wodurch ein immerwährender Flor bewirkt wird. Die hellblauen [12 ea/ga] Glocken haben einen Durchmesser bis 3 cm mit ungefähr gleicher Länge. Da in den Spätsommer- und Herbstmonaten blühende Pflanzen in Steingärten, alpinen Gartenanlagen usw. seltener werden, dürfte diese späte Sorte wesentlich zur Verschönerung beitragen. Port. RM. -. 90.

24767 4 DELPHINIUM ELATUM "EISBERG".

Der erste weiße Stauden-Rittersporn, welcher sich aus Samen vererbt. Er gehört zur elatum-Klasse und erreicht 120 cm Höhe. Die 50 cm langen Rispen sind dicht mit großen, reinweißen Blüten besetzt. Kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet die Pflanzen aus. Blütezeit Juni-August.

Besonders im zweiten Jahr, wenn die Pflanzen ihre volle Entwicklung erreicht haben, sind die großen weißen Rispen von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Die Eisberg-Sämlinge werden den Ausgangspunkt für prächtige neue Sorten bilden, da auf dem Gebiet der Staudenrittersporne wohl in allen blauen Tönen die wundervollsten Fortschritte gemacht worden sind, in weiß aber außer der Sorte Moerheimii noch nichts Brauchbares existiert.

Port. RM. -.90.

Siehe das vordere Bild auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.



24951 ⊙ DIANTHUS BARBATUS, purpurviolett.

Mit dieser Neueinführung erfährt das Dianthus barbatus-Sortiment eine wertvolle Bereicherung. Eine bemerkenswerte Farbe, welche bisher unter den Bartnelken noch nicht vertreten war. Das leuchtende Purpurviolett [9,5/10 ra] macht diese Sorte besonders geeignet zur Bepflanzung auffallender Gruppen, ebenso wird sie als vorzügliche Schnittblume schnell Liebhaber finden. Die Kultur ist die gleiche wie bei allen Bartnelken.

Port. RM. -. 70.



25259 4 GAILLARDIA GRANDIFLORA "BURGUNDER" (Benary).



Die von mir vor 3 Jahren herausgebrachte Gaillardia "Bremen" mit ihren einzigartig schönen leuchtend dunkelscharlachroten, goldgelb ge-säumten Blüten hat bei Staudenzüchtern und -liebhabern berechtigte Anerkennung und Aufnahme gefunden. Bei meiner neuesten Züchtung "Burgunder" ist nun auch der zier-liche gelbe Saum verschwunden und das Ideal der roten ausdauernden Malerblume erreicht. Die funkelnd weinroten [7,5 pc] Margaretenblumen von 6-7 cm Durchmesser auf festen langen Stielen werden in reicher Fülle von den 3/4 m hohen buschigen Pflanzen hervorgebracht. Die Blütezeit dauert von Juni bis zum Herbst: bei März-Aussaat kann schon im ersten Jahre ein Flor erzielt werden, während bei Herbstaussaat reichblühende Pflanzen im folgenden Sommer vorhanden sind. Mit 60-70% reinrot blühender Pflanzen kann gerechnet werden. Die Burgunder-Margerite ist von der gleichen überragenden Wirkung in der Stauden-rabatte wie in der Vase.

Port. in farbiger Tüte RM. 1 .- .

25779 24 LINUM FLAVUM COMPACTUM NANUM.

Glühend goldgelb mit tiefgrünem Laube wirkt dieser Zwergflachs besonders anziehend auf jeden Beschauer in Steingärten oder als niedrige Gruppen- und Einfassungs-Staude. Die Blütezeit dauert über Monate hinaus, und nach der Blüte abgeschnitten, ergibt) der Zwergflachs nochmals einen Herbstflor.

Port. RM. -.90.

25982 • MYOSOTIS ALPESTRIS "BLAUER KORB".

Letzte verbesserte Gartenform des Alpenvergißmeinnichts, welche sich durch aufrechten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit und große Einzelblumen auszeichnet; ihre Farbe ist das tiefste Indigoblau, das bei Vergißmeinnicht erreicht ist, 13 na meiner Farbentafel. Schönste Sorte für Gruppen, Rabatten und zum Schnitt.

Port. RM. —.40.

26096 4 ORNITHOGALUM THYRSOIDES ALBUM.

Straußblütige Vogelmilch oder Milchstern. Prächtigblühende Liliacee vom Cap, 20—50 cm hoch. An starkem Schaft dichte Blütentrauben mit zahlreichen weißen Sternblumen. Bildet kugelige Zwiebeln. Für Kalthauskultur; Sämlinge blühen im 2. oder 3. Jahre. Port. RM. —.50.

26201 4 O PAPAVER NUDICAULE DELICATUM (Benary).

Auf die Anzucht des reizenden Island-Mohnes darf immer von neuem empfehlend hingewiesen werden; wie Stiefmütterchen behandelt, liefert er dankbaren Flor im Frühjahr, Sommer und Herbst und Schnittblumen, welche an Grazie der Form und Liebreiz der Farben für Zimmerund Tafelausschmückung nicht übertroffen werden können. Nachdem sich die prächtigen rosa Farbtöne in wenigen Jahren gut eingeführt haben, erschien eine Trennung derselben in leuchtend rosa (roseum) und zartrosa (delicatum) wünschenswert, und es gelang mir, diese delikaten Töne, 8 ca und 8 ea meiner Farbentafel, so zu fixieren, daß sie allen berechtigten Ansprüchen genügen und viel Freude bereiten werden.





26590 24 PRIMULA PULVERULENTA BARTLEYS VERBESSERTE.

Schöne, reichblühende Hybriden dieser prachtvollen, harten Gartenprimel in mannigfachen Schattierungen von rosigweiß, rosa und karmin; mit ihren weiß bepuderten Stengeln und Blättern bilden sie im Mai—Juni eine Zierde jedes Gartens und Alpinums.

Port. RM. —.60.

29120 🗢 CHRYSANTHEMUM JAPONICUM, einfachblühende Prachtmischung leuchtender Farben.

Es ist mir endlich wieder gelungen, aus Japan eine wirklich vorzügliche Rasse der dort einheimischen einfachblühenden Chrysanthemen zu erhalten, ihr Farbenspiel ist nicht zu übertreffen. Sie blühen bei früher Aussaat zum Teil im ersten Jahre.

Port. RM. —.60.

DEGONIA BERTINII HYBRIDA COMPACTA (Benary),

28052 leuchtend karminscharlach [7/7,5 ra], 28051 zartlachsrosa [6,5 ia].



Die als Gruppensorte wegen ihrer Blühwilligkeit und Wetter-festigkeit geschätzte alte Knollen-Begonia "Bertinii", wurde vor einigen Jahren in meinen Kulturen mit einer zartrosa blühenden Spezies gekreuzt. Die aus der Kreuzung stammenden Spielarten besitzen schmale, längliche Blätter und glockenförmige lange Blüten, wie die der Muttersorte, jedoch etwas kleiner. Die Pflanzen sind niedriger, etwa 20 cm hoch, verzweigen sich stärker und blühen üppiger. Die Sämlinge bringen, genau wie andere Knollen-Begonien, im Jahre der Aussaat schon einen reichen Flor. Ihre volle Schönheit erreichen die Pflanzen aber erst im zweiten Jahre, dann entwickeln sie sich zu breiten, voll blühenden Büschen. Ich kann diese schöne, wetterfeste und dankbar blühende multiflora-Begonie als wertvolle Gruppen- und Topfpflanze wärmstens empfehlen.

Jede Sorte: Port. RM. -. 90.

26550 4 O PRIMULA MALACOIDES "TREU ROSA" (Weihenstephan).

Die rührige Lehr- und Forschungsanstalt Weihenstephan hat sich mit besonderem Eifer der Durchzüchtung und Verbesserung der Fliederprimel auf Wuchs, Reichblütigkeit, Blütenform und Farbe angenommen und als einzige den großen Erfolg gehabt, eine wirklich karminrosafarbene [9,5 ia/la] Spielart zu erzielen; denn alle Sorten, welche bisher unter den verschiedensten Namen als rosa oder karmin heraus-gekommen sind, sind nur mehr oder weniger dunkle Abwandlungen von lila. Die Weihenstephaner Rasse ist nun so weit durchgezüchtet, daß die Sämlinge zu etwa 90% treu fallen. Diese besonders reich und lebhaft rosa blühenden graziösen Pflanzen ge-währen einen zauberhaften Anblick und bringen die Vorzüge der reizenden Pr. malacoides, welche jetzt mit Recht wieder stark in Aufnahme gekommen ist, vorteilhaft zur Geltung. Bei Juni-August-Aussaat, im kalten Kasten oder Kalthaus überwintert, blüht die Fliederprimel in kleinen Töpfen von Januar bis März ununterbrochen; sie sollte wegen der leichten kurzen Anzucht als vorzügliche Topf- und ideale Handelspflanze immer mehr kultiviert werden.

Port. RM. -.90.



Siehe die Abbildung auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.



30401 △⊙ GLOXINIA "PFIRSICHBLÜTE" (Benary).

Nachdem die Gloxinia, die Blütenpflanze des verwöhnten, anspruchsvollen Blumenfreundes, zu höchster Vollkommenheit gezüchtet ist, ist es schwer, noch etwas Neues in dieser Art zu bringen. Pfirsichblüte ist eine ganz neue Farbe in Gloxinien, ein sehr zartes, fleischfarbig Rosa [9,5 ca/ea], welches den Blumen und Pflanzen eine besonders anziehende eigene Wirkung verleiht. Die mittelgroßen Blüten sind von edler Form und stehen aufrecht über den frischgrünen Blättern des crassifolia-Typus.

Port. RM. -.90.

28594 👄 CALCEOLARIA HYBRIDA MULTIFLORA NANA.

Die heutige Mode bevorzugt oft klein- und reichblütige Pflanzen vor ihren großblumigen aber blütenärmeren Schwestern; wie Cineraria nana multiflora den Markt erobert hat, so dürfte es sich mit Calceolaria multiflora nana wiederholen. Ihre Blütengröße beträgt durchschnittlich nur $3^{1}/_{2}$ cm im Durchmesser, die Blütenfülle ist unübertrefflich. Das Farbenspiel ist außerordentlich lebhaft und kontrastvoll: die gelben Töne — zitronen-, goldgelb, orange — sind mit feinsten braunen Punkten getigert, die braunen und roten — orangekupfer, kupferbraun, kupferscharlach, karmesinscharlach — sind von fabelhafter Leuchtkraft. Eine Gruppe dieser Farben in Mischung ist von auffallendster Wirkung; die 25—30 cm hohen Einzelpflanzen sind ideale Marktpflanzen.

Port. RM. 1 .-.



29594 COLUMNEA SPLENDENS.

Diese reizvolle Ampel-Gesneriacee ist bereits weiten Kreisen wohlbekannt. Erstmalig wird Samen angeboten, so daß jeder in der Lage ist, sich die wertvollen Pflanzen billig heranzuziehen. Bei Januaraussaat erhält man bis zum Herbst etwa ½ m lang herabhängende herrlich blühende Pflanzen. Die braunroten Blätter stehen in geschlossener Reihe gegenständig an der zähen herabhängenden Ranke. Ein brennendes Rot beherrscht die schlundförmige, etwa 7 cm lange, vollkommen aufrecht wachsende Blüte. In der Kultur ist Columnea splendens sehr anspruchslos; im Zimmer gedeiht sie bei halbschattigem, jedoch lichtem Stand sehr gut. Die Blühwilligkeit dieser Pflanze ist unerreicht; die Blütezeit fällt in die Monate September—Dezember.

30879 - LEUCOCORYNE IXIOIDES ODORATA "SONNENRUHM".

Diese reizende, knollenbildende Pflanze, 1928 aus China eingeführt, bewährte sich sogleich hervorragend als Kalthaus-Schnittpflanze und wurde von der Kgl. Gartenbaugesellschaft in London mehrfach ausgezeichnet. Sie bildet große, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, welche zierlich von drahtigen 45 cm langen Stielen getragen werden. Die Anzucht ist die gleiche wie die der Freesien: Frühjahrs-Aussaat ergibt im folgenden Frühling blühbare Pflanzen. Vermehrung nur aus Samen, welcher willig keimt.

Port. RM. 1.60.

30784 KALANCHOE GLOBULIFERA COCCINEA.



Als eine sehr kulturwürdige Topfpflanze darf diese Sukkulente bezeichnet werden, welche leicht zu vermehren und zu kultivieren ist, und durch ihre hervorragende Blütenfarbe und die lange Dauer der Blüte wert ist, besprochen und empfohlen zu werden.

K. globulifera coccinea stammt aus Madagaskar. Der feine Samen wird im Februar-März ausgesät; die Pflanzen werden im Sommer sonnig und luftig, bei starkem Regen unter Glas, kultiviert und bei 10 bis 12º Cels. überwintert. Die Blütezeit beginnt Anfang Februar und dauert gut 8 Wochen, ohne daß einzelne Blüten verwelken und die Dolde dadurch unansehnlich wird. Um schöne buschige Pflanzen zu erzielen, pflanze man mehrere Sämlinge in einen Topf zusammen. Die Form der Blume gleicht einer Bouvardia; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Frage übertrifft diese Art die bisher bekannten Kalanchoe an Schönheit, z. B. Kalanchoe flammea, K. kewensis usw.; sie ist berufen, eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die winterblühenden Topfpflanzen zu bringen.

Port. RM. 1.10.

31622 A PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS "LUCRETIA" (Benary).

Zu den beiden Edel-Primeln Laelia und Cattleya, die ich im Jahre 1927 einführte, kann ich jetzt eine dritte prachtvolle Spielart anbieten.

Lucretia übertrifft ihre älteren Schwestern noch in der Größe der Blüten, die bis zu 6½ cm Durchmesser erreichen, sehr gut gefranst und kreisrund sind. Die frei über dem Laube stehenden Dolden erreichen durch die großen Einzelblüten einen enormen Umfang, und da alle Pflanzen 2 bis 3 Dolden hervorbringen, ergeben sie herrliche Verkaufspflanzen.

Ihre Farbe ist ein gesättigtes amarantpurpur [10 pa], sehr ansprechend und im Sortiment noch nicht vertreten. Lucretia fällt treu aus Samen, sie ist unter die wertvollsten chinesischen Primelsorten zu rechnen und wird als Marktpflanze gern gekauft werden.

Port. RM. 1.10.



31918 🗆 SALVIA SPLENDENS, "RAKETE".

Distinkte neue Sorte des Feuer-Salbeis; sie blüht bei früher, warmer Aussaat schon von Juni an reich in dichten, aufrechten, großen Blütenrispen gut über dem kräftigen Blattwerk; ihre Farbe ist das denkbar leuchtendste Scharlach. Die gleichmäßigen, gedrungenen Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie vererben sich treu aus Samen. S. "Rakete" vereinigt alle Vorzüge eines Gruppensalbeis, wie er im mittel- und nordeuropäischen Klima gebraucht wird, sie wird da Verwendung finden, wo Feuerball noch zu hoch ist.

Port. RM. 1 .- .



32162 STREPTOCARPUS HYBR. GRANDIFL. "CARITAS" (Benary).

Die großblumigen Streptocarpus (Drehfrucht) - Hybriden werden noch längst nicht genug angebaut und angeboten, wie sie es wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaftenleichte Anzucht, lange Blütezeit, Blütenpracht in herrlichsten Farben - verdienen. Unter den samenbeständigen Einzelfarben fehlte bisher ein reines Weiß; durch Caritas wird diese Lücke ausgefüllt. Große, blendend weiße Blumen zeichnen diese edle Sorte aus und verleihen ihr im Verein mit dem kräftigen frischgrünen Laub einen eigenen Reiz.

Port. RM. 1 .-.

Gemüsesamen-Neuheiten 1932.

848 KONSERVENGURKE "SELECTA".

Seit langer Zeit suchte die Konservenindustrie nach einer Gurke, die in den zum Einlegen beliebtesten Größen von 6 bis 14 cm Länge eine schlanke Form bei gleichmäßiger Stärke zeigt. Nach nunmehr 20jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, aus der früher wohlbekannnten und beliebten, seit längeren Jahren aber völlig abgebauten Znaimer-Gurke die neue Sorte "Selecta" zu ziehen, welche alle geforderten Eigenschaften besitzt. Sie ist dunkelgrün mit einzelnen hellen Streifen, bis zur Länge von 14 cm gleichmäßig dick, schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten.

Mehrere Jahre schon ist "Selecta" von einer großen Konservenfabrik ausgeprobt und hat sich so glänzend bewährt, daß dort keine andere Sorte mehr verwendet wird. Die neue Sorte wird schnell große Verbreitung finden, da sie allen jetzigen Anforderungen bestens entspricht.

Die beigegebene Abbildung zeigt die Früchte als fertige Konserven in den 3 Größen in Gläsern eingelegt.

1 Port. RM. —.90.



173 BUSCHBOHNE, WACHS-, "ERNTESEGEN", ohne Fäden.

Als Ergänzung zu meiner vorjährigen Neuheit "Goldhorn" bringe ich in diesem Jahre "Erntesegen", eine fadenlose, sehr feine Wachsbohne.

Sie folgt der "Goldhorn" in Pflückreife, ist aber wesentlich feiner und zarter und kann sehr lange gepflückt werden. Die Pflanze hat einen aufrechten Wuchs und ist reich behangen mit 15—18 cm langen, schön goldgelb gefärbten, völlig fadenlosen Schoten.

Sie wird von den jetzt so stark auftretenden Bohnenkrankheiten nicht befallen.

1 Port. RM. —.80.



3952 SPINAT "HETEROSIS".

(Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.)

Die bedeutend gesteigerte Wüchsigkeit der ersten Generation nach einer Bastardierung ist ein bekannte Tatsache, die bei der Blumenzucht schon seit Jahren mit bestem Erfolg Verwendung findet, weil die so gewonnenen Pflanzen einen gleichförmigen Bestand bilden und eine erstaunliche Blütenfülle hervorbringen. Diese Eigenschaften der sogenannten Heterosis besitzen meine Züchtungen Begonia Primadonna, Blütenmeer, Rundfunk u. a.

Trotzdem gerade in der Gemüsezüchtung ein wesentlicher Fortschritt durch die außerordentlich große Steigerung des Ertrages von Bastardsorten zu erreichen ist, wurde diese Kenntnis bisher praktisch allein durch meine vor 2 Jahren eingeführte Tomate Heterosis verwertet.

Als neueste Heterosis-Züchtung übergebe ich dem Handel den Spinat "Heterosis", der sich durch ganz riesige Mehrerträge auszeichnet. Derselbe hat sich in fünfjährigem Vergleichsanbau mit den Sorten Eskimo, Viroflay und Riesen-Gaudry außerordentlich bewährt. Gegenüber der besten Vergleichs-Sorte betrugen die Mehrerträge im geringsten Falle 40%, im Durchschnitt 80%, im günstigsten Falle sogar 112% in Gewichtsmengen der bei mehrmaliger Pflücke gewonnenen Marktware. Der im Herbst 1930 vorgenommene Versuchsanbau ergab im Frühjahr 1931 auf je 1000 gm

von Eskimo 1028 kg, von Heterosis 1732 kg verkaufsfähige Ware, also auf 1 ha einen Mehrertrag von 7040 kg.

Voraussetzung, diese Eigenschaft voll auszunutzen, ist natürlich guter Boden, beste Bearbeitung und genügende Bewässerung. Auf geringem Land, bei Verunkrautung oder Dürre läßt sich eine große Ertragssteigerung natürlich nicht erzielen.

Der neue Spinat ähnelt der Sorte Eskimo, ist ebenso winterhart, aber etwas heller und glatter im Blatt. Seine Blattstiele sind länger und mehr aufwärtsstrebend, wodurch die Ernte erheblich erleichtert wird, da diese Wuchsform bei dichtem Stand ein Abernten mit der Sichel erlaubt, ein Umstand, der im Großanbau sehr ins Gewicht fällt.

Versuche, die von meiner Kundschaft im Herbst vorigen Jahres vorgenommen wurden, ergaben, soweit die Ernte gewichtsmäßig festgestellt wurde, geradezu erstaunliche Resultate und brachten mir viele Anerkennungsschreiben.

Zum Schlusse weise ich noch darauf hin, daß Heterosis-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Die Nachzucht spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

1 Port. (Inhalt 50 g) RM. -. 40.



Letztjährige Neuheiten.

176 BUSCHBOHNE, WACHS-, "GOLDHORN", ohne Fäden (Benary).

Unter dieser Bezeichnung übergebe ich dem Handel eine Neuheit, welche an Frühzeitigkeit und Ertrag alle bisher bekannten fadenlosen Wachs-Buschbohnen-Sorten in den Schatten stellt. Wie die Abbildung zeigt, hat die Pflanze einen niedrigen gedrungenen Wuchs; die Schoten sind rund und erreichen eine Länge von 14 cm; bis 42 Schoten wurden an einer Pflanze gezählt. Das Korn ist gelb. Am 20. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückreife nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreichte Zeit. Ein weiterer Vorteil ist ihre vollkommene Fadenlosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen, daß die Neuheit alle Vorteile in sich vereinigt, die man von einer Bohne für den Markt wünschen kann.

1 Port. RM. -.60.




133 BUSCHBOHNE "MARKTSIEGER", ohne Fäden.

Eine neue fadenlose Schwert-Buschbohne, welche in dem großen Bohnensortiment noch fehlte.

Die neue Sorte hat einen kräftigen, hohen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, fadenlosen Schoten von ca. 25 cm Länge.

Ich bin sicher, daß diese Sorte, die alte Schlachtschwert, welcher sie ähnelt, bald vom Markt verdrängen wird.

1 Port. RM. -.60.



4100 TOMATE "HETEROSIS".

(Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.)

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als Lukullus Treib.

Die Frucht ist mittelgroß (ca. 5½ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche von 20—22 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind (wie das Bild zeigt) bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.

Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20—25% gerechnet werden kann.

Von den verschiedensten Gegenden des Inund Auslandes liegen mir höchst anerkennende
Berichte vor. Z. B. schreibt Herr Gartendirektor
Anlauf der Fürstlich Pleßischen Gartenverwaltung
in Liebichau am 30. 7. 29: "Ich fühle mich veranlaßt, Ihnen mitzuteilen, daß die Fruchtbarkeit
und Fruchtfülle Ihrer neuen Tomate "Heterosis"
in einem Glashaus, auch in Fachkreisen, geradezu
Aufsehen erregt hat. Die Laienbesucher sind begeistert von der Schönheit und Fülle der Früchte."
Ich weise besonders darauf hin, daß HeterosisSamen nur durch Kreuzung gewonnen werden
kann. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt
minderwertige Mischungen hervor.

Originalsaat: 1 Port. RM. -.60.





5206 EDEL-MONATSERDBEERE "RÜGEN".

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden wie die großfrüchtigen Gartenerdbeeren bisher ausschließlich durch Teilen vermehrt. Die Pflanzenzucht aus Samen war nicht üblich, obwohl sie in mehrfacher Hinsicht größte Bedeutung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht. Bei der Erdbeere "Rügen" kommt aber noch hinzu, daß diese Sorte treu aus Samen fällt und zu 70—80% keimt.

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Sämlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener täglich wiederkehrender Leckerbissen für Kinder und Erwachsene sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. — Die Früchte sind besonders bei Konditoren sehr begehrt, zumal da mit Hilfe dieser Früchte Erdbeertörtchen noch bis spät in den Herbst hinein hergestellt werden können, also zu einer Jahreszeit, in der frische Erdbeeren sonst nicht mehr zu haben sind.

Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten ist Monatserdbeere "Rügen" hervorragend geeignet.

1 Port. RM. —.40.



Gemüsesamen-Sortimente für Schreber- u. Hausgärten.

Diese Sortimente enthalten die bewährtesten Sorten der am meisten gebrauchten Gemüse- und Küchenkräuter; da die Pakete fertig gepackt sind, können keine Aenderungen vorgenommen werden.

4390 Sortiment I für kleine Gärten, enthaltend:

Blätterkohl Karotten Bohnenkraut Kopfsalat
Buschbohnen Kohlrabi Porree Spinat
Erbsen Kohlrüben Radies Zwiebeln
Gurken Petersilie Rettich

4395 Sortiment II für mittelgroße Gärten, enthaltend obige Sorten und dazu noch:

Beete (Rote Rüben)

Blumenkohl

Weißkohl

Rabinschen

Radies (Eiszapfen)

Rotkohl

Speisekürbis

Rosenkohl

Wirsing

M. 4.50.

4400 Sortiment III für größere Gärten, enthaltend obige Sorten in größeren Portionen und dazu noch:

Endivien Pflücksalat Tomaten
Kresse Schnittsalat Sellerie Mangold Schwarzwurzeln

M. 6.—.

Gemüse-, Gras-, Feld- und Obst-Samen.

Es werden berechnet: Mengen von 25 kg aufwürts nach dem 100-kg-Preis, von 5 kg aufwürts nach dem 10-kg-Preis, von 250 g aufwürts nach dem 1-kg-Preis, von 50 g aufwürts nach dem 100-Gramm-Preis, von weniger als 50 g nach dem 10-g-Preis.

Kein Gewichtsteil wird unter 15 Pf. abgegeben.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

	A THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	100 g	10 g	Port.
N₽	Gemüsesamen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1	Alant (Inula helenium)	3.60	60	80
3	Angelica (Angelica Archangelica)	3.20	50	30
		Ollio	.00	00
	Artischocken:			
9	französische große grüne	4	70	30
12	große violette	4.—	70	30
15 18	italienische große violette	4.—	70	,30
21	Laon größte grüne	8	1.40	50
41	Pariser größte violette	4	70	30
President	Basilikum:	Ought I	-30	
27	feinblättriges krauses grünes	1.60	40	25
30	» krauses grünes Zwerg	2.80	50	25
33	" " violettes	1.80	60	80
39	großes grünes	1.40	40	25
40	" violettes	2	40	20
42	großblättriges grünes Löffel	1.80	60	30
Ren i	Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.	No boly		2322
	" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.	Spins.	1976	[9]
48	Beifuß (Artemisia vulgaris)	5.40	Ó.O.	17
30		5.40	90	30
	Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.			15
	Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	1200		
	Bleichsellerie, siehe Sellerie.	DOT LO	with a	
4.1	Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.	200		
	Bohnen-Sorten.	more and	1	183
	t Park 1 7 - Pakara miles de miles de la composição	- N	-	
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.	101-	and the same	01
	a. Grünschotige:	10 kg M. Pf.	M. Pf.	100 g M. Pf.
50	früheste Alpha, fadenlos, sehr zart, Korn weiß, rötlich getuscht	22.—	3.60	60
54	" gelbe englische Treib	10.20	1.80	30
63	" hollandische Schwert-, gleich gut zum Treiben wie für das Land	11	2.20	40
66	" Ilsenburger bunte, volltragend	10.20	1.80	30
69	" " weiße, sehr gut	12	2.40	40
72	" Incomparable, die beste zum Treiben	13.40	2 60	- 50
78	* Kaiser Wilhelm, früheste weiße breitschotige, gut für ßeet	11	2.20	40
-	und Land	-		
79	" Konserva, fadenios reichtragend und dickfleischig	16.80	3.20	60
81	" Kronprinz, breit- und langschotig, völlig fadenlos, Korn violett	1 8	100	-2001
BOOK !	gesprenkelt	12	2.40	40
-				

NV NV	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
120	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.		143	
		-111	14-11-	11-61-
00	a. Grünschotige (Fortsetzung):			
83	ggüheste Metis, Schote sehr lang und schmal; früheste, beste Sorte für "haricots verts"	11	2,20	40
87	Neger-Treib-, volltragend, sehr gut	9.60	1.60	40 25
90	* langschotige, vorzüglich	12	2.20	40
91	Mammut, besonders lange Schote	12	2.20	40
93	" Nog plus ultra, hellgran, zart	11	2.20	40
94	* Nord-gern, allerfrüheste Schwert-, vorzüglich zum Treiben	13.40	2.60	50
96	" Osbor Osb Treib-, sehr gute Treibsorte	12	2.20	40
99	* Riesen-les wert- (Kaiser Wilhelm Riesen), reichtragend	12.80	2.40	40
100	» Saxa (Senopia), zartschotig, trägt außerordentlich reich	11.—	2.—	30
101	" ohne diden, feinste fadenlose Brechbohne	16	2.80	50
105	Triumph, mibbe Treib- ohne Fäden, sehr reichtragend unerschöpfligsptientwickelt bei fortwahrendem Pflücken immer	11	2	30
100	neue Fruchtsziege	11	2.20	40
107	" weiße Treib- Alle 1818, lange, fleischige Schote; volltragend .	13.40	2.60	50
108	» zartschotige braunt gech-, sehr zart	10.20	1.60	25
114	Flageolet-, rote (Canadian Wonder), echt, nicht die gewöhnliche rote Pariser	_	_	
120	Chevriers grünbleibende benker fein	15.20	2.80	50
121	" St. Andreas, sehr fleischig; mittelfrüh, trägt riesig (fehlt)	_	-	-
122 123	" Merveille de France, feinsterminkornige	15,20	2.80	50
126	" Weiße, trägt reich	16.80	3.20	60
129	" weiße, trägt reich " Pariser, beste Flageoletbunge, langschotig; trägt riesig	11	2.20	40
130	" " Vitry, sehr ergiebig, vorzüglich zum Trockenkochen	12	2.40	40
131	Gelbe Pariser Eierbohne, ausgezeichnet Trockenkochen	11	2.20	40 40
132	Hundert für Eine, mit gelbem Korn	11	2.20	40
133	Marktsieger, fadeniose Schwert- (Benary), (Siehe Neuheiten). Die	1	September 1	
	Sorte hat einen kräftigen Wuchs und st reich behangen	OLL		
	mit breiten, fadenlosen Schoten, von chon's cm Länge. Port. A60.			
134	Neger-Delikateß (fadenlose Neger-), die fleischetese aller grün-	BANCA	1 = 1	
101	schotigen Negerbohnen	12.—	2.20	40
135	Nieren-, weiße (Hamburger Markt)	12	2.40	40
138	Schlachtschwert-, größte weiße, besonders breitschutte	12.80	2.40	40
139	Valentins Fadenlose, von außerordentlichem Ertrag und gemein widerstandsfähig	18.60	3.20	60
140	Zucker-Brech-, Aurora, ausgezeichnet, dickfleischige Schote dienz ohne Fäden		3.20	60
141	" Brech- Hinrichs Riesen-, vorzüglich	10.40	1.80	30
142 144	" " Hinrichs Riesen- ohne Fäden	11	2.20	40
146	" " Hinrichs Riesen- mit weißgrundiger Bohne ohne	11	2.20	40
147	Fäden, sehr gut zum Einmachen	hne 12.—	2.40	40
148	" Volgers (Perl-) feine kleine weiße ohne Fäden, sehr zart " Phönix, sehr fleischig und zart, völlig fadenlos; Korn	1,70	2.80	50
-	hellrot; bringt einen sehr reichen Ertrag	15.20	2.80	50
149 150	" Thuringia, dickfleischig, äußerst reichtragend " Butter-Brech- (holländische Prinzeß)	12	122.20	40
	(MOMADELEO FILIZON)	12.—	12.2.20	40

N₽	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Bohnen-Sorten.	3	- ay	
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.	113		
153	a. Grünschotige (Fortsetzung): Zucker-Perl-, (Prinzes-) feine weiße, vorzüglich	12.80	40	2,40
159	" " holländische fadenlose (Perfektion), trägt riesig,			10
160	sehr widerstandsfähig, ausgezeichnet " " Holsteiner, sum Trockenkochen ausgezeichnet	15.20 11.—	$\frac{2.80}{2.20}$	50
162	" " Tausend für Eine (Reis-Perl-)	18.60	3.20	60
	b. Gelbschotige:	11 -01		1
168 169	Wachs-, früheste braune zartschotige (Delikateß-), vorzüglich	15.20	2.80	50
103	» amerikanische fadenlose (Brittle Wax), sehr reichtragend, vorzügliche rundschotige Wachsbohne	22	3.80	70
171	" Dattel-, früh, reichtragend	13.40	2,40	40
172	» Digoin, Schoten wachsgelb, fleischig, ohne F\u00e4den. Korn leber- farben. Tr\u00e4gt sehr reich	15.20	2.80	-,50
173		10.20	2.00	00,
110	" Erntesegen (Benary) (Beschreibung siehe Neuheiten) Port. M80.			
174	Charles in the Control of the Contro	12.80	2.40	- 17
175	" riageolet, mit dunkler Bohne	13.40	2.40	40 40
177	" " weißer Bohne	13.60	2,60	50
176	" Goldhorn (Benary) (siehe Neuheiten), sehr früh, außer-			
	ordentlich ertragreich, Schote rund, Korn gelb Port. A 80.	_	-	-
178	" Hinrichs Riesen-, sehr dickfleischig	12.60	2,20	35
179 180	 Ideal, sehr beliebte Sorte von höchstem Ertrage	14.60	2.80	50
100	frei von Fäden	15.20	2.80	50
181	" Metis, früh, äußerst ertragreich, Korn rot mit weiß	13.40	2.40	40
183	" Mont d'or goldgelbe (Benary), Korn rotviolett " Neger- allerfrüheste, schwarze Bohne	15,20 12,80	2.80	50 40
189	" Nonpareil, fruh, ohne Fäden	20	3.40	60
192	» Pariser Markthallen-, früheste Wachsbohne ohne Fäden, aus- gezeichnet	18.60	2 00	
195	* Perfektion, mit schwarzer Bohne, trägt reich	12.80	3.20	60 40
197	" Rekord, erstaunlich fruchtbar, lange dickfleischige Schote,	10	0	
196	* Rheinland, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung,	18.60	3.20	60
198	früh und dickfleischig	13.60	2.60	50
200	» Schirmers (Casseler), fruh » Schlachtschwert, trägt außerordentlich reich	12.80 14.60	2.20	40 50
201	» schwarze	12.80	2.40	40
204	* weiße	13.40	2.40	40
	Korn	18.60	3.20	60
207	» " langschotige allerfrüheste	14.60	2.80	50
200	" Tannenberg (Benary), Schote goldgelb, 12 cm lang, faden- los, sehr fleischig und zart; von höchstem Ertrage	16.80	3.20	60
210	» Zucker-Perl-, reichtragend, feinste Salatbohne, frei von Fäden	16.80	3.20	60
	2. Stangen - Bohnen.			
	a. Grün- und blauschotige.	14		
216	arabische (türkische) Feuer-, rotblühende	13.40	2,40	F0
218	" Preisgewinner, scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen Schoten	30	5	50 80
219 220	» scharlachrote Riesen-, sehr reichtragend	22	3.80	70
222	" zweifarbige oder buntblithende	15.20	6.— 2.80	90 60
225 228	" weiße, weißblukend " Czar, trägt reich und lange, riesige Schote	13.40	2.40	50
	" " Chai, trugt reich und lange, riesige Schote	30.—	5.—	80

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Bohnen-Sorten.	out	180	
	9 04 D 1	1003	-	
	a. Grün- und blauschotige (Fortsetzung):			
231	Avantgarde, sehr früh- und reichtragend	26	4.80	80
234	blauschotige Speck-, dickfleischig zart; trägt voll	26,-	4.80	80
236	Graf Spee, rankende rote Flageolet-Bohne von größter Fruchtbarkeit	18.60	3.20	60
237	Juli-, eine der frühesten, sehr fruchtbar, weißkörnig	22	3.60	60
249	Riesen weiße russische, der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich	27	4.40	80
252	Schlachtschwert-, größte breite weiße	36	6.40	1
253	» ohne Fäden (Imperator), ausgezeichnet	40	6.40	1
255	" blauschotige, sehr volltragend, vorzüglich	34.—	5,80	1
264	Zehnwochen-, trägt außerst reich; weißkörnig	26	4.80	80
267 272	Zucker-Brech-, Don Carlos, tragt ungemein reich	18.60	3,20	60
212	von hervorragender Fruchtbarkeit	26	4.80	80
279	" Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh,		-	421
	vorzüglich	32	5.40	90
280	" - Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite,	90		79
	fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten	30.—	4.60	70
282	" Korbfüller, lange, saftige, dicke Schote	26	4.80	80
283	" Meisterstück, fadenlos, von großer Fruchtbarkeit	36	6.40	1
284 285	" Mulstopper, sehr fleischig; giebt Riesenerträge " Phänomen, im Ertrag unübertroffen	33.— 23.—	5.60	90
		20	4.—	70
286	" Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich	26.—	4,60	—,70
000		11-11-1		Tel
288 292	" rheinische dickschotige Speck- (Blasen-) " weiße, früh, reichtragend	23.— 16.80	3.60	50 60
300	" Perl- od. Prinzeß- ohne Fäden kleine weiße	26	4.80	80
302	" Büschel- (Benary), von unten bis in die Spitze mit	99	E 00	91
303	Fruchtzweigen behangen	33	5.80 4.80	90 80
000	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE	20,-	4.00	
	b. Gelbschotige:	nista.		50
315 317	Wachs-, Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh	24. ₇₇ 25	4.20	70
321	" Gloria. Schote sehr fleischig, zart, fast ohne Fäden. Früh, von	40	4.50	80
	höchstem Ertrag. Korn weiß	33	5.80	90
322	Goldkrone, verbesserte, liefert hohe Erträge. Sehr fleischige	00		
	Schote, völlig fadenlos; Korn reinweiß	33.—	5.80	90
326	Goldschwert (Goliath), neu; verbesserte Flageolet Wachs mit braunem Korn, außerordentlich ertragreich	00.	5.00	
		33.—	5.80	,90
323 324	" Juli-Gold, sehr reichtragend	24.— 33.—	4.20 5.80	70 90
328	" Korbfüller, die ertragreichste Wachsbohne, Schoten 20 bis	11-16	0.00	and
330	25 cm lang, sehr fleischig	33	5.80	90
333	" Riesen Zucker-Brech-, mit wachsgelber Schote	30	5.20 5.20	90 90
336	" schwarze römische, sehr zart	30	5.20	
342 345	" Victoria, sehr fleischig, zart, ohne Fäden; trägt bis zum Frost weiße römische	33. - 24	5.80 4.20	90 70
348	" Zucker-Perl-, ohne Faden, sehr fein	40	6.40	1

N₽	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Bohnen-Sorten.	TANS	N3	
	3. Puffbohnen:	Kali.	200	ne
357	Erfurter weiße, die beste zu Gemüse	13.40	2	30
358	Goliath, hängende Riesen-\ sehr lange Schote.	24.—	3.60	50
359	" grüne " vorzüglich	24	3.60	50
360	Hangdown, große, hängende Schote,	24.—	3.60	50
366 372	Mazagan-, fruhe niedrige weiße	20	3.40	50 50
374	weißkeimige frühe, trägt sehr reich	24.—	3.60	60
375	Windsor- große grüne	20	3.40	50
378	* große weiße	20.—	3.40	50
0	the state of the s	100 g	10 g	Port.
	The state of the s	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
387	Bohnenkraut (Pfefferkraut, Kölle) kg M 5,40.	90	25	15
390	» ausdauerndes Winter- (Satureja)	3.60	60	30
393	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago)	1.40	25	15
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.	max.	1 - 1	all
E	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	10%	N. H.	019
	Brunnenkresse, siehe Kresse.	2111030	ma, je	
			100	
	Carden:			
402	Puvis breitrippige	2	50	30
408	spanische (Cynara cardunculus) Tours große, mit vollen Rippen	2	60	30
414	vollrippige ohne Stacheln	2	50	—.30
44.5	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A STATE OF		
417	Cardobenedicten (Cnicus benedictus)	1	30	20
	Carotten, siehe Möhren.	Total I		
	Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.	Tion of		III.
	tolistation and the second	Jane		
100	Cichoriensalat:	Oms -		
426	Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als Salat genoven	1.60	30	20
429	buntblättriger Forellen-	1.40	30	20
432	dunkelroter von Treviso, wundervoll gefärbt	1.80	40	25
435	großblättriger verbesserter	1.50	40	25
436 438	breitblättriger verbesserter gelber, sehr gut	1.50	40	25
400	wilder (Kapuzinerbart)	1.20	30	20
4- V	Cichorienwurzeln:			
441	cylinderförmige Riesen kg M. 4.80.	90	30	20
444	halblange dicke schlesische # # 4.80.	90	30	20
450	lange, spitzköpfige, verbesserte Magdeburger * * 4.80.	90	30	20
F 4	Citronenmelisse, siehe Melisse.	-Hame	-3	
1	Claytonia cubensis, siehe Spinat.	View		
454	Coriander kg M 1.40.	40	20	00-
-				

Nº	Gemüsesamen		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Crambe maritima, siehe Meerkohl.	B 3			
456	Dill (Anethum graveolens)kg	49_	40	20	
400		M. 2	40	20	_
100	Eierfrucht (Solanum melongena):		-0	an .	
462	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot, sehr zierend		2.80	50	30
465 468	gestreifte Guadeloupelange blaue		3.60	60	30
471	» violette frühe		2.80	50 50	30 30
474	* weiße		3.20	60	30
480	runde blaue		3.20	60	30
483	» schwarze Riesen-, kugelrund, tiefschwarz, vorzügl		5-1	old to	100
	Geschmack		3.80	70	30
486	" weiße		3.20	60	30
489	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß, die beste im Gese		3,80	70	30
491	" Black Beauty, verbesserte New York, ausgezeichnete Sort		4.20	70	30
495	" Nagasaki, niedrig		2.40	40	25
498	" Negerfürst, sehr fruh		2.40	40	26
501	" Peking, große runde Frucht		3.60	60	30
507 510			3,20	—.60 —.60	30 30
516	8 Sorten Eierfrüchte, je 1 Prise		3.20	60	50
910		m. 2.—.		-02	
	Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.				
	Winter-Endivien:			THE PERSON NAMED IN	
525	Casseler, grun, krausrandig		1.40	30	20
531	feine grüne krause Feder- (Plumage)		1.40	30 30	20 20
534 537	Imperial, gelbgrün, feinstgekraust, vorzüglich		1.80	40	25
540	italienische frühe grüne feinstgekrauste		1.80	40	25
546	Meaux, hellgrün, feingekraust		1.60	40	-,25
549	Moos- feinstgekrauste grüne		1.80	40	25
555	Pancalière, grun, groß, breitblattrig, krausrandig; die ergi		E painty	100	
	Sorte		1.60	40	25
561	Ruffec, gelbgrün, feingekraust		1.60	40	25
564	von Natur gelbe krause feine		2	40	25
567	Escariol-, breite gelbe vollherzige		1.60	40	25
573	» breite grüne vollherzige		1.40	30	20
576	" " Pariser verbesserte		1.60	40	25
578	" " " Riesen-, wächst sehr schnell, bildet großes nur für frühen Gebrauch		1.60	40	25
	Calley Services to less		10.15		-
8- 1	Erbsen-Sorten.	Calmi	NAME OF	-	
-	1. Zucker-Erbsen:	Höhe	10 kg M. Pf.	M. Pf.	100 g M. Pf.
588	de Grace oder Buchsbaum, fruh, reichtragend; die beste	m			
	Sorte zum Treiben	0,25	16.80	3.20	50
591	dickschotige Butter-,	0,70	15.20	2.80	50
594	früheste Fürst Bismarck, sehr zart und fein	0,80	15.20	2.80	50
596	» halbhohe weiße Juni-Schwert-, mit 12 cm langen Schoten, trägt außerordentlich reich	1,00	17.60	3.20	50
597	" Heinrich, außerordentlich volltragend	0,80	15.20	2.80	50
599	" Vierzigtägige, sehr empfehlenswert	0,80	15.20	2.80	50
600	" niedrige, volltragende, 1 Fuß hohe	0,40	15.20	2.80	50

N?	Gemüsesamen	Höhe	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pt.
3	Erbsen-Sorten.	1,2	and the same	1-32	
8					
000	1. Zucker - Erbsen (Fortsetzung):				
603	frühe volltragende 2 Fuß hohe	0,60	15.20	2.80	50
605	mittelfrühe Überfluß (Benary), Schote 9 cm lang; sehr widerstandsfähig, beispiellos fruchtbar	0,70	16.—	2.50	50
606	graue Florentiner, breitschotig	1,20	33.—	5.40	80
609	» frühe niedrige, tragt reich	0,40	15.20	2.80	50
610	" halbhohe Pariser Schwert Schote lang, breit und sehr fleistenig; mittelfrüh, ungemein reichtragend	0,80	32	5.40	80
613	» hohe reichtragende, blaublühend » Posthörnchen, dickschotig, schnabelförmig; halbhoch,		15.20	2.80	50
510	trägt riesig, ausgezeichnet	0,90	13.60	2.30	35
615	* Riesen-Delikateß-, riesige Schote, fleischig und saftig;		00		
620	trägt reich	1,60	33.—	5.40	80
104	dickfielschig, tragt reich	1,60	32.—	5.40	80
621	" " Schwert-, vorzüglich	1,60	32	5.40	80
636	große weiße Schwert- (englische Säbel-)	1,20	16.80	3,20	50
000	fleischig, vorzätglich	1,40	17.60	3.20	50
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.	Johns	1000	101	
		71.18	offile by		121
210	a. Frühe und früheste Sorten:	200	(11/2)	11/61	401
640 646	Automobil (Pilot), früheste großschotige, sehr süß Bountiful, sehr früh, grünkörnig	0,90	13.60	2.60	40 25
647	Buchsbaum-Schnabel-, früh, trägt riesig	0,40	13.60	2.60	40
648	Caractacus weiße, sehr früh, reichtragend	0,80	8.80	1.40	25
651 652	Carters First Crop, früheste Maierbse Chatenay, Schote smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang,	0,70	8.80	1.40	25
	reichtragend	1,25	9,60	1.80	35
654	Daniel O'Rourke, frah	0,80	9.40	1.80	30
657 663	de Grace oder Buchsbaum, früheste, beste zum Treiben Eclipse (Vorbote), sehr früh, grünbleibend	0,20	11.— 8.80	1.80	80 25
669	Expres. fruheste grunhleihende niedrige Maierbee	0,60	8,80	1.40	-,25
672	Gladiator, verbesserte Korbfüller	0,75	11.60	2.—	85
675	gründleibende Folger- (Braunschweiger), zum Einmachen sehr			1	
070	geschätzt	0,90	11	2.—	35
678	Kentish Invicta, fruh, grunbleibend, volltragend	0,90	8.80	1.40 2.—	25 35
690	Mai- allerfrüheste niedrige (Maikönigin)	0,60	9.40	1.80	30
693	Mai- frühe, bringt großen Ertrag	0,80	9.40	1.80	30
694	Monopol, sehr früh, volltragend	0,40	9.80	1.70	80
695	Primo, neu; eine große Verbesserung von Automobil;	10.00	THE .	PATE !	
	robuster im Wuchs, von auffallend größerem und sicherem Ertrag, sowie nicht so empfindlich wie die	Ca pas	- 1-1-0	WHEN !	-
41	Stammsorte, die in der Keimkraft oft schnell nachläßt	0,55	13.60	2.60	40
696 699	Prince Albert, frah. Rapid, allerfrüheste, grünbleibende, sehr reichtragende Sorte,	0,90	8,80	1.40	25
701	vorzüglich zum Einmachen	0,45	13.60	2.30	35
700	baumSchnabel, Korn grün Saxa (Saxonia). Allerfrüheste schnabelförmige Maierbse,	0,35	11.60	2.—	35
	trägt sehr reich	0,70	11	2	35

	Gemüsesamen	Höhe	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	10 10
	Embass Senter				1
	Erbsen-Sorten.	100	CONTRA		
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Fortsetzung).	- 751	Date .		
	b. Mittelfrühe und späte Sorten:	4111	olles,		
	Remontant grüne, ergiebig, spat	1,00	11	2	١.
	Ruhm von Kassel, großschotig, ertragreich	1,30	11.20	2.20	
	Schnabel- oder Säbel- verbesserte, großschotig, sehr gut	1,20	10.20	1.80	
	" Riesen-(Benary), Schote sehr groß und dick	1,50	10.20	1.80 2	
	Spargel- oder Flügel-, rotblühend	0,30	16	2.40	
	Viktoria- große englische	1,50	8.80	1.40	
	Wilhelm I., fruh und reichtragend	0,90	10.60	1.80	
	3. Mark-Erbsen:	ATRE	ACTIVITY.		
	Die Mark-Erbsen sind großkörnig, dabei sehr zart und	in a	Daniel I		
	siß, sie eignen sich gleich gut zu frühen wie zu epäten Aus- saaten.	11 -11			
	Abundance, ungemein ertragfähig, vorzüglich	0,50	13.40	2.40	
	Alderman, sehr großschotige Sorte, sehr süß	1,30	16	2.80	
	Champion of England, grun, volltragend	1,30	13.60	2.40	
	Daisy, Schote 12 bis 14 cm lang, sehr suß	0,40	16	2.80	
	Delikateß-, mittelfrüh, ausgezeichnet für Einmachzwecke,		1 1211		
	trägt sehr reich	0,80	15.—	2.80	
1	Duke of Albany, große, dunkelgrüne Schole	1,40	16	2.80	
	Excelsior, trägt außerordentlich reich; ca. 10 cm lange		10	-	
	Schote, die 9-11 sehr süße Körner enthält	0,35	13.40	2.40	1
	Gradus (Ideal), die früheste und im Geschmack beste Mark- erbse, trägt sehr voll	0,80	12,50	2.20	
	hohe volltragende weiße (Jenny Lind)	1,60	13.40	2.40	
1		2,00	4717	4.7	
1	Kelvedon Wunder, neu; ähnlich der beliebten Wunder-	1111111			
1	voll, jedoch geradschotig spitzauslaufend und noch reicher tragend; ganz besonders empfehlenswert	0,55	15.20	2.80	,
	Onward, neu; große Widerstandsfähigkeit und sehr hoher	1207 17	L-1		
1	Ertrag bei straffem Wuchs und mittelgrüner Be-	3.778.6	1000	100	
	laubung zeichnet die Sorte vor der Daisy aus, der sie in Schotengröße und Süße der Erbsen gleicht;				
	Schote stumpf	0,60	1111111	2.80	
		SEPT S	100 (15)	or Section 1	10
	Pionier, sehr früh, liefert außerordentliche Erträge	0,40	13.60	2.40	1
	Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh, lang- schotig, reichtragend	0,60	11	2	-
	Primavera, allerfrüheste, 8-10 Tage später wie allerfrüheste	0,00	11.		
1	Mai, Schoten schnabelförmig, 10 cm lang, Enorme Erträge.	0,60	15	2.80	
	Senator, Schote schnabelförmig, trägt ungemein reich, grün- körnig; sehr gut	0.70	15.—	9 00	
	Telegraph, großschotig, dunkelgrün	1,00	15	2.80	
1	Telephon, außergewöhnlich großschotig und reichtragend.	1,20	16	2.80	-
	Weltrekord, neu; lange, dunkelgrüne Hülse, dichtgefüllt mit	1,20	10	20.00	
	Erbsen von vorzüglichem Geschmack; sehr früh, ungemein	100	in a	21	
	reichtragend	0,90	10	2 80	1
1	William Hurst, niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika Wundervoll. In Reifezeit und Höhe der Wunder von Witham	0,25	13.40	2,40	1
1	gleich, aber bedeutend ertragreicher; die schnabelförmige	100	4 . 14	00	
	Schote enthält 8 bis 10 außerordentlich süße Erbsen	0,30	13.40	2.40	4
1	Wunder von Amerika, früheste, niedrigste Markerbse, gut	0.00	10 10	0.00	1
-	zum Treiben	0,20	13.40 13.40	2.40	
1	" TOL TILLIAM, PERCESSER WINGH HUISC	0,00	10.40	2.40	

No.	Gemüsesamen	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.	Port. M. Pf.
	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.	474		
816	Esdragon russischer (Artemisia Redowskii)	24	3.60	40
	Feldsalat, siehe Rabinschen.	1		
822	Fenchel (Foeniculum vulgare)	60	25	20
825	Bologneser großer süßer	1.60	40	25
\$28 829	- Florentiner die jungen Stengel werden	1.60	40	25
043	" Neapolitaner Riesen gebleicht verspeist Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sorten 4.	2	50	25
4	Gartenkresse, siehe Kresse.	1 kg	100 g	10 g
1004		M. Pf.	M. Pf.	M.Pf.
831 834	Gartenmelde, blutrote	4,80	90	25
837	" gelbe (Atriplex hortensis) " Lees grüne Riesen-, 2-2 1/2 m hoch	3.40	70 70	25
838	- Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrun, dichtgewellte Blatter	3.40	70	25
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.	THE U		
4	Combon Conton	-Media		
901	Gurken-Sorten.	COLUMN TO SERVICE		
	1. Land-Gurken:	7-70		
840	halblange grüne gewöhnliche	9.—	1,30	25
843	mittellange grune fruhe, volltragend, vorzüglich	12	2.20	40
346	- frühe grünbleibende weißstachelige	14	2.60	50
848	Konserven-Gurke "Selecta" (Beschreibung siehe Neuheiten),	10.20/	LED	
	Spezialzüchtung zum sterilisieren Port. M 90.		ш	
849	lange grünbleibende Bismarck-, eine der reichsttragenden Land-	terio se		
850	sorten	14.—	2.60	50
000	Erträge	17	3.20	70
852	* Excelsior, verbesserte Bismarck-, sehr fleischig, im Er-	4.0	9.00	Title a.
	trag unübertroffen; sehr widerstandsfähig	16.—	3.20	60
855	grüne Grochlitzer, die beste Einlegegurke, sehr zu emp-	02		00
	fehlen. Spezialzucht	22.—	4	80
856	" " Haynauer, Frucht kantig, frischgrün mit hellen Streifen,	00	9.00	
858	sehr dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich " wolltragende, vorzüglich	22 17	3.80	,80 ,60
861	" " Walzen- von Athen, bis 50 cm lang	14	2.60	-,50
864	» Sikkim, dunkelgrüne, glatte Frucht, trotzt der ungünstigsten	4.0	9.0-	-
867	Witterung Unikum, grun, befällt nicht, fleckenlos und ohne bitteren Ge-	16 -	3.20	60
070	schmack	14.—	2.60	50
870	» weiße holländische frühe	16	3.20	60
873	Schlangen- extra lange grüne verbesserte, tragt reich, vorzügliche	THE RESERVE	-9.11	33-1
	Marktsorte	22.—	4	,80
876	Schlangen-Goliath, längste grüne, 50-65 cm lang, gleich vor-			
879	züglich für Beet und Land " längste chinesische grünbleibende, ertragreich	25 14	2.60	50
885	n n weiße	17	3.20	60
888	Trauben- frühe kurze grüne volltragende	11	2.20	50
891 892	" grünbleibende, sehr gut	11	2.20	50
	Ertrag aus	10.20	1.60	—.25
897	- weiße, reichtragend, sehr fein	10.20	1,60	25
909	Apfel-, Frucht 6—7 cm im Durchmesser, festfleischig. gut zum Einmachen. Sehr reichtragend und wider-	(11)(1)	dil.	
Page 1	standsfähig	28	4,20	80

330	A	1 kg	100 g	10 g
Nº	Gemüsesamen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Gurken-Sorten.	Street, St.		
000	1. Land-Gurken (Fortsetzung):			
900 903	russische kurze grüne frühe, reichtragend	11	2,20	50
906	" Netz-, dunkelbraun, weiß genetzt	11	2.20	56 50
912	englische lange grüne schwarzstachelige	16.—	2.80	60
924	französische Pariser Trauben- (Cornichon), vorzüglich zum Ein-	10		1
	machen als Pfeffergurken	10,-	2,	50
930	japanische Kletter- lange grüne, sehr widerstandsfähig. Frucht	1.1		
	fleischig	14	2.60	50
	Wr. 001, 521—521 eignen sich besonders für warme Gegenden.	217		1
	2. Treib-Gurken:	11117	10 g	Port.
0.48			M. Pf.	M. Pf
945 948	Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne, ausgezeichnet, 60-76 cm lang.		5.40	40
950	" schneeweiße Riesen-, reichtragend		6.20	50
300	Bautzener Kasten-, grunbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig Senfgurke im Ertrag unübertroffen		6.20	50
951	Berliner Aal-, auch gut für das freie Land		4.50	40
954	Beste von Allen, von hohem Ertrag, gut für Haustreiberei		20	1,-
960	Delfter weiße, reichtragend, Frucht schlank, bis 40 cm lang; vorzie		4.50	40
964	Deutscher Sieger, sehr beliebte und widerstandsfähige Sorte, Kre.	C 10.00	2.00	-,-
001	aus Beste von Allen und Noa's Treib		20	1
	Duke of Edinburgh, siehe Herzogin.			-
966	Erfurter Ausstellungs-, besonders ergiebig, verzüglich für Haust	anbau	20.—	1
970	Fürst Bülow, mittellang, auffallend fruchtbar, vorzüglich zum Einleg		4.50	40
972	Hampels Juwel von Koppitz, gut zur Haustreiberei		4.50	40
975	» verbesserte, besonders für Frühtreiberei, blaßgrün, weißstacheli		4.50	40
976	Herzogin (Duke of Edinburgh), vorzüglich, dunkelgrün, grünble	bend,	- 1	-
	70—80 cm lang		20.—	1
987	Königsdörffers unermüdliche, grun, hellgestreift, tragt reich, befallt		4.50	40
988	Konkurrent, Frucht grünbleibend, 30-35 cm lang; beste und rei			
000	tragende Sorte, Ernte des Züchters		18	80
999	Noas Treib-, bewährte, vorzügliche Marktsorte, ungewöhnlich ertrag		5.40	40
1005	Prescott Wonder, dunkelgran, vorzaglich		18	80
1011	Rochfords verbesserte, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreibe		18.—	80
1014	Rollissons Telegraph, 60-70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig,		10	
1020	der besten und reichsttragenden Sorten		18	80
1020	Ruhm von Erfurt, weiße Riesen-		4.50	-,40
1026	Schwanenhals, auch für das freie Land		4.50	40
	ordentlich reich		3.60	40
1029	Silligs weiße Treib-, althewahrte Sorte		4.50	40
1035	Triumph, reichtragend; 60 cm lang, befällt nicht, vorzüglich		18.—	80
1038	Zimmergurke Rytowsche, eigenartig, last sich im Zimmer ziehen.		3.—	40
1041	viele Sorten Treibgurken gemischt		4	25

N2	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.	G-11	ing.	
1053	Hafer-Wurzeln lange	1.80	40	-,25
1056	" Mammut (Sandwich Island)	3.60	60	35
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.			201
1059	Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo)	3,20	60	30
1062	Isop (Hyssopus officinalis)	1.80	40	25
1064	Kamille (Matricaria chamomilla)	6.60	1	30
	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.	14	è	
1065	Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus)	40	25	NAL!
1068	" extra mooskrauser, sehr fein	40	25	_
1074	Kerbelrüben, sehr schmackhaft	1.80	40	25
	to the state of th	Sant !		
	Knollensellerte, siehe Sellerte.			
	Kohl-Sorten.	1013		The same
4-	The state of the s			1911
	1. Blumenkohl (Carviol):			6
	Erfurter Zwerg-Blumenkohle.	20 1	den	
1086	Erfurter Zwerg-, frühester, Originalsaat, die ausgezeichnetste			
10	Sorte zum Treiben wie für das freie Land, mit blendend weißen, sehr großen und festen Köpfen, I. Auswahl	100		
9-	Erfurter Marktgärtner	50.—	6.—	50
1088 1089	Erfurter Zwerg-, frühester, erster Nachbau, ganz vorzüglich " sehr gute Qualität	24 16	3.60 2.40	40 40
1009	Erfurter Zwerg-, kleinblättrig. allerfrüh. Treib- (Schneebalf),	10.	2.10	20
1002	40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend	gb.W	4	
6"	weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben	22	3.—	40
1093	Erfurter großer früher, vorzuglich für das Freie	15	2.20	40
1095	Algier, ausgezeichnete Sorte mit blendend weißen Köpfen. Original-	48	0.10	357
1096	saat aus Algier	15,— 9.60	2.40	40 40
1098	asiatischer feiner früher	12.—	1.80	30
1101	" großer später	12.—	1.80	30
1104	Berliner Treib-, vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land	11	1.60	40
1110	dänischer großer früher, ausgezeichnete Land-Sorte, ungemein	20	d an	
1113	fest und sehr groß	32 12	4.80 1.80	50 30
B	englischer feiner früher	12	1.00	00
1114	Fürchtenichts (Passepartout), sehr großer schöner Kopf, wider- standsfähig gegen Trockenheit, beste Sorte für den Spätsommer	22.—	3.—	40
1115	Haarlemer großer später, formvollendet, sehr fest, reinweiß, hält		September 1	
1	sich lange, vorzüglich zum Einmachen	18	2.80	40
1116	italienischer früher Riesen- (Veitchs Autumn Giant, Frank-	-1-1	-	7345
	furter Riesen), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen,	No.	75	
1119	vorzüglich für das Land. (Im März säen, weit pflanzen) non plus ultra (Riesen-), besonders große, früheste Herbstsorte	3,-	60	25
LLLU	" rou plus uitra (Miesen-), besonders große, früheste Herbstsorte	3.80	60	30

Ng	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf,	Port.
	Kohl-Sorten.	radores	PHILIPS I	
	1. Blumenkohl (Carviol) (Fortsetzung):	-		
1120	italienischer später Riesen- (Self-protecting), sehr gut, braucht	Name of Street	773	70
1120	warmen Sommer	3.80	60	-,30
1122	Kaiser- (Imperial) frühester, große, reinweiße Köpfe	16	2.60	40
1125	Lenormand, große französische Sorte	12	2	40
1128	" mit niedrigem Strunk, vorzüglich	12	2.—	40
1131	Malta niedriger, fraher als der Algier-, sehr widerstandsfahig	8	1.20	25
1104	Metropole später, riesig, nur für warme Lagen (Aussaat August- September)	Ean		
1141	Primus, dem Non plus ultra gleichwertig, vorzüglich	5.20	80 80	—,25 —,30
1142	Sechswochen, gleich gut zum Treiben wie für das Land	22	3,-	40
1143	Standholder später, vorzäglich	8	1.20	25
1149	Walcheren großer, ausgezeichnet	8.—	1.20	25
	Control of the Contro	100011	1914	570)
	2. Brockoli (Spargelkohl):	Constant Constant	100	
1158	französischer violetter	3.20	50	25
1161	weißer	3.20	50	25
1162	" " frühester St. Laud, sehr geschätzt	16	2.40	40
1163	" später Ausfuhr-, ausgezeichnet	16.—	2.40	40
	englische Sorten:			
1164	Early Adams (weißer früher Adams-)	2,20	40	25
1173	" White Spring (weißer Frahlings-)	3.—	50	-,25
1180	Late Queen (weißer später niedriger)	3.20	50	,25
1182	" White (" ")	3.20	50	25
1185 1194	Learnington (* mittelfrüher)	2.40	40	25
1107	White Mammoth (weißer später Riesen-)	4.80	60	30
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).	a = upp	1000	297
	a. Weißkohl:	1 kg	100 g	10 g
1000		M. Pf.	M. Pt.	M. Pf.
1200 1203	Amager dänischer Winter-, groß, rund, sehr fest und lange haltbar	14	2.60	60
1205	Bamberger allerfrühester, früheste Landsorte, groß, zart und wohlschmeckend	12	2.40	40
1209	Braunschweiger größter platter, I. Wahl, vorzüglich	10.80	2.20	40
1215	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, sehr fest	11	2.20	-,40
1219	Dithmarscher früher September- "Konstant", kugelrund, außer-	-		101
200	ordentlich fest, sehr haltbar	15	2.60	60
1217	Dithmarscher Treib- (auch Juni-Riesen genannt) mittelgroß, kugel-	12.00	The state of	
-	rund; die festeste feine Frühsorte. Könfe platzen nicht			era s
1	ganz vorzüglich für Marktgärtner	32.—	4.60	80
1220	Dithmarscher früher, rundköpfig, sehr gut	9.60	1.80	40
1221 1224	Erfurter größter fester	10.80	2.20	40
1230	» kleiner fester früher weißer	11	2.20	40 40
1232	Erstling, sehr früh und zart	11	2	,60
1233	Filder spitzer weißer, sehr geschätzte Sorte	14	2.60	60
1236	Glückstädter, kurzstrunkig, großer, fester Kopf, vorzüglich zum Ein-		_,,,,	
	machen	9,60	1.80	40
		1		

N₽	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten.	2-10	Ko	
	3. Kopfkohl.	and.		
	a. Weißkohl (Fortsetzung):	Red		
1242	Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer)	11	2	40
1245	griechischer Zentner-, sehr groß	9.60	1.80	80
1251 1252	holländischer großer früher weißer	9.60	2.40	30 40
1254	Jersey Wakefield, mittelgroß, früh	9.60	1.60	40
1256	Johannistag-, sehr frah, rund, fest	12.40	2.40	40
1257	Hartkopf Treib, neu, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außer-			
	ordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig	20	3.—	60
1258	Kopenhagener früher Markt-, größter, feinster, rundköpfiger	10	9 00	W 80
1259	Frühkohl, sehr fest und haltbar; Originalsaat	9.60	3.20 1.80	80 40
1263	Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt	9.60	1.80	40
1269	Rigaer Markt-, Kopf rund, sehr fest und besonders haltbar	9.40	1.60	40
1270 1272	Ruhm von Enkhuizen, sehr groß und fest	9.40	1.70	40
1275	Straßburger großer Zentner	9.40	1.60	40
1281	Ulmer großer später Zentner	9.40	1.60 2.20	40 40
1284 1287	Winnigstädter oder Windelsteiner spitzer	11	2.20	- 40
	sehr haltbar; vorzügliche Wintersorte	11	2	40
1290 1293	Zucker- (Maispitz-) frühester, sehr gut	13	2.40	40 40
1200	He I de la company to the company to the company to	my v	art 3	, medi
1302	Französische Sorten: Etampes, sehr früh, zart, spitzköpfig	11	2.20	40
1305	Expres allerfrühester spitzer, sehr gut	_	-	_
1308	Joanet frühester runder (Johannistag)	12.40	2.40	,40 ,40
1311 1314	" großer später	11	2.20	40
361	Englische Sorten:	E 1000	HILL THE	TOPY
'di'	(bringen lockere Köpfe, sind aber sehr zart):	14.25	W.T.L.	3717
1338	Yorkscher früher	11	2.20	40
1341	" großer später	11	2.20	-,40
-10.	Chinesische Sorten:	124	Part I	
*****	Aussaat Juni-August; verbrauchsfertig Oktober-November.	10	7	1 00
1342 1343	Kyoto Hakusai, gelbgrün } krausblättrig; Wong-Bok, hellgrün } fester, hochrunder Kopf	48,-	7.20 3.60	1,60
08.	b. Rotkohl:	int.	and a	
1344	Berliner dunkelroter mittelfrüher, sehr fest	16.80	3	70
1849	dänischer Steinkopf, früh, kurzstrunkig; runde, tiefdunkelrote, sehr feste Köpfe; vorzüglich	15,80	2.60	50
1350 1353	Erfurter blutroter kleiner fester frühester	14.— 14.—	2.60 2.60	60 60
1355	Export, holländischer mittelfrüher. ganz ausgezeichnet	16.80	3.—	70
1357	Kopenhagener dunkelroter frühester, Originalsaat "Haco", beliebte Sorte	38.—	5.60	80
1358	" dunkelroter frühester, deutsche Saat; rundköpfig, sehr	10	3.20	70
1359	hallbar holländischer dunkeiroter großer später	18.— 15.80	2.60	70 50
1				1

Nº	Gemüsesamen	1 log M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
	Kohl-Sorten.	5 E		
	3. Kopfkohl.	South !		
	b. Rotkohl (Fortsetzung):	al control		
1362	Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich	10	9 00	_
1365	Ulmer blutroter später	18	3.20	—.7 —.6
1368	Utrechter schwarzroter, mittelfruh	16.80	3.—	7
1370	Vierländer, mittelfrüh, dunkelret, ausgezeichnete Marktsorte	14.—	2.60	6
1374	Zenith, dunkelrot, großer Kopf, empfehlenswert	18	3.20	7
2011	Zittauer Riesen- schwarzroter, vorzüglich	18.—	3.20	7
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):		-	
1378	Advent- allerfrühester, Originalsaat aus dreijährigem Anbau.	in the	100	
	neu; bester für Winteranbau (Aussaat August), 8–10 Tage früher	MESS		
	als Bonner, schießt nicht in Samen Pr. M40.	40	6	9
1379	Advent-, Bonner, sehr festköpfige Sorte, eine der besten zum Winter-	STONE OF	No.	
	anbau (Aussaat im August)	14.—	2.60	66
1380	Bamberger Johannis-, (Johannistag), sehr früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt	9.—	1.70	- 30
1383	Blumenthaler gelber früher	8.60	1.40	—.B
1386	Braunschweiger (Casseler) grüner mittelfrüher, vorzägliche Markt-		1.20	100
	sorte	9	1.70	30
1389	Cölner grüner großer später	9.40	1.80	40
1392	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich,			
4005	sehr fest	11	2,20	40
1395	Erfurter gelbgrüner Winter-	8.60	1.40	84
1404	Frankfurter Zuckerhut gelber früher	9.60	1.80	30
1407	goldgelber Markt-, mittelfruh	8.—	1.40	30
1410 1413	Groots Liebling, frah, sehr gut	8.—	1.40	30
1415	Kitzinger frühester spitzer, die früheste Landsorte, ganz vorzüglich	8,40	1.60	30
1410	Langendijker gelber Winter, in Holland sehr geschätzte Winter- sorte	10	0	115
1419	Nürnberger früher Kapuziner	12	2.20	40
1420	» später Kapuziner	8.60	1.60	30
1422	Oberräder (Sachsenhäuser) gelber	2001	1.60	80
1428	Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-	9.60	1.70	40
1431	» früher niedriger, altbewährte Sorte	9.60	1.70	40
1434	großer später	11.—	2.20	80
1437	Wiener niedriger frühester Treib-	11	2.20	40 40
1440	» grüner niedriger früher krauser	9.40	1.60	40
1442	Wunderburger, sehr früh, beliebte süddeutsche Marktsorte	11	2.20	40
1444	Zweimonats-, vorzügliche Frühsorte für das Land und zum Treiben	8.60	1.60	30
-15	, and and and and records	0400	1.00	00
1450	Englische Sorten:			
1458	Victoria, spät, feingekraust	13.—	2.40	40

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pt.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten.	E-LIE		
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):			
	Französische Sorten:	N = 1		
1461	Aubervilliers größter grüner mittelfrüher krauser, dem Vertus ahn- lich, sehr gut	10.40	2.20	40
1464	Chon Marcelin, niedrig	7.20	1.40	30
1470	Vertus größter krauser später	11	2.20	40
	5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:	Conne		7779
1474	Brüsseler gewöhnlicher halbhoher	7.20	1.40	90
1476	Erfurter halbhoher verbesserter	12.20	2.40	50
1477	Fest und Viel	12.20	2,40	50
1478 1479	Gonsenheimer, halbhoch, sehr gerähmte Sorte	12.20	2.40	50
1482	Herkules, halbhoch, große, feste Rosen; vorzüglich	12.20	2.40	50 50
1484	Mergenthaler, halbhoch, winterhart und sehr ertragreich	12.20	2.40	50
1485	niedriger, sehr gut	9.40	1.60	30
1488	Aigburth, große, feste Rosen	11	1.80	50
1491	Non plus ultra, große, sehr feste Rosen	11.—	1.80	60
1492	Perfection, halbhoch, sehr empfehlenswert	11.—	1.80	50
1494	Spiral, neue gerühmte holländische Sorte	14	2.60	60
	6. Blätterkohl.			
	a. Speisekohle:	1990		1
1500	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrun, feinstgekraust	9.—	1.60	30
1503	» niedriger feinstgekrauster grüner, vorzüglich	9	1.60	90
1506	" " schwarzbrauner	6.60	1.20	30
1509	nalbhoher grüner mooskrauser	6	1.20	25
1510	» - Lerchenzungen (Hamburger)	8.40	1.60	30
1512	" " Mosbacher, hellgrun, sehr kraus	9.—	1.60	30
1515	» hoher feinstgekrauster grüner	5.60	1.10	25
1518	" " schwarzbrauner	7.20	1.30	25
1521	» Pflückkohl, mehrjährig, gran, Blatter während des ganzen	41.654	Ma.	LANE.
	Jahres zu pflücken	17.—	2.60	50
1524	Schnitt- brauner Frühlings-	3.60	70	25
1527	» gelber Butter	5	90	25
1530	" " selbstschließender	6	1.20	30
1533	» grüner	2.60	50	20
1000		4.40	90	25
	" " rheinischer Butter-, sehr beliebt	2,20	100	
1535		2,40	100	
1535	b. Futterkohle, auch für das Wild:	Park V		25
		5 12,-	90 2	25 40
1535 1539	b. Futterkohle, auch für das Wild: Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	5	90	

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten.	5.716	-7	
	6. Blätterkohl (Fortsetzung):	TWO	1	
	c. Zierkohle:			
	Zieren, im Herbst in Topfe gepflanzt, bis spat in den	WITTON	(848)	ubiji
1566	Winter den Garten. Palmbaum-, sehr zierend	1.04	the same	Lat.
1569 1572	Flumage- rotgescheckter	10	1.70	40
1575	" weißgescheckter Zierkohle, gemischt	10	1.70	40 30
1578	4 Sorten Zierkohle, je 1 Portion	-		50
Termin.	7. Strunkkohl (Strunkkraut):	1111	-01	
1581 1587	Altenburger weißer	20	2.80	70
1590	dunkelroter verbesserter, festkopfig. Egerländer, festkopfig, die beste Sorte in der Strunkbildung	50.— 20.—	7.50	1 20 70
1593	Voigtländer, niedriger als Nr. 1581	16.—	2.60	—.50
-00	Kohlrabi:	and a		
1596	Dreienbrunnen- weißer früher, ausgezeichnet für das Freie	10	1.80	40
1599 1602	englischer weißer früher	7.20	1.40	25
1605	blauer früher Erfurter weißer Treib- (Delikateß-), ganz vorzüglich zum Treiben	8.—	1.40	25
1607	Wie für das freie Land, schießt nicht in Samen	14.—	2,60	,60
1608	" blauer Treib-, sehr gut	14	2.60	60
	wenige, feingestielte Blätter; ganz vorzüglich			
1609	Originalpakete: zu 20 g M. 6.—., zu 10 g M. 3.—.	ELECT A		
1000	Prager weißer Treib-, Spezialzucht Benary, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich,	Na I	- 1	
****	feinlaubig; ausprobierte Saat	110	13.20	1,60
1610	Non plus ultra, vorzágliche weiße Treibsorte	9.20	1.60	40
1614	Wiener weißer feinster allerfrühester Mistbeet	9.20	2.20	40
1617	blauer feinster allerfrühester Mistbeet	11.—	2.20	40 40
1620	- » kleinblättriger niedriger früher	10	1.80	40
1622	Winter- tief blauer, haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei	bisber		OF GE
1623	Sehr zart	9.20	1.60	40
1626	Goliath-weißer. erreichen ein Gewicht bis 10 kg ohne holzig » blauer oder hohl zu werden	8	1.40	25
1629	Riesen- weißer	8	1.40	25 25
1632 1635	" blauer trotz ihrer Größe zart und wohlschmeckend	8	1.40	25
1638	später weißer Feld- , blauer ,	8	1.40	25
4-1	Strunkkohlrabi;	8	1.40	25
1641	böhmischer weißer	15,-	2.80	60
1644 1645	" blauer	15	2.80	60
		13.—	2	50
1650	Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):	Ing	ale . I	MAL.
1653	* weiße	4.40	80 80	20 20
1656	" Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	5.40	90	20

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pt.	10 g M. Pf
	Kohl-Sorten.	ritte)	H	
	Kahlniihan (Wynakan Untankahlushi) (Partastruna).	Smi		
1659	Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi) (Fortsetzung): Riesen- gelbe rotgrauhäutige	2.80	-,60	20
1665	» violettköpfige (Laings)	3.20	60	20 20
1666	" " Elephant, vorzüglich	3.20	60	20
1668	" Hoffmanns gelbe	3	60	20
1671	" " weiße	4.80	90	20
1674	weiße rotgrauhäutige (blauköpfige)	5.40	80	20
1677	Schmalz- gelbe. \ kurzlaubig,	3.20	60	-,20
1680	" weiße } sehr gut	4.80	90	20
1681	" " Potsdamer, ganzblättrig, sehr gut	4.80	90	20
1683	Apfel- gelbe plattrunde kleine frühe	3	60	20
1686 1692	Bangholm rotköpfige gelbe	2.40	- ,50	20
1695	Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	3.60	70	20
1698	Krasnoje Selskoje, gelb, plattrund	3,20	60 60	20 20
1701	schwedische gelbe grünköpfige	3.60	70	20
2,02	soundated gold grandpage	67,00	10	*****
	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.			
	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.			
1707	Krausemünze (Mentha crispa)	_	-	US!
	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.			
	The state of the s			1537
	Kresse:	1 1 - 1		
1710	Brunnen- oder Wasser	-	3.20	60
1713	" echte Erfurter, zart, aus dem berühmten Dreienbrunnen	-0.7	24	3.80
1716	Garten- einfache gewöhnliche 10 kg - 10	1.80	30	,20
1719	" gefüllte oder krause 10 " " 10	1.80	30	20
1725	" gelbe englische oder australische	3.20	60	20
1728	" Winter- amerikanische ausdauernde	7.20	1.40	30
1790	Kümmel	((gent)	12	17581
1730	Kummer	2.40	50	20
			55	
	Kürbis-Sorten.	1000	ren i	
	1. Speise-Kürbisse:	1		
	A SECOND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port.
1731	gelber genetzter Riesen-Melonen-, der beste zum Einmachen,	dans	ock D	
10	wird 50 bis 100 Kg schwer	8.—	1.40	60
1734	Zentner- gelber	3.60	50	30
1737	" grüner werden	3.60	50	30
1749	" scharlachroter bis 50 Kg.	3.60	50	30
1752	" silhergrauer schwer	3.60	50	30
1755	weißer	3.60	50	80
1758	viele Sorten gemischt	1.80	40	25
1761	großer gelber Speise- bis 25 Kg	1.80	40	25
1764 1767	Boston Marrow, gelbfieischig, dannschalig, vorzüglich	1.80	40	25
1101	Duston marrow, gewperschig, aumnschalig, vorzäglisch	2.60	50	30
-			,	_

N₽	Gemüsesamen	100 g M. Pf	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Kürbis-Sorten.	-12		
	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):			
1773		-		
1776	Cocqcelle, italienischer langer ohne Ranken	1.80	40	25
1780	" von Tripolis, gelbgestreift, rankt nicht	1.90	40	26
1782	Crookneck Riesen } gut zum Einmachen	2.60	50 50	30 30
1785	King of the Mammoths, goldgelb, plattrund, 50 bis 100 kg schwer	2.60	—.50 —.50	—.80
1788	Mammoth Pumpkin, gelber großer amerikanischer, wird bis 100 kg	2.60	00	50
1400	schwer	3.60	50	30
1791	Mantelsack- neapolitanischer, schwarzgrün	1.80	40	25
1794	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nasse	2.60	50	30
1818	Valparaiso roter	6	1	40
1820	" gestreifter gemischt	6	1	40
1823	The state of the s	2 -		100
1824	Vegetable Marrow gelber englischer Custard	1.80	40	25
1827	" " englischer gelber Schmeer	1.80	40 40	25 25
1833	» » langer grüner	1.80	40	25
1836	n n n ohne Ranken	1.80	40	25
1839	" " weißer	1.80	40	25
1842	" " " ohne Ranken	1.80	40	25
1845	" Long Cream	1.80	40	25
1851	" Pen-y-byd, rahmweiß	2.20	40	25
1853	" Table dainty (Delikateß-), vorzäglich	1.80	40	25
1854	" türkischer Honig-, chamois, sehr süβ, vorzüglich zum			-
1857	Einmachen " viele Sorten gemischt	2.20	40	25
1001	Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr be-	1.80	40	25
	liebtes Gemüse.	cold		
1859	Walfisch, großer langer grüner	2.60	50	30
1860	White Pine-Apple Squash, Frucht groß, rahmweiß, gerippt	2.20	40	25
1869	Speise-Kürbis, viele Sorten gemischt	1.80	40	25
1872	Sortiment von 12 Sorten je 1 Portion M. 3			
1873	n n 18 n		on I	
1875	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 1 kg » 3.20.	60	20	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100	.20	
	2. Zier-Kürbisse:	into .	10	
		-	-	
1878	Angurien, gefleckt, schon für Lauben, auch vortrefflich zum Ein-		100	
1887	machen	6	1	40
1890	Flaschen	3	60	80
1893	Herkuleskeule. weißblühend	3	60 60	30 30
1899	Pulverhorn weißblühend	3.—	60	30
1902	Siphon	3.—	60	30
1905	Sugar Trough	3.—	60	30
1909	Kaisermütze, dreifarbig bunt gestreifte	3	60	30
1911	" orange	3	60	30
1914	» weiße	3	60	30

N₽	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Kürbis-Sorten.	-	17-	
			5	Tan.
4000	2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):			
1926 1932	Türkenbund bunter	3	60	30
1944	" chinesische kleiner, bunt gestreift" " roter	3	60 60	30 30
1947	» weißer	3.—	60	—.30 —.30
1956	» gemischt	3	60	30
1965	Warzen, zitronengelb, weißgestreift	3.—	60	30
1971	viele Sorten gemischt	2.20	50	25
1973 1974	Sortiment von 12 Sorten, je 1 Portion			
1514	» 6 » » 1 » » 1.50.	1777	1	-
	Kleine und kleinste Sorten:	71201		
1980	Apfel- gestreifter	3,-	60	30
1995	» gemischt	3	60	30
1998	Apfelsinen- kleiner	3.—	60	30
2013	Birn- grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	3.—	60	30
2019 2022	» weißer	3.—	60	30
2022	" gemischt	3 3	60	30
2028	Coloquinte, gemischt	3	60 60	- 30 30
2040	Eier- weißer	3.—	60	30
2043	Flaschen- Miniatur-, allerkleinster, weißblühend, reizend	3.—	60	80
2052	Pomeranzen-, kleinster gelber	3	→.60	30
2058	Stachelbeer-, kleinster	3	60	30
2062	Zwiebel-, gemischt	3	60	30
2068	Sortiment von 12 Sorten, je 1 Portion	2.20	—.50 —	—,25 —
2070	" " 6 " " 1 " " 1.50.			
	Lauch, siehe Porree.	Carryer	man .	
2072	Control of the Contro			
2073	Lavendel, echter (Lavandula vera) oder Spike (Lavandula spica)	14	2.10	50
2010		12.—	1,80	50
	Liebesapfel, siehe Tomate.			
2076	Liebstock (Levisticum officinale)	4.80	80	35
2079	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	2.40	50	25
2082	Löwenzahn, kultivierter	3.20	60	30
	Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.	0.20	*00	200
2.30	And the last of th			
., .	Mais, Zucker-,	1 kg	100 g	10 g
2086	amerikanische Sorten: Crosbys Early	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2088	gerunzelter Zucker	3.60	60 60	20 20
2089	Golden Bantam	3.60	60	20 20
2091	Perry Hybrid	3.60	60	20
2093	ungarischer, früher glatter	3.—	50	20
2094	The state of the s			
2094	Majoran, französischer, echt	9	1.60 4.80	30 1
-	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		T.80	1

NΩ	Gemüsesamen	1 log M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
	Mangold oder Beißkohl	10777-a	2.2	
2100	großer gelber		20	0
2103	" " verbosserter, breite weiße Rippen	3.20	60 60	20 20
2106	» grüner	3.20	60	20
2118		3,20	-,60	20
2121	chilenischer gelber gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend	3.20	60	20
2124	englischer immerwährender, bringt, wie Spinat geschnitten, immer	0.110		15/13
	neue Blätter, sehr zu empfehlen	3.20	60	26
2125	immerwährender krauser (Benary), Kreuzung des englischen	- mile		-10
	immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust	3,20	60	20
2126	Klettgauer grüner Riesen-, von schnellem, üppigen Wuchs,		-	179
	gestattet häufiges Abblättern, ergiebigste Sorte	3.20	60	20
2127	Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr			
	schön und ergiebig	3.20	60	20
2130	Schweizer, extra krauser gelbgrüner	3.20	60	20
2133	Silber- (Poirée à cardes blanches)	3.20	60	20
2136	* krausblättriger	3.20	60	20
2139	" verbesserter, dunkelgran, niedrig, sehr breite, reinweiße Rippen	3.20	60	20
			porti.	100
	Mausohr, siehe Rubinschen.	- 170		100
2148	Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)	18.—	3	60
	* I The state of t	M con	BEET	120
	Melde, siehe Gartenmelde.	100 g	10 #	Port.
	the second secon	M. Pf.	M. Pf.	M. Pr
2151	Melisse, Citronen - (Melissa officinalis)	6.40	1.10	40
	Melonen:			
			14-11	590
	The second secon	- file		
2160	amerikanische Land-, reift im August	3.—	50	0500
2164	amerikanische Land-, reift im August	3 4	—.50 —.80	26 46
2164 2168	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige n rotfleischige	3 4 4	50 80 80	26 40
2164 2168 2172	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige " rotfleischige Cantaloup von Algier	3 4	—.50 —.80	26 40
2164 2168	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot,	3 4 4 12	50 80 80	26 40
2164 2168 2172	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige " rotfleischige Cantaloup von Algier Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein	3 4 4 12	50 80 80 1.80	26 40 40
2164 2168 2172 2178	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. " Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich	3 4 4 12	50 80 80	-,26 -,40 -,40 -,40
2164 2168 2172 2178 2180	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. " Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. " Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unüber-	3 4 4 12	50 80 80 1.80 1.80 2.20	26 40 40 40
2164 2168 2172 2178 2180	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige " rotfleischige Cantaloup von Algier " Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. " Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich	3 4 4 12 12 14	50 80 80 1.80	25 40 40 40 40 50
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige "rotfleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. "Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. "Kroumir, eifdrmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. "Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich "Prescott kleine früheste, zum Treiben.	3 4 4 12 12 14 8	50 80 80 1.80 1.80 2.20	26404040503040
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige "rotfleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. "Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. "Kroumir, eiformig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. "Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. "silberweiße, ausgezeichnet.	3 4 4 12 14 8 9 12 10	50 80 80 1.80 2.20	25 40 40 40 30 40
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208	amerikanische Land-, reist im August Ananas- grünsleischige "rotsleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reise gelb, Fleisch orangerot, sehr sein. "Korallenriff, großsrüchtig, Fleisch grünlich. "Kroumir, eistermig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. "Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. "silberweiße, ausgezeichnet. "schwarze Carmes, rotsleischig.	3 4 4 12 12 14 8 9 12 10 10	50 80 80 1.80 2.20 1.60 1.60 1.60	26 40 40 50 30 40 30 30
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218	amerikanische Land-, reist im August Ananas- grünsleischige "rotsleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reise gelb, Fleisch orangerot, sehr sein. "Korallenriff, großsfrüchtig, Fleisch grünslich. "Kroumir, eistermig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. "Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. "silberweiße, ausgezeichnet. "schwarze Carmes, rotsleischig. "Vauriac, rotsleischig, sehr fruchtbar	3 4 4 12 14 8 9 12 10	50 80 80 1.80 2.20 1.60 1.80 1.60	26 40 40 30 40 30 30
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208	amerikanische Land-, reist im August Ananas- grünsleischige "rotsleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reise gelb, Fleisch orangerot, sehr sein "Korallenrist, großsrüchtig, Fleisch grünlich "Kroumir, eistermig, dunkelgrun, Fleisch scharlachrot, unübertrossen im Ertrag "Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich "Prescott kleine früheste, zum Treiben "silberweiße, ausgezeichnet "schwarze Carmes, rotsleischig "Vauriac, rotsleischig, sehr fruchtbar "Woldemar Gratschess, vorzügliche Marktsorte, rotsleischig,	3 4 4 12 14 8 9 12 10 10 10	50 80 80 1.80 2.20 1.20 1.60 1.60 1.60	264040303030
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228	amerikanische Land-, reist im August Ananas- grünsleischige rotsleischige Cantaloup von Algier Delikateß-, silbergrau, in der Reise gelb, Fleisch orangerot, sehr sein. Korallenriss, großsfrüchtig, Fleisch grünlich. Kroumir, eistermig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertrossen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. "silberweiße, ausgezeichnet. "schwarze Carmes, rotsleischig. Vauriac, rotsleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratschess, vorzügliche Marktsorte, rotsleischig, genetzt.	3 4 4 12 12 14 8 9 12 10 10 10 12	50 80 80 1.80 2.20 1.20 1.60 1.60 1.60 1.80	26 40 40 30 40 30 30 40 30 40
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2228	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige "rotfleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. "Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich. "Kroumir, eifdrmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. "silberweiße, ausgezeichnet. "schwarze Carmes, rotfleischig. "Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt. "viele Sorten gemischt.	3 4 4 12 14 8 9 12 10 10 10 12 3	508080 1.80 1.80 2.20 1.60 1.60 1.60 1.8050	26 40 40 30 40 30 30 30 40 30
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2232 2236	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige "rotfleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein "Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich "Kroumir, eifdrmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag "Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben "silberweiße, ausgezeichnet "schwarze Carmes, rotfleischig "Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt "viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	3 4 4 12 14 8 9 12 10 10 10 3 3.60	508080 1.80 1.80 2.20 1.60 1.60 1.60 1.805060	304030303030303030
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2236 2240	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige rotfleischige Cantaloup von Algier Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein. Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich Kroumir, eifdrmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag. Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben. schwarze Carmes, rotfleischig. vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt. viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige n rotfleischige	3 4 4 12 12 14 8 9 12 10 10 10 3 3.60 3.60	508080 1.80 1.80 2.20 1.60 1.60 1.60 1.8050	25 40 40 30 40 30 30 30 40 25
2164 2168 2172 2178 2180 2184 2188 2196 2204 2208 2218 2228 2232 2236	amerikanische Land-, reift im August Ananas- grünfleischige "rotfleischige Cantaloup von Algier "Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein "Korallenriff, großfrüchtig, Fleisch grünlich "Kroumir, eifdrmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag "Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich Prescott kleine früheste, zum Treiben "silberweiße, ausgezeichnet "schwarze Carmes, rotfleischig "Vauriac, rotfleischig, sehr fruchtbar Woldemar Gratscheff, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt "viele Sorten gemischt Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	3 4 4 12 14 8 9 12 10 10 10 3 3.60	508080 1.80 1.80 2.20 1.60 1.60 1.60 1.805060	26 40 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30

X12	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Melonen (Fortsetzung):			
2084				
2254	Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb, ausgezeichnet im Geschmack	12	1.80	40
2256	Geschmack Klettermelone kleinfrüchtige grüne) für freistehende, sonnig	5.60	90	40
2260	" rotfleischige	5.60	90	40
2276	Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte	44.—	6	,60
2300	" gemischt	4	60	20
2304	Pfirsich-, kleine, goldgelbe, sehr würzige Frucht; für Spaliere	3.60	60	,20
2312	Zucker-, italienische, neu; oval, rotfleischig, sehr suß und aromatisch	3.—	50	,25
2316	" Tours, rotfleischig	3.60	60	25
2324	viele Sorten Melonen gemischt	2.80	50	25
		981	Same?	3000
170	Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):			
2325	Musk Champion Market	2.80	-,50	25
2326	" Gold-lined Rockford, ganz hervorragende Sorte, sehr würzig	3.20	50	25
2327	* Netted Gem	2.80	50	25
2328	" Nutmeg	2.80	50	-,25
2330	" Surprise	2.80	50	25
2331	" gemischt	2.40	50	25
	District Viginies, overes, and a control of the con	minet.		TEW
	Englische Netz-Melonen:			
2340	Blenheim Orange, rotfleischig, dannschalig, sehr gewarzreich	12.—	1.80	40
2349	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick, vorzüglich	12	1.80	40
2354	Eminence, feine weißfleischige Sorte; trägt sicher und reich	12	1.80	40
2365	Golden Beauty, eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 13/, kg schwer.	REAL PROPERTY.		1000
-50	Fleisch orange, sehr dick, würzig. Trägt sehr reich	12	1.80	40
2376	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißsleischig	12.—	1.80	40
2379	Heureka, groß, rotfleischig, sehr fein und wurzig	12	1.80	40
2388	King George, rotfleischig, ganz ausgezeichnet, unempfindlich	12	1.80	40
2404	Royal Horticultural Prize, rund, grunfleischig, trägt reich	12	1.80	40
2406	» Sovereign, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich-weiß	12	1.80	-,40
2405	Shamrock, grünfleischig, eine der besten und sehr reichtragend	12	1.80	40
2407	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbsteischig, sehr aromatisch	12	1.80	40
2409	Superlative, rotfleischig, vorzüglich, besondere reichtragend	12	1.80	40
2408	Triumph, mit rotem Fleisch, vorzüglich	12	1.80	40
2410	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünen, köstlichem Fleisch	12	1.80	40
2412	Mischung bester englischer Sorten	8,-	1.40	-,40
AL.	The state of the s	1000	511.7	1/100
12-	Melonen-Sortimente:	o About	MITTEL	1100
2424	12 Sorten Melonen, je 1 Portion	a selection	11367	100
2428	6 1 7 7 7 1 7 7 1.50.			
2432	6 " Cantalonp " 1 " " 1.80.	120	MEA'	
2436	6 englische Sorten * 1 * * 2	100	91481	1
- No.	and the second s			
-	Wasser-Melonen:	alles 6	-	1
2444	Astrachan, rotfleischig	2.40	50	-,25
2448	Calabria, kugelrund, sehr gewürzreich	2.20	40	—,25 —,25
2452	Castellamare, rotfleischig	2 20	40	25
2453	Rodosto, rund, rotfleischig	2.40	50	,25
	and the same of th	21050		

N	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Melonen.			
	Wasser-Melonen (Fortsetzung):	7		
2454	Alabama Sweet, zart und suß	1.80	40	25
2460	Cuban Queen, rotfleischig, gestreift	1.80	40	25
2463	Halbert Honey, köstlich im Geschmack amerikanische	1.80	40	,25
2464	Ice Cream, rotfleischig	1.80	40	25
2470	Aleckley's Sweet, ovat, Fleisch scharlachrot.	1.80	40	25
2476	Mountain Sweet, rotfleischig	1.80	40	25
2490	Sweetheart, rotfleischig, beliebteste Sorte	1.80	40	28
2496	mit rotem Korn französische	1.80	40	25
2500	" schwarzem Korn Land-Sorten	1.80	40	25
2504	gemischt	1.80	40	26
	Möhren oder Carotten	The Late		
4	(abgeriebene Saat).	and I	derin	
	a China and the County of the	1 kg	100 g	10 g
oron	Kurze Sorten:	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2523 2529	Duwicker rote frühe feine Treib	11	2.20	40
2535	holländische rote frühe Treib-	7.40	1.20 2.40	25 50
2541	Pariser früheste stumpfe rote Treib	10.60	2.20	-,45
2547	" Markt-, früheste Mistbeet-, eirund, Elite	14	2.60	50
	Halblange Sorten:			
2553	Amsterdamer Treib-, holländische Elitesaat, rote stumpfe	18	3.20	70
	ohne Herz	201	0.20	***
2554	Amsterdamer Treib-, Nachbau	10	2.80	
2556	Carentan scharlachrote feine Treib-	7.40	1.30	60 25
2559	Chantenay scharlachrote	7.40	1.30	25
2568	Frankfurter dunkelrote	7,40	1.30	25
2570	Gonsenheimer Treib-, Elite, früh, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten	16.—	2.80	60
OFFO		7777	The same	
2572 2576	Gonsenheimer Treib-, Nachbau	14.—	2.60	03.—
2580	Lobbericher goldgelbe stumpfe Londoner Markt-, der Nantes ähnlich, jedoch oben stärker	7	1.40	30 25
2583	Luc rote stumpfe	7.40	1.30	25
2592	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib-, vorzuglich	8.—	1.50	40
2591	Nantes verbesserte für Marktgärtner, extra	10.60	2.20	45
2593	Nantes halblange stumpfspitze	6	1.10	80
2601	Pfälzer goldgelbe stumpfe, vorzüglich	6.40	1.10	25
$2607 \\ 2611$	Saalfelder blaßgelbe dicke	6.40	1.10	25
2613	Süchtelner heligelbe, stumpfvegesische weiße	7	1.40	25 25
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	- 1	1120	14017
2050	Lange Sorten:		F	
2619	Altringham rote	7	1.40	25
2628	Braunschweiger rote	7.20	1.20	25
2635	Hamburger rote stumpfspitze	9.60	1.70	40
2637	lange rote stumple ohne Herz, vorzüglich	9.60	1.70	40
	Quedlinburger feine dunkelrote	8	1.60	80
2639	***************************************			
2643	St. Valery lange rote, gute Speise- und Futter-Sorte	7.—	1.40	25
		7.— 6.—	1.40 1.10	25 25

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Nüßchen, siehe Kabinschen.			
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.	Mary Invest		
	Pastinaken:	3/1		
2691	Guernsey lange glatte	2.40	50	20
2694	halblange weiße feinlaubige, sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich	2.40	50	20
2697	lange weiße	2.40	50	20
2700	rande weiße frühe	2.40	50	20
2703	Student große dicke	2.40	50	20
	the state of the s	1 - 17	1	
2706	Petersilie:	0.00	11	
2709	einfache gewöhnliche Schnitt- dichtlaubige verbesserte Schnitt-	2.20	40 40	20 20
2712	farnblättrige, sehr zierend	2.60	40	20 20
2715	gefüllte oder krause	2.60	40	20
2718	mooskrause feinste englische (Moss curled)	2.60	40	20
2721	Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättchen, zierliche Sorte	2.60	40	20
2723	Wuschelkopf, fein und zierlich	5.—	90	25
2724	Zwerg- feingekrauste (Myatts)	2.60	40	20
2727	Perfection, Blatter frischgrun, sehr voll und dicht gekraust	4.40	80	25
	Petersilienwurzel:			
27 30	kurze dicke Zucker	2.40	00	20
2732	halblange verbesserte Berliner	2.40	50	20
2733	lange glatte	2	40	20
2736	" Ruhm von Erfurt, Blatter gekraust	3.60	70	25
The I	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):	0.007	10 g	Port
2739	Cardinal, lange, scharlachrote Frucht	allare	M. Pf. 80	M. Pf. —.30
2742	Colestial, milchweiß, später scharlach	1	50	30 30
2745	Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Lange		60	30
2746	Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote F		00	.50
-Barrier	ist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen		80	30
2748	Golden Dawn, groß, goldgelb, schr zierend		50	30
OFF4	goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Gesch	bear to		30
2751			60	
2754	großer roter eckiger milder		60 50	30
2754 2757	großer roter eckiger milder			30 30
2754 2757 2759	großer roter eckiger milder		50	1.000
2754 2757 2759 2760	großer roter eckiger milder " monströser (grossum) Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Fruchte in allen Färbungen		—.50 —.50	80
2754 2757 2759 2760 2763	großer roter eckiger milder " monströser (grossum) Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen kirschförmiger gelber		5050608050	30 30 30
2754 2757 2759 2760 2763 2766	großer roter eckiger milder. " " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht. Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber. " roter		505060805050	30 30 30 30 30
2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769	großer roter eckiger milder " " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht. Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber. " roter langer gelber.		50506080505050	30 30 30 30 30
2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772	großer roter eckiger milder " " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht. Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber. " roter langer gelber. " roter		50608050505050	30 30 30 30 30 30
2754 2757 2759 2760 2763 2766 2766 2772 2772	großer roter eckiger milder " " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne.		50506050505050605060	3030303030303030
2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778	großer roter eckiger milder " " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht. Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber. " roter. langer gelber. " roter. " Cayenne. " Chili		50506080505050606060	3030303030303030
2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778 2787	großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, gelbe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne " Chili liebesapfelfrüchtiger roter		5050608050506060506050606050	8080808080808080
2754 2757 2759 2760 2766 2766 2769 2772 2775 2778 2787 2793	großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, geibe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne " Chili liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack		50506080505050606060	3030303030303030
2754 2757 2759 2760 2763 2766 2769 2772 2775 2778 2787	großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, geibe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Fruchte in allen Farbungen. kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne " Cayenne " Chili liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack Proteus, neu, mit aufrechtstehenden, konisch geformten, dickfleise	higen	506080506050605060605050	80303030303030303
2754 2757 2759 2760 2766 2766 2769 2772 2775 2778 2787 2793	großer roter eckiger milder " monströser (grossum). Herkules, große, geibe, aufrecht stehende Frucht Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen. kirschförmiger gelber " roter langer gelber " roter " Cayenne " Chili liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack	higen	5050608050506060506050606050	8080808080808080

Nº	Gemüsesamen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Pfeffer, spanischer (Fortsetzung):			
2799	Riesen- chinesischer scharlachroter, Frucht außerordentlich groß, leuci	htend		
2802	scharlach, sehr mild; ergiebigste Sorte	W. Salar	80	30
2805	" Procopps, Frucht blutrot" " roter, cylinderförmig		50 60	30 30
2807	" von Neapel, lebhaft scharlach, sehr gut		50	30
2808	Ruby King, große, rubinrote Frucht		50	30
2811 2812	ungarischer Königs-, zum Kochen sehr geschätzt, von riesiger Größe, dunk "weißer Königs-, junge Frucht glänzend rahmweiß, später		80	30
	bei voller Reife leuchtend orange		80	30
2814	8 Sorten Pfeffer, je 1 Prise	(2		mil.
11	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.			
2817	Pfeffermünze (Mentha piperita)	A		40
2818	" Mitchams verbesserte, höchst aromatisch			40 50
	Pffficksalat, sishe Salat-Souten 2			He III
2819	Physalis edulis, Cap-Stachelbeere		2.20	30
2823	Pimpinelle, feine Garten		2.20 30	30
2020	Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.		30	20
2000				PV 17
2826	Poleymünze (Mentha pulegium)	****	4	60
	Provent A Annah	1 kg	100 -	10-
1	Porree oder Lauch:	M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
2829	bulgarischer langschaftiger, sehr ergiebig, nicht winterhart	7	1.40	25
2832	Sommer- französischer dicker	6.20	1.20	25
2835	" Poitou gelber dicker	10,80	1.80	40
2838	Winter- Brabanter dicker	6.40	1.20	-,25
2840 2841	" Elefant, sehr dick Port. M35.	TO.	3.40	70
	" Erfurter dicker	6,40	1.20	25
2847	" Carentan Riesen-, sehr gut	7.—	1.40	25
2852	" Mézières, langschaftige Marktsorte, außerordentlich hart	6.20	1.20	25
2853	• Musselburgh, groβ, sehr hart	7	1.40	-25
2856	Rouen-, monströser kurzer dicker	7	1.40	25
2859	" The Lyon, sehr groβ	8.60	1.60	30
111	Portulak:	100 g M. Pf.	10 g M. Pt.	Port.
2865	gelber	1.80	—.40	M. Pf. 20
2868	» mit breiten Blättern	1.80	40	20
2871	grüner	1.80	40	20
2872	Winter- (Claytonia cubensis)	4	70	80
-	Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.	saroli'i		ATE
1011	the second secon		621	りき
	Rabinschen:	1 kg	100 €	10 g
200	(Feldcrop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmäulchen)	M. Pf.	M. Pf.	M. Pr.
2877	deutsche gewöhnliche	4,50	80	25
2880	dunkelgrune breitblättrige vollherzige, bildet kleine Köpfchen	6.40	1.20	25
2883	" Étampes, Blatter stark geadert	6.40	1.20	25
2885	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart	10.80	1.80	-40
2886	holländische breitblättrige, großkörnig	9	1.60	80
2889	italienische (Régence).	7	1.40	125
2892	" gelbblättrige, sehr zart	8	1.40	30
2895	löffelblättrige (Coblenzer), großblattrig	6.40	1.20	-,25

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
-	Radies:	المع	Land I	
100	Die feinsten Tafelsorten sind mit * bezeichnet.	South	9188	
2900	rundes blutrotes Berliner Treib-, vorzuglich	3.20	70	20
2901	" buntes Treib- (Triumph), sehr fruh, weiß, scharlachrot ge-			
	streift, reizend	5.60	90	25
2907	» gelbes Wiener	3.20	70	20
2916 2919	* " rosenrotes kurzlaubiges Treib	3.20	70	20
1000		3.20	70	20
2922	*rundes rosenrotes untere Hälfte weiß (halb rot, halb weiß), plattrund, leuchtend rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte,	Una21111		2000
Rent	sehr früh	3.20	70	20
2923	*rundes Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	5.60	90	25
2925	* » scharlachrotes kurzlaubiges	3	60	25
2928	* " " Erfurter Dreienbrunnen-, ganz vorzüglich für Beet			
2"	und Land	3.60	80	20
2931	" Expres, sehr fruh, fest im Fleisch	3.60	80	20
2934	* " Non plus ultra, frühestes rundes Treib-Radies, bringt			
	nur wenige, kleine Blätter, sehr zart	5.60	90	25
2936	* " Saxa, ausgezeichnet zum Treiben	5.60	90	. 416
2937		0.60	80	25
2301	* " Scarlet Gem, leuchtend scharlach mit kleiner, weißer	4.20		→.2 5
2938	Spitze, sehr früh	4.20	90	→ .2n
Male	fein	4.20	90	25
2949	*rundes weißes feinstes Treib-, sehr kurzlaubig			1 10
32.00		3,20	70	20
2952	* kegelförmiges scharlachrotes, ausgezeichnet zum Treiben, kurz-	- rathern		1141
0000	laubig, tief scharlach	4	70	25
2955	runde Sorten gemischt	3.—	60	20
2960	*Riesen-Butter-, leuchtend scharlachrot, vorzügliche Tafelsorte	5.60	90	25
2961	violettes Riesen- (Benary), ebenso gut wie das Würzburger Riesen-	6.80	1.20	25
2964	*Würzburger Riesen- (Goliath), erreicht eine riesige Größe		- 4.1	8135-
-	ohne pelzig zu werden; schön karmesinrot, rundlich	4.20	90	25
2967	*ovales Amager Treib-, das früheste ovale Radies, leuchtend			
(III.	rosa mit weißer Spitze	5,60	-,90	25
2976	* " rosenrotes mit weißem Knollenende (French Breakfast),		-	
	empfehlenswert	3.20	70	20
2979	* " scharlachrotes, sehr fein	3.20	70	20
2980	* * Erste Ernte, leuchtend scharlach, kurzlaubig, ausgezeichnet	3.20	70	20
2985 2989	* n mit weißem Knollenende	3.20	70	20
2994	» weißbuntes Treib-, weiß mit roten Streifen, früh	6	1.10	20
2997	* " weißes Treib- ovale Sorten gemischt	3.20	70	20
3003	langes roseurotes mit weißem Knellenende (Chartier)	3,-	60	20 20
3006	* scharlachrotes	3.20	70 70	→.20 —.20
3009	" " mit weißem Knollenende	3.20	70	20
3015	1419.00	45	IRO VI	3316
May 1	*langes weißes Eiszapfen, außerst früh	3	60	25
3024	langes Woods karminrotes Treib-	3.20	70	20
		4		

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
3036	Rapontica, große gelbe Salat-	10	1.40	25
	Rapunzel, siehe Rabinschen.			
	Raute, siehe Weinraute.			
	to the second second second second second second second			100
	Rettich:			
3042	Winter- Erfurter langer schwarzer	4.20	90	25
3045	" Erfurter runder schwarzer	4.80	90	25
3048	" " langer weißer	4.20	90	25
3051 3054	» » runder weißer	4.20	90	25
3057	" kohlschwarzer langer Pariser, walzenformig Fleisch reinweiß	4.80	90	25
3060	" plattrunder, vorzāglich" " Laon grauer langer, sehr groβ	5.60	90	25
3063	" Münchener Bier- weißer ovaler, vorzüglich	6.40	90 1.20	25 25
3072	" violetter langer Gournay	4.80	90	—.25 —.25
3078	Mai- halblanger weißer Delikateß-, vorzüglich	3.60	70	20
3084	" ovaler goldgelber (Benary), sehr gut	4.20	90	25
3090	" weißer Stuttgarter Treib-, der früheste, kurzlaubig, sehr zart	4.—	80	25
3091	" kugelrunder weißer Treib-, kurzlaubig schnell wachsend,	0		
	Knolle reinweiß, festfleischig, feinste Treibsorte	4.80	90	25
3092	» runder gelber Bündel-, 1. Auswahl	4.20	- 1	
3093	" " Dresdener	4.20	90 90	—.25 —.25
3096	" " verbesserter Wiener	4.20	90	—.25 —.25
3097	" Ostergruß (weiß), entwickelt sich innerhalb 4-5 Wochen, gleich	2.20		.40
****	gut zum Treiben wie fürs Land	9.—	1.60	40
3098	" rosa, gleicht bis auf die Farbe der weißen Sorte	12	2.20	40
3099 3102	Sommer-langer weißer	4.20	90	25
3104	" ovaler schwarzer japanischer, früh " violetter (blauer Ulmer), vorzügliche Landsorte	4.20	90	25
3105	" " weißer Straßburger, sehr zart	5.40	90	25
3108	" runder schwarzer feinlaubiger	4.20	90	25
3111	" " weißer feinlaubiger	4.20	90 90	25
3114	" " Salvator (Pilsener Treib-), bei Januar-Aussaat in	4,20	00	,25
	lauwarme Beete erhält man schon im März schöne	Serie!	Wall	Line
	kreiselförmige Rettiche; auch gut für Sommer-			
	Anbau	4.80	90	25
3117	Herbst- chinesischer rosenroter, halblang	4.80	90	25
3129	" Münchener lerchenfarbener, weiße, braungenetzte Haut, sehr zart	4.80	90	25
3132	Japan-Rettich (Daikon), langer weißer stumpfer mit mildem	105		
	Radiesgeschmack, erreicht eine erstaunliche Länge	12.—	2.40	40
	Rhabarber:	100 g	10 #	Port.
3138	The second secon	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3141	amerikanischer Riesen-, sehr gut. Champagne, sehr feine Sorte	3	60 60	30 80
3144	Cyklop, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer	3.20	60	80
3145 8147	Delikateß-, neu, rottleischig Early Raspberry, Himbeer-Rhabarber	6	1	40
3148	Excelsion (verbesserter Viktoria), vorzüglich	3.— 3.—	60 60	30 30
3150	Linnaeus, sehr geschätzte Sorte	3	60	30
3153 3156	Monarch, riesige, dabei zarte Stiele	3.20	60	80
3159	Viktoria	3.— 1.60	60 80	30 20
3168	verschiedene Sorten gemischt	1.60	80	20

N₽	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.	e constitue		
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	100000000		
3174	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	6	90	30
0212	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF		100	.04
	Rüben-Sorten.	411	160	10-
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):	M. Pf.	100 g M. Pt.	10 g M. Pf.
3180	Erfurter schwarzrote lange	3.—	50	20
3183	* schwarzrote lange dunkellaubige	3.60	70	25
3186	runde frühe dunkelrote	3	50	25
3189	" schwarzrote dunkellaubige, sehr fein	4.80	90	25
3192	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), Elite-Qualität, sehr	and in	AN I	ACRES .
	fruh, vorzuglich	4.80	90	25
3193	ägyptische dunkelrote plattrunde	4	70	25
3204	Cölner birnförmige dunkellaubige, schwarzrote Blätter und Rüben	4	80	25
3208	Constantinopler kugelförmige, dunkelrot	4	70	25
3219	Eclipse, kupferrot, rund, sehr früh	4	70	—.25
3228	Kamerun lange schwarze, die dunkelste lange Salat-Rübe, sehr gut	3.60	70	25
3229	karmesinrote Kugel-, sehr frah	4	70	25
3230	Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary).	4.80	90	25
3233	lange glatte blutrote	3.20	60	25
3234	Neger- feinste halblange, feinste Rübe für die Tafel	4	70	25
3237	Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, Laub dunkelkarmesin	4	80	25
3246	Reine des noires, fast schwarz, birnförmig, Belaubung schwarzrot.	4	70	25
3249	Straßburger birnförmige, schwarzrot	4	80	-:25
	eknestkundelekhen:	4. 20		
est.	2. Speise-Rüben:	try W	HIX	
3264	amerikanische weiße rotköpfige platte frühe	3.40	70	20
3282 3285	ganzblättrige weiße platte (White Stone)	3.40	70 70	20 20
3288	Goldball-, rund, sehr gut	4.—	80	25
3297	Mai- frühe runde gelbe	3.80	70	20
3300	" " " weiße	3.40	70	20
3303 3306	" Mailänder früheste runde weiße	4	80	- 25
3309	"Münchener Treib-, weiß, rotköpfig, plattrund; sehr früh und zart	3.40	70	25 20
3318	Petrowski, dunkelgelb, plattrund	4	80	25
8321	Schneeball (Snowball) weiße frühe	4	80	25
3324 3327	Stielmus (Rübstiel)	3.40	70	20
3330	Teltower oder Märkische kleinste	5.20	—.90 —.80	25 25
	The state of the s	3.30	.00	.20
0000	3. Herbst-Rüben:		5	
3333	Bortfelder gelbe lange	3.40	70	20
3339 3345	lange weiße grünköpfige Ulmer " rotköpfige Ulmer	3.60	—.70 —.70	20 20
	***************************************	5,00		.20

Nº2	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Rüben-Sorten.	(Champi		
	3. Herbst-Rüben (Fortsetzung):	Contracto	100	
0054				MILE
3351 3354	runde weiße grünköpfige	3.60	70 70	20 20
3355	" " mit hochstehendem Laub	4	80	25
3357	Wilhelmsburger gelbe runde	4.80	90	25
OF!	Englische Futterrüben fehlen.	195		
	4. Futter-Runkelrüben:	100 leg M.	10 kg M. Pf.	M. Pf.
3417	Eckendorfer Walzen- gelbe	68	7.60	1.20
3419	" Walzen- goldgelbe (Benary)	72	8.20	1.20
3420	" " rote	72	8.20	1.20
3426	Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige	68	7,60	1.20
3429	- ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-), gelb-	70	0	
3432	fleischig	72	8.20	1.20
3435	" ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter, vorzüglich Kugsl-goldgelbe, gelbseischig, seinlaubig, von schöner Kugelsorm	68	7.60	1.20
3450	halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-	68	7,60	1.20
3452	" " rotköpfige " "	68	7.60	1.20
3453	Lanker weiße rheinische walzenförmige	68	7.60	1.20
3456	Leutowitzer gelbe runde	72	8.20	1,20
3459	Mammut rote längste dicke	68	7.60	1.20
3465	Oberndorfer gelbe runde, vorzüglich	76	9.60	1.30
3468	" rote runde, vorzüglich	78	9.80	1.80
3477	Pfahl gelbe Riesen	68	7.60	1.20
3480	" rote "	68	7.60	1.20
3483	Tannenkrüger gelbe	68	7.60	1.20
3486 3489	" rote	72	8.20	1.20
0409	Vauriac gelbe Riesen-, liefert große Ertrage	72	8.20	1.20
	5. Zucker-Runkelrüben:			
3492	Klein Wanzlebener	70	8	1.30
	Rumex, siehe Spinat.	PHYSICA I	0.075%	1985
	Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.	BUNG		2958
	the state of the s			1890
	Salat-Sorten.		la C	1881
	(w = weifes, s = schwarzes, g = gelbes Korn.)	1		0086
	1. Kopfsalat.	Shirt.	+ 1	3300
	and the state of t	1 kg	100 g	10 #
	a. Treib-Sorten:	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3500	Böttners Treib-, unstreitig die beste und früheste Treibsorte, groß, sehr fest	9.—	1.60	40
3507	Eier- gelber früher w	9	1.60	40
3512	Ideal (verbesserter Kaiser Treib-) w	8.60	1.60	40
3513	Kaiser Treib- gelber, vorzagliche Treibsorte (nicht für das Freie geeignet)	8,60	1.60	40
3516	Maikönig, Kopf sehr fest, groß, gelb mit bräunlichem Anflug. Die beste Frühsorte, nur in mäßig warmem Beet zu treiben w	11	2.20	40
3518	Marktkönig, außerordentlich früh, sehr zu empfehlen w	10.—	1.80	40
	S, was vivious tran, Sent La Conference	10,-	1.00	.10

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
	Salat-Sorten.	Int-	sR.	
	1. Kopfsalat.	Mil.		
	The state of the s	4.36		
25.05	a. Treib - Sorten (Fortsetzung):	9	1.60	in the
3525 3528	Steinkopf gelber früher w " goldgelber früher, von längerer Dauer als vorhergehender,	<i>y.</i> -	1.60	40
0020	sehr fest	9	1.60	40
3534	Wheelers Tom Thumb (Däumling), zarte, sehr lange in Köpfen	No.	113	
0505	andauernde, kleine Sorte	9,-	1.60	40
3535	Die Treibsorten sind die besten für Frühbeete und mit Ausnahme	0.00	1.00	
P-1	von Nr. 8518 auch für zeitige Aussaaten in das Freie.	MAN CO.		
	b. Freiland-Sorten:	LEW MAIN	STOCK .	-
3537	All the year round, gelber großer	8.60	1.60	30
3543	asiatischer gelber großer	9	1.60	40
3546 3549	Berliner gelber Königskopf	8.60	1.60	40 40
3551	Bismarck, gelbgrün, rotkantig, sehr früh	J	1.00	-,40
1002	ragend. Pflanzweite 25×30 cm. Die sehr großen, zarten	witness	M2-	5
	und festen Köpfe von schöner, gelber Farbe, halten sich	586	HT.	Maria
	viele Wochen lang	14	2.60	60
3552	Bossins Riesen-, sehr groß	9.—	1.60	40
3554	Cazard großer gelber, sehr haltbar *	8,60	1.60	40
3555	Chavigné gelbgrüner früher, sehr sart w	12.—	2	50
3558	Chou de Naples, krausblattrig	12	2	50
3564 3567	Cyrius oder Mogul- gelber größter, vorzüglich	9	1.60	-,40 -,40
3570	Dresdener gelber großer, sehr fein	9	1.60	40
3573	Drumhead oder Trommelkopf, groß	9.40	1.60	40
3576	Erfurter Dickkopf, unempfindlich gegen ungünstige Witterung,	athir.	-1-1	374
	hält sich sehr lange	9	1.60	40
3579	Erstling, in Farbe dem braunen Trotzkopf ahnlich w	12	2	40
3582 3594	festköpfiger gelber, sehr groß und zart g Forellen- großer bunter (rotgesprenkelt) w	9	1.60	40 40
3588	" Goldforellen- (Benary), goldgelb, braunrot gesprenkelt, fest, zart w	9	2,-	40
3600	Fürchtenichts (Passe Partout), großer gelber, fest, auch guter	amabi'		
	Wintersalat 8	9.—	1.60	40
3603	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, zart, widersteht der größten			100
3605	Goliath, der größte gelbe Salat w	14	2.60 1.60	60 40
3608	Graf Zeppelin, hervorragende Sorte, dem braunen Trotzkopf	Was !	(0)	1.00
0000	ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart;	edesk.	alagrai	
	unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat s	9	1.60	40
3609	Kaiser Wilhelm, goldgelb mit bräunlichen Tupfen, langdauernd »	9	1.60	40
3614	Laurenzianer, sehr groß, schießt nicht	14.—	2.60	60
3615	Laibacher Eis-, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust w	11	2.20	40
3618	Merveille (Besson), dunkelgrün bronze gesprenkelt, yuter Winter-	The same	Ent	(OLEN
14,-	salat	11-	2.20	40
-		-		-

Nº	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
-	0.1.40	M, Pf.	M. Pt.	M. Pr
	Salat-Sorten.	-1	5-1	
	1. Kopf-Salat.			
	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):			
3621	Montrée gelber großer später w	9,40	1.60	40
3624	" gelber rotkantiger	9.40	1.60	40
3627	Naumburger frühester, gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit bestem Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen . s	9.40	1.60	10
3633	Pariser Zucker-, gelb, sehr groß und zart w	8.60	1.60	40 40
3635	Perfection, fruh, gelbgrün, sehr sart	12	2	50
3636	Perpignaner Dauerkopf, sehr fest	8.60	1.60	40
3642	Prinzenkopf gelber großer w	8.60	1,60	-,40
3644	Riesen-Kristallkopf, dem Laibacher Eis sehr ähnliche Sorte w	9.—	1.60	40
3645	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein w	9.—	1.60	40
3646	St. Johannis, dem Salut "Graf Zeppelin" sehr ähnlich, sehr gut w	9.—	1.60	-,40
3654	spät aufschießender gelber großer, vorzüglich	9.—	1.60	40
3655	Stuttgarter Dauerkopf, groß, gelbgrun	9.—	1.60	40
3656	Triumph, gelb, ungemein festköpfig s	11	2.20	40
3657	Trotzkopf gelber großer, einer der besten, zartesten und dauer-	No.		1
	haftesten w	7.60	1.30	,40
3660	" brauner, hält sich lange, sehr gut w	7.60	1.30	40
3662	Turnauer Hartkopf, vorzaglich w	9.—	1.60	40
3668	Winter-, Altenburger, gelbgrün, rotkantig; Kopf groß, sehr fest,			Line
	zart; widerstandsfähigste, am frühesten verbrauchs- fertige Wintersorte w	12.—	2	-,40
3672	Winter- brauner dauernder w	Alcoh	MSI	Tipde
3675	» Butterkopf, hellgrun, innen goldgelb, vollständig winterhart w	9	1.60 2.20	40
3678	" Eisenkopf, sehr groß, fest und widerstandsfähig, auch als	11,-	2.20	40
-	Sommersalat sehr gut w	14	2.60	60
3681	" gelber bester dauernder 20	9	1.60	-4.40
3683	" Maiwunder, fruhester gelber Riesen-, kann nur aus über-	2 -01	enti is	
2004	winterten Pflanzen gebaut werden, bringt sonst keine Köpfe w	9.—	1.60	40
3684	» Nansen oder Nordpol, gelb, sehr zart, halt strenge Winter aus w	9.60	1.80	40
3690 3691	Wonderful, sehr groß, gelbgrun, dem Laibacher Eis ähnlich w	16	3	60
3693	Wunder von Stuttgart, großer, gelber, festkopfiger s	9.—	1.60	40
3030	Zadeler Sommer-, beliebte frühe Landsorte, gelb, rotkantig, fest und zart w	9.—	1,60	40
3696	viele Sorten Kopfsalat gemischt	7.60	1.30	40
	alter Salatsamen für Vogelfutter, siehe Seite 59.	See 4	4	146
	2. Pflück-Salat:			
3705	amerikanischer, mit braunen Kanten w	0	1 00	OK
3708	australischer gelber, sehr sart	8	1.30	25
3711	californischer gelbgrüner, zierend, gelbgrüne, gefranste Blätter . w	8	2.—	25 50
	grand, grand, grander countries, to			

NS	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Salat-Sorten.	in the l	in 3	
	3. Schnitt- oder Stech-Salat:	La 20		
3717	eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd, sehr zart	10.—	1 00	40
3720	n gelber vollherziger, sehr haltbarw	7	1.80	40 25
3723	gelber runder früher (Latuke) w	5.40	90	-,25
3726	" hohlblättriger früher Butter w	6.20	1.20	25
3729	* feiner mooskrauser	7.20	1.30	25
3732	» krausblättriger	6.20	1.10	25
3733	" " DelikateB-, fein gekraust w	7	1.30	25
3735	" " weiß Korn (crêpe blanche)	6.20	1.10	25
3736	" langdauernder, wächst gedrungen, hält sich lange s	6.20	1.10	25
- 6	the state of the s	FEZ-III	mili	100
40	4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien):	ISUS N		THE
3738		Uwles		0.000
3750	Ballon (Bougival), sehr groß	11	2	40 40
3755	Eclipse, selbstschließender Zwerg-, sehr fest, Blatter gewellt w	11	2	40
3759	gelber Zwerg-Schluß-, sehr gut 10	11	2	40
3768 3771	Pariser gelber w	9	1.60	40
3777	" gruner w	9	1.60	40
3780	Trianon, gelb, vorzüglich	11	2	40 40
3782	Vitry, gelber langdauernder, sehr gut	11	2	40
5-1	er. A company of the second second			
3789	Salbei (Salvia officinalis)	12.40	2.40	60
ell '	The state of the s			1784
3792	Sauerampfer Belleville großer	8.60	1.60	40
3798	* deutscher großblättriger	8.60	1.60	40
3801	- Lyon goldgelber, sehr breitblattrig	8.60	1.60	40
20-		(0) 770		100
-	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.	40 mm	400	
2	The state of the s	200	The state of	
	Schalotten, siehe Zwiebeln, 1 und 2.			
3-1	No. of the Late of	42 1 1	W. B	
	Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.	100	Alon I	
-	Sabalitaglet sists Salet Sauton 9			
25	Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.			
3804	Schwarzwurzel oder Scorzoner	14	0	
3805	» einjährige Riesen-, bringt, wenn zeitig im Frühjahr gesät, im	14	2.60	50
3000	Herbst schöne glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen	28.—	4.20	80
3807	* russische Riesen	20	3.40	70
3810	» Vulkan, sehr gute Sorte	28.—	4.20	80
		40.	2.20	.00
- 1	Seekohl, siehe Meerkohl.			

N9	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g
	Sellerie-Sorten.	2-+-	n/S	
	4 77 73 00 73 1	-		
3811	The state of the s	MOB	8	
3011	Altenburger glatter, feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß	16.—	3.20	60
3813	Apfel- runder kurzlaubiger	16.—	3.20	60
3818	Delikateß-, kugelrund, Fleisch reinweiß, äußerst zart	16.—	3.20	60
3819	Erfurter frühester Markt-, vorzüglich	11	2.20	-,40
3822	" großer kurzlaubiger, frah, sehr fein	11	2.20	40
3825	" großer weißer früher	11	2.20	40
3830	Imperator, neue, sehr gerühmte Sorte	16	3.20	60
3831	Naumburger Riesen-	14.—	2.40	50
3834	Non plus ultra	14	2.40	50
3836	Riesen-Alabaster-, sehr gerühmte Sorte mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei	16	3.20	60
3837	Prager Riesen-, mit zartem, weißen Fleisch	11	2.20	40
3838	Schneeball, mittelgroß, glatte reinweiße Knolle, sehr feinlaubig	16.—	3.20	60
	2. Schnitt-Sellerie:	44 m		
3840	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blattern	12	2.20	40
3843	aromatischer extra krauser, vielstengelig	12.—	2.20	40
3846	gewöhnlicher	8.60	1.60	= .40
	A Company of the same of the s	nemons.	/	108
	3. Bleich-Sellerie:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	M. Pt.
3855	Coles Crystal, silberweiß	2.20	50	25
3857	Golden Plume, breitrippig, goldgelb, beste frühe Sorte, befällt nicht	4.40	60	30
3858	goldgelber selbstbleichender (Chemin), vorzüglich	4.40	60	90
3864	niedriger weißer breitrippiger	2.20	50	25
3870 3876	Pascal White Giant, weißer Riesen	2.20	50	25
3879	Prizetaker Red, rotrippig, vorzüglich	2.20	50	25 25
3882	Sandringhams niedriger, weiß	2.20	50 50	25
3885	Standard Bearer, rotrippig.	2.20	50 50	10.25
3888	Turners Incomparable, weiß	2.20	50	25
3891	violetter von Tours	2.20	50	25
3894	weißer englischer	2.20	50	30
3896	Weißer selbstbleichender, neu, ausgezeichnete mittelfrühe Sorte	2.20	50	30
3897	White Plume, breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung	4	60	-,30
3899	Wrights verbesserter weißer	2.20	50	25
-	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.	-51-		
	Spargel:	1 kg	100 g	10 g
3909	Argenteuil früher, vorzügliche Sorte	M. Pf. 3.80	M. Pf. 60	M. Pf.
3911	Connovers Colossal, bringt die starksten Pfeifen	4.50	80	30
3915	Erfurter Riesen-, vorzaglich	6	1	.40
3918	Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart	6.—	1	40
3921	Schneekopf weißer Riesen-, die Kopfe bleiben schneeweiß, besonders			Him
10.1	fruh	32	4.80	80
	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.			
3924	Spargelsalat, Lactuca angustana	20	3.40	60
			0.10	

N	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.	1		
	Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.			AND THE REAL PROPERTY.
			and i	1
3930	Spinat:			
3330	Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich	9.20	1.80	40
3933	Bloomsdale amerikanischer, sehr frah	9.20	1.80	40
3936	Catillon, dunkelgrun, sehr großblattrig und langdauernd	9.20	1.80	40
3938	Eskimo, dunkelgrün, ausgezeichnete winterharte Sorte	8.80	1.60	35
3939	flämischer, sehr großblättrig, rundsamig	8.80	1.60	—.3 5
3942	Gaudry sehr großer rundblättriger	9.20	1.80	40
3945 3948	Goliath, dunkelgrune, fleischige Blatter	9.20	1.80	40
3950	großer rundblättriger, rundsamig	8.80	1.60	35
8000	größter rundblättriger Riesen- (Viroflay)	8.80	1.60	-,35
39 52	Heterosis (Beschreibung siehe Neuheiten) Port. M 40-	1 1120	(Mile)	5102
3955	Korbfüller, breitblättrig, sehr ergiebig, rundsamig	12	2.20	40
3956	Ideal, Blätter sehr fleischig; vorzügliche, langdauernde Sommer-	1 /3200	Marie I	-tru
0055	sorte; rundsamig	12	2.20	40
3957 3958	langblättriger scharfsamiger, beste Wintersorte	8.80	1.60	35
	Juliana, neue holländische Sorte, hält sich sehr lange	12	2.20	40
3959	Sommerkönig, neu; übertrifft in Daverhaftigkeit selbst Ideal	100	LIA .	
	und Juliana, kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig	15.—	2.80	60
3960		2.77	2.00	
3000	spät aufschießender dunkelgrüner (lent à monter), halt sich lange, breitblattrig, rundsamig	9.20	1.80	-,40
3963	Triumph, dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig	9.20	1.80	40
3966	Victoria breitblättriger spät aufschießender, rundsamig	9.20	1.80	40
3968	Weseler, verbesserter dunkelgrüner; am Rhein geschätzte winter-		157	
in .	harte Sorte	9.20	1.80	40
3972	cubanischer (Claytonia), siehe Nr. 2872.	1	0.10	1 00
3975	englischer ausdauernder Winter- (Rumex) 10 g M25. neuseeländischer (Tetragonia expansa) 10 m25.	n Dyn	6.40 3.20	1.30
	A SECOND PROPERTY OF THE PROPE		0,20	10
	Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5. Stechsalat "Salat-Sorten, 2.	20-		
			- 1	
	Steckrüben " Kohlrüben. Steckzwiebeln " Zwiebeln, 2.	comm	17.0	
	Stoppelrüben * Rüben, 3.	6-16-	3/ -1	
	Strunkkohlrabi " Kohlrabi.	24/114	(0.5	
	Strunkkraut " Kohl-Sorten, 7.	100 g	10 g	D
		M. Pf.	M. Pf.	Port. M. Pi.
3978	Thymian, deutscher Winter-	6.40	1.20	30
3981	v französischer Sommer	7.20	1.40	40
	Tomate oder Liebesapfel:	rolly b	A	
3990	großfrüchtige rote	1.20	40	25
3992	" Trubeste rote, ausgezeichnet	1.60	40	25
3994 4010	» gelbekirschförmige gelbe	4.80 2.80	70 40	25 25
4026	Abundance, fruh, mittelgroß, scharlach, glatt; trägt sehr reich	3.20	50	25
4034	Alice Roosevelt, früheste Sorte, groß, rund, dunkelscharlach	5.60	90	30
1000	allerfrüheste Freiland-, leuchtend scharlach, großfrüchtig, voll- tragend	4.80	70	30
		2100	110	100

N₽	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):	-1-		
4058	Challenger, glatt, scharlachrot, sehr fleischig, reichtragend	4.80	70	30
4066	Chemin, fruh, scharlachrote, glatte, fleischige Frucht, tragt außerst			
4071	reich, ganz vorzüglich	4.80	70	30
1		8.—	1.20	30
4072	Dänische Export, Hochzucht-Saat	12.60	1.80	40
4073	Early Sunrise (Sonnenstrahl), lebhaft scharlachrot, eine der besten zur Frühtreiberei	5.—	80	—.30
4075	Erste Ernte, Hochzucht-Saat, die früheste von allen mittel- großen Sorten	12	1.80	-,40
4054		1,4,-	2.00	120
4074	Excelsior, die kugelrunden, purpurroten Früchte halten sich sehr lange; reichtragend, vorzüglich	3.20	50	25
4077	Expreß, eine der frühesten reichtragenden Sorten, Frucht orange-	0.20	100	.20
iomo.	scharlach, groß, rund, sehr fleischig und fest	4.80	70	30
4078	Ficarazzi, mittelgroβ, scharlach, reichtragend, sehr gut für Einmach- zwecke	2.20	40	25
	Geisenheimer siehe Johannisfeuer.	2.20	120	
4086	Goldenes Jubiläum, große goldgelbe, glatte Frucht, mittelfrüh,	10 44	1 00	40
4094	reichtragend	12.60	1.80	40 40
4100	Heterosis (Beschreibung siehe Neuheiten)	_		60
4104	Johannisfeuer (frühe verbesserte Geisenheimer), lebhaft scharlach,	100		
4105	mittelgroß	2.20	40	25
4100	Julimatador, rund, leuchtend karmin, wohlschmeckend, sehr haltbar, bringt riesige Erträge	4.80	70	26
4106	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, Ertrag unübertroffen,	711-11-11		-
4110	sehr früh Königin der Frühen, glänzend scharlachrote Frucht, sehr reichtragend	1.60 4.20	30 70	20 26
		2,20		8765
4112	Kondine Red, Hochzucht-Saat, von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben, wie fürs Freie; die run-			once.
	den glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich; sie wachsen in	no to	-11-2	
	großen Büscheln, die in reicher Fülle erscheinen	14.60	2.40	40
4114	Kronprinz Rupprecht, mittelfrüh, große, runde glatte, purpurrote	The Later		
TILL	Frucht, sehr fleischig und vorzüglich im Geschmack	3.20	50	25
4116	Lukullus, ungemein reichtragend, ausgezeichnet	8	1.20	80
4117	Lukullus, Hochzucht-Saat	14.—	1.80	40
4120	Magnum Bonum (Benary), mittelfrüh, leuchtend scharlach, groß,	0	and the same	OF OF
4126	fleischig, würzig; trägt reich	3.60	60	25
4120	rot, glatt	4.20	70	25
4130	Mikado, ungewöhnlich groß, violettrot	4.20	70	26
4134 4158	" scharlachrote, trägt reich	4.20	70 70	25 25
4170	Ponderosa, riesig, purpurviolett	9	1.40	30
4174	" scharlachrote, volltragend	8,—	1.40	30
4178	Präsident Garfield, scharlachrote, riesige Frucht, nicht selten	4.00	770	—.25
	bis 1 kg schwer	4.20	70	-,40

Nº	Gemüsesamen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):	side.	last.	
4180	Purpurkönig, sehr groß, glatt, purpurrot, dunnschalig, außer-	940	100	1
	ordentlich fleischig und würzig, enthält sehr wenig Samen	5.60	90	30
4188	San Marzano, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet	3.20	60	1,536
4189	» » Hochzucht	10	1.60	
4190	Schöne von Lothringen, große runde glatte, leuchtend scharlach-			120
100	rote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet	6.40	1	30
4191	Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr	2000		1
100	haltbar	6	1	30
4192	Stirling Castle, lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend,	Deve	1	
4400	für Frühtreiberei ausgezeichnet	6.—	1	30
4196	Triumph, die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen	n-9677	Tolda.	
4198	Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit	5.60	90	30
4202	Trophy goldgelbe große späte	4.20	70	25
4204	" scharlachrote " " Tuckswood (Favorit), mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend	4.80	70	25
4206	Up-to-date, Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend	14.60	2.40	40
	karminrot; ausgezeichnet	3,60	60	26
4210	Zwerg-, rote früheste, sehr reichtragend	4.20	70	25
4214	Mischung guter roter Sorten	2.20	40	20
4216	» feiner roter glattfrüchtiger	3.60	60	25
4218	Sortiment von 6 Sorten, je 1 Portion		1	
4222	" " 12 " " 1 " ····· " 2.40.	A Real		
4226	» » 24 » » 1 » » 4.80.	med a		7281
1877	Unterkohlrabi, siehe Kohlräben.	in many		FISI
4100	Cinerkonirati, siene Montruten.	chivel		10231
4233	Waldmeister (Asperula odorata)	6.40	1.20	40
	Wassermelonen, siehe Melonen.			1.03
4236	Weinraute (Ruta graveolens)	2.40	60	30
4239	Wermut (Artemisia absinthium)	3.20	80	30
	Winter-Endivien, siehe Endivien.			1 7
	Winterheckezwiebeln, 7 Zwiebeln, 1.	Sh min		0.17111
	Control of the contro			
	Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Wirsing, " Kohl-Sorten, 4.			
- 50	Wrucken, "Kohlrüben.			
78.19	Zierkürbis, "Kürbis-Sorten, 2.	dens B	2	
1	the control of the co	- La Carrier	RME	
	Zuckerrüben, * Rüben-Sorten, 5.		11,000	
	Zwiebeln.			
418	1. Samen: Under the land and the land	ME	enghi I	
Mary 1	Alle Sorten die Portion 25 Pf.	1 kg	100 g	10 g
4251	Birn- gelbe stiße, groß	M. Pf.	M. Pf. 1.30	M. Pf. 80
4252	Birn- rote, neu, äußerst haltbar, in Form und Geschmack der gelben	- ELT	1.00	.00
	Stammsorte gleichend, ausgezeichnet Port. M 30.		3.20	50
4257	Braunschweiger dunkelrote plattrunde	9.—	1.80	40

Nº	Gemüsesamen, Gemüse-Sortimente	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Zwiebeln.			
		4444	-	
	1. Samen (Fortsetzung):	1		100
4260	Bronzekugel, von gefälliger Form, außerordentlich haltbar	9.—	1.80	,40
4267	Eisenkopf, dunkelgelb, groß und haltbar	11	2.20	40
4269	Erfurter blaßrote plattrunde harte	7	1.30	30
4270	Frühlingszwiebel, weiße früheste	13.60	2.60	60
4272	holländische blutrote plattrunde harte	9.—	1.80	40
4275	s gelbe plattrunde harte	6,40	1.20	30
4278	James, ovale gelbe	7	1.30	30
4287	schwefelgelbe plattrunde harte	9.—	1.80	40
4290	silberweiße plattrunde frühe holländische	13.40	2.60	-,60
4293	" plattrunde Pariser, sehr früh	12	2.20	40
4296	strongelbe (heligelbe) plattrunde harte	6.40	1.20	30
4297	Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb	11	2.20	40
4302	Vertus, plattrund, hellgelb, haltbar	7	1.40	40
4311	Zittauer runde gelbe Riesen-, vorzüglich 10 kg M 26.40.	- dm	LI-LI	700
4314		5	80	25
4314	Zittauer runde blutrote, vorzüglich	9.—	1.80	40
	» runde schwefelgelbe	9	1.80	40
4320	Winterhecke- (Schnittzwiebel)	9.—	1.80	40
4329	Madeira platte Riesen	13.60	2.60	60
4332	" runde "	13.60	2.60	60
4337	Tripoli Barletta kleine weiße frühe	15	2.60	
4347	» Mammuth weiße platte	15.—	2.60	,60
4350	» Marzajola silberweiße platte	15.—	2.60	60
4353	» Nocera silberweiße frühe	15	2.60	00
4356	» Queen weiße früheste kleinste	13.60	2.60	60
4359	* Rocca braungelbe Riesen- Kugel	13.60	2.60	60
4362	" " goldgelbe Riesen	13.60	2.60	60
	Die südlichen Sorten No. 4329 bis 4362 sind sehr mild.			000
4365	Kartoffel-Zwiebel (Samen), gelbe	THE PERSON NAMED IN	9	1300
4368				1.40
4377	" " rote	-	16	2.40
4380	gaman, danische		9	1.40
	" " gewöhnliche	_	16	2.40
4383	Schnittlauch-Samen	40	6	-,90
	Nr. 4282, 4329-4383 sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.	THE ST	Deru U	
	Limite And	Lynki	Higgste	
	2. Steckzwiebeln usw.	10 kg	M. Pf.	100 g
4386	Steckzwiebeln	M. 18	M. Pt. 2.40	M. Pf.
4404	Schalotten, kleine deutsche braune, echt	24	3	-,40 -,50
	wentering Metho dediction brautie, ectif	24	0	(14)

Gemüsesamen-Sortimente für Schreber- u. Hausgärten.

Diese Sortimente enthalten die bewährtesten Sorten der am meisten gebrauchten Gemüse- und Küchenkräuter; da die Pakete fertig gepackt sind, können keine Aenderungen vorgenommen werden.

			Kleine								
37.	11,	. 77	mittlere	77	 	 	 	 	 	77	4.50.
77	111.	99	größere	57	 	 	 	 110	 	77	6

11/2

Nº	Gras - Samen, Champignonbrut und Spargelpflanzen	100 kg	10 kg M. Pf.	1 kg M.P!
	Cross Remain	1 111	14.11.	DI. II
	Gras-Samen.	MERI		
4413	Agrostis stolonifera, Fioringras	260	31.20	3.80
4419	Aira caespitosa, Rasenschmiele	110	13 20	1.60
4422	flexuosa, falscher Goldhafer, Flitterschmiele	100	12	1.50
4425	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	300	36.—	4.30
4428	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität, schwarz-	158-1911		
1101	samig	540	65.—	7.80
4431	Puelli (fälschlich auch odoratum genannt)	100	12.—	1.50
4434	Avena elatior, französisches Raigras	250	30.—	3.60
4440	Bromus mollis, weiche Trespe	65	7.20	90
4446	Cynosurus cristatus, Kammgras	260	31.20	3,80
4449	Dactylis glomerata, Knaulgras	160	19.20	2.30
4455	Festuca duriuscula, harter Schwingel	250	30.—	3.60
4464	ovina angustifolia, schmalblättriger Schafschwingel	170	20	2.40
4467	pratensis, Wiesenschwingel	160	19.20	2.30
4470	rubra, roter Schwingel	470	56.40	6.80
4471	" " Ausläufer treibender	490	58.80	6.90
4473	Holcus lanatus, Honiggras	50	6	70
4474	Lolium annuum (Westerwoldicum), schnellwüchsiges, einjähriges	(1)	-	
	Raigras	100	12	1.50
4476	perenne tenue, englisches Raigras, I. Qualität, vorzüglich	00	10.	4
4479	schwere Saat	90	10.30	1.30
4488	italicum, italienisches Raigras	86	10.30	1.20
4497	Phleum pratense, Timothee	120	14.40	1.80
4500	Poa nemoralis, Hainrispengras	360	43.20	5.20
4503	pratensis, Wiesenrispengras, ganz rein und vorzüglich	260 190	31.20 22.80	3.80 2.70
4515	The state of the s		-	-
4506	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen)	160	19.20	2.30
4509		110	13.20	1.60
4518	* sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)	120	14.40	1.80
4519	» schattige Lagen	160	19.20	2.30
4524	» Sport- und Spielplätze	140	16.80	2
4530	" feuchte Wiesen	110	13.20	1.60
4536	" Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee	104	12.50	1.50
15.0	Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere		15.00	4.
FEE	(auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für solche und			
	für große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.	-	-000	

Champignonbrut.

(Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.)

5600 In loser Form, ausgezeichnet, sehr ergiebig...... 10 kg # 26.40., 1 kg # 3.-. 5604 Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut, vorzüglich

100 Tafeln M. 24 .-., 10 Tafeln (genügend für 2 qm) M. 3 .-.

5606

in Kartuschen, Reinkulturbrut, ausgezeichnet 100 Stück M.72.-., 10 Stück (genügend für 10 qm) M.8.40.

Spargelpflanzen.

Erfurter früher Riesen, 1 jährig	1000 Stück M 30 , 100 Stück M 3.60.
Ruhm von Braunschweig,	1000 " " 30.—., 100 " " 3 60.
Schneekopf, 1 jährig	1000 " " 40,, 100 " " 4.80,

Landwirtschaftliche Sämereien.	Nº	Landwirtschaftliche Samen, Tabak usw.	1 kg	100 g	10 g
Anis		Did not a second and a second a	M. Pf.	M. Pt.	M. Pf.
Anis		Landwirtschaftliche Gämeneien			
Buchweizen silbergraner (Polygonum tataricum)	4400		1000		11 4
Coriander (Coriandrum sativum)					26
Fenchel (Foeniculum vulgare)	200	Coriander (Coranderm cetivem)			-
Karden Weber (Dipsacus fullonum) 1.80 -30 -30 -30 -4701 4707 4707 2.40 -50 -50 -50 -70 4707 4707 2.40 -50 -50 -20 -10 4707 4708 4728 Lieinsaat -80 -20		Fanchal (Fosniculum vulcara)	1000000		21
Rartoffel-Samen		Karden Weber- (Dipsacus fullonum)			
Kümmel (Carum Carvi)	4701	Kartoffel-Samen			1.80
Leindotter (Myagrum sativum)		Kümmel (Carum Carvi)	2.40		20
Linson, große Heller		Leindotter (Myagrum sativum)	1.30	20	14
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		Leinsaat	1 10000		-
Lapinen, blaue (Lupinus angustifolius)		Lansen, große Heller			-
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		Taninan blane (I minus an enetifalian)			-
Mais, Feldsberger Bastardmais, früheste, ertragreichste Landsorte. 1.30 -20		m celbe (I. lutens)			
Veiser Reis (Pop Corn)	-	Mais, Feldsberger Bastardmais, fribeste entragreichete Landsorte			T
Weiser Reis (Pop Corn)	-	» Székler, sehr früh	100000000000000000000000000000000000000		100
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	4763	Weiser Reis (Pop Corn)	and the second second		200
Pferdebohnen, beste		Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	1.70	30	
Senf. brauner holländischer (S. nigra) 1.90 -20		Pferdebohnen, beste	70	15	T
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	70.77	Schwarzkümmel (Nigella sativa)			20
Seradella (Ornithopus sativa) 1.80 -20 -		Sent, brauner hollandischer (S. nigra)			-
Tabak. 100 g 10 M. Ft 1.60 Gold Leaf, gelbblattriger 1.60 M. Ft		Saradella (Ornithonne setime)	1000		
Tabak. 100 g 10 g M. Pf. M. Ff. M. F		Wicke gawöhnliche Futter- (Vicia sativa)	1.30	1	
## Tabak. March M	2000		00	20	
Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen. Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsam	10.0	Tabak.			10 g
Section Sect	4833			- 2 A	M. Pf.
Lataki, türkischer		Gold Leaf, gelbblattrip			80
Manilla, nachgebaut 3.20		langblättriger			
Manilla, nachgebaut	4842	Lataki, türkischer	4		70
Mazedonischer, ausgeseichnet für Zigaretten 3.20	100	Manilla, nachgebaut	MAD BY		50
Salonichi, griechischer 2.60 3.20 3.		Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten			50
Aus amerikanischer Saat nachgebaut: 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. Jede Sorte: 2.20		rundblättriger Amersforter		1.60	80
### Aus amerikanischer Saat nachgebaut: ### 4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. Jede Sorte: 2.20 —. ### 366 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. Jede Sorte: 2.20 —. ### 367 Gemischt		Sametre pechapt			30
4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. Jede Sorte: 2.20 1.60 1	2000		*****	3.20	50
4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. Jede Sorte:	0.0	Aus amerikanischer Saat nachgebaut:	Hallyn-		
4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. 4881 Virginia. Jede Sorte:		4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi 4863 Hav.	anna.		
Beeren-Obst: 1.60 10 g Poor		4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Porte	orico.		
Beeren-Obst: 1.60 10 g Poor	100	4881 Virginia. Jede Sorte:		2.20	30
Beeren-Obst: 10 g M. Pf	4890	gemischt			30
Erdbeeren, großfrüchtige, in guter Mischung					
Erdbeeren, großfrüchtige, in guter Mischung		Beeren-Obst:	and all		Port.
Monats-, rote mit Ranken	5190				
5206 Edel-Monats-Erdbeere, Rügen, verbesserte rote ohne Ranken (Beschreibung siehe Neuheiten). ————————————————————————————————————	0100	" Monats-, rote mit Ranken			20 20
Schreibung siehe Neuheiten 1				10	20
5208 Walderdbeere (Fragaria vesca) 1.— 5 5211 Himbeeren, rotfrüchtige 50 5 5214 n gemischt 50 5 5226 Johannisbeeren, große rote Kirsch- 4e 35 5217 n rotfrüchtige 35 3 5223 weißfrüchtige 70 3 5229 viele Sorten gemischt 35 3 5232 schwarzfrüchtige 50 5 5244 Stachelbeeren, großfrüchtige gemischt 50 5 Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen. Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen.	5206	Edel-Monats-Erdbeere, Rügen, verbesserte rote ohne Ranken	(Be-		
Himberen, rottrüchtige		scareibung siehe Neuheiten)		-	40
Himberen, rottrüchtige	5208	Walderdbeere (Fragaria vesca)		1	04
5214 gemischt 50 5		Himbeeren, rottrüchtige		400000	25 15
Dohannisbeeren, große rote Kirsch- 46 55 10		» gemischt			15
5217 " rotfrüchtige		Johannisbeeren, große rote Kirsch-			15
5229 viele Sorten gemischt		" rotfrüchtige			15
5232 schwarzfrüchtige	The second second	* Weintrüchtige			20
Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen.		schwarzfriehtige			15
Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen.		Stachelbeeren, großfrüchtige gemischt			15
	1	TORKING IN THE STREET		50	15
		Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen.	LIT .	-1-1	
Baumsamen, siehe Nr. 34470 ff.				45 -11	
		Baumsamen, siehe Nr. 34470 ff.		P. S. d.	

Nº	Vogelfutter und Heilkräuter	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
	Vogelfutter-Samen: (nicht zur Saat geeignet.)	a	
5001	Buchweizen	80	20
5004 5007	Canariensamen Cichoriensamen, alter	1	20 20
5013	Distel- oder Klettensamen	1.80	30
5019	Hafer, geschälter	1.10	20
5022	Hanfsamen	95	20
5034 5043	Hirse, goldgelbe Marokko " Senegal kleinstkörnige	70 95	20 20
5044	" weiße, französische	95	20
5046	Kürbiskerne	1.80	30
5052 5064	Leinsamen Mohn, grauer	-,80 1 80	15 20
5070	Nigersamen (Guizotia oleïfera)	1,10	20
5076	Salatsamen, weiß Korn	2	30
5079	7 schwarz 7	1.60	80
5082 5085	Sommer-Rübsen Sonnenblumen, gestreifte	95 95	20 20
5086	" weiße	1	20
5091	Wegebreit	80	20
5094	Wicken, Feld-	80	15
5100	Zirbelnüsse (Pinus Cembra)	2.40	40
	a second second second second	10 m	Port.
14	Samen von Heilkräutern u. dergl.	M. Pf.	M. Pf.
5248	Achillea millefolium, Schafgarbe	60	20
5249	Aconitum napellus, Eisenhut	2.50	30
5250 5253	Aethusa cynapium, Hundsgleisse	60 35	20 15
5256	Agrostemma githago, Kornrade	35	15
5259	Althaea officinalis, Eibisch	50	15
5261 5265	7 rosea var. nigra	35	15
5268	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	70 4.80	20 35
5270	Anthemis nobilis, edle Kamille	4.80	35
5271	Arnica montana, Wohlverleih	4.80	35
5273 5274	Artemisia absinthium, Wermut vulgaris, Beifuß	70	30
5275	Asperula odorata, Waldmeister	90 1.50	30 25
5277	Atropa belladonna, Tollkirsche	60	,20
5280	Bellis perennis, Gänseblume	3.—	35
5289 5292	Bryonia alba, Gichtrübe Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	1.60 —.50	30 15
5298	Centanrea cyanus, Kornblume	50	15
5299	Chaerophyllum temulum, Kälberkropf	0	15
5301	Chelidonium majus, Schöllkraut	70	20
5304 5306	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume	70 4.60	20 35
5307	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	60	—,25
5310	Conium maculatum, Schierling	50	15
5312	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	1.50	25
5316 5319	Cynoglossum officinale, Hundszunge	35	15 15
5322	Daucus carota, wilde Möhre	—.35 —.35	15 15
5324	Delphinium consolida, wilder Rittersporn	35	15
5325	Dictamnus fraxinella, Diptam	4.80	-,35
5325 5330	Digitalis purpurea, Fingerhut Echium vulgare Natterkopf	-,50 50	15 15
5334	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	1.50	25
5337	Erythraea centaureum, Tansendgüldenkraut	4.40	35
5336 5338	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	70	20
5339	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch * palustris, Wolfsmilch	4.60 —.80	35 20
	Parada de la constanta de la c	.00	(200)

Nº2	Heilkräuter	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):		
5340	Euphrasia odontites, roter Augentrost	1.50	25
5341	" officinalis, Augentrost	3	35
5342 5345	Fumaria officinalis, Erdrauch	1.40	25
5343	Galega officinalis, gemeine Geisraute Galium mollugo, weißes Labkraut	50	15
5344	" verum, echtes Labkraut	60 70	20 20
5347	Gentiana lutea, Enzian	1.50	25
5349	Geum urbanum, Nelkenwurz	70	20
5351 5355	Glechoma hederacea	-	40
5357	Heracleum sphondylium, Bärenklau	35	15
5358	Humulus lupulus, Hopfen. Hyoscyamus niger, Bilsenkraut.	2	80
5361	1 Lypericum perioratum, Jonanniskrant	50 80	15
5363	Isaus unctoria, Waid	35	15
5367	Adams arvensis, Acker-Skabiose	1.40	25
5369 5370	Lappa major, große Klette	35	15
5376	y tomentosa, Klette Lythrum salicaria, Weiderich	35	15
5379	Malva silvestris, Roßpappel	70 50	15 15
5382	Matricaria chamomilla, Kamille	1	15
5388	Melliotus officinalis, Honig- oder Steinklee	35	15
5390 5391	Mentha crispa, Krauseminze		40
5493	" piperita, Pfefferminze 1 " " 4 " Mitchams verbesserte Pfefferminze	-	40
5392	pulegium, Poleyminze	-	40
5397	repeta cataria, Katzenkrant	1	60 25
5400	Unonis spinosa, dornige Hauhechel	60	20
5402	Laconia officinalis, Pfingstrose	35	15
5403 5408	Lapaver rhoeas, Klatschmohn	35	15
5415	Plantago major, Wegerich Primula officinalis, Schlüsselblume	35	15
5418	Prunella grandiflora, großblumige Brunelle	2.60	30
5419	vulgaris, gemeine Brunelle	1	-,25 -,25
5421	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulvernflanze	1.40	25
5424 5428	Reseda luteola, Wan	-:35	15
5430	Ricinus communis Salvia pratensis, Wiesensalbei	35	15
5431	n sclarea, Muskateller-Salbei	1.30	25
5432	Sanicula europaea, Sanikei	80	,20 ,20
5433	Saponaria officinalis, Seifenkraut	1	25
5434 5436	Scrophularia nodesa, Braunwurz	1.30	25
5439	Senecio vulgaris, Kreuzkraut.	1.40	25
5442	Solanum dulcamara, Bittersüß. " nigrum, schwarzer Nachtschatten	2.50	30
5443	Dolldago virgantea. Goldrote	1.40	15 25
5444	Spiraea ulmaria, Geißbart	60	20
5446	Sympaytam officinate, Deliwell	1.40	25
5451 5454	Tanacetum vulgare, Rainfarn	-,60	20
5457	Teucrium chamaedrys, Gamander Thymus serpyllum, Quendel	12	50
5461	Urtica dioïca, große Brennessel	9	45 20
5463	Valeriana officinalis, Baldrian	3.40	35
5466	Verbascum thapsus, Königskerze	70	20
5468 5472	Verbena officinalis, Eisenbart	80	20
5475	Veronica Beccabunga, Bachbunge	1.60	30
5478	n chamaedrys, Männertreu n officinalis, Ehrenpreis	1.60	80
5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen	3	35 30
E		1.00	100
1	the state of the s		
7 - 1		Total !	
	- And the second of the second		
_		1	

Blumen-Samen.

Die Anzucht von Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird in ausgedehntem Umfange betrieben, dabei wird der Hauptwert darauf gelegt, vom Besten das Beste zu erzielen.

Der Inhalt der Prisen wird reichlich bemessen, doch können halbe Prisen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20%, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 10 g-Preis abzüglich 20% zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Prisen-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Prisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert. In der Tute befindet sich eine Kultur-Anweisung.

Sortimentsblumen.

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unteilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

Nº	Name und Beschreibung	10 g- M. Pf.	Port. M. Pf.
	Aster, gefüllte. Sehr geringe Ernte. Of Aster (Callistephus) sinensis. Compositae. Die Heranzucht dieser für die Sommer- und Herbstblüte unentbehrlichen Pflanze zur Samengewinnung betreibe ich in großer Ausdehnung; die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bauder Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht.	MRSI I	
	Niedrige Sorten.	8)	
	Triumph-Aster.		
	Nur 25 cm hoch, paonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.	Same.	
	6078 Weiß. 6078 Rosa [9,5 ia]. 6082 Rosa [9,5 ia]. 6087 Zinnoberkarmin [8,5/9 pc]. 6088 Karmesin [9,5 pa ra]. 6094 Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß (Benary). 6111 Dunkelblau [11,5 la]. 6111 Dunkelblau [11 re]. 6111 Dunkelblau [11 re].		
	Einzelne Sorten	7.20	40
6090	Dunkelscharlach [8,5re]	7.20	40
6106	Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,51c/re]	7.20	40
6114	Schöne Mischung	6.80	,40
6118	Sortiment von 6 Sorten		
	Zwerg-Aster, Höhe 25 cm.	altitud,	
	Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen.		
	6120 Weiß. 6132 Rosa [9,5 ga]. 6136 Brillantrosa [9,5 ia]. 6136 Brillantrosa [9,5 ia]. 6144 Karmesin [9,5/10 pa]. 61676 Violett [11,5 ra/re].		
	Einzelne Sorten	5	35
6200	Schöne Mischung	4,60	35
6208	Sortiment von 6 Sorten		
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.		
	Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten,		
195 1	haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und	31 12	
	Beetbepflanzung.	11010	
6220	Rosa [9,5/10ia]	-	80
6230	Hellblau [11,5iá/la]	7,20	40

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Boltzes Zwerg - Bukett - Aster. Höhe 25 cm.	4	
	Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.	1000	To all
	6240 Weiß. 6244 - mit rotem [9,5 ra] Herz. 6252 Rosa [9,5 ia] mit weiß. 6265 Karmin [9,5 ra/re]. 6278 Scharlach [8,5 re]. 6278 Scharlach [8,5 re]. 6278 Hellblau [12 ea]. 6276 Dunkelblau [11,5 re].		
	6276 Dunkelblau [11,5 re].		
	Einzelne Sorten	5	35
6300 6307	Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten	4.60	95
	Graf Waldersee-Aster.	White	100
	Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.		
	6416 Reinrosa [9,51a]. 6420 Rosa [9,51a] mit weiß. 6420 Dunkelblau [11/11,5re/ri]. 6424 Dunkelkarmesin [9,5/10ra].		
6440	Einzelne Sorten	9.— 7.20	45 40
	Gnom-Aster (Benary).		
	Spat, 30 cm hoch; Massen winziger, hochgefüllter Blüten.		-
	6450 Weiß, 6456 Rosa [9,5/10ia], 6460 Hellblau [11,5la] jede	10,-	50
6470	Mischung	9.—	45
	Zwerg-Viktoria-Aster.		-
	Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.		
	6570 Weiß. 6622 Dunkelscharlach(Benary)[8,5/9re].		
	6576 Heilgelb [1 ca/ea]. 6590 Rosa [9,5 ia]. 6610 Karmin [9.5 pa]. 6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].		
9990	Einzelne Sorten	6	40
6660 6667	Prachtmischung	5.60	35
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.		
	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.		
-	6680 Weiß. 6684 Karmesin [9,5 pa/ra.] 6683 Fleischfarbe [8 ca]. 6686 Heilblau [11,5 ia]. 6681 Rosa [9,5 ia]. 6687 Lasurblau [12 ca]. 6682 Brillantrosa [9,5 la]. 6688 Dunkelblau [11 ra/re].		1011
10	6685 Scharlach [8,5 re].	Sant	
6694	Einzelne Sorten	6	40
6698	Sortiment von 6 Sorten	5.60	35
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.		
	Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig.		
	6708 Weiß später rosa [10,51a]. 6710 Heilgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6716 Pfirsichblüte [10 ca]. 6716 Pfirsichblüte [10 ca]. 6720 Lila [11 na] mit weißen Spitzen. 6820 Purpurviolett [10,5re/ri].		
	6720 Rosa [9,5 is]. 6802 Lasurblau [12 ea]. 6740 Brillantrosa [9,5 la]. 6804 Hellblau [11,5 la]. 6744 Karmin [9,5/10 ra]. 6812 Dunkelblau [11 re].	2015	
- 1	6749 Zinnoberkarmin [9 pa]. 6824 Indigo [11,5 pa] auf hellem Grund. Einzelne Sorten	5.40	85
6700	Weiß	5.40	85
6880	Prachtmischung	4.80	85
6835 6838	Sortiment von 12 Sorten	AND THE	We.

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Mittelhohe Sorten.		
	Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm.	25	
	Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpfe, Blumen Chrysanthemum ähnelnd.	11	
-	7060 Weiß. 7085 Karmesin [9.5 ra].	5	
	7062 später rosalila [10,5 ea/ga] 7086 Zinnoberkarmin [9,5/101a]. (Brautjungfer). 7087 Dunkelscharlach [8,5 re].	100	400
	7073 Silbergrau [15 ca]. 7075 Heligelb (Benary) [1 ca]. 7076 Rosa [9.5/10 ia]. 7034 Lachsrosa [9 ca/ga]. 7034 Lachsrosa [9 ca/ga].	rips -	8.16
	Einzelne Sorten	3.20	-,35
7180	Prachtmischung	3,—	30
7134 7137	Sortiment von 12 Sorten	41.08	NGA
7140	Kaiserin Friedrich (Benary), schön zur Topfkultur; geschlossener Bau, große, hochgewölbte, schneeweiße Blumen bis zu 10—12 cm Durchmesser.	4.40	—.35
	Komet-Expreß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm.		
	7164 Rosa [9,5 ia]. 7162 Weiß mit rosa [10 ca] Schein. 7165 Hellblau [11,5 na]. 7163 * später rosa [10,5 ca/ga].	2	
	Einzelne Sorten	4.80	35
7161 7170	Weiß	4.80	85
11.0	gemiaone	4.40	35
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm.		
	Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.		
7200 7203	Weiß, prachtvoll	11	50
7206	Elfenbein [1 ca], neu Leuchtend rosa [9,5 ia]	11	50 50
7210 7216	Kosalila 10,5 ga	11	80
7218	Fliederblau (Benary) [11 na] Veilchenblau (Benary) [11,5 la], neu	11	50 50
7214 7220	Glycinenblau (Benary) [12 ea, nach der Mitte in 12 ca übergehend]	11	50
7228	Sortiment von 6 Sorten	9.60	45
1	A SECOND CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	-	
R.	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm. Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.		mat
100	7232 Weiß später Rosa [10 ea]. 7239 Dunkelscharlach [9 ra/re]. 7242 Hellblau [11,5 na]. 7243 Furpurviclett [10 re].		
	7237 Lachsrosa [9 cal. 7244 Dunkelblau [11,5 ra].		
7230	Weiß, schön	4	—.35 —.35
7250 7255	Schöne Mischung. Sortiment von 6 Sorten	3.40	30
10	Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.	I .	
	Sehr fruhblühende Gruppen- und Schnittaster.	E	
	7270 Weiß. 7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7276 Rosa [9,5 ia]. 7280 Scharlach [9 re]. 7280 Scharlach [9 re]. 7284 Karmesin [9,5 ra]. 7285 Silberlila [12,5 ca]. 7286 Hellblau [11,5 ia]. 7287 Fleischlau [11,5 ia]. 7287 Fleischlau [11,5 ia].		
E.	7284 Karmesin [9,5 ra]. 7290 Dunkelblau [11,5 ra/re].	mail	
BOO 4	Einzelne Sorten	1.60	30
7294 7297	Schöne Mischung	1.50	25
1231	Sortiment von 8 Sorten	-	

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
	Sehr reich und lange blühend; kleinblumig, gut für Bindezwecke. 7411 Weiß mit ross [9,5 pa] Herz. 7412 * mit rotem [9,5 pa] Herz. 7413 * mit dunkelblau [11,5 ra]. 7416 Rosa [9,5 ja]. 7416 Rosa [9,5 ja].		
7410 7430 7435	7416 Rosa [9,5 ia]. 7418 Karmin [9,5 pa]. Weiß, reichbluhend Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten ### 11,5 raj. 1424 Feurig schariaen (3,5/9 rej. 7426 Dunkelblau [11	4.— 4.— 3.40	35
*	Hohe Sorten.		
	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.	- 1	201
7500	Schöne Mischung	80	20
7550 7556	Schwefelgelb [1,5 ea/2 la]	2 1.40	30 25
	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.	- 100	
	Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt. 7580 Weiß. 7583 - mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7585 Eupferrosa [9 gc /ic]. 7588 Langehtend rosa [10,5 ia] Spitzen. 7598 Langehtend rosa [10,5 ia] Spitzen. 7598 Langehtend rosa [10,5 ia] Spitzen. 7598 Paricklehand rosa [10,5 ia] Spitzen.	-	
7604 7608	Einzelne Sorten Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten # 1.40	4.40 3.40	—.85 —.30
	Rekord-Aster: Höhe 50 cm. Sehr großblumige, edle Abart der Strahlenaster. 7620 Weiß. 7623 Zartrosa [10 ea]. 7630 Hortensienrosa [10 ga/ia]. 7624 Leuchtend rosa [10 la]. 7625 Lachsrosa [9 lc]. 7638 Violett [11 na]. 7626 Modesta, Erikafarben [10 pe].		0.07
7644 7648	Einzelne Sorten Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten #1.60	5.— 4.60	—.35 —.35
	Juno - Aster. Höhe 50 cm.	21177	BUS
	Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen. 7680 Weiß. 7681 w später amethyst [12 ga]. 7682 Weiß, später rosa [10 ga]. 7686 Karminrosa (Benary) [9,5]101a]. Finnelna Screen		M25 (005)
7680	Gemischt Damen - Aster (Benary). Höhe 50 cm.	5.— 4.60	—.35 —.35
7700	Lanzettliche Blatter, schlanke Stiele, edel geformte Blumen. Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizende, beliebte Sorte	3.40	30
2	Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm. Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten Blumen, für Gruppen u. Topfkultur.		To be
	7900 Weiß. 7904 * später rosa [10,51a]. 7906 * " lasurblau [11,51a]. 7945 Purpursoharlach (Deutscher	See or	
	7914 Aprelbitte [11 ca]. 7918 Pfirsichblitte [10 la]. 7920 Miss Roosevelt, fleischfarbe [5/6ca] 7956 Hellblau [12 ia]. 7970 Violett [11,5 re]. 7974 Hochrosa [9,5 ia] m. weiß. Anflug. 7978 Indigo [11,5 pa/ra] auf weißem		
	7928 Carmen (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift. 7928 Karminrosa [9,5/10 ia]. Einzelne Sorten	5.60	85
7925	Micaëla (Benary), hellachsrosa [10 ea/ia], bereift, Knospe mit dunkler Mitte	5.60	35
8000 7990 8008	Prachtmischung Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig	5.— 5.60	35 35
8014	Sortiment von 12 Sorten		

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm.	- 1	
8020	Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte	3.40	-,35
	Riesen-Viktoria- (Washington-) Aster. Höhe 60 cm.	0.10	100
	Sehr großblumige, prächtige Klasse, für Gruppen, Topfkultur und Schnitt. 8110 Weiß. 8112 "mit rosa [9 ca] Schein. 8126 Karminrosa [9,5 la]. 8130 Zinnoberkarmin [9 pa]. 8132 Karmesin [9,5/10 ra]. 8148 Dunkelblau [11,5 ra/re]. 8150 Purpurviolett [10,5 re].		
0150	Einzeine Sorten	5.60	35
8156 8160	Prachtmischung Sortiment von 8 Sorten	5.—	85
	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.		
	Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen. 8220 Weiß. 8230 Leuchtend rosa [10ga]. 8240 Dunkelrosa [9,5na] m.weiß.Spitzen. 8244 Karmesin [9,5pa/ra]. 8248 Brillantkarmin [9ra/9,5pa]. 8250 Zinnober [9pc]. 8256 Feurigscharlach [9,5re/ri]. 8258 Bunkelscharlach [8,5re/ri]. 8272 Hellblau [12]a]. 8280 Dunkelviolett [11,5ra/re].	net C	
	Einzelne Sorten	4.40	-,35
8290 8298	Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten	4	30
58/	Leuchtfeuer-Aster. Höhe 50 cm.		
8300	Neu, kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8,5 re/pe], mit rosenroter Mitte, auffallende Schnittblumen auf langen Stengeln, prächtig	20.—	80
100	Pompon - Aster. Höhe 50 cm.		
W	Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster. 8320 Weiß. 8326 Rosa [9,5/10 ia]. 8334 Karmesin [9,5 ra]. 8339 Feurigscharlach [8,5/9 re]. 8342 Blutrot [9 re/ri]. 8346 Hellblau [12 la]. 8368 Braunviolett [10,5 re] Kronen-).		
8370	Einzelne Sorten	3.40	35 80
8376	Sortiment von 8 Sorten	0,-	100
	Unikum - Aster. Höhe 60 cm.		
100	Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittuster. 8380 Weiß. 8381 Fleischfarbe [9 ca]. 8383 Malmaisonrosa [9,5 ca/ea]. 8382 Rosa [9,5 ga]. 8387 Karmesin [9,5 pa]. 8386 Hellblau [11,5 la].		4
8394 8396	Einzelne Sorten. Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten. # 1.40.	3.40	35 30
	Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.		
- 0	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.		
	Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen. 8730 Schneeweiß. 8776 Feurig scharlach [9re].	8 - 1	
	8742 Resa [10 ga]. 8746 " mit weiß. 8748 Peurigrosa [9 pa/pc]. 8762 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8762 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8762 Karmesin [9,5 pa/ra].	-	
	8812 Purpurviolett [10 re]. 8874 Dunkelblutrot (Gravelotte) 8818 Schwarzblau [11 re/rf]. 8822 Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia].	10.0	
2	Einzelne Sorten	4.80	-,35
8830 8833 8838	Prachtmischung Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca]	4.40	—,35 —,35
8841	Sortiment von 12 Sorten		6708

Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pt.
8832	Surprise-Aster, Höhe 65 cm.		
8835	Surprise, chamois [5/6ca] mit altrova [7/8ca], eigenartige Farbe	4.80	35
0000	1 11818Chfarbigrosa [5/6-98], wenn voll erblüht ofirsichrosa [7.5-ca [8.5-ca] reich		
	und lange blühende Schnittsorte	12	60
	The state of the s	200	
	The state of the s		
	Langgefiederte, große Blumen; Gußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnittzwecke.		
	8850 Weiß. 8851 - später rosa [10,5/10ga]. 8882 Terrakotta [8,5 ia/7/8 ne]. 8883 Gloriosa [9 na/pe].	1	
	0000 ACTIFCID Chl. NNA Parhankanieje tief medamet	477	
	8862 Rosa [9,5/10 ia]. [9 pc/re]. [9 pc/re]. [9 pc/re]. [1 na].	121-	
	8868 Leuchtend karmin [9 na/ral. 8890 Hellblan [11,5 ca/ga].		
	8872 Karmesin (10 pa/ra). 8891 " (11,5 na) mit weiß. 8874 Karmesin mit weiß. 8892 Dunkelblau (11/11,5 re).	- 4	
	8879 Dunkelscharlach [9re].		
8898	Einzelne Sorten	2,80	30
8901	Prachtmischung Sortiment von 12 Sorten	2.60	30
8902	n 10 n n 2		
8904	» » 6 » » 1.30.	EVE	
	Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.	-nes-	
	Printing stimming these sissing leating the	-	
	Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm.	01/2 21	
	8911 Weiß, später rosa [10.5 ea /gal 1 8996 Kronnwing Promise 10 54.5]		
	8912 Pfirsichblüte [10.5 ca]. 8927 Karmesin [10 pa].	3	
	1 Mallachurence (10 oc los)	- 7	
	8942 Bosalila [10ga]. 8942 Dunkelblan [115 ra]	- 11	
8910	Einzelne Sorten Weiß, sehr schön	4.40	35
8946	Prachtmischung	4.40	35 30
8953 8956	Sortiment von 12 Sorten	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	0.008
09:30	" " 6 " " 1.40.	Tank I	3.000
	Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm.		
	Blütenblätter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.	21	
9120	Karminrosa 9,5/10 ial. schöne leuchtende Farbe	4.40	35
9130	Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll.	4.40	35
	Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.		
-		ME.	1986
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9002 Scharlach [9 ra/re].	100	1008
	3008 Brant(weiß, später rosa)[10,5ea/ga]. 9034 Brillantkarmin [9 ne].	de l	
- 3	9013 Weiß, später amethystblau 9014 Lilarosa [10 ia]. 9014 Salbargerau [12 cal [11,5 ga]. 9046 Lasurblau [11,5 ga].		
	9016 Hellosh I est		
	9020 Rosa [10 ia]. 9052 Fliederblau [10,5 ia]. 9050 Karmesin [10 pa]. 9060 Dunkelviolett [11 re].		
9000	Einzelne Sorten	3	30
9017	Weiß, herrlich Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ca/ga]	3	30 30
9018	Numigin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 cai Anflug sigengetia schen]	3	30
9036 9070	nubin, purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farke	3	80
9002	Prachtmischung Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 ia], geröhrter Mitte	2.60 3.—	80
9076	Sortiment von 12 Sorten	0	80
9079	n 6 n n 1.40.		188
_			

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
9027	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], ge/b [1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend	5	—.35
	Kronen- oder Kranz-Aster. Höhe 65 cm.		
	Mit weißer Mitte, prächtig.	0 **	200
9280	Prachtmischung	2.50	30
1	Immortellen-Aster. Höhe 60 cm. Neue, eigenartige, spätblühende Aster, ähnlich einer großen Strohblume,		
No.	hält sich geschnitten sehr lange.	0	
9300 9304	Fleischfarbe [8 ca/ec] Dunkelrosa [9,5 gc/ie], neu	3.40	35 35
	Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm.	JAN S	71111
	Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielle, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.		
	9830 Reinweiß. 9831 Weiß, später rosa [9,5/10 ga]. 9849 Scharlach [9 ra/re]. 9832 mit lila [11,5 la]. 9850 Dunkelpurpur [10,5 re].	Prosta	
	9836 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 9854 Lavendelblau [11,5 ca]. 9858 Hellplau [11,5 ga].		
	9359 Rosa [9,5 la]. 9357 Fliedorblau [10,5/11 pa]. 9340 Pfirsichblute [10 ea]. 9359 Dunkelblau [11/11,5 re]. 9366 Indigo [11,5 pa].	2	
	9342 Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/ge]. 9866 Indigo [11,5 pa]. 9344 Zinnoberkarmin [9 pa/pe]. Einzelne Sorten	1.40	30
9870	Schöne Mischung	1.20	25
9351	Kardinal, dunkelblutrot [9 re] Weißer Ball, großblumig, von sehr edler Form	1.60 3.20	30
9328 9450	Sortiment von 12 Sorten	0.20	
9454	, , 6 , , 1	I I I YOR	T WE
	Großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm.		
	Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50-60 em langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis z. Frost. Hervorragend z. Schnitt.		
	9500 Weifi. 9526 Karmesin [9,5/10 la]. 9528 Zartrosa [9,5 ca]. 9528 Lasurblau [12 ca/ga].	25	
g-	9512 Leuchtend rosa [9,5/10 la]. 9516 Karminrosa [9,5/10 pa/na]. 9520 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. 9536 Violett [11,5 na/pa].	4.80	—.35
9540	Einzelne Sorten Prachtmischung	4.40	35
9550	Sortiment von 8 Sorten		
9551 9575	Tiefblutrot (9 re), neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe	4.80	35
9577	Malmaison Riesen, zartrosa [9 ca]]	4.40	50 35
9580 9582	Rote Riesen, leuchtend karmesin [9,5 pa] Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß	3,40	85
THE T	Kalifornische Riesen-Aster. Höhe 80-90 cm.	UH03	Lett.
	Neue Buschaster mit riexigen Komet-Aster-Blumen von 12-15 em Durch-	1177	
	messer auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen. 9600 Weiß. 9616 Hellblan [12 ea].	72.	
	9604 Fleischfarbe [9,5 cal. 9620 Dunkelblau [11,5 na].		
	9608 Rosa [9,51a/10ia]. 9624 Dunkelvioleft [11,5 pa]. 9612 Pfirsichblüte [10,5ea/ga]. Einzelne Sorten	5	35
9630	Prachtmischung	4.40	35
9640	Sortiment von 6 Sorten	dad W	1084
0000	Benarys Aster-Mischungen, sehr beliebt.	1	1889
9720 9722	Mischung bester, hoher Klassen bester halbhoher	2.50	30
9724	" " niedriger "	3.20	35
9728 14640	Farbiges Sortiment von 6 Klassen Astern	2.—	80
14642	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pi -	1
14644 14646		A 47 A 44 A	
22020		1	11

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Sonnenschein-Aster. Höhe 60 cm.	undal	
	Bemerkenswerte neue Klasse. Große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten		
	wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Rand-		
	blüten harmonieren. Vorzügliche, haltbare Schnittblumen auf langen Stielen.		
	9400 Weiß. 9404 Rosa [9,5 ia]. 9408 Lila [12 ea].	Se . 19	
	9406 Zinnoberkarmin [91c]. 9412 Blau [121a].		
0.100	Einzelne Sorten	1.50	25
9420 9425	Prachtmischung	1.20	25
3420	Sortiment von 6 Sorten	1 10	
0.402	Riesen-Sonnenschein-Aster.	1100	
9435	Prachtmischung, neu, großblumiger und kräftiger im Wuchs	7.20	40
	Einfach blühende Astern.	All	
	Einfach blühende Astern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes alljährlich zunehmender Beliebtheit.		
	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm.		
. 7.	9760 Weiß. 9770 Hellblau [12 ga]. 9762 Hellrosa [9,5 ea]. 9772 Dunkelblau [11,5 pa]	100	
	9764 Leuchtend ross [9,51a]. 9778 Violett [11,5 pc].	7.0	
	9769 Karmesin [9,5 pa/ra].		
9768	Einzelne Sorten	80	20
9765	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	2.20	30
9778	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblütig	3.—	30 35
9790	Schöne Mischung	70	20
9796	Sortiment von 6 Sorten	111	
	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.		
	großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm. 9820 Weiß. 9830 Hellila [11,5 ga].		
- 3	9822 Anfelblüte [9.5/10eal. 9836 Violett [11.5 ng]	-	
	9828 Karmegin III ngl	24	
9846	Einzelne Sorten	80	20
9848	Sortiment von 6 Sorten	70	20
	Einfache Eleganz-Aster.		1900
	Feine Blütenblätter, große, aufrechte Blumen. Höhe 60 cm.		1558
	9900 Weiß. 9926 Lavendel [12 cal.		OTOF
	9914 Karminrosa [101a]. 9928 Dunkelblau [11,5 pa]. 9918 Karmesin [10 pa]. 9932 Dunkelviolett [11,5 ra/re]. 9924 Relibiau [12 la].		17165
	9924 Hellblau [121a]. Einzelne Sorten	2.50	,80
9940	Schöne Mischung	2.20	30
9946	Sortiment von 6 Sorten		
	Einfache Japanische Aster (Benary).		
	Blumen groß, sternförmig, auf langen, elastischen Stielen, 50 cm hoch,		
	9960 Weiß. vorzüglich zum Schneiden. 9972 Hellblau [121a].		
	9964 Zartrosa [10 ca/ea]. 9974 Dunkelblan [11.5 na].	40	
	9968 Karmesin [9,5/10ra].	S. PHIL	
9980	Einzelne Sorten	2.50	30
9984	Sortiment von 6 Sorten	2.20	30
	Einfache Schönheits-Aster.	E.m	
1	Schöne, neue Rasse, einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch,		
	wohlgebildete sehr große Margeriten auf langen straffen Stielen, vor-		
	züglich zum Schnitt.	2	125
	10000 Weiß. 10012 Mauve [11,5/12 ga]. 10008 Bosa [9,5 la/ia], 10016 Dunkelblau [11,5 ra].	-	1361
	Einzelne Sorten	2.50	30
	10020 Mischung	2.20	30

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. i ^a t
	Levkoje, gefüllte.		
	Matthiola annua und incana. Cruciferae.		
	Außer meinen eigenen bedeutenden Kulturen beschäftige ich seit einer langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit		
1	der Anzucht von Topf-Levkojen-Samen; die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 300,000.		
	Sommer-Levkojen. Matthiola annua.	11-20	
	Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an.		
	Erfurter Sommer - Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt,	DEI)	
	etwas gedrungen, Blumen mittelgroß.		
	10800 Welf. 10828 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10802 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10332 Ziegelrot [8,5 gc/ie]. 10804 Kanariengelb [2 ea]. 10836 Blutrot [9 re / 9,5 pa].		
	HESTS FIGUREDIATED A LIU CAL. 10090 PERIODAN ILLIA/NAL		
	10810 Chamois [6/4 ea]. 10844 Lasurblau [11 ea]. 10820 Rosa [10 ea/ga]. 10846 Violett [10,5 re/11 pa]. 10822 Brillantrosa [9,5 pa/la]. 10860 Kastanienbraun [9,5 pg].	2-5	-
	10322 Brillantrosa [9,5 pa/la]. 10360 Kastanienbraun [9,5 pg]. 10326 Karmin [9,5 pa/10 na]. 10362 Schwarzbraun [10 pi].	HUE	
	Einzelne Sorten	5.60	35
10870	Prachtmischung aller Farben, sehr reiches Farbenspiel, herrlich	5.—	35
10371	Prachtmischung leuchtender Farben	5.40	-,35
10372	Gute Mischung	3.—	30
10376	Sortiment von 12 Sorten		
10379	я я 6 m m 1.60.		
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.		
	Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs;	-	
	sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig.		
	10410 Weiß. 10416 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10418 Chamois [6/4ea]. 10422 Bosa [10 ea/gs]. 10425 Karmin [9,5 pa/10 na].		
		_	
10150	Einzelne Sorten	7.20	40
10450	Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten	6.80	40
10456	Sortiment von 6 Sorten		Wha!
	Großblumige Sommer-Levkoje.		
7	Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.		
	Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend.	VI	
	10600 Weiß. 10632 Ziegelrot [8,5 gc/ie]. 10606 Kanariengelb [2/3 ca/ea]. 10638 Lila [10 gc].	V/III	
- 0	10610 Apfelblüte [10ca/ea]. 10689 Fliederfarben [11 la/na]		
	10612 Pleischfarbe [8,5 ca]. 10640 Hellblan [11 ia/na]. 10616 Rosa [10 ea/ga]. 10641 Azurblan [11 ea]	84 7	
	10618 Brillantrosa [9,5 ia]. 10642 Violett [10,5 re / 11 pa]. 10622 Karmin [9,5 pa / 10 na]. 10644 Braunviolett [10 re / ri].	M	
	10624 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10646 Purpurviolett [9,5/10 re].		
	10628 Blutrot [9 re/9,5 ra]. 10630 Aschgrau [10.5 gc/le]. 10630 Leuchtend Purpurkarmin 10654 Kastanienbraun [9,5 ng].		
	[9 pa/ra]. 10656 Purpurbraun [8,5 pg/9ng]. 10631 Kupferkarmin [9/9,5 na/la]. 10658 Schwarsbraun [10 pl].	+	
0-1	Einzelne Sorten	6.80	40
10660	Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich	6	,40
10661	Prachtmischung leuchtender Farben	6.40	40
10662	Gute Mischung	3	30
10668	Sortiment von 12 Sorten		
10670	* * 8 *		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

NR	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm. Durch zeitiges Abschneiden der verblühten Rispen wird bei dieser Klasse ein reiches Nachblühen bis zum Herbst erzielt.		
	10700 Weiß. 10704 Rosa [10 ea/ia]. 10706 Blutrot [9/9,5ra]. 10712 Heilblau [11 na/la]. 10706 Karmesin [9,5 ra/10na]. 10714 Dunkelblau [10 ra/11 ra].		-
10724 10730	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten #.1.90.	8.40	40 40
	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje. Höhe 20 cm.		
	Gedrungener Bau, starke Mittelrispe, vorzüglich für Topfkultur. 10820 Weiß. 10821 Schneeweiß. 10822 Fleischfarbe [9 ca]. 10826 Bosa [10 ea / ia]. 10828 Karmesin [9,5 pa/ra].		•
10850	Einzelne Sorten	15.60	65
10857	Sortiment von 6 Sorten		.00
10890	Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt).		reiny
	Höhe 15 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet	18.—	—.7 6
	Beste Klasse für das freie Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange. 10960 Weiß. 10962 Kanmein, brennend [9,5 pa/ra].		
	10980 Weiß. 10974 Karmesin, brennend [9,5 pa/ra]. 10982 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10976 Hellblau [11 ia]. 10974 Fleischfarbe [9 ca]. 10976 Hellblau [11 ia]. 10977 Fliederfarben [11 la/na]. 10985 Chamois [6/4 ca]. 10987 Punkelblau [10,5 re/11 pa] 10987 Schwarzbraun [10 pt]. 10987 Schwarzbraun [10 pt].	Con	
10990	Prachtmischung	6.80	40
10996 10997	Sortiment von 8 Sorten	U	Nik
	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm.		
	Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnittzwecke, zum Treiben geeignet.		
	11134 Apfelblüte [10,5 ca/ca].		
	[9 ra/9,5 pa]. 11158 Violett [ii pa/10,5 re]. 11146 Rosa [10ga]. 11162 Rotbraun [9 lg]. Einzelne Sorten	6.80	40
11130	Weiß, die beste weiße Lerkoje für den Schnitt	6.80	40
11138 11153	Kanariengelb, verbessert, herrlich, reingelb [2 ca/ea]	6.80	40
11170	Prachtmischung	6.80	40 40
11171	Sortiment von 12 Sorten	0,453	1795
11172 11174	" " 10 " " 3.20. " " 6 " " 1.90.		

N	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Bismarck-Sommer-Levkoje.		
	Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70-80 cm hoch, pyramidenförmig, spät; prachtvoll.		
1	11175 Weiß. 11176 Kausriengelb [2ca/ca], schr schön., 11181 Helfblau [illa/na].		
4-13	11177 Flaightaphe (8 5 col 11189 Dunkelblun III 5 re [1] na)	100	
190	11178 Rosa [10 ia/ea]. 11187 Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9ca]. 11187 Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9ca]. 11186 Silberlila [ii ea].	9.45	2003
11185	Schöne Mischung	8.40 8.—	40 40
11188	Sortiment von 6 Sorten		
	Riesen-Stangen- (Exzelsior-) Sommer-Levkoje.	-	
	Bringt nur eine, 60-70 cm hohe Rispe sehr großer, dichtgefüllter Blumen. 11194 Chamoisrosa [10 ia/na/9,5/8,5ea]. 11192 Rotsa [10 ca/ia]. 11196 Karmesin [9,5/10 pa]. 11208 Schwarzbraun [10 pt].		
11190	Einzelne Sorten	18.— 18.—	—.75 —.75
11210	Schneeweiß, prächtig Silberlila [11ga], neu	18 15	75
11220	Sortiment von 6 Sorten		75
11198	Gloria, dunkelkarmesin [9re/9,5ra]	18	75
100	Mammut- (Exzelsior-) Sommer-Levkoje. Höhe 60-70 cm	4	
	Neue Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten.	1111	
	11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein. 11225 Kupferscharlach [8,5le/ng]. 11223 Chamoisrosa [8,5ea/ic]. 11226 "mit Gold [8,5le/ng].	19	ASST 1
	11224 " mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 1 pc].	Spec.	(IA)
PIE	11222 Brillantrosa [9 ca/ea]. 11236 Silberlila [11 ia/la].	94	,
11229	Einzelne Sorten Schöne Mischung	24	1 80
11228 11240	Sortiment von 6 Sorten	30.—	1
11250	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig Karmesinpurpur [9ra], krāftig,	10	50
11000	40 bis 50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön	10	ou
11260	Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje, Dunkelblutret [9re/9,5ra], 15 cm hoch, gedrungen, kräftig, zahlreiche Rispen großer Blüten	15.60	65
	⊙⊙ Herbst-Levkojen.		
Acres	Bei Märzaussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.		
I Fam	Herbst-Levkoje. Hohe 40 cm.		
	Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.	100	iii -
	11320 Weiß. 11322 Fleischfarbe [9 ca]. 11324 Rosa [10 ga]. 11326 Karmin [9,5 pa/10 ia]. 11338 Hellrotbraun [9,5 ie/10 gc].	-	
1	11826 Karmín [9,5 pa]. 11838 Hellrotraun [9,5 te/10 gc]. 11828 Karmesin [9,5 pa]. 11840 Kastanienbraun [9 ng/le]. 11842 Schwarzbraun [10 ng].	MINOR I	male.
11346	Einzelne Sorten	12 11	60 55
11352	Sortiment von 6 Sorten	11.	100

11378 Schöne Mischung	Ng	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port.
11376		Etwa 14 Tage früher		
11384 Schöne Mischung		11360 Weiß. 11362 Fleischfarbe [9 ca]. 11364 Rosa [10 ia]. 11366 Karmin [9,5/10 na]. 11368 Kupferrot [9 gc / ie]. 11370 Heitbiau [11 na]. 11372 Dunkeiblau [11 ra]. 11374 Heitbraum [10 pg].		
Schottische Herbst-Levkoje,	11378	Schöne Mischung.	12 11	60 55
	11384	Sortiment von 6 Sorten		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		Schottische Herbst-Levkoje, Höhe 25 cm.	100	
11420 Weiß. 11420 Rora 11430 Munkellia [11pa]. 11441 11426 Aprelbliate [10 ca]. 11440 Violett [10 re]. 1144		(Benarys verbesserte).		
Einzelne Sorten 24 11446 Prachtmischung 22 24 11446 Prachtmischung 22 24 11446 Prachtmischung 22 24 11446 Prachtmischung 22 24 11446 Prachtmischung 25 cm 11446 Prachtmischung 11446 Prachtmischung 11446 Prachtmischung 11447 Etinzelne Sorten 11448 Echipater 11447 Echipater 11448		11420 Weiß. 11420 = mit Lackblatt. 11425 Rosa 11425 Rosa 11426 Dunkellila [11 pa].		
11444		12303 Apreloide [10 Ca].	24.—	1
Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30—35 cm. Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, verzügliche Klasse. 11470 Weiß. 11472 Fleisehfarbe [9 ca]. 11473 Erliantross [0.5 ga]. 11474 Eoss [10 ca]. 11476 Erliantross [0.5 ga]. 11482 Eupjerret [9.5 ra]. 11482 Eupjerret [9.5 ra]. 11483 Eublalu [11 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		Prachtmischung	99	90 1
Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse. 11470 Weiß. 11472 Pleischfarbe [9 ca]. 11484 Dunkelkarminpurpur [9 par/pc]. 11474 Bons [10 ca]. 11485 Dunkelbutrot [9,5 ra/9 re]. 11474 Bons [10 ca]. 11485 Mallibutrot [9,5 ra/9 re]. 11474 Bons [10 ca]. 11485 Mallibut [11 la/na]. 11485 Mallibut [11 la/na]. 11485 Mallibut [11 la/na]. 11490 Dunkelblau [10,5 re]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunkelblau [11 na/pa]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunkelblau [10,5 re]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunkelblau [10,5 re]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunkelblau [10,5 re]. 11590 Dunkelblau [11,5 re]. 11590 Dunke	11446	Sortiment von 6 Sorten		
11470 Weiß. 11472 Pleischfarbe [9 ca]. 11473 Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. 11474 Ross [10 ca]. 11475 Lilas [10.5 pc]. 11476 Brillantrosa [9.5 ga]. 11485 Mallbatt [11 k] na]. 11495 Marmesin [9.5 ra]. 11487 Lilas [10.5 pc]. 11487 Lilas [10.5 pc]. 11490 Marmesin [9.5 ra]. 11490 Dunkelblau [10.5 rc]. 11590 Prachtmischung				
11474 Bons [10 cs]		Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.		
11500 Prachtmischung 12.				
Operation of Sorten Operation of Sorten	11500	Einzelne Sorten		
Winter-Levkoje. Höhe 50-60 cm. Bekannte schöne Klasse.		Sortiment von 6 Sorten	11	55
Winter-Levkoje. Höhe 50-60 cm. Bekannte schöne Klasse. 11550 Weiß. 11550 Weiß. 11552 Heilblau [11 na/pa]. 11553 Rosa [101a] 11554 Violett [10 re]. 11558 Rosa [101a] 11555 Violett [10 re]. 11558 Dunkelrotbraun [9 pg]. 11556 Dunkelkarmesin [9,5 ra]. 11556 Schwarzbraun [10 ri/pi]. 11550 Ziegelrot [9gc] 11- 11550 Ziegelrot [9gc] 11550				
11580 Weiß. 11588 Rosa [101a] 11552 Hellblau [11 na/pa]. 11588 Rosa [101a] 11588 Fleischfarbe [9 ea]. 11554 Violett [10 re]. 11558 Dialel [10 rivolett [10 re]. 11550 Dialel [10 rivolett [10 re]. 11550 Dialel [10 rivolett [10 re]. 11550 Dialel [10 rivolett [1		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW		
11588 Rosa [101a] 11586 Flelsehfarbe [9 ca]. 11585 Dunkelrotbrann [9 pg]. 11586 Elizabeth Karmesin [9,5 pa]. 11560 Schwarzbraun [10 ri/pt]. 11560 Schwarzbraun [10 ri/pt]. 11570				Mar.
Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Pleischfarbe [9 ea]. 11608 Rosa [101a]. 11608 Rosa [101a]. 11608 Rosa [101a]. 11609 Wiolett [10,5 pa]. 11609 Wiolett [10,5 pa]. 11609 Magenta [10 la/na] 11625 Magenta [10 la/na] 11625 Magenta [10 la/na] 11626 Magenta [10 la/na] 11627 Maiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große 11580 Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte 11580 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, 11628 Große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje. 11629 Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendel- blauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen. 11624 Prachtmischung		11530 Weiß. 11532 Hellblau [11 na/pa]. 11538 Rosa [10 ia] 11536 Fleischfarbe [9 ca]. 11544 Karmesin [9,5 pa]. 11546 Dunkelrotbraum [9 pg]. 11546 Dunkelrotbraum [10 ri / pl].	FT	
Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Pleischfarbe [9 ea]. 11608 Rosa [101a]. 11608 Rosa [101a]. 11608 Rosa [101a]. 11609 Wiolett [10,5 pa]. 11609 Wiolett [10,5 pa]. 11609 Magenta [10 la/na] 11625 Magenta [10 la/na] 11625 Magenta [10 la/na] 11626 Magenta [10 la/na] 11627 Maiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große 11580 Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte 11580 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, 11628 Große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje. 11629 Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendel- blauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen. 11624 Prachtmischung	11500	Einzelne Sorten	11-	55
Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Eosa [10 ia]. 11618 Rarmin, leuchtend [9,5 pa/10 na]. Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr sehön, 30—35 cm hoch Einzelne Sorten Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendel- blauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen 11.— 11614 11624 11624 11626 Rupferrot [8,5 nc]. 11626 Magenta [10 la/na] 11626 Magenta [10 la/na] 11627 11628 Magenta [10 la/na] 11628 Magenta [10 la/na] 11628 Magenta [10 la/na] 11629 Magenta [10 la/na] 11620 Magenta [10 la/na]			10	50
11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Pleischfarbe [9 ea]. 11602 Rosa [101a]. 11612 Karmin, leuchtend [9,5pa/10na]. Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch 11610 Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendel- blauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa] 11610 Kupferrot [8,5 nc]. 11620 Violett [10,5 pa]. 11620 Magenta [10 la/na] 12.— 12.— 11.— 11610 Lange Mittelrispe und karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte 11.— 11.— 11621 Lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen 11.— 11622 Lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen 11.— 11624 Prachtmischung		the state of the s		
Einzelne Sorten Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje Zephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendelblauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa] Prachtmischung		11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11616 Kupferrot [8,5 nc]. 11604 Fleischfarbe [9 ca]. 11620 Violett [10,5 pa]. 11628 Rosa (10 la).		
11580 Raiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte 11580 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Leukoje Zephir, 60-75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendel- blauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa] Prachtmischung		Einzelne Sorten	12	60
Welbe Dame (welse Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje		Kalserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9.5 ia], große	134	60
2ephir, 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, von zartlavendel- blauer [11,5 ca] Farbe, lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen 11.————————————————————————————————	11580	welle Dame (welle Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte		55
11614 Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa]	11623	Zephir, 60-75 cm hoch, frühblühend, auf zum Treihen von zartlavendel-		55
11627 Sortiment von 6 Sorten		Riesen-, Leuchtend Karmesin (Benary) [9,5 pa]	13	55 60
	11627	Sortiment von 6 Sorten	11	—,ñō

Nº2	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Zwerg - Kugel - Winter - Levkoje. Höhe 20 cm.		
	Vorzüglich für Topfkultur.		
	11640 Weiß. 11648 Karmesin [9,5 ra]. 11642 Rosa [9,5 / 10 ia]. 11650 Hellblau [11 na].		
	11644 Ziegelrot [91c]. 11652 Violett [10,5 ra]. Einzelne Sorten	18	80
11656 11643	Schöne Mischung Brillantrosa [9,5ia/la]	16.— 30.—	1.20
11660	Sortiment von 6 Sorten		
200	Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35-45 cm.	N=15	area in
	Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnittzwecke. 11700 Weiß. 11706 Lasurblau [11 ia].	nog!	
100	11702 Apfelblüte [10 ca]. 11708 Dunkelblau [10 re].	PINE	
100	11703 Rosa [10 na]. 11710 Violettpurpur [10,5 ra]. 11704 Karmesin [9,5 ra]. Einzelne Sorten	14.—	70
11714	Mischung	12	60
11718	Sortiment von 6 Sorten		Section 1
	⊙4 Großblumige frühblühende Winter-		
	Levkoje (Nizzaer). Höhe 80-75 cm. Vorzügliche Sorten, können auch als Sommer-Levkojen behandelt werden,	WIL	17
	prachtvoll für Topfkultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstände.		
11732 11742	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen	8	40 40
11766	Riesen-Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	8	40
11765 11767	Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ic]	8	40 40
11759	" Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	8	40
11768 11769	" Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	8	40
11749	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]	8	40
11760 11763	" Königin Alexandra, zartiiarosa [10 ea/ga]	8	40 40
11748	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	8	40
11754 11772	"Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9 ca] "Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], besonders schön	8	40 40
11775	" Zarte Schöne, siehe Neuheiten	7	80
11780 11782	Prachtmischung Sortiment von 12 Sorten	7.—	40
11785	" " 6 " " 1.90.		
	⊙4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.	85	1
	Gefülltblühende Sorten.		10
	Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr	12	R-11
	50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.	1	-
	Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai-Juni. Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60-70 cm.	15	12.5
11850	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	11	50
11852	Kanariengelb (Schwefelgelb) [3 ra]	11	50
11854 11856	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	11	50 50
11858	Schwarzbraun [7/7,5 pn], dunkelste Farbe	11	50 50
11860 11864	Blau (Violett) [9 re/ri]	10	50
	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45-55 cm.		Souli
11866	Gelblichweiß [1ea/2la]	11	50 50
11868 11870	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	11	50
11872 11874	Dunkelbraun [7,5/8pl] Blau (Violett) [9 re/ri]	11	50 50
11878	Schöne Mischung	10	50
		1	1

Nº	1	Sortimentsblumen	10 g	Port.
	1	Call	M. Pf.	M. Pt.
		Goldlack.		
	0-0	⊙4 Gefülltblühender (Fortsetzung).		
11882		üllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30-35 cm.		
11884	Kan	lblichweiß [1 ea/2 la]. ariengelb (Schwefelgelb) [3 ra].	14	60 60
11886 11888				60
11890 11894	Bla	kelbraun [7,5/8pl] u (Violett) [9re/ri]	14	60 60
11094	3011	one misenung	12.80	60
11900		Ollter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25-30 cm.		
11902	Kan	lblichweiß [1 ea/2 la] arisngelb (Schwefelgelb) [3 ra]	14	60 60
11904 11906	Du	ldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	14	60
11908 11912	Blat	(Violett) 9 re/ri	14	60 60
11915	OUI	one mischang	12.80	60
11917	2	hoher Sorten	8.40	40 40
11919 11940	Sort	mourison a	11.60	50
11010		iment von 6 gefüllten Sorten	TOP !	SMILE
	04	Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).		
	-0.	Aufsehen erregende Neuheit. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten: bei Märzaussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst		
11923	Rra	und Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.		
11925	լ թա	un [6,5 re/7,5 ri] kelbraun [7,5/8 pn], vorjährige Neuheit	11	50 50
11927 11929	COUNT	dgelb [3 ra] braun geflammt [5,5/6,5 pe]	11	50
11931	Prir	nelgelb [1,5 ea/la], voriährige Neuheit	11	50 80
11984	Pra	catamsenting	9	45
	-	⊕4 Einfachblühende Sorten.	E	11130
	Höhe	Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni.	1500	WY I
11942	50	Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.		
	00	Aurora (Benary), karmin [8/9 pc], getuscht auf chamois [3/4 ca/ec] Grund, Knospen scharlach [7,5 nc]	70	20
11944 11943	40	*Berliner Treib- leuchtend heavin [7 5 ro/ri]	70	20
11948	50	Dresdener schwarzbrauner Treib- [8 pi/pn], acht vorzäglich	70 70	20 20
11949 11950	30	Dunkelbraun [7.5 ri], niedrin	70 80	20 20
11952 11955	50	remain, oraunrol [0,0 pe/re], großblumig	70	20
11958	77	Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund, wirkungsvoll Goldgelb [2,5 ra].	1.50	25 20
11954 11946	15 50	n [3 ra], niedrig Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig	80	20
11956	60	*Gollath, Iruher, dunkelbraun 7.5 ril, sehr großblumig kesttig	70 80	20 20
11957 11959	40	* Fortschritt, purpurviolett [8,5ri], " " prächtig Gruppengold, wertvolle Neuheit, stark goldgelb [2,5ra], großblumig	80 1.20	20 25
11947 11958	50	Hamlet, new, leuchtend golderange 4.5 icha/3.5 cal großblumig kompakt!	5.60	35
11960	77	*Harbinger, früher, braun [6 pe], bronzegelb [3 pc] geftammt, sehr schön *Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], sehr großblumig, von	70	20
11961	40	kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich Lenchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe], Knospe	70	20
11962	50	olutrot 1,5 re, nochst wirkungsvolle Farbe	1	25
11963	90	Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea]. Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig	1.20	—.25 —.20
			100	120

Nº	Höhe em	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.					
		Goldlack.							
10		⊕2 Einfachblühender (Fortsetzung):							
11951	50	*Monarch, heligoldgelb [2,5 pa], gedrungen, frühblühend	1.20	25					
11964	90	Schwefelgelb (1 ea/ga)	70	20					
11966	77	Rubin, subjected [9.5 re] mit blay [10 pc/ra]	70	20					
11967	9	*Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri] re], großblumig, niedriger Goliath Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend	1.40	25 25					
11965 11969	77	Scharlach, neu, karmesinscharlach [7/7,5re] mit orangegelb [3/3,5ra]	7.20	40					
11968	77	Vesuv, goldgelb [4,5 pc/3 na], Knospen feurig orange [6,5 re], eigenartig	70	20					
11970	37	Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]	70 50	20 15					
11972 11973	77	alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll Benarys Prachtmischung	70	20					
11975	25	Zwerg: Karmesin [8,5ri/re]	1.40	25					
11976	77	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa] Zwern-lack	2.50	30					
11977	27	" Schwarzbraun, schön 8ri/pn } aggs siedele	1.30	25 25					
11978 11980	77	" Violett (Benary) [9,5/10 re]	1	25					
11982	75	*Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett	100						
12002		[2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winterblüher im Kalt-							
		haus, sehr wohlriechend	9.—	45					
11985	30	© Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re] Sehr schone Sorten;	70 80	20 20					
11986 11988	7	" Blutrot [7,5 ri]	-,80	20					
11994	77	" schön gemischt Jahre	70	20					
11999		Sortiment von 6 Sorten	T-1	and the same					
11	A March of the Committee of the control of State of the Committee of the control								
	1	Balsamine.	150	1					
2	⊙ Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.								
1950	Liebt nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen Standort.								
Let's	Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.								
12000	Misc	hung vieler Sorten	70	20					
-		Zwerg - Balsamine.							
		Halbgefüllt. Höhe 50 cm.		5					
12020	Misc		80	20					
1	298	Blütenbusch - Balsamine.		+					
14	Ram	erkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.		1					
		2050 Weiß. 12052 Rosa [8,5 ea/ga].	-	SIE					
		2051 Rosig weiß [9 ca]. 12056 Zinnober [7,5 ra]	C						
		Einzelne Sorten	6.—	40					
	Rosen - Balsamine.								
100	Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.								
Harry S.	1		7	Sec. 1					
	1	2024 Weiß. 12030 Granatrot [7,5/8 pa]. 12038 Karmesin [8,5/9 ra]. 12037 Fleischfarbe [8ea/ga]. 12100 Blutrot [7,5/8 pa/ra].	. 100	(P)					
0.00	1	2028 Chamoisrosa [8 ea]. 12085 Lila [10,5 ia/ga].							
	11	2029 Rosa [9 ea]. 12036 Violett [10,5 pa].		-					
		Einzelne Sorten	1.30	25					
12038	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE								
12039	Sort	iment von 12 Sorten							
12042		» » 6 » » 1.–.							
		Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt, Höhe 60 cm.							
12092	schi	n gemischt	80	20					
-									

Nº		Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port.
		Verbesserte Kamelien-Balsamine.		
		Benarys Preis-Balsamine.	1	
		Dicht gefüllt und sehn großbleumig unt an		
		12062 Helnwell (alba perfecta) 12069 Scharlach [7,5 pa] gefleckt.	- 10	
		12063 Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. 12070 Karmesin [8,5/9 ra].		
		12067 Bosa gefleckt [8 ga]. 12073 Reinviolett [10.5 pa]	100	
		12062 Reinweiß (alba perfecta)		670
12060	6 Fü	Einzelne Sorten	1.60	30
12074	Mis	schung pracing	1.60	30
12108 12078	Go	chung	1.60	30
12077				
		n 6 n n 1.30.		
		Gefüllte Garten-Nelke.		
	1	O Dianthus caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae.		
4	nel	Seit vielen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Chor- ken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den veich-		
		ken mit besonderer Forliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reichtigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 150 Sorten, welche in zeführ 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei den kan selbst den zur den der hande gewinnung berangezogen werden. — Es sei		
		serkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine zahl einfach blühender ergibt.		
		Topfnelken-Senker siehe am Schluß des Verzeichnisses.		
		THE PARTY OF THE P		
		⊙ I. Sortimentsblumen.		
12200	330	Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen		
12206		500 K. M. 18, 100 K. M. 4.40., 15 K. M75.		
12208		" Strichblumen, weißgrundig 100 " " 4.80, 10 " " -60. " gelbgrundig 100 " 4.80, 10 " " -60.		
12210		" " gemischt 100 - 4 en 10		
12214	1	" Dangblumen		
12218 12222		7 Flammenblumen		
12226	1	* Tuschblumen (einfarbige). 100 * * 4.80., 10 * *60. * Farbenblumen (einfarbige). 100 * * 4.80., 10 * *60.		
12240		" Germania (Benary), die schönste gelbe [1ga] Farbenblume		
12270		100 K .# 6 = 10 K # 2#	- 1	
12276		" Sortiment von 12 Sorten je 5 Korn " 6		
	0	0.20.		
		⊙ II. Immerblühende gefüllte Nelke.		
12302	Imn	nerblühende, sehr gute Mischung, winterhart	6	_ 40
12804 12316	17	Frachtmischung 1000 K. M. 9 100 K. M. 1 to 95 K. W. oz.	0	-190
12010	7	Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, beste Marktsorten, blühen 7-8 Monate nach der Aussaat lange und dankbar, bringen gegen		
	-3	ou la geruittoiunende Prianzen mit sehr großen Riumen in violen		
12310		prachtigen rarben 1000 K. M. 10, 100 K. M. 1.90 25 K. H. 40		
12010	77	Riviera-Markt-, dunkelgranatrot		
12318	77	Riviera-Markt-Riesen-Prachtmischung, von schönsten, größten		
10000	F	Diamen		
12320	5.11	Miesen-Edel-Neike, Frachtmischung, von meiner reichhaltigen		
		Sammlung bester größtblumiger Sorten mit sehr langen Stielen 1000 K. M. 16, 100 K. M. 2, 25 K. M60.		
12322	7 1	Riesen-Edel-Nelke, von Namensorten 100 n n 7- 15 n n 125	1	
12326	19	Nizzaer Kind, diese neue Klasse verbindet die frühe Bliftereit den		
		Chabaud-Nelke mit der edlen Blumenform der Riviera-	1	
		Nelke, in reicher Mischung 1000 K. M. 10, 100 K. M. 1.20, 25 K. M40.	1 - 3	
	77	" Benarys verbesserte, neue Einzelfarben:		
1		12328 Weiß, 12332 Rosa [9ia], 12336 Rot [7.5 rg/pg]		
		jede Farbe: 1000 K. M. 11, 100 K. M. 1.40., 25 K. M 45.		

NΩ	3.4	Sortimentsblumen	10 g M. Pl.	Port. M. Pf.
		II. Immerblühende gefüllte Nelke (Fortsetzung):	0	,
12340	⊙Imi	nerblühende Chabaud-Nelke, Prachtmischung. Harte, reichblühende,	No. of	(2439)
		vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, hat die gute Blumenform der		
		Remontant-Nelke, blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine langgestielte Schnittblumen. Meine unübertroffene		See II
		Spezialrasse	4	40
12342	77	Chabaud-Nelke, sehr gute Mischung	2.80	30
12344	77	Chabaud-Nelke Weiß	11	50 50
12346 12348	77	Reingelb [1 ea/ga]	13.—	60
12343	39	" Avranchin, gelb, scharlach und rosa geflammt	11	50
12350		Perle, zartrosa [9,5 ea] langgestielte,	10	50
12352 12354	77	Zartrosa Schöne, [8/8,5 ea] hochgefüllte, Ziegelrot [8 pa/pc]	16	60 60
12355	77	Rosa [9 ia/na] großblumige	13	50
12357	77	" Feuerkönig, scharlach [7,5 ra] Spezialrasse	12	50
12359 12361	"	" Rubin, neu, rubinrot [8,5 re]	16	60 50
12363	77	" Magenta [9,5 ra/re], neu	16	60
12366	77	" Riesen-, von besonders großen Blumen geerntet, herrliche Farben	16	60
12870	79	Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte.		
		40-50 cm hoch. Blüht überreich und lange, die ersten Blumen zeigen sich schon 4-5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende,		
F 1		vorzügliche Schnittnelke	3	30
12372	77	sehr gute Mischung	2	30
12374 12376	77	Weiß	3.40	35 35
12376	77	" Reingelb [1 ea/ga] " Hellrosa [8/8,5 ea]	3.40	35
12382	29	- Scharlach [7,5 ra]	3.40	35
12384	77	* Dunkelrot [8re]	3.40	35
12386 12390	77	" Violett [9,5 ra]	3.40	35
12000	"	geerntet, hervorragendes Farbenspiel	7.20	40
12396	77	Sortiment von 12 Sorten		
12398	27	»	100	Li o
		⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.		
			SeO]	
		Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.		
12450	Lan	dnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).		-
	- 1	Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen		
12451	77	geerntet 1 g M. 12, 100 Korn M. 3.20., 15 Korn M60. bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel, beste zum Schneiden	4.40	— .35
12453	77	" verbesserte frühblühende, Mischung vorherrschend heller Farben	5.60	35
12452	77	" und einfarbige, gemischt, gute Schnittnelken	3	
12457 12454	77	" Triumph (Simons), Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen Gelb [1 ga/ea]. 60 cm hoch	8.— 9.60	40 50
12455	70	Rosa Farben [8,5/9 ga/la], 50 cm hoch vorzūgliche	3,40	35
12456	77	Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch Schnitt- und	4	35
12477 12462	, ,	Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea], 50 cm hoch Bindeblumen Weiß (Benary), 60 cm hoch Bindeblumen	5.— 7.20	35 40
12476	29	Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte,	TAMU	
TERIO	,	35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume.		
100		Sehr frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen	3.40	35
12481	77	" früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot	9	35 50
12482 12478	77	" Rosa (Morgenröte) [9ia]	3.40	35
12479	n	" " Violett [9,5 ra/9 re]	4	35
12480	77	" " " Weiß	3.40	,35
12484	77	Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, großblumig. 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich	4.80	35
		rage opater as migher, for zagiten	4,00	
	-		-	

12492 " Granat, 50 cm hoch, scharlach [7,5 ra], sehr gute Schnittnelke	Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
2492 Granat, 50 cm boch, scharlach [7,5ra], schiller Blumen. Sohr träbblühend (Ende Juni), vorzöglich die Marktpflanze wie zum Schneiden. 5.00 - 3.0		⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke (Fortsetzung).		
12492 Granat, 50 cm hoch, scharlach [7,57a], schr gute Schnittnetke.	12490	scharlachroter [7,5 ra] gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende	mil (100
12494	12492	Juni), vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden		1.00
12514	-	" " Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke		35
Sortiment von 6 Sorten	12504	" " Prachtmischung		
	12514	» Sortiment von 6 Sorten		HINT
		O Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae		13-17
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				SCHOOL STATE
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pleno)		100
12850 Weiß. 12244 Dankellila [H ia_fna]. 12584 Apfelbläte [9 ca]. 12548 Heilblau [12 ca]. 12558 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12559 Violett [11 ra]. 12552 Violett [11 ra]. 12552 Violett [11 ra]. 12552 Violett [11 ra]. 12553 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12558 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12559 Violett [11 ra]. 12554 Violett [11 ra]. 12554 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12558 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12559 Violett [11 ra]. 12554 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12558 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12559 Violett [11 ra]. 12554 Violett [11 ra]. 12554 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12554 Violett [11 ra]. 12554 Violett [11 ra]. 12554 Violett [11 ra]. 12554 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12558 Violett [11 ra]. 12554 Lizzelerot [9 [9 5 ga]. 12558 Li				1/851
12588 Chamols [Scal. 12548 Hellblan [15cal. 12538 Rosa [3,5 ac] ag.] 12540 Dankelblan [11,5 pa/ra]. 12538 Rosa [3,5 ac] ag.] 12552 Violett [11 ra]. 12552 Vio		12530 Weiß. 12544 Dunkellije [11 is /na]		100E
Einzelne Sorten	-	12586 Chamola [8 ca]. 12548 Hellblum [12 ca]		100
Einzelne Sorten		12540 Ziegelrot [9/9,5ga]. 12552 Violett [11ra]. 12542 Lilarot [10ia/1c].		History
12562 Sortiment von 12 Prachtsorten	12558	Einzelne Sorten		20
Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm, früheste Klasse, Juni, vorzüglich für Gruppen. 12580 Weiß. 12582 Masa [3,5a]; as.] 12588 Rotgram [10]e/[gc]. 12589 Rotgram [10]e/[gc]. 12590 Haligro [11.57n] 12590 Haligro [11.	12562	Sortiment von 12 Prachtsorten	00	15
12580 Weiß. 12580 Weiß. 2 mit blauem [11 ca] Schein. 12580 Rotgran [10 le go]. 12582 Rosa [9,5 ga]. 12582 Rotgran [10 le go]. 12582 Rosa [9,5 ga]. 12592 Helivolett [11 la la]. 12593 Helivolett [11 la la]. 12594 Helivolett [11 la la].	12060			STREET.
12580 Weiß. 12582 mit blauem [11 ca] Schein. 12588 Rotgran [10 le/gc]. 12584 Rosa [9,5ga]. 12594 Rosa [9,5ga]. 12594 Violett [11 la/na]. 12594 Rosa [9,5ga]. 12594 Violett [11 la/na]. 12594 Violett [11 la/na		Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm,		STARL.
Einzelne Sorten 80 3		früheste Klasse, Juni, vorzuglich für Gruppen.		(30,53)
Einzelne Sorten 80 3	2 111	12580 Weiß. 1 12582 " mit blauem [11 ca] Schein. 12580 Indigo [11.5 ra]. 12584 Rosa [9,5 ga/ea]. 12590 Indigo [11.5 ra]. 12594 Violett [11 la/na]. 12594 Violett [11 ra].		
Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.), Höhe 110 cm.	12600	Schöne Mischung		20
Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden. 12620 Weiß. 12622 wit blauem [11 ca] Schein. 12632 Lila [11 ia] la]. 12624 Apfelbiüte [2 ca]. 12634 Hellblan [12 ca]. 12638 Hollblan [12 ca]. 12638 Fosa [9,5 ca]ga]. 12630 Ziegelrot [9,9,5ga]. 12640 Indigo [11,5 ra/re]. 12640 Indigo [11,5 ra/re].	12604	Sortiment von 6 Sorten	00	10
12620 Weiß. 12622 x mit blauem [11 ca] Schein. 12632 Lila [11 ia / la]. 12632 Apfelbiüte 9 ca]. 12634 Apfelbiüte 9 ca]. 12638 Violett [11 ra]. 12630 Ziegelrot [9 9,5 ga]. 12640 Indigo [11,5 ra / re]. 12640 Indigo [11,5 ra /			4	
12822				
12646 Prachtmischung 50 15 15		12622 w mit blauem [1] cal Schein. 12634 Hellblan [12ea].	1013	OSTEL.
Prachtmischung		12630 Ziegeiret [9/9,5ga].		
Continuent von 6 schönen Sorten Continuent von 6 schönen Continuent von 6 schönen Sorten Continuent von 6 schönen Sorten Continuent von 6 schönen Continuent von 6	12646	Prachtmischung		The same
Spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, beste Klasse zum Schneiden. 12660 Weiß. 12663 Fleischfarbe [10.5 ca/ga]. 12674 Hellblau [11.5/12ea]. 12666 Hochrosa [9/9.5 ga]. 12678 Violett [1!/11.5 ra]. 12679 Lila [11 la/na]. 12679 Lila [11 la/na]. 12679 Lila [11 la/na]. 12679 Schwarzblau [11.5 ra/10ga]. 12679 Lila [11 la/na]. 12679 Schwarzblau [11.5 ra/re]. 6020 20 25 -		Sortiment von 6 schönen Sorten	40	.15
12660 Wel6. 12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. 12674 Hellblau [11,5/12ea]. 12668 Fleischfarbe [9,9,5 ga]. 12672 Violett [11/11,5 ra]. 12686 Hochrosa [9/9,5 ga]. 12687 Schwarzblau [11,5 ra/re]. 6020 25	- 1	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.). Höhe 110 cm,		
12668 Fleischfarbe [10.5 ca/ga]. 12678 Violett [11/11.5 ra]. 12668 Hochrosa [9/9.5 ga]. 12684 Dreifarbig [9 pc/11.5 ra/10 ga]. 12672 Lila [11 la/na]. 12687 Schwarzbian [11.5 ra/re]. 6020 25	10-11		1	
Einzelne Sorten		12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. 12678 Violett [11/11,5 ra]. 12668 Hochrosa [9/9,5 ga]. 12684 Dreifarbig [9pc/11,5 ra/10 ga].		
12665	19004	Einzelne Sorten	60	20
12667		" Brillantrosa [9ia]	_	
12690 Prachtmischung	200 000	- Rosa 19/9 5 col	1.20	25
12690 Prachtmischung	12669			
12696 Sortiment von 6 schönen Sorten	700000000000000000000000000000000000000	Weiße Pyramide, neu, reinweiß, aufrecht wachsend	50	15
		Sortiment von 6 schönen Sorten	2	30

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), Höhe 60 cm,		
	reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.	1	
	12720 Weiß. 12721 * hellblau [12,51a] gestreift. 12727 Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc].	6 3	
	19799 Anfalhlita (9 t as 1 19799 Launuhlan (11 t as 119 as 1	E	7
	12722 Apfelblüte [9,5 ca]. 12724 Apfelblüte [9,5 ca]. 12725 Brillantross [9 ea/ga]. 12726 Dreifarbig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß].	E .	
	12726 Dreifarbig [9,5 pc/Ī1,5 ra u. weiß]. Einzelne Sorten	70	20
12740	Prachtmischung		20
12744	Sortiment von 6 Sorten	182'T	THE REAL PROPERTY.
	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.).	Theory .	COMME
	Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli.	-	
	12780 Schneeweiß. 12784 Karmin [9,5 ia].	411	
	12782 Rosa [9,5 ea/ga]. 12782 Rosa [9,5 ea/ga]. 12783 Karminrosa [9,5 ea], rot [8,5 nc] 12790 Schwarzblau [11,5 ra/re].		
	Cestreitt.	2	1
12796	Einzelne Sorten	1.20	25
12798	Sortiment von 6 Sorten	1	25
		10419	SELET
	⊙4 Malve, gefüllte (Stockrose), Althaea rosea fl. pleno.	In the	SHIFT
	Malvaceae. Höhe 1.50—2 m. Juli-September.		
	Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.		
	Schottische Malve, sehr schön.	2 4	
	12960 Weiß. 12981 Dunkelrosa [9,5ia/9na].	Sept.	-
	12961 * m.11larosa [10ea, Grund 9,5pe]. 12984 Karmin [9 na / ra]. 12962 Apfelblüte [9,5 ca/ga]. 12992 Scharlach [8/8,5 ra/re].		
	12962 Apfelblüte [9,5 ca/ga]. 12965 Silberweiß auf dunklem [9,5 ne] Grund. 12968 Schwefelgelb [1 ga/ea]. 12998 Schwefelgelb [1 ga/ea]. 12999 Lila [10 ga/la].	16-1	
	12968 Schwefelgelb [I ga/ea]. 12969 Lila [10ga/la]. 12971 Pfirsichblüte [9ea/ea, Grand 9ne] 13000 Kastanias braun (8 ri/nn)		
	12968 Schwefelgelb [I ga/ea]. 12971 Pfirsichblüte [9ca/ea, Grund 9pc]. 12972 Lachsrot [8,5 pc/8 ic]. 12974 Chamois [1,5 ca mit5/6 ea Schein]. 12978 Lila [10ga/la]. 12000 Eastanienbraun [8 ri/pn]. 12006 Goldene und brauns Parben. 12008 Purpurviolett [9,5 pa/ra].		- 1
	14000 About [04/Ku] 14].	0	,
18010	Einzelne Sorten	2.80	35 30
13011	Gute Mischung	1.60	25
13013	Sortiment von 12 Sorten		
13016	» » 6 » · · · · · · · · · · · · · · · ·		
III-	Benarys Preis-Malve (Chaters).	AULT.	
	Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.	HITTER !	
	18020 Reinweiß. 18041 Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea mit 18022 Weiß mit rosa [9 ca] Schein.		-
	13023 Weiß auf dunkelrotem [9.5 pg] 13044 Rosa [9.5 ga /ia].		
	Grund. 18026 Silberweiß auf purpur [9,5 pe] Grund. 18026 Karmin [9na/ra].		
	1 13032 MCnWeielgeld 1 ca ga . 13058 Karmesin (85 ra / nc).		
	13035 Hellgelb [1 ca/ea]. 13076 Scharlach [8,5 ra/re]. 13042 Fleischfarbe [8,5 ca]. 13078 Amarantpurpur [9,5 pa/pc].		
	13043 Chamois [1,5 ca mit 5 ca Schein]. 13077 Purpurviolett [9 re]. 13031 Goldgelb [1 ca/ia]. 13079 Schwarzbraun [9 ri/pn].		
	13040 Pfirsichblüte[9ca/ea,Grund9pc].	Wi	
18080	Einzelne Sorten	4.40	35
13083	Sortiment von 12 Prachtsorten	3.40	35
13086	n n 6 n n 1.70.	1-10	(LAMES)
13090	Exquisit, neu, gefranste Petalen, Prachtmischung verschiedener Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz	9	
13087	* Rosa [9 ea/ia]	3.40	35 35
13088	" Purpurviolett [9,5 pe/pg]	3.40	35
18089	" Weinrot [8,5 pc/pe]	3.40	35
13094	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	9.60	50
13097	Triumph, neue, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten	0.00	100
	Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen	14,-	70

Ng	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	O Ipomoea purpurea, Trichterwinde. Convolvulaceae.		
		-	
	Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober. 12870 Weiß. 12882 Fleischfarben [9 ca mit 9,51a].		1
	12872 - rot [9,5/10 pa] gestreift. 12880 Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].	2	
	12873 * mit rosa [10 ea] Schlund. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12874 * violett [11,5 ra] gestreift. 12886 Lila [12 la mit 10,5 pa]. 12888 Hellblau [12 ra mit 10 re]		
	12874 - violett [11,5 ra] gestreift. 12886 Lila [12 la mit 10,5 pa]. 12875 n n [10,5 ra] gesteckt. 12888 Hellblau [12 ra mit 10 re]. 12878 Rosa [10 na mit 9,5 ra].		
	Einzelne Sorten	60	15
12900	Prachtmischung	35	15
12907	Sortiment von 6 Sorten		
	○4 Mirabilis jalapa, Wunderblume. Nyetaginaceae.	in i	
	Höhe 60 cm. Juli-Oktober.		
	13100 Weiß. 13104 , mit rot [9,5/10 pa]. 13106 Gelb [2 na]. 13109 , mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13100 Lila [10,5 ea/gc].	vil .	
	13104 m mit rot [9,5/10 pa]. 13114 Dreifardig. 13120 Karmesin [9,5/10 ra].		
	13109 ,, mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13110 Lila [10,5 ea/gc].	I SALES	71111
13124	Prachtmischung	35	15
13128	Sortiment von 6 schönen Sorten	,30	15
	ortament von a scholen borton		4
	⊙4 Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis.		
13166	Buntblattrige Zwerg- (Benary) für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.		
19100	Prachtmischung	50	15
	O Power		
	O Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.		
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli.		
	13200 Weiß. 13214 Granatrot [7,5pa] auf weiß. Grund.		
1	13206 Hellgelb [1,5 ca]. 13218 Scharlach [7,5 ra]. 13207 Chamois [7/8 ga]. 13220 Purpur [9 ri].		
	13200 Weiß. 13206 Hellgelb [1,5 ca]. 13207 Chamois [7/8 ga]. 13208 Rosa [8,5 ca/ga]. 13210 Hockrosa [7,5 ka]. 13212 Zinnober [7,5 ra] auf weißem 13214 Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund. 13218 Scharlach [7,5 ra]. 13220 Purpur [9 ri]. 13228 Dunkeltila (10 pe]. 13232 Stahlblau [10 ri] mit zinnober		
77.7	Come de la		
	Einzelne Sorten		100
13240	Prachtmischung	35 35	15 15
13243	Sortiment von 12 Sorten	100	120
13246	n n 6 n n -,70.		
1	• Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm.	ă I	
	Asta Co.		
	Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.		
	13300 Weiß. 13302 , rot [8/9 re] gestreift. 13316 Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe]. 13318 Purpur [9,5 pi].		
	13308 Reas [8 ca / ta]. 13320 Zinnober [7,5 ra] and violettem		
	13310 Ziegelrot [7.5 na]. 13324 Lila [10.5 ng] mit scharlach [7.5 nc]	0	
	13312 Scharlach [7,5 pa] mit weiß. 13326 Mohngrau [10 ec / ca]. 13314 Feurig scharlach [7,5 ra]. 13334 Schwarz [9,5 pn].		
	Einzelne Sorten	35	-,15
13340	Prachtmischung	35	16
13343 13346	Sortiment von 12 Prachtsorten		
10040,	π π 6 ππ -,70.		
	Feder-Mohn, habsch gefiederte Blumen.		
	13201 Weiß 13212 Zinnoberscharlach [7ra/7.5 pa].		
	13209 Zartrosa [8 ga]. 13215 Fenerrot [7,5 ra/re] auf schwarzem	No.	
3	13211 Karmin [8na] anf weißem Grund. Einzelne Sorten		
13242	schön gemischt	50 40	15 15
		.10	110

N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	O Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm.		
	Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).		
	13460 Weiß. 13478 Ziegelrot [7,5na/pa].	the tr	
	13464 Hellgelb [1 ca]. 13480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer		
	13474 Kupferrosa [8 pa]. 13484 Lila [10 ea/gc].		
	13476 Chamois [Sea]. Einzelne Sorten	50	—.15
3490	Prachtmischung	000	15
3494	Sortiment von 6 Sorten		
	O Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm.		
	Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.		3724
	13500 Weiß. 13508 Karmesin [7,5 re].	ich Je	
	13502 Rosa [8,5/9ga/ia]. 13510 * [7,5 re] mit weiß. 13504 Scharlach [6,5 pa]. 13516 Schieferblau [10,5 ec].	L IN	
	13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß. Einzelne Sorten	70	20
3503	Lachskönigin [6,5 ga/la], (Benary)	70	20
3520	Schöne Mischung	50	15
3526 3530	Sortiment von 6 Sorten	1	25
DOUG		1	.20
	Japanischer Pomponmohn. Höhe 60 cm.	STR.	
3560	Prachtmischung hoher Sorten (spielen)	1.30	—.2ē
3562	" niedriger Sorten (species) weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.	2.—	30
	Toenere Monnsorten 8. Nr. 13205 ff a. ansamuernae 20120 ff.		
	O Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae.		
	Hohe gefüllte Gartenscabiose, Höhe 90 cm, Juli-Oktober, prachtvoll.		
	13760 Weiß. 18770 Ziegelrot [8,5 pc].		
	13762 - mit lila [11 ea]. 13773 Feurigscharlach [7,5/8re]. 13768 Schwefelgelb [1/1,5 ea]. 13774 Kirschrot [8,5/9 re].	2241	
	13764 Fleischfarbe [9 ca/ea/8 pe]. 13776 " [9 re] mit weiß.	Harry.	
	13786 Lila [10,5 ga /1a]. 13780 Schwarzpurpur [8,5 pn]. 13788 Rosa [8,5 / 91c]. 13782	Mah J	
18778	Einzelne Sorten		25
3784	Die Fee, hellila [11,5 ga], schön Prachtmischung.	1. -	2i
13787	Sortiment von 8 Prachtsorten		
13788	n n 6 n n 1.10.		
	O Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno.	9011-	
	Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, Höhe 45 cm.	3221	
	13804 " mit lila [11 ea]. 13812 " (9 re) mit weiß	D. 21	
	13808 Lila [10,5 ia]. 13820 Schwarzpurpur [8,5 pn]. 13822 " [9 pn] mit weiß.	IIISKI	
2000	Einzelne Sorten	1.50	2
3830 3836	Schöne Mischung. Sortiment von 6 Prachtsorten	1.40	2
		MINE.	l i
	⊙ Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.	NOTAL.	
	Halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend.	e tru	1
	13870 Weiß. 13884 Lila [10,5/11 ia].	BIL.	
	13871 Schwefelgelb [1/1,5 ea] 13886 Kirschrot [8,5/9 re].	16991	1
	13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13888 Feurig Karmesin [8/8,5 re].		
	13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13888 Feurig Karmesin [8/8,5 re].		
	13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13888 Feurig Karmesin [8/8,5 re]. 13876 Rosa [8,5 ga/ia]. 13890 Purpur [9,5 re]. 13897 Ziegeirot [8,5 pc/re]. 13896 Schwarzpurpur [8,5 pn].		
19000	13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13876 Rosa [8,5 ga/ia]. 13878 Ziegelrot [8,5 pc/re]. Einzelne Sorten. 13888 Feurig Karmesin [8/8,5 re]. 13890 Purpur [9,5 re]. 13890 Furpur [9,5 re]. 13896 Schwarzpurpur [8,5 pn].	~.60	20
	13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13876 Rosa [8,5 ga/ia]. 13878 Ziegelrot [8,5 pc/re]. Einzelne Sorten Feurigscharlach [8 re], neu	1.20	2
13889 1 390 0 1 39 06	18872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 18876 Rosa [8,5 ga/ia]. 18878 Ziegelrot [8,5 pc/re]. Einzelne Sorten Feurigscharlach [8 re], neu Prachtmischung		26 26 16

Nº	Sortimentsblumen								
	Verschiedene Sortimente:	Hall trium !	-design	9 (3)					
14070	Sommergewächse zur Freiland-Aussaat	Sortiment	von 12 Sor	ten -# 1 so					
14081	» TUF BAIKONSCHMUCK	77	» 6 »	n 1.20					
14082	" " Einfassungen	39	, 12 ×	n 2.40.					
14084	n n Bienenfutter	77	n 12 n	n 1.80.					
14090	» wohlriechende	77	n 12 m	, 2					
14170	Strohblumen (Immortellen)	**	, 25 m	* 3.75					
14174	9	77	, 12 »	7 1.80.					
14177	9	77	» 6 »	» 1.—.					
14266	Schlingpflanzen	77	- 12 -	n 1.80.					
14268	7	77	7 6 m	» 1.—					
14650	Ampelpflanzen	C COLO	» 6 »	n 1.50.					
14654	Blattpflanzen	Office Miles	40	* 3					
14666			THE PERSON NAMED IN						
14000	Zierfrüchte	77	n 12 n	# 3					

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Für Geschenke geeignet ==

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt.

14620	Sort	. B:	8	Sorten	Somn	ergew	achse	 	15	M	1.60.
14622	,,	D:	12			n		 		77	2
14624	19	F:	18	77		79		 		77	3.20.
14626	77	H:	24	79		77		 		22	4.40.
14628	"	K:	30	70		27				77	5.20.
14640	27	L:	6	Klassen	Astern	1		 		77	1.40.
14642	77	M:	8	77				 		27	2
14644	77	N:	10	29	#			 		30	2.40.
14646	39	0:	12	77	29			 5	4	7	2.80.
14707	77	C:	8	Riesen-	Sorten	Edel-W	licken	 		77	1.50.
14708	77	E:	12		#	99	77	 		77	2.40.
14709	99	G:	18	*	77	77	"	 		77	3.40.
14710	77	S:	6	Sorten S	Stiefmü	tterche	n	 		77	1.50.
14712	79	T:	8	79		77		 		77	1.80.
14714	*	U:	10			"		 		77	2.20.
14716	19	V:	12	39		99		 		99	2.40.
14720	99	W:	6	Riesen-	Sorten	77		 1000		77	1.80.
14722	27	X:	8	77	100	,		 			2.40.
14723	77	Y:	10	77	7	,		 			3
14724	77	Z:	12	,	7	7		 			3.60.

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Prisen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ① Einjährige (Annuelle). ② Zweijährige (Bisannuelle). ② Stauden (Ausdauernde Pflanzen, Perennen). ② Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, D bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Prisen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

Nº	Höhe	Name und Beschreibung	10 g M. Pf	Port. M. Pf.
1				
	-	Abronia, Nyctaginaceae.		
15014	25	† " umbellata grandiflora, rosa, Juli-Oktober, für Beete und Töpfe	-,70	20
		Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	100	
15022	50	m " roseum, rosa [9,5 ga)	50	15
15026	27	m » " fl. pleno (spielt) [9,5 ga/ia] Juni-August,	70	20
15030	29	m " " albo, weiß (wertvolle Strohblumen	50	15
15034	19	m " " " pleno (spielt))	70	20
15036	- 27	m » » gemischt	50	15
15038	29	m " " großblumige gefüllte Spielarten, neu, reizvolle Fär-	4 40	1100
7		bungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr gut	4.40	35
U		Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.	17.00	61970.
15040	30	aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-August	85	15
15044	77	autumnalis, Herbst-Adonisröschen, Juli-Oktober blutrot [7re]	35	—.1 5
15042	45	" aleppica, Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunkel-	F 00	0.
		blutrot, feines Laub, keimt sehr langsam	5.60	35
Service .	Ser.	Ageratum, Leberbalsam. Compositae.		
15052	120	† " conspicuum, weiß, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüher	3.—	35
15056	50	+ " Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc]. schön als Schnittblume	3.—	35
15060	60	m " mexicanum (coernleum), blau [12,5/13ia].] Juli-Oktober,	60	20
15064	30	m* " nanum, blau [12 ga]	80	20
15078	77	m* " " album grandiflorum (Schneeflocke) Schnittblumen	1	25 35
15065	12	m* " pumilum Blausternchen [12,5ia], viele kleine Blüten	1.50	
15079	15	m* n n Blaue Kugel [121a], reinblau	1.10	28
15080 15084	39		1.10	25
15088	77	m* " " " album, wesp m* " " Klein Dorrit, lasurblau [12,5 ga], reizend, reichblühend	1.10	25
15090	19	m* " " " reinweiß (Benary)	1.40	25
15066	77	m* " " perfectum, reinblau [12,5 ia], schön	1.20	28
15070	77	m* , , PrinzessinViktoria Luise, hellblau m. weißerMitte(spielt)	1.60	90
15098	"	m » » gemischt	70	20
20000		Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.		-
15100	30	* " Coeli-rosa, rosa [10 ga/la], Juni-August	50	18
15108	15	* " " fimbriata nana, zarirosa [10 ea/ia]	60	20

N	Höbe	Einjahrsblumen							
	I	THE COMMENT OF REPORT OF THE PARTY OF THE PA	M. Pf.	M. Pf					
	100	Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae.							
15116	60	m " albiflora (acutifolia), weiß	50	1					
15120	22	m " grandiflora, mennigerot [6 pa] schon for Resta	50	1					
15128	45	m " linifolia, scharlach 6 na, dankbar Felsgarten Tonfe.	70	26					
15132	30	m " " gracilis, sehr zierlich [6.5 pa] Juli-Oktober	70	20					
15144	50	m " Warscewiczii, leuchtend tomatenrot [7 pa] auch für Winter-	60	-,20					
15148	30	m* " compacta, fruhbluhend [7 pa] flor	1	- 28					
15150	1	m » schön gemischt	50	13					
*****	-	Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.	100	12.					
15160	25	m* " Benthamii (maritimum), weiß, dankbar wohlriechend.	50	15					
15164	12	m* " = compactum (erectum), zierliche Büsche dankbar für	80	20					
15165	10	m* " " Klein Dorrit, weiβ Gruppen,	1.20	25					
15166	12	m* " " lilacinum, zartlila [11 ic] Stainedmen.	1	25					
15168	8	m* " procumbens, kriechend, schön Steingarten, Juni-Oktober,	80	20					
15169	5	m* " " minimum, " weiβ für Bienen	1.20	25					
1000	473	Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.	1	120					
15176	150	ma abmandatana							
15178	60	m * atropurpureus, dunkelpurpur [9 re/ri]	35	15					
15181	90	† " bicolor ruber, wirkungsvolle rothlettrige Gruppennstange	35	15					
15184	75		50	15					
15185	77	The state of the s	35	15					
15187	100		35	15					
15190	150		-,35	15					
15193	100		50	15					
15196	150	mt " melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blatter, wirkungsvoll	50	15					
15200	75	m " nobilis pyramidalis, Laub fein, rot, reichblühend	80	20					
10200	40	† » salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronzefarben, Spitzen		-					
15202	nn	blutrot, prächtig, echt	1.10	25					
15203	90	" Iricolor, Blatter gelb, grun und rot, reich gefärbt	70	20					
15204	77	" " splendens, prächtig bunt belaubt	1	25					
	77	† " Sonnenaufgang, neu, buntleuchtendstes Blattwerk	1	25					
15205		m * viele Sorten gemischt	35	15					
14094	- 17	" Sortiment von 12 Sorten							
	1	Die Amarantus blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungs-	-						
	20	voll als Binzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige, warme Lagen.							
	4	The state of the s		- 80					
15000	00	Ambrosia, Gansefuß. Compositae.							
15208	30	m " mexicana, Juli-Oktober, wohlriechend	70	20					
15010	40	Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.	,	31551					
15210	45	m " alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli-Oktober	35						
15011	OF.	Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.							
15214	25	† " grandiflora coccinea, orangerot [6,5 nc]) Juli-Septbr.,	1.50	25					
15215	22	† " coerulea, dunkelblau 13 ra Mitte purpur reizend, reich-		04-70					
15010		violett [10 pc]	1.50	,25					
15218	29	† " " schöne Mischung J Töpfe	1.20	25					
15000	00	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.							
15220	60	m " capensis, lasurblau [13 ra], schön, lange blühend, gut für Bienen	70	20					
15221	50	m " " Blauer Vogel, leuchtend indigoliau [13 ra] Verhesserung	2.50	80					
15000	00	Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.	22-1	Dige					
15222	90	† " grandiflora, lila [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert	20	50					
15223	77	† " alba (Benary), reinweiβ, reizend, wohlriechend . 1 g M.4.80.	-	50					
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR							
	- 1	m Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.	i	HACT.					
		Von Juni bis Oktober blühend, vortreffliche Schnitthlumen.							
15225	20	hybridum Steingarten Lawrence Continumen.							
20220	20	hybridum, Steingarten Löwenmaul, Prachtmischung, kleine							
2 1		halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, tila, weißen	13 1						
15996		und zweifarbigen Schattierungen	5	40					
15226	77	» Steingarten-Löwenmaul, Weiß, neu		50					
15227	80	hohe in Prachtmischung	80	20					
			.00	-20					
		31.0							
		grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:							
15229	80	Brillantrosa [9 ga/ia]	1.40	25					
15229 15231	80	The first of the second	1.40	—,25 —,25					

m Antirrhinum majus grandifl. praecox, neue irühbilühende Troibsorten (Fortsetzung):	NR.	Höhe	Einjahrsblumen	10 #	Port.
grandifi. praecox, neue frühblühende Treibsorten (Fortsetzung): - Mondlicht, goldig aprikosen [2,5pa/6]ne/1,5la], Schlund - rosa [3,5]e, schöne Neueinführung - Prinzeß Elisabeth, hermoza rosa [3,5ea], herrlich - 2.— - Rocks Weiß, gut zum Treiben - 2.— - Scentinel, scharlach [6,5/7,5ra], Schlund weiß - 3.40 grandiflorum, größblumige höhe Sorten, für Gruppen und Schnitt - Abendroi (Benary), sartlachsrosa [5ga/7 ea], Lipps golb, Schlund weiß - 1.40 - 15243 - Brillant, scharlach wad golb [1 pa], Schlund weiß - 1.40 - 15244 - Brillant, scharlach wad golb [1 pa], Schlund weiß - 1.40 - 15255 - Goliath, neu, lachsrosa [7/6ga] mit orange [4/4,5la] dicke Rispe, dicht garniert mit großen Blüten, prächtige Neuheit - 1.40 - 15255 - Kardinul, leuchtend scharinach [6,5ra/7re] - 15256 - Kardinul, leuchtend scharinach [6,5ra/7re] - 15261 - Monarch, dunkelsamitigkarmestn - 15262 - Weinstell scharinach [7,5ra/7re] - 15263 - Othello (Benary), riris-violett [9 ri] mit Attasglanz - 1.20 - 15264 - Rosenkönigin, zartrosa [9 aa] - 15265 - Rosenkönigin, zartrosa [9 aa] - 15266 - Rosenkönigin, zartrosa [9 aa] - 15267 - Schöne v. Feltham, dunkelvosa [9 aa] - 15268 - Rosenkönigin, zartrosa [9 aa] - 15272 - 15276 - Schöne v. Feltham, dunkelvosa [9 aa] - 15274 - Venus (Benary), teripurpurviolett [9,5ra/mit gelber [1 pa] - 15276 - Schöne v. Feltham, dunkelvosa [9 aa] - 15277 - 15276 - 15278 - 15278 - 15279 - 15279 - 15270 -	748	em	millen souther	M. Pf.	M. Pf.
grandifi. praecox, neue frühblichende Treibsorten (Fortsetzung): - Mondlicht, goldig aprikosen [2,5pa/8]nc/1,51a], Schlund - rosa [3,51c], schöne Neueinführung - Prinzeß Elisaheth, hermoza rosa [3,5ca], herrlich - 2.— - Rocks Weiß, gut zum Treiben - 2.— - Sentinel, scharlach [6,5/7,5ra], Schlund weiß - 3.40 grandiflorum, größlumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt: - Abendrot (Benary), sartlachsrosa [5ga/7 ca], Lippe golb, Schlund weiß - 1.40 - 10247 - Brillant, scharlach wad golb [1 pa], Schlund weiß - 1.40 - 10252 - Gescia, dunkelsembrot - Golinth, neu, lacherosa [1/8ga] mit orange [4/4,51a] dicke Rispe dicht garniert mit großen Blüten, prächtige Neuheit - 1.40 - 10255 - Kardinal, leuchtend schariach [6,5ra/7 c] - 10256 - Kardinali, leuchtend schariach [6,5ra/7 c] - 10257 - kermesinum splendens, tief uceisvot 1.20 - 10258 - White Monarch, dunkelsamikang, leuchtend karnin [8,5pa] ral, Schlund weiß - 1.40 - 10256 - Karminking, leuchtend karnin [8,5pa] ral, Schlund weiß - 1.40 - 10256 - Karminking, leuchtend karnin [8,5pa] ral, Schlund weiß - 1.40 - 10256 - Karminking, leuchtend karnin [8,5pa] ral, Schlund weiß - 1.40 - 10256 - Karminking, leuchtend karnin [8,5pa] ral, Schlund weiß - 1.40 - 10256 - Karminking, leuchtend karnin [8,5pa] ral, Schlund weiß - 1.40 - 10256 - Karminking, leuchtensenn - 1.40 - 10256 - White men schlund karnin [8,5pa] ral, Schlund weiß - 1.40 - 10256 - Rosenkönigin, zartrosa [9 ca], Schlund violat [9,5]c] - 1.50 - 10266 - Rosenkönigin, zartrosa [9 ca], Schlund violat [9,5]c] - 1.50			m Antirrhinum majus		
15232		4	grandiff, praecox, neue frühblühende Treibsorten (Fortsetzung):		
15235	15020	15		100	Bass
15235 Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5ea], herrlich 2.	10202	10	rosa [8,51c], schöne Neueinführung	1.40	25
Sentine , scharlach [6,5/7,57s], Schlund weiß 3.40		77	" Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5 ea], herrlich		30
Striam S		5	Rocks Weiß, gut zum Treiben		30
15243 80 Abendrot (Benary), zartlackerosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß 1.40 15249 15252 15252 15253 15252 152555 15255 15255 152555 15255	19239	77	Contraction Tracks (but about 1988) and a construction	0.40	30
15247 Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß		00		-4-	DEME
15249 Grescia, dunkelsamtrot 15252 Goliath, neu, lackrosca [15ga] mit orange [4]4,5]a] dicke Rispe, dicht garniert mit großen Blütten, prächtige Neuheit 1.40 15255 Harmonic, kupferrosa [8,5ga] 6 ea] 7 ga], mit geiber [1,5na] Mitte 1.40 15256 Karminkönig, leuchtend schariach [6,5ra] 7 ra], Sohlund veriß 1.40 15257 Kermesinum splendens, teip venivrot. 1.20 15258 Königin Viktoria (Benary), reinweiß, schr groß 1.20 15261 Inteum, kanariengelb [1 ia] pa] 1.20 15262 Inteum, kanariengelb [1 ia] pa] 1.20 15264 Romeo (Benary), literosa [10ea], Schlund violate [9,5lc] 1.20 15266 Rosenkönigin, zartrosa [9 ea] 1.40 1.50 15266 Rosenkönigin, zartrosa [9 ea] 1.40 1.50	-	-	Abendrot (Benary), zartlacherosa [5 ga/ lea], Lappe gelb, Schlund weiß		25 25
15252 Goliath, new, lacksrosa [7/82a] mit crange [4/4.5ha] dicke Bispe, dicht garniert mit goden Blüten, prächtige Neuheit 1.40					-,25
Harmonie, kuūferrosa S.5ga 6 as 7 ga , mit gelber 1.5ma Mitte 1.40 -1.5256 Kardinal, leuchtend scharlach 6.5ra 7 re 1.50 -1.5256 Karminkönig, leuchtend scharlach 6.5ra 7 re 1.50 -1.5257 Karminkönig, leuchtend karmin S.5 pa ra , Schlund weiß 1.40 -1.5257 Königin Viktoria Benary), reinweiß, schr groß 1.20 -1.5258 Königin Viktoria Benary), reinweiß, schr groß 1.20 -1.5258 Monarch, dunksiamtigkarmesin 3.					
15255 Kardinal, leuchtend schurlach (5,5 ra/Tre)				1 10	40
15256	7555	- 1			25 25
15255		-	Karminkönia, leuchtend karmin [85 pa ra]. Schlund weiß		25
15258			kermesinum splendens, tief weinrot		25
15260	15258	.99		1.20	25
15262		140.0	luteum, kanariengelb [1 ia/pa]	100000	25
15266	200 00 000	ALC: THE			35
15266 Rosenkönigin, zartrosa 9 ea 1.40	A STATE OF A		Romen (Repart) lilarora [10 es] Schland violett [9.5]c]	4.5-00	25
15268 Rubin, rein rubinrot [8]8,5 ra], herrlich 1.50	200000000000000000000000000000000000000	100	Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]		25
15272	2000000	22	Rubin, rein rubinrot [8/8.5 ral, herrlich	1 1 1 1 1	25
15274	-0.0		Schöne v. Feltham, dunkelrosa [9ea], Lippe weiß		25
15275	THE P. S. T. V.	100	Venus (Renery) zactores [9 5 cel Schland weiß		25 25
Sondermischung feinster Schnittsorten	300	196.1	The second secon		25
12834		Was be	Sondermischung feinster Schnittsorten	1 - 100	25
12837	0.00	100	The supplied of the second sec	1	THE REAL PROPERTY.
15279 " Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit gelber [1 pa] Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung	12837	99		100	THEY
Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung 10 15280	7.00	79	fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt	10	50
15280	15279	77		10	70
15282	15980	-	Lippe und weinem Schlung, aurtannische Fusiung	1 100	50
15284			" " delicatum " rosalila [10 ea]. "	1	50
	15284	39.	" " luteum " ge/b [1 na/ia] "		50
Diese eigenartig schönen Sorten mit bartähnlicher Füllung bringen etets auch einen Teil einfachblähender Pflanzen. Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt: 15300 80 maximum Altgold, goldorange [4/5pa/pc] mit altrosa [9 ic] 2.— 15304 " Apfelblüte, zartrosa [9 ca/ea] mit weiß 2.— 15306 " Cattleya, rosalila [9,5gc/ic] 2.— 15308 " Cerberus, dunkelpurpur [9 re] mit weiß 2.— 15316 " Die Rose, rein rosa [8,5/9 na] 2.— 15324 " Feuerkönig, kupferrosa [6,5lc], hellorange [4,5/5,5la] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund 2.— 15328 " Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra] 2.— 15332 " Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 lc] Schlund 2.— 15340 " Gotelind, hellkupfer [4,5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund 2.— 15344 " Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na] 2.— 15346 " Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re] 2.— 15352 " Maralda, kupferkarmin [9 ia] 2.— 15354 " Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	100000000000000000000000000000000000000				50
Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt: 15300 80 maximum Altgold, goldorange [4/5pa/pc] mit altrosa [9ic] 2.— 15304 " Apfelblüte, zartrosa [9ca/ea] mit weiß 2.— 15306 " Cattleya, rosalila [9,5gc/ic] 2.— 15308 " Cerberus, dunkelpurpur [9 re] mit weiß 2.— 15316 " Die Rose, rein rosa [8,5/9 na] 2.— 15324 " Feuerkönig, kupferrosa [6,5lc], hellorange [4,5/5,5la] bis zitronengelb [1,5pa] mit weißem Schlund 2.— 15328 " Fliederstrauß, purpurlila [9,5pa/ra] 2.— 15332 " Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5lc] Schlund 2.— 15340 " Gotelind, hellkupfer [4,5pa/6la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund 2.— 15344 " Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na] 2.— 15346 " Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re] 2.— 15352 " Maralda, kupferkarmin [9 la] 2.— 15354 " Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	10288	77		9	60
Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:	12-	100	bringen stats auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.		Mildle .
15300 80 maximum Altgold, goldorange [4/5pa/pc] mit altrosa [9 ic] 2.—	200	24	To the Control of the		PINSE
15804	15200	80		9_	30
15306 " Cattleya, rosalila [9,5gc/ic] 2 15308 " Cerberus, dunkelpurpur [9 re] mit weiß 2 15316 " Die Rose, rein rosa [8,5/9 na] 2 15324 " Feuerkönig, kupferrosa [6,5lc], hellorange [4,5/5,5la] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund 2 15328 " Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra] 2 15332 " Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 le] Schlund 2 15336 " Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund 2 15340 " Gotelind, hellkupfer [4.5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund 2 15344 " Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na] 2 15346 " Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re] 2 15352 " Maralda, kupferkarmin [9 la] 2 15354 " Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe		200			30
15308	15306		" Cattleya, rosalila [9,5gc/ic]		,80
15824 " Feuerkönig, kupferrosa [6,51c], hellorange [4,5/5,51a] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund		77	" Cerberus, dunkelpurpur [9 re] mit weiß		30
zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund 2 -3		400.3	" Die Rose, rein rosa [8,5/9 na]	2	30
15328 " Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra] 2	10024	19		2_	30
15332 " Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 lc] Schlund 2 -15336 " Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund 2 -15340 " Gotelind, helikupfer [4,5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund 2 -15344 " Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na] 2 -15352 " Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re] 2 -15352 " Maralda, kupferkarmin [9 ia] 2 -15354 " Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	15328	-			30
15336 " Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit viclettem [9,5 ne] Schlund 2 15340 " Gotelind, helkupfer [4.5 pa/6] a mit altrosa [9 gc/ic] Schlund 2 15344 " Kanarienvogel, zart gelb [1] a/na] 2 15346 " Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re] 2 15352 " Maralda, kupferkarmin [9] ia] 2 15354 " Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe			" Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 le] Schlund		30
15344 " Kanarienvogel, zart geib [1 la/na]		.77	" Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund		30
15346 " Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re]		100			-,30
15352 " Maralda, kupferkarmin [9 ia]			" Kupferkönig, nonairot 17/7.5rel		80 80
15354 " Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe		1		1	30
Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri]	15354	29	» Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte		1752
10000 " " rurpurkonig, saming dunkeipurpur [9 re/ri] 23	15900		Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	9	40
	10000	77	" I at parkonis, saming banksipurpur [5 re/ri]	24	, ao

N₽	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
		m Antirrhinum majus		
45000	00	Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):		
15362 15364	80	maximum Rubin, karmesin [8/8,5ra]	2.80	35
15368	# #	» Schneeflocke, reinweiß	2	30
12838	37	" riesenblumige gemischt	1.80	30
12839	30	7 7 5 7 n 1.40.	1111	13.01
	300	The state of the s		UNDO
15451	40	nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:		
15451 15396	40	Daffodil, siehe Neuheiten	4111	40
15404	77	Eclipse, karmesin [7,5 re/ri], Schlund tila [9,5 ng]	1.50	25
15459	77	Jennie Schneider, Amerikanische Neuheit, reinrosa [9ga],	1.40	25
		feinblättrig, herrliche volle Buketts	3.40	35
15460	29	Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri], Schlund	0.20	100
47100		violett [9,5 ng], herrlich	1.60	30
15406	27	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na]	1.40	25
15422 15472	39	Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll	1.50	25
19412	77	Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte	1.60	80
2		nanum, halbhohe Sorten, für Beete:		1500
15381	40	Albino-Mischung, zarte, fein getuschte Farbentone	1.20	25
15383	37	Apfelblüte, weiß mit zartrosa [9 ca] Oberlinge	1.40	25
15386	39	Bildnis, goldig 1 pa/ga mit aprikosen 2/3 ic/7 ea . Schlund weiß	2.—	80
15388 15398	39	Braut, reinweiβ, kleinblattrig, reizend	1.30	25
15399	"	Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig	2	80
15400	27 19	Fenerkopf, neu, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra]	2.50	30
15408	"	Karmesinkönig. rein hellkarmesin	2	—.80 —.80
15412	77	Königin des Nordens, weiß, schmalblattrig	1.80	25
15416	77	Lachskonigin 7 la, Lappe 4,5/5,5 na u. 3,5 na	1.50	25
15418	77	Litarosa [10ga/ea]	1.20	25
15420	77	Morgenrote, zinnoberscharlach [6,5/7,5 ra], weißer Schlund	1.40	25
15426 15428	"	Rosa Eclipse, siehe Neuheiten		40
15430	77	Rubin, leuchtend rot [8/8,5 ra], sehr schön	1.50	25
15434	77	Zinnoberscharlach (Defiance), feurig [5,5/6,5 ra]	1.60	25 30
15436	-77	Prachtmischung halbhoher Sorten	1	35
15438	99 /	" leuchtender Farben	1.20	25
12840	-19	Sortiment von 12 halbhohen Sorten	1. 1	186861
12843	37	» » 6 » »		1.56896
	- 1	nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Sorten, für Beete:	1.00	MHEGI
15444	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pa], sehr schön	1.30	-,25
15446	77	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc].	_,,,,	100
15440		Schlund weiß, herrliche Neuheit	2	30
15448 15449	79	Brillantrosa [9 ga]	1.40	,25
15450	77	Cherry Rupe, regratoria [0,0/1,0 na/1a] mit kirschrot [(,0 ne]	2,-	30
15452	77 37	Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schättiert Exquisit, zartrosa [9 ca/ea], Lippe schwefelgelb, Schlund weiß	2	30
15454	77	Fascination, fleischfarbigrosa [9ea], fein	2	90
15456	99	Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6.5 ra]. Schlund weiß	1.60	—.30 —.30
15458	20	Gold-Monarch, leuchtend goldgelb [1na/3ra]	1.50	25
15462	22	Karminkönigin, leuchtend [8/8,5 ra]	1.50	-25
15464	30	Leuchtturm (Signalfeuer), tief rosa 17,5/8,5 ial	2	
15466	n	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer-		AND P
15469	27	rosa [7,5 gc], ganz eigenartig zarte Farbe	1.60	30
15474	9	Roter Kaiser, neu, tiefdunkelscharlach.	2.20	30 30
15476	#	Welbes Wunder, neue, beste weiße Sorte	2.60	-,30
15480	39	Frachtmischung neuer halbhoher großblumiger Sorten	1.30	25
15482	39	» zarter Bindefarben	1.40	25
12845 12848	99	Sortiment von 12 halbhohen großblumigen Sorten #2.70.	- 1	THEAT
14040	39	n n 6 n n n n 1,40.		The state of

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port.
27 27 1	em		M. PI.	M. Pf.
		m Antirrhinum majus nanum grandiflorum (Fortsetzung):		
15484	50	maximum Eldorado, tief goldgelb	6.—	40
15485	77	" Golden Dawn, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], auf gelb [1,5 pa]	6	40
15486	77	" Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc], Lippe gelb [2 pa]	2.60	30
15487	77	" Red Chief, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblütig	3	85
15492	29	" Rosa Schönheit, rein hellrosa, leuchtende Gruppensorte		90
15489	79	» Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9ia] mit goldener Mitte	6	40
15488	77	" Schneesturm, weiße, hyacinthenähnliche Rispe	3	35
15490	77	" Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupter [6,5 le], volle Rispe " Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa	3.—	-,35
15491	77	"Sonnenuntergang, terrakotta [4,5,5,5,5 ne/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/la], auffallende neue Prachtsorte	2.60	30
15493		" Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga],	4107	.00
10100	"	altgold [1,5 ga] getuscht, herrliche Neuheit	2.80	35
15494	79	" Prachtmischung halbhoher riesenblumiger, neu	3.40	35
15495	77	Riesenbukett-Fackel, leuchtend orangerot [5,5/6 ne] mit heller	3,00	Sec.
2020		[4,5/5nc] abgetönter Lippe, massige Rispen riesiger Blüten	4.80	35
15497	22	" Heideröschen, rosa [9 ea/ga], Schlund weiß	8	40
15499	79	" Märchen, zartrosa [9 ea]	4.80	40
15502	37	" Mischung heller Farbtöne	3.40	35
		pumilum, Zwerg-Sorten, far Gruppen und Einfassungen:	1 2 12	Carrier I
		The state of the s		
15504	15	*album, weiß	3	35
15506	99	*Aprikosenfarbe, [5 ga/ea auf gelbem 1,5 pa Grund]	3	35
15508	37	*Brillant, karminpurpur [7,5 re/ri] mit gelb [1 na], Schlund weiß.	3	35
15509	90	*Brillantrosa [8,5 ia/la] *Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na]	3	35 35
15510 15512	20 15	*Crescia, dunkelrot, Schlund tiefviolett [9 ng]	3.—	35
15514	20	*Delikatrosa [9 ea], mit weißem Schlund	3	35
15516	27	*Feuersliege [1 la mit 5 pc/8 ne], Schlund weiß	3.—	35
15518	77	*kermesinum [9,5 ra/pa]	3	,35
15520	77	*Kleinod, reinrosa [9 ea/ga]	4.80	35
15522	37	*Krapprot, neu [6/6,5 re/pc]	3	35
15524	97	*iuteum [1 la/pa]	3	35
15526	29	*niveum, reinweiß	3	35
15528	27	*Orange, hellgelb [1 na/la], Schlund rotgrau [8,5 gc]	3 6	35 40
15529	77	*Pinkie, neu, karminrosa [9ia/la], Schlund weiß* *roseum [9,5 ea/ga]	3,-	—,35
15530 15531	7.	*Wilde Rose, rosa [9ga/ia]. Schlund weiß	3.40	-,35
15532	27	*Prachtmischung der Zwerg-Sorten	2,80	-,35
12852		Sortiment von 12 Zwerg-Sorten		(a) 22
12853	17	n n 6 n n		9-556
12000	"	There is a second to the secon	1 -3	19767
4-	15-	Arctotis, Barenohr. Compositae.		11000
15544	15	m* , breviscapa, kurzschäftig, orange [4 ra], Juni-September	4.80	35
15545	77	m* , aurantiaca, neu, dunkelorange 5 pa , unterseits rötlich-	1 "	12.22
· U		braun [8ie] schattiert. Prachtvoll zum Schnitt und	11	- 20
18510	00	für niedrige Gruppen	11	50
15546	80	m » grandis, reinweiß, Rückseite lila [10 ea/ge], gut zum Schneiden m » hybrida, seltene großblumige Spielarten	80	20 80
15547	30			100
15540	00	Argemone, Stachelmohn. Papayeraceae.	1	_ 05
15548	60	" hybrida grandiflora gemischt	80	25 20
15550	65	TO SHARE A STATE OF THE STATE O	100	.20
1EEEA	co	Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae. m " cornuta zahllose goldgelbe, braungefleckte Blumen, Juli-September,	1.5	
15554	60	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	6.—	40
15555	77	m » reiner Samen	16	80
10000	"	Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.	200	100
15558	150	m » annua, Schmuckpflanze, schön für Gruppen	85	15
15560	7	m " gracilis (procera), sierlich belaubt	50	15
15562	77	m " sacrorum viridis (Sommertanne), schnell hochwachsend	1.10	25
Mary		Asperula. Rubiaceae.	10	Gen 1
15564	30	* " azurea setosa, blau [12,5 ga], Mai-Juni, für Gruppen	35	15
			1	

N	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	1		BL. FI.	M. FI
		Aster, siehe Nr. 6078 ff.		
		Atriplex, Gartenmelde. Chenopodiaceae.		
15568	150	" hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re] mit dunklen Stengeln	35	1
		Balsamine, siehe Nr. 12000 ff.		
	0=	Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.		
15572	65	" aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September	70	2
15575	2	Benincasa, Wachskürbis. Cucurbitaceae.		
19919	§	* cerifera (hispida), lange, glatte Früchte, für Wände und Spaliere Bidens. Scheindahlie. Compositae.	1	2
15578	65	m " atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot, zum Schneiden	4.00	
		Brachycome, Kurzschopf. Compositae.	4.80	8
15580	30	*+ - iheridifolia Mau [19]a]	1.50	2
15584	79 -	*+ " alba, weiß. Sehr reichblühend,	1.50	2
15586	25	*+ " Azurfee, lavendelblau [12 ga], reizend Juli-Sepember, für	2.50	3
15588	30	" " rosea, rosiglila 11 na	1.50	-,2
15590	2	"t " " schön gemischt	1.40	2
****		Browallia. Scrophulariaceae.		- T
15604	27	m " elata (demissa), blau [12,51a], reichbluhend. Sehr blutenreiche		
	119	Gruppenpflanze, Juli-September	2.20	30
15626	8	Bryonopsis. Curcurbitaceae.		
10020	8	† " laciniosa erythrocarpa, runde Früchte rot, weiß gestreift, reizend Cacalia. Compositae.	1.20	2
15630	40	m " coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc], reichblühend.	1 40	01
		Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.	1.40	20
15640	8	† " lateritia (Loasa aurantiaca), merkwurdige Bluten, Juli-Oktober	2.50	80
		Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.	2,00	.00
15644	8	† " scabra, orange 4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schling-		
	29	pflanze, Juni-Oktober	2.50	30
15001	40	Calandrinia. Portulacaceae.		
15664	40	m* " grandiflora, großblumig, rosalila [10 pa]) für Beete und	1.20	25
1 5668 15670	15	" speciosa (menalesh), parpurrosa [10 ra]	85	15
15674	77	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	35	15
TOUT	2	*† " umbellata, leuchtend rot [10pa], prachtig.] Juni — September. Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	3.—	35
15684	60	m " scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra], Mai-August	1.50	25
		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.	1.00	0611
15692	50	" officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5.5 pal, sehr graft] Juli bis	35	-,15
15696	39	" " fl. pl. sulphurea, zitronengelb [2 pa/ra] Oktober	85	15
15697	77	" " " Aprikose, siehe Neuheiten		40
15698	70	" " " Balls Weiß, zartgelb [3 ca/ea]	1.60	80
15700 15702	77	" " " Goldkugel, neu, rein goldgelb [3ra], gut gefüllt.	80	20
15704	17	" " " Kokarde, siehe Neuheiten	100	40
15705	77	" " " Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift	35	15
15706	77	" " " Orangekönig (Dania), dunkelorange [5 ra], gefüllt " " " Orangekugel, beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	-,50	15
15708	77	" " Radio, orange [4,5ra], mit halbgeröhrten Petalen	80 1.50	一,20 一,25
15709	77	" " " Goldstrahl, siehe Neuheiten	1.00	-,90
15710	-12	" " " Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	1.40	25
5724	77	" " " Prachtmischung gefüllter Sorten	35	15
12858		" " " " Sortiment von 6 Sorten	10.	Demi
		Calendula officinalis ft. pl. blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind schön gefüllt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.	-	
5700	20	rost; sie sina schon gefutt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.	- 11-1	3421
5728	30	pluvialis, weiß, mit dunkler Unterseite, regenanzeigend	85	15
0100	99	" Pongei fl. pl. (Dimorphotheca), weiß dunkel schattiert, Juli-August Calliopsis (Corcopsis), Schöngesicht. Compositae.	1.20	25
5750	100	m " bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	10	17/4
5758	77	m " rigra speciosa, sehr dunkel [7,5 pn]	50	15
5760	20	m " hybrida semiplena, halbgefullt	50 70	15 20
5762	15	m* " " nana, niedrig, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	70	20
5763	"	m* " " radiata, braun	1	25
5768	77	m* " " Feuerstrahl, granatbraun [7,5 ri]. mit geröhrten	1	25
	77	m* " " Goldstrahl [3ra/7.5pl] Blumen-	1	-,25
5764		The state of the s	4.4	
5764 5765 5767	77	m* " " Tigerblümchen [3ra/7,5re/ri]. blattern, m* " " schön gemischt sehr hubsch	1	25 20

NR	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Callianais (Fratestanas)		-
15770	15	Calliopsis (Fortsetzung): m* * bicolor nana purpurea, *schon	-	200
15774	30	m* " bicolor nana purpurea, schön	70	20
15776	-	m* " " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	1.50	-,20 -,25
15786	65	m » cardaminifolia atrosanguinea, blutrot schön	1.50 —.60	20
15790	30	m* » nana compacta atrosanguinea	80	20
15798	50	m » coronata, leuchtend gelb [3 pa]	60	20
15806	77	m » Drummondii, goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem Ring	50	15
15810	100	m " Prachtmischung hoher Sorten	35	15
15812	15	m* " niedriger Sorten	—.50 —.70	10
15814	40	m » hybrida superba, eigenartige neue Farben	1	25
14102	~~	0.4	-	
14102		Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.		
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.		
15838	10	* attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], Juni-September, sehr	1. (2.9)	
20000	10	zierlich, für niedrige Gruppen	3.40	35
15846	15	* Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na]mit heller Mitte Juni - Juli, f.	5	—,35
15850	77	* " alba, weiß	5	35
15854	30	" macrostyla, becherformige Bluten mit violetten [11,5 ia] Adern .	4.80	35
15862	25	* " speculum (Venusspiegel), blau [11ra], Juni-Juli	50	15
15870	77	* " " alba weiß	50	—.15 —.15
15882	77	* " grandiflora (pentagonia), blau [11 pa]	70	20
15886	77	* " " alba, weiß	70	20
15890	7	* " schöne Mischung	50	15
15894	10	* " procumbens, blau [11,5ra] Die Pflanzen dieser Sorten mussen	1.30	25
15900	77	* " " gemischt	1.20	25
		Cannabis, Hanf. Moraceae.	Harry.	
15920	400	m " gigantea, Riesen-Hanf aus China, stattliche Blattpflanze	35	15
15938	44	Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.	4	
15950	45	† " annuum Little Gem, kleine Früchte, granatrot [6,5 re] Vortreffliche	1.40	25
15962	25	† " Prinz von Wales, orange [4 ra]	1.40	25
10002	25		1.40	25
		Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.		
200		Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.		
15970	8	m " halicacabum, eigenartig, Juli-August, für niedrige Spaliere Carduus, Distel. Compositae.	85	15
15974	120	" Marianus (Silybium), Mariendistel, granbunte Blattpflanze	35	15
		Carthamus, Safflor, Färberdistel. Compositae.		
15978	120	" tinctorius, farbstoffliefernd, gelb [2,5 re], Juli-September	35	-:15
26 21		Castilleja. Scrophulariaceae.	100	
15982	30	† " indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pc] Bracteen,		
7	1	Juli-September, schöne Topfpflanze 400 Korn M50.		
10-		† Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Amarantaceae.		
16000	20	The state of the s	e	
16000	30	Prachtmischung, Prachtkämme, Juli-Oktober	6	40
	77	sehr gute Mischung	2	30
16006	77	atropurpurea, [8,5 pn], sehr schön	7.20	40
16010	**	aurea, dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pc]	7.20	40
16020 16046	27	coccinea, orangescharlach [6,5 pc/re]	7.20	40
16050	77	imperialis (Kaiserin), purpurroter [8 re/ri] Kamm, dunkellaubig	7.20	40 40
16026	77	kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin [9,5/9 re], prāchtig purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri], sehr schön	7.20	40
16030	77	rosea, dunkelrosa [9,5/10pa], schon	7.20	40
16034	77	sanguinea, dunkelblutrot [8 re], schön	7.20	,40
16038	"	sulphurea, strohgelb [2ge], Prachtkämme	7.20	40
16042	"	violacea, violett [9,5/10 ra]	7.20	40
12863	8	Sortiment von 6 Prachtsorten		
Out !	00		0	STATE OF
	60	† Celosia pyramidalis plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]	2.60	80
16076 16086	"	† " " gemischt, federbuschartig, Juli-Oktober	60	20

Nã	Hāhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		† Celosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch-Celosia.		1
16119	60		130	10770
16114	4	Goldgelb [3/3,5 pa] Sehr schön für leuchtende, sonnige	1.60	30
16116		Karmesin [9,5 ra] Gruppen wie auch für Topfkultur als Marktpflanze; Juli-Oktober;	2	30
16118		Scharlach [8 ra/re] haltbare Schnittblumen.	2	30
16119		nana Fenerfeder, Neuheit, hochwertige Topf- und Gruppencelosia,	2.—	30
10110	100	niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/re]	9.0	STEEL.
16115	40	nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4na], ein passendes	22	70
	1	Gegenstück zu "Feuerfeder"	100	80
		Centaurea, Flockenblume. Compositae.	100	-,00
16120	120	m π americana, lila [10,5 ga/ea] sehr großblumig, schön für große.		PICOL
16122		m " " alba, weiß	1	25
16132		v cyanus, Kornblume, schöne Mischung, Juni-September		25
16133		" fl. pl., halbgefüllte, schön gemischt, etwa 50% echter.	50	-,15
16135		" alba pura, reinweiβ	70	20
16136		" " fl. pleno, " gefüllt	1	15 25
16138		" atropurpurea, dunkelpurpur [9.5 re/ri]	50	15
16140		" " fl. pleno, " [9,5 ri], gefullt" " azurea (Kaiser Wilhelm), himmelblau [12,5 na]	1	25
16142	27	" azurea (Kaiser Wilhelm), himmelblau [12,5 na]	50	15
16144 16145	27_	" " " n. pleno, himmelblau 12,5 na., gefüllt, vorzüglich	1	25
16146	27	" carminea fl. pleno [8,5 re]	1	25
16148	77	" " lilacina fl. pieno [10,5 ga/ia], neu " miniata, amarantrosa [9.5 ca/ia]	1	25
16150		" " miniata, amarantrosa [9,5 ga/ia] " " fl. pleno, ziegelrot [9 ic], gefallt	50	15
16153	77	" rosea, fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], gefullt	1	25 25
16154	20	* " nana compacta Viktoria, blau [12,5 la]	80	20
14106		" " Sortiment von 6 Sorten	*00	20
16184	30	n denresse blass [195 ra] mit michtent [95 m]	50	15
16186	77	" "Königin der Kornblumen, reinblau [12.5 ra/re] Vunt-Beptor.,	60	20
16188	72	" " rosea [9,5 ca/ea] großblumig	50	15
16189	80	" imperialis alba	1.20	25
16190	27	" " Iphigenia, rosali/a [11 ea]	1.20	25
16231	79	" " lilacina, /i/a 11 ga liafam con	1.20	25
16233 16232	77	" rosea, rosig [10,5 ga] Juli bis Septir.	1.20	25
16191	19	" splendens, dunkelpurpur [10,5 nc] herritche, große, " gemischt	1.20	25
16210	65	- adapata kaliking [11]	1	25
16216	77	" " Chamaeleon, hellgelb [1 ea/1,5 ia] mit Schnittblumen	1.20	25
Tester.		rosa [11 ca] Schein I. Ranges	2.50	30
16222	37	" " Margaritae, weiß	1.20	25
16226	77	» » gemischt	1	25
16192	80	moschata alba	80	20
16200	77	" coerulea [10,5/11 ia], mit heller Mitte Jun-September,	80	20
16202 1 620 4	77	7 7 19364 ILUICI. WEST REGIET MILES	80	20
16230	65	" " gemischt	70	20
4110	00		1	25
4110		" Sortiment von & Sorten		CHE NO F
	V. C.	Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, vgl. Valeriana.	. 6	
6240	50	macrosiphon, rot [10ia] Juli-August, reich und dankbar blu-	60	-dt
16250	29	" " gemischt } hend, für Beete und Einfassungen	40	15
	-	Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.	5 10	LOUI
6270	50		70	20
		Cheiranthus, Lack. Cruciferae.	18	USU -
6284	30	manitimus (Malaslavis) ar a a section (10.1) as tro	35	1A
6288	77 2		200	15 15
6302	77	" " carmineus (Feenkönigin) [10 ga/9 pa] Juni-August	100	15
6298	7 3	" " kermesinus (Karmesinkönig) [10 ia/9,5 pa] . [fur Beete,	-	15
6299 6306	20	" " nanus [10 ia/9,5 ra], neu, verbessert [Einfassungen.]	4	25
ATTENDED IN	30	" " luteus, granlichgelb [1ca/ia] Felsgarten	50	15
6310	99 3	" " schöne Mischung	100	120

Nº	Höbe	Kinjahrsblumen	10 g	Port.
200	em		M. Pf.	M. Pt.
4 4 4 4 4 4		m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.	-	
16320	50	carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring	70	
16324 16326	77	" annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb [2 ga/pa]	80	20
16332	77	" atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit gelbem [1,5 la] Ring	70	20 20
16336	77	"Burridgeanum, weiß mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 pa] Ring "Dunnettii album fl. pl., weißgefüllt	70 1.60	
16338	77	" atrococcineum fl. pl., dunkelkupfer [7,5 ri] sehr schön,	2	30
16340	27	" aureum fl. pl., gelbgefallt [2 na] bringen aber	1.60	110000
16344	77	" purpureum fl. pleno, purpurviolett [9/9,5 re] einfacher	2	30
16346	,,	" " hybridum fl. pleno (versicolor)	1.50	25
14117	10	" Sortiment von 4 gefüllten Sorten		WHO!
16356 16360	40	" hybr. fol. aureis (Goldfeder), Laub gelblich, schöne Mischung	80	
16362	50 50	" luteum, gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe	60	20
10002	00	[1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll	1.20	25
16364	77	" purpureum, purpurviolett [9 pe/re]mit gelbem [2 na] Ring	70	20
16372	29 -	» Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte einfache)	1.50	25
16374	29	" " einfach blühender	60	20
14112		" Sortiment von 12 einfachen Sorten	1 =	DOM
14115 16395		" " " 6 " " " 1,		Walter I
10000	29	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Blumen- blätter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe		- 00
16396	77	" aureum (Goldrad) (Benary), chromgelb [2 0a], dunkle Scheibe	80 80	20 20
16397	**	coronarium Coronet, neue einfachblühende Spielarten, rahmaelb	.00	.20
	1.4	[1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt	80	20
16398	120	" II. pl. luteum, gelb [2 pa/ra]	50	15
16402	77	" " album, weiß	50	15
16410	77	" " sulphureum (Benary), schwefelgelb [1,5/2 na]	50	15
16414 16416	60	" " gefüllte schön gemischt. " nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa] \ schön für	50	15
16415	27	" " " Weiße Perle	80	20 20
16418	50	inodorum fl. pleno, weiß gefüllt	1.40	25
16420	77	Brantkleid (Benary), reinweiße, hochgewölbte dichtgefüllte		Total Control
40404		Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden	2.80	35
16421	29	segetum Eldorado, siehe Neuheiten	- 18	40
16424 16425	"	" Helios (Benary), große, goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume	50	15
16426	27	" Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt " alba, rahmweiß [1 ca] mit [2 pa] Mitte	60	15 20
16427	99	" Goldstern, goldgelb [2/2.5 pa], reichblühend	50	15
16428	77	" Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]	70	20
16430	77	» Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler Mitte	60	20
		Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktober	1	-
		anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet	1 .	C/1124
10		Clarkia. Onagraceae.		
16432	60	" elegans alba, weiß, Juli-September	60	20
16442 16454	77	* rosea, neumaivenrosa [9,0 ea enniach	60	20
16434	99	" " violacea, violett [10 na]	60	20 20
16436	77	" " " Albatros, siehe Neuheiten	80	1
16459	77	" " Apfelblüte [9ea/ga]	80	20
16460	77	" " " Brillant, lachsscharlach [9 la/na], leuchtend.	1	25
16461	77	" " " Chamois, hellatlasrosa [8,5 ca]	1	25
16469	77	Themselves and Astronomy to total	1.10	25
16473	77	" " " Feuergarbe, kupferscharlach [7,5/8pa], neu	1.20	25
16465 16458	7	" " Felergarbe, kupferscharlach [7,5/8pa], neu " " Felergarbe, kupferscharlach [7,5/8pa], neu " " Fliederfarben [10,5)a/na]	1.80	20
16457	77	" " " Häuptling, neu, malvenfarbig]10,5 na]	1.50 2.50	25 30
16463	77	" " " Königin Mary, karmin [9 na/9,5 ia]	80	20
16466	77	" " " Lachskönigin, lachsrosa [7,5/8,5ia]	1	25
16462	29	" " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa]	1	25
16467	77		1.20	25
16468 16475	77	" " Scharlachkönigin [7,5]a mit rosa 8,5]a]	1	25
10419	77	" " Zauberin, begonienrosa [8ia/la auf 8,5ea], reizende Neuheit für Schnitt u. Beetbepflanzung	3 10	All ar
	1	reizende wednert für Schnitt u. Beetoeptianzung)	3,40	—.35
				_

1000	Hōhe		Lawrence	
Nº	em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port.
	1			
16471	60	Clarkia (Fortsetzung):		
10411	00	elegans Prachtmischung dicht gefüllter lenchtender		
16470	79	Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig.	80	20
16472	19	" " einfacher	60	26
16474	77	" " " und einfacher	70 70	20 20
16476	,,	" " Sortiment von 6 Prachtsorten	10	20
16478	30	* » pulchella, rotviolett [10,5 Ia/10 na]	60	20
16494	99	" " " flore pleno, gefüllt, rot [10 na/pa]	80	20
16482	79	* " alba, weiß	60	20
16500	.27	* " marginata, fl. pleno, rot [10 pa], weiß gerandet	80	26
16518	"	" " integripetala alba flore pleno	80	20
16526 16538	37	* " " flore pleno, rot gefallt [10,5 na/pa]	80	20
16556	77	* " " " limbata, weiß mit rotviolett [10 pa/la]	70	20
16550	"		70	20
16554	77	" " pulcherrima, magentarot [9,5 pa/10 na]	70	20
16562	9	* " Prachtmischung einfacher	80 50	20 15
16564	79	" " " gefüllter	70	20
16566	99	* " " und einfacher	60	20
*		Utarkien sind reizende, dankhara Nammerhluman eie klüben sam		30
		Juli bis September, gute Topfpflanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen.	1	
		Cleome. Capparidaceae.		
16571	100	† " gigantea, karmin, großblumig, Juli-Oktober, für Einzel- oder		1116
* 0 * * 0		Vorpflanzung, auch für Topfkultur	1.30	25
16576	110	" grandis, purpurrote (10.5 na/la) Bluten mit dunklen Knosnen	1	25
16596	e.	Cobaea, Glockenrebe, Krallenwinde. Polemoniaceae.	1131	11/201
10000	8	† " scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanze		A165-
16600	,	für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli-Oktober	1.50	30
10000	"	† " " fl. albo, weiβ	2.80	50
16612	30	* " bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August	35	15
16624	77	* " candidissima, schneeweiß	35	15
16625	27	" " Carnea, flesschfarben [9 ea]	35	15
16628	25	" grandiflora, blau [12.5 ri/11.5 ga]	60	20
16632	77	" a carminea, rotviolett [10ia/la]	70	20
16648	30	" mischung, wirkungsvolle, früh und reich blühende Sommerblumen	35	15
100		Collinsion sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.		DC161
A. Tarrest		Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.		ecta(
16650	30	* v coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September	95	15
10054		Commelina. Commelinaceae.		
16654	60	m " coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober	1.60	30
10000	00	Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.		
16670	30	* " tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß und gelb	85	15
16672	27	" albus, weiß	35	15
16678 16680	77	* " kermesinus violacens, blau [12,5 pa] und violett [11 pa]	35	15
16683	2	* " " monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re]	35	15
16684	77	* " roseus superbus [9 ca/ea mit 9,5 pa] * " splendens, lavendelblau [12 pa]	35	-15
16690	77	The state of the s	35	15
		Coreopsis, siehe Calliopsis	30	15
100	5.4	Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Compositae.		
16691	80	m = bibinnatus praecox roseus [10ea/ga]) -	1	-,25
16692	39	m " " praecox albus, weiß Liefern con July 618 Uk-	1	25
16693	77	m " " purpureus [9,5ra] tober vorzügliche Blumen	1	25
16704	*	m " " schöne Mischung) für fresche Straupe	90	25
16706	*	m " " grandiflorus fl. pl. gemischt, neue gefüllte früh-		
16707	50	blühende Spielarten, hier geerntet 1 g # 1.80.	15	50
16708	120	m " " nanus roseus, neu, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend m " " Mammut, gemischt, svatblühend, für warme Gegenden	2	30
16709	77	m " Mammut, gemischt, spatbluhend, für warme Gegenden m " " Lennox, rosa, riesenblumig, sehr spät	50	15
16715	40	m " hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön	1.20	26
16716	65	m " sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blutenreich .	1	25
		A see [=] - in healt access content cooks		LEG

Nº	Hōbe em	Einjahrsblumen	10 g	Port. M. Pf.
		Cosmidium (Thelesperma). Compositae.		
16720	60	m "Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober.	70	20
16728	20	Crepis, Pippau. Compositae.	100	200
16730	30	" alba, weiß " barbata, gelb[1 ia] Juni-September,	80	20 20
16736	27	" barbata, gelb[11a] Juni-September, " rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen	80 80	20 20
16738	**	# gemischt	70	20
	186	Cucumis, Ziergurke, Cucurbitaceae.		0.00
16740	§	† * flexuosus, Schlangengurke	80	20
10750		Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.		2 336
16756	77	† " argyrosperma, interessant, efbare, große, silbergerandete Samen	1	25
16760	37	† " leucantha longissima, 1 m lange Früchte	80	20
16764	40	Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae.	400	15 34
16770	40 30	m* miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig	1.60	30
10110	30	†* * platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe Cyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.	14	60
16782	§	† s explodens, Springgurke	1.40	,25
16784	77	* pedata, Scheibengurke, stark rankend	70	-,20
100		Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.		-
16785	60	mabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt	60	20
16787	90	" album, neu, große reinweiße Blumen	1.50	25
16788 16786	60	Blaue Fee, neu, leuchtend vergißmeinnichtblau [13 ia/la]		40
16790	30	m " coelestinum, blau, für Bienen und zum Schnitt	50 35	15 15
16793	90	officinale, rotlich	35 35	15
		Dahlia, siehe Nr. 24518 ff.	.00	1-1-1-
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.		17733
16795	100	† - cornucopiae, violett schon	70	20
16796	27	† " fastuesa alba II. plone, weißgefüllte große Bluten	70	20
16798	29	† " " Violacea " "	70	20
16800	77	† " " Huberiana fl. pleno, gemischt	70	20
16802	60	† » humilis flava (chlorantha) fl. pleno, gelb [2ea]	70	20
16804 16806	90	† " Wrightii (meteloides), lilaweiß.	50	15 15
16808	"	" metel, glansend weiß " stramonium (Stechapfel), weiße Blüten, stark duftend	50 35	15 15
	"	Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.	00.	.10
16810	25	m* " cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend, prächtig	70	20
ALC:		" Rittersporn, einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.		
1		m Dignthus Samman Nalka Camanhallassan		2012
		m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.		
Mar In		Juli bis Oktober. Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.		1000
16820	30	barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.40	25
16826	*	hybridus Sweet Wivelsfield, neue, harte einjährige Bartnelke, viele		Till Live
16840		* Waddawigii Prachtmicchung aintighen Haddawigenellen	4.40	35
10020	37	* Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken, echt, viele herrliche Farben, große edle Blüten	1.40	25
16842	70	* " einfache, schön gemischt	1	25
16844	**	* " hybridus fl. pleno (Benary), gefüllte Heddewigsnelken		
		in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt, sehr großblumig	2.50	30
16845	77	* » hybridus fl. pleno, schön gemischt	1.50	25
16846	77	" albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß, schön.	2	30
16848 16850	77	" " h, preno, were, gerunt, grounting, schon	2	30
16856	# #	* atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot, gefüllt, großblumig * Braut, einfach, weiß, Mitte purpur, fein	2.50	30 30
16858	77	* diadematus fi. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farbenspiel,	2.	.00
7.0		herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	2.50	30
16867	39	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila	_,,,,	1000
40000		11 la/ga mit schwarzer Zone, seltene Färbung	3.40	,35
16868	27	* Feuerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt	2.60	30
16869	90	* vermesinus, einfach, dunkelrote [7.5-8 ri] Farben	1,30	25
16870 16872	30	* laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger	1.40	25
16878	20	* " " fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung * " " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	2.40	30 25
20010	20	" " " Duzitor, orangesonariaen [1,5 ra]	3.40	—.35
_				-

Nº	Höh	e Einjahrsblumen	10 *	Port.
	em	Engantsolumen	M. Pf.	100
		m Dianthus (Fortsetzung):		
16885	30	the state of the s	1	01781
16890		* Heddewigii laciniatus mirabilis, tief geschlitzt, gemischt	1.60	36
16892		" latinatus samoneus, emfach, geransumrot [(,5 ra/8 nal. schön.	2	36
16896		* " fl. pleno, gefüllt, schön	3.—	35
	120	gefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume	3.20	35
16916		" 11001118, BO Konigsnelke, einfach, dunkellauhig, schöne Mischung	1.50	25
16917		" " II. pieno, gefüllte dunkellaubige	2.80	35
16912		" " Feuerkönig \ i.k. Wt.it.		60
16914 16915				50
16918		* Rosalinde, rosa [9/9,5 ca], gefullte Blumen	3	35
16919	-	" ruseus (Runigin des Ustens), eintach, prächtige rosa Färbungen	1.30	25
16920	100.00	* " Tranermantel, schwarzpurpur, gefüllt, großblumig	2.20	30
	1 3	reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel	1.10	25
16921	77	" " albus 11, pieno, schön	1.30	25
16922	n	" alrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot, schön	1.30	25
16940	40	sinensis fl. pleno, Chinesernelke, Prachtmischung vieler	-	-11
16942		Farben, Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich	1.10	25
16948	12	» fl. pleno albus, weiβ, schön	1.40	25
16950	40	" " " nanus Brillant (Benary), dunkelscharlach	3.—	35
16960	30	* einfachblühende, gemischt. * Benarys Prachtmischung der besten Sommernelken aller	80	20
100	100	Klassen, sehr schön	1.50	25
14130		Sortiment von 12 Sorten sinensis u. Heddewigii	1.30	.20
14134		" " 6 " " " " " 1.30.		
15000	00	Diascia. Scrophulariaceae.	1000	CVIEW
17002 17003	30	m* " Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	8	40
11005	. 27	m* " Lachskönigin, geraniumrosa [7,5 ga/ia], für Felsengärten	10	50
17004	030	Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.	10.3	
14003	77	m* " aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa],	100	133
17006	77	reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.50	25
17005	99	m* " Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	1.60	30
17008	37	m* " Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	2.80	25 35
17009	27	m* " pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	35	15
17010	77	m* " ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	2.50	30
17007	77	m" " " ft. pleno, siehe Neuheiten		40
17011	0	Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.	-	
17011 17012	§	† " lablab, Purpurbohne, rot [10,5 ga/la]) Juli-August, schone	50	15
17014	29	† " " albus, weif	50	15
*1011	"	† " " Mischung	50	15
17022	60	moldavicum, lavendelblau [12 pa] \ Juni-August, sehr	35	15
17024	77	" album, weif	35	15 15
		Eccremocarpus, siehe Calampelis, Nr. 15644.		,10
		Echinocystis. Cucurbitaceae.		
17028	§	m n lobata, sehr rasch wachsend, interessante Früchte	80	_ 90
	1	Echium, Natterkopf. Borraginaceae.	100	20
17032	50	m " creticum, scharlach 8 nc/pe]. Juli/August	1.50	25
17034	100	m " plantagineum, purpur [11 nc], Schlund blau [12,5 pa] Bienen " vulgare, violett	70	,20
17036	100	m » vulgare, violett	50	15
		Elichrysum, siehe Helichrysum.	1 = 1	
100	1119	Elsholtzia. Labiatae.		
17168	50	" cristata, Kamm-Ysop, lila [11 ia], Juli/September, wohlriechend	1.20	25
		Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.		
1	11/11	Erodium. Geraniaceae.	1	CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA
17194	30	" gruinum, Reiherschnabel, der Samen dient als Wetteranzeiger	50	15
	THE	Erysimum, Schöterich. Cruciferae.	20	THE
17202	60	» Perofskianum, orange [5 pa], Juni-August, schön für Beete	50	15

NB	Hōbe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
1		Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae.		
17208	25	* " caespitosa, eigelb [1,5/2 pa], fruh	80	20
17210	40	* " californica, gelb [2 pa], Mitte orange [4/4,5 pa]	50	15
17212	77	* " alba, rahmweiß [1,5 ca]	50	,15
17215	77	* , a canaliculataBalletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend	100	STATES.
20010	11.1	karminpurpur [8,5 ra], Becher rahmweiß [1ea]	2.20	30
17213	99	* " " Geisha, zinnober [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	2.20	30
17214 17216	77	* n n ignea, feuerrot [5,5 ra/7 re], leuchtend * n n kermesina, karmesin, neu	2.80	35 30
17221	30	* " " Ramona, siehe Neuheiten	2,20	40
17219	40	* , , Robert Gardiner, neu, gefüllt, orange [4/4,5ra]	3	35
17218	77	* " " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit	C STREET	130
*****		goldbronze [4 ra], auffallende Neuheit	3	35
17217	90	* " " Winsome, hellkorallenrosa [6/7 ea], auf mattgelb [3ca]	2.20	30
17224 17226	30	* " compacta delicata, rosigfleischfarbe [5/6 ea] * " Feuerflamme, orange- und feuerrot [5 pa/6,5/7 ra/re].	2.50	30 30
17229	27	* " " Kermesina [8,5ra], neu, leuchtende Farbe	2.20	30
17230	99	* " Malvenkönigin, rotviolett [9,5ia/le]	2.20	30
17231	29	* " " Mandarin, orange [4,5 ra], außen dunkler	80	20
17232	20	* " " Mikado, dunkelorange-karmesin [6,5/7 re]	1.20	,25
17234	**	* " " Rosenkönigin, elfenbeinweiß [1ca], außen karminrosa [9ic]	1	25
17236	40	* " " fl. pleno, gelb [2 pa] mit [4,5 ra] gefullt	2.20	30
17237 17239	29	* n n n alba, weiß [1 ca], gefüllt	3.40	30 35
17240	77 77	* n n n rosea, gefüllt, gelblichweiß [1,5 ca], außen rosig [8gc]	2.20	-,30
17241	77	* " " Zauberin, zart karminrosa [91c] auf rahmgelb [2,5 ca]	3.40	35
17242	27	* " Karminkönig [9ra/pe]	1	25
17243	.77	* " Mandarin, tief orange, innen [5 ra], außen [6 re]	80	20
17244	27	* " Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	2	30
17245 17246	27	* " Rajah, lilapurpur [9 pe], großblumig	2.50	30 15
17248	77	* " Crocea, orange [5 pa]	2.20	30
17250	20	* Douglasii, gelb [2,5 pa], frah, habsch.	80	20
17253	40	* " Douglasii, gelb [2,5 pa], frah, habsch * " maritima grandiflora (Abendgold), zitronengelb [2 pa], Mitte dunkler	60	20
17268	77	* » einfachblühende Sorten gemischt	50	15
17270	39	* " Prachtmischung neuer leuchtender Sorten, wirkungsvoll	70	20
17269	27	* " gefüllte Sorten schön gemischt	1.60	30
	-	Eschscholtzia sind anspruchslose, geschützte niedrige Sommer- blumen in reizenden Farben für Freilandaussaat, für wirkungs-	111003	LANGE
	717	volle Gruppen und Einfassungen; sie blüken von Mai bis Oktober.	2.5	Septi
		Eucharidium. Oenotheraceae.		1000
17278	40	* » grandiflorum, dunkelrosa [10 la], Juni/August	1.10	25
Sec.	77	Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.	-	58915
17286	60	m " Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden, Juli/Oktober	2.—	30
*****	00	Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	1-2-1	
17290	100	† variegata (pandurata), Blatter weiß gesprenkelt	1.40	20
17294 17296	100	† " heterophylla, orangekarmin [7 na], schön	1.40	20 20
11200		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.		10000
17304	45	» viscida, dunkelblau [13 pa], Juni-August, reichblahend für Bienen	70	20
11001	20	Felicia. Compositae.	101	HI II
17320	15	» Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit	115	200
		gelber [1,5 ra] Scheibe	- 7	40
17326	10	" rotundifolia, blau [13 la]	100	50
+ 2000	00	Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.	4 2	100
17336	60	m = amblyodon, blutrot [7/7,5 re], sehr schön	1.20	25
17840 17344	50	m " picta (pulchella), einfach, gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re] m " " albo-marginata, braunrot [8 re], Rand weiß	70 70	20 20
17348	77.	m " aurea, gelò [3 pa/ga]	70	20
17350	77	m " Chamaeleon, weiß, [1,5 ca] gelb [2 la] und scharlach [7,5/8 pc]	1	25
17356	77	m " Josephus, rot [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande	70	20
17372	77	m » salmonea, lachsrot [7,5 pc/8 re], sehr schön	70	20
17376	79	m * * einfachblühende gemischt	60	20

=	T		1	1
No	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	İ		M. Pf.	M. P
	1	Gaillardia (Fortsetzung):		1
17360	50	m » picta Lorenziana, gefüllt, prächtig, reichstes Farbenspiel.	1.20	2
17361	27	m " " Benary's Spezialrasse, dichtgefüllt	1.50	- 2
17362	77	m " " alba, weißlichgelb [2 ea/ia], gefüllt		A
17364	77	m " " bicolor, gefallt, braunrot [7,5 nc] mit gelb [3 pa].	1.40	2
17368	1	m " " sulphurea, getallt gelb [2/25 ne] cohen	1.40	2
14142	"		1.40	2
14142		" Sortiment von 6 Sorten		P.F.
		Gamolepis. Compositae.		10.00
17380	15		30	
7 1 000	10	* n tagetes, gelb [1,5 la], Juni-August, für Beete und Töpfe	1.20	2
17900	00	Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.		
17388	90	m " Lindheimeri, weiβ, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt	1	2
47000	0.4	Gazania, Mittagsgold. Compositae.		1750
17390	25	m* n longiscapa, neu, goldgelb [2/3 pa] mit braunem [6,5 pg] Ring	3.20	3
	160	Gilla. Polemoniaceae. Siehe auch Ipomopsis und Leptosiphon.		1127
17418	40	" liniflora, reinweiß, fein belaubt, reichblühend, von Juni bis September	80	20
17484	30	* " tricolor, gelb, [3 nc] schwarzviolett [11 ri] und weiß	1	
17438	77	* " alba, weiß, gelb [3nc] und rotviolett [10 ri]	50	1
17442	20	* " nana compacta, weiß und hellblau [12 ea] Kelch gell [2 no]	50	16
				11
17440	90	und violett [11 ri]	60	20
17446	30	" rosea spiendens, matvenrosa 10 ea und weiß. Kelch gelb		
	00	[3 nc] und violett [10,5 ri]	50	15
17454	60	» hohe Sorten schön gemischt	35	15
17456	30	* n niedrige n n n	40	15
No.		Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.	144	1
17464	80		00	20
17465	50	intenm, leuchtendgelb [3na], Mai-August "" (flavum) tricolor, große orange [6,5 pc/re], schwarz und	80	20
		gelb [3nc] gesteckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll		1
		Gnaphalium. Ruhrkraut. Compositae.	1	25
17468	60	faith and the state of the stat	100	
11400	00	m " foetidum (Helichrysum), gelbe Strohblume [1,5/2 na], Juli-Oktober	2	30
17470	00	Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.	70.00	LIVE
17472	60	" amoena, malvenrosa [10,5 ga]	70	20
17479	200	" Butzstrahl, siehe Neuheiten	1	90
17486	60	Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa], schön	70	20
17488	27	" carminea aurea, heligelb Lea mit karmin [Sra/re] Flecken	80	20
17491	40	* n Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gesteckt	80	20
17487	25	* Feuerkönig, leuchtend purpurkarmin, für Gruppen und Töpfe	1.40	25
17492		* " gloriosa, dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen		
17484	60	grandiflora alba fl. pleno, neu, weiß	1.10	25
17493	77	" " Carminea fl. pleno [9 na], mit hellem [10 as] Rand	3	35
17485	80		1.10	25
		" delicata fl. pleno, neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	2.50	30
17480	60	" " Kermesina II. pleno [9 ra] mit [10 la] Rand	1.10	25
17496	99	" " rosea II. Dl. 19.5ea. Grund karmin 8 na Schnittsorte	1.10	25
17482	27	" " Rosenkonigin, rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa], aefüllt	1.20	25
17499	17	" " rubicunda spiendens II. pieno, gefallt rot [8.5/9 ra] mit		1000
40.00		rosalila [10/10,5 ia] Rand	1.20	2b
17489	29	" " Weißer Schwan, siehe Neuheiten	1.20	
17497	40	* " Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] auf weißem Grund	0.0	50
17505		* Herrorin von Albany and attender of all weifem Grund	80	20
17500	77	* " Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig	80	20
	90	" Lady Albemarie aunkeikarmesin 3re aut	80	20
17504	20	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.10	25
17513	60	" Lindleyana II. pieno, lilarosa 10,5 ga/ial, Grund karmin [8 5 na]	1.10	25
17522	40	" Mandarin, rahmweiß 1 ca/ea	80	20
17532	77	* Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen	100	120
1	-	purpurrolen [8,5 re] Flecken, fein	1-	- 95
17536	25	* " pumila hybrida, schone, niedrige Spielarten	1	26
17538	20	* "Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß, sehr hübsch	80	20
17572	40	* Whitney demkalkanmon 19 no land West, sehr habsch	1	25
17574	100	" It is a by 1, white that mest to far mit (darosa 110.018)	80	20
*****	27	" " azaleaenora n. pl., dientgefuilt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] [427
TEME	200	mit karmesin [8,5 ra] Flecken	1.40	28
17575		" " " Cornella, zartrosa 9,5 ea/gal, schön gefüllt	2.80	35
17573	"	" " " Rembrandt, siehe Neuheiten	1	50
17576	27	" " Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8.5 ra/9 na]. Mitte weiß	80	20
17578	5	* " " fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	1.20	
17577	25	* " " compacta (Satin Rose), lebhaft karmesin [8,5/9 ra]		25
- 1		[0,0/3 ra]	1.10	25

17600	N₽	Hōhe em	Einjahrsblumen	10 m M. Pf.	Port. M. Pf.
17495 40	-		Godetia (Fortsetzung):		
17458	17/0/	40		1	07
17583 20 *		-			1000
17588 30					-
17886 1789		100.00	" " Compacta Kermesina, Fracit, neu, seioid karmesin .		
		10.00	" " Silberrosa, neu, reizend [5,0 ga]		7
17598 40		-	" " Itigita, (Denary), surminschuriuch [0,0 re]		
17598 40			Mischang violes Costes		1 1 1 2 2 3
Sorten, wirkungsvollate Lusammenstellung				60	20
14144		40	Sorten, wirkungsvollste Zusammenstellung	80	20
14148		77	* Mischung gefüllter Schnittsorten	80	20
Alle Godelia blähen sehr dankbar von Juni bis September; die neuen Spielerten sind durch thre Farbenyracht von großer Wirkung und eignen sich gut zur Topfkultur. Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae. 17604 30 † aurea superba (Haageana). 17612 n † n carnea, feischfarben. 17616 n † n rosea, sehr hübsch. 17620 n † n rubra, rot, sehbon. 17626 n † n rosea, sehr hübsch. 17626 n † n rana compacta rubra. 17636 15 †* n nana compacta rubra. 17636 15 †* n nana compacta rubra. 17636 45 n seriment von 6 Sorten 17657 n seriment von 6 Sorten 17658 n seriment von 6 Sorten 17659 n seriment von 6 Sorten 17656 n n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17651 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17651 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17652 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-September, -35 -1 17656 n seriment, lebhaft rose [10 ea] Juni-Septemb				*	AL H
	14148		" " 6 gefüllten Schnittsorten " 1.20.	1 200	WEN
17604 30			neuen Spielarten sind durch thre Farbenpracht von großer		
17604 30		.01	Gomphrena, Kugelamarant, Amarantaceae.	100	STATE
17608	17604	30		70	20
17612			+ " minhosa alba eneiß		-,15
17616					15
17620	17616	77	† 7 7 rosea, sehr habsch sonnige Lagen, Juli-September :		15
17636 15	17620	7)	† " rubra, rot, schön	-	15
17656 45	17626	77	† " Prachtmischung eignen sich auch für Töpfe		15
17656 45	17636	15	+* " " nana compacta rubra	50	15
17656 45	14145			1111	Je 11/
17656 45					
17657	17656	45	alegane mainenait	nt.	18
17658		1			
17659					
17661 7					
17663			maxima alba 1 1 1 1 1 1 1		
17664 15	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1000000		2.50	
Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae. Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae. Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.		- 1	m* muralis resa [10] al reichblühend	1000	
## Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae. ### Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae. #### Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae. ###################################		1	m* - alha		
Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.				1.	.20
Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.	1		Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 ff.	100	
17688 300	Marin.		and the later hand a later of the later of t		
17688 300	B		Helianthus Sannanhluma Sannanrosa Camposites		
17689 200	10-	- 1		1 3	
17690 300	17688	-	annuus Bismarckianus, großblumig, reichblühend	85	15
17690 300	200	-	# fl. pleno, halbgefullte und gefüllte	50	15
17693	-		» giganteus	35	15
17734 90		200	n globosus fistulosus fl. pl., riesig, chromgelb [1,5/2,5 pa].	60	20
17784 90				70	20
17698	-	4.4		50	15
17702 300 californicus fl. pleno, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt	17695	200	" purpureus (rote Sonnenblume), dunkelbraun und braunrot.	35	15
17702 300 californicus fl. pleno, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt	17698	91	argyrophyllus, silberblattrig,	35	15
17704 "	17702	300		1000	-,15
	-				
17706 150 eucumerifolius, reichblühend, goldgelb [2/2,5 pa] 70 20 70 70 20 70 70 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70	2-	20.00		60	20
17707	17708	150			
17708		-	- albus	I The state of the	
17712 60			n Diadem (Sirius), echaetelaeth [15 ea/ia] liefern von		
17713 150	The second second		" nanus (Perken) schön		
17710 " purpureus hybridus, braumrote und braune. Schnittblumen702 17714 " Stella, großblumig702 17715 " einfache, schön gemischt602 17716 " hybridus fl. pleno, gefüllte, halbgefüllte und einfache gemischt602 17722 200 lenticularis, zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen		10000	Orion mit godvehten Petalen } September		
17714 "Stella, großblumig 35chnitchumen 70 2 17715 "einfache, schön gemischt 60 2 17716 "hybridus fl. pleno, gefüllte, halbgefüllte und einfache gemischt 1.0 2 17722 200 lenticularis, zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen 35 35 17730 400 macrophyllus giganteus 35 1 17746 300 uniflorus, riesige Blumen 35 1			nurnureus hybridus braumsole und braune vorzügliche	1000	
17715 " einfache, schön gemischt			" Stella, großblumia Schnittblumen		
17716 " hybridus fl. pleno, gefüllte, halbgefüllte und einfache gemischt 1.102 17722 200 lenticularis, zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen			einfache schön gemischt		
17722 200 lenticularis, zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen 35 1 17730 400 macrophyllus giganteus 35 1 17746 300 uniflorus, rierige Blumen 35 1					
17730 400 macrophyllus giganteus	The second second	The same of the sa			
17746 300 uniflorus, riesige Blumen	A SERVICE IN	4 6 6 1	macrophyllus gigantens		
Thought the second seco		200			
	STREET, SQUARE	444			
				.00	-10

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
		Welichways - constraint Challeton C		
17760	80	m Helichrysum monstrosum, Strohblume, Sonnengeld. Compositae.	500	
17762	77	flore pleno album, weiß. " ferrugineum, bronzegelb [2/8 pa mit 6 pc]	1.40	2
17763	77	Feuerball, tomatenrot mit orange	1.40	2
17764	37	" fuscatum, dunkelbraun [5 re/7,5 re/ri, außen 8 pl]	1.40	2 2
17765	77	" " luteum, lenchtend ash 12 ng	1.40	2
17766	27	" purpureum, tief violett [9re/ri]	1.40	2
17767	77	" " roseum, rosa [91c/pc]	1.40	2
17768	29	" salmoneum, lacherosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea]	1.40	2
17771	- 27	" Silberrosa [9,5 gal, neu	1.40	2
17770 14149	39	" Prachtmischung, höchst wirkungsvoll, Juli-Oktober	1.10	2
17780	45	" Sortiment von 6 Sorten		1611
11100	20	Die Strohblumen sind reiche und lange blübende Sommengendebes	1.40	2
		nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse und liefern vorzügliches, haltbares Material für Schnitt und Binderei.		
		Heliophila. Sonnenfreund. Cruciferae.		
17782	30	m " linearifolia, blauviolett [12,5ia/na] mit weißem Auge	10	50
17781	35	m " pilosa, blau [12,5 la na], Juni-September	201	50
11/		melipterum, Sonnenflügel. Compositae.		
15500	00	" roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.		2000
17783	30	m . Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume, Juni-September .	1	2
17784	5	nerniaria, Tausenckorn, Bruchkraut, Carvophyllaceae.		15/10
11102	9	m* " hirsuta, rasenbildend	1	28
17786	60	* africanus (trionum), weiß mit dunklem Auge, prachtig	FA	
	00	Humulus, Hopfen. Moraceae.	70	20
17790	§	m » japonicus, prächtig für Lauben und Spaliere, schnell wachsend	80	20
17791		m " " foliis variegatis, weißbuntblättrig, prachtvoll	1	28
		runnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae.		
17792	45	m • fumariaefolia, groβe gelbe [2 na] Bluten, Juli-September, prachtvoll	1.50	25
	-	Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.		100
17800	25	* » amara, weiß	85	18
17806 17810	77	* " coronaria (hesperidiflora), weiß, großblumig, schön	35	15
17811	30	" " Imperians (Raiseriii), reinweig, grode Kispen prachtvolle	70	20
17812	15	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	25
17822	30	* " princeps (Benary), große reinweiße Rispen, reizend * " pectinata (odorata), weiβ, wohlriechend	2.50	30
17830	77	* " umbellata carminea, echt, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia], echon	35 70	18 20
17836	25	" " Königin von Italien, rosiglila [11 eal, schön	1	25
17838	30	" " "	50	15
17842	39	" " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10.5 ra/11 na]	50	15
17848	77	" " Cardinalis (Rosa Kardinal), sehr schön [9.5 ng/ra]	1	25
17849 14166	17	* viele Sorten schön gemischt	85	15
17850	25	" Sortiment von 6 Sorten		ADDA.
17854	7)	* s umbellata hybrida nana alba * s hybrida nana carnea, fleischfarbig [9,5 ca/ea]	1	25
17856	20	* " " " " " " lilacina [10,5/11 ga/ia]	1	25
17857	77	* * * purpurea [10,5 pa/ra]	1	25 25
17858	77	* " " " rosea [9,5 ea/ia], reizend	1	25
17864	77	* " " schöne Mischung	80	20
	-	Die einjährigen Iberis-Sorten sind anspruchslose, dankbare Sommer-	Mary I	Liberal .
	-	Die einjährigen Iberis-Sorten sind anspruchslose, dankbare Sommer- blumen für Beete und Einfassungen; sie können ins freie Land gesät werden und blühen im Juni und Juli.	1000	1
	1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		4770
	=	Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.	for	2177
17876	200	m balsamina, siehe Mr. 12000 ff. m glanduligera, weinrot [9,5 pa/re], Juli-September	0	MIT
	200	Innoneidium Sahainwailahan Comit	2	-30
17882	12	Jonopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.	4	11221
- COL		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.80	85
17886	S	Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.		CONTRACT.
17890	3 7	† » bona nox, blau, großblumig, Juli-Oktober	50	15
17894	27	† » coccinea, granatrot [6,5 re] mit Zimmt [4 lc] † » grandiflora alba (noctiflora) (mexicana), schwarzsamig	60	20
17918	29	† " imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranste Blumen	1. - 35	40 15
		- The state of the	. Oc.	.19

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 #	Port.
17	em		M. Pt.	M. Pf.
		Ipomoea (Fortsetzung):		
17926	§	+ " nil grandiflora (Ferrandiana), blau	50	15
4 5000		" purpurea, Sorten, z. Nr. 12870 ff.		
17930 17936	77	† " " 11. pleno, gefüllte und halbgefüllte	1.— —.60	30 20
17938	27	† " quamoclit, hochrot) sehr dankbar † " alba, weiß) blühende Schlingpflanze	60	20 20
17946	70	† » » Mischung	60	20
17949	33	† " Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5ra], prāchtig	2	30
17954 17956	39	† " rubro-coerulea, himmelblau [13 na/pa], schön für Hauskultur † " " praecox, himmelblau [13 na/14 ia/ea], Juli-Herbst	3	30 35
17964	59 59	† " praecox, himmelolau [13na/141a/oa], Juli-Herost. † " setosa, hellrot [9,5/10 ia], großblumig, August-Oktober	1.40	30
14200		» Sortiment von 8 Sorten		
48000	100	† Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.	0	144
17980	100	" elegans (G. coronopifolia), gemischt, reichbluhend, Juli-Oktober	2	30
	10.1	Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 ff. Kaulfussia (Charieis). Compositae.		
18000	25	* " amelloides (heterophylla), blau [13 ga/in], Juni-August, hubsch		
	0	für Beete, Einfassungen, Steingärten, Topfkultur, Sträuße	1.60	30
40000	100	Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.		No. of Lot
18020	100	m . trichophylla, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche, das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne, gedeiht in		
	5	jeden Boden, wertvolle Einzel- u. Gruppenpflanze, auch für Töpfe	35	15
18022	77	m » Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün, sehr wirkun gsvoll	50	15
		Lack, siehe Nr. 11850 ff.		
		§ Lathyrus odoratus,		
	-	wohlriechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.		911
	No.	Ausgedehnte Musterkulturen meines Hauses.		1
	W.	Mischungen:	1	2-115
18030		Mischung vieler Sorten kg M. 6, 100 g M. 1	35	15
18032		Prachtmischung großblumiger, farbenreich " " 8, 100 " " 1.20.	35	15
18034		" riesenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne, reich-		175.001
10000	-	haltig und prächtig	35	15
18036	1	Sorten sorgsam zusammengestellt kg M. 20.—, 100 g M. 2.80.	50	15
18037	1	Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten " " 52, 100 " " 6.40.	1.10	30
18510		Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winterblühender	- 1	Tust-
18038	11	Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben kg M. 24.—., 100 g M. 3.20. Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt	60	20
10000		cupido, zwery-zatnyrus, gennsent * * 10.—., 100 * * 2.00.	50	15
200		Riesenblumige, orchideenblütige Prachtsorten,		1120
- A-		mit gewellter Fahne.		M. V.
18153	1	All Bright (Ganz leuchtend), Geranienrot [7,5ra/7re], prachtige Neuheit	70	25
18155	1	Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 pa] auf gelbem [3 ca] Grund	70	25
18157		Ambition (Ehrgeiz), siehe Neuheiten	70	1
18156 18166		Amerika, weiß, r.t [8,5 re] geflammt	70 70	20 25
18168		Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße	70	25
18167	3	Beatall, Neyron-[8,5 ia] und Begonienrosa [7,5/8 la]	80	25
18169		Big Ben, purpurrosa [9,5 la], auf zartrosa [7,5 ca], Wertzeugnis	1	25
18171		Bildnis, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]	—.70 —.70	20
18172 18173		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	1	25 25
18174		Brillantrosa, tief purpurrosa [9pa/pc]	70	-,25
18176		Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa/na]	70	-,25
18177		Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit	70	-,25
18180		Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5 is]	70	25
18181 18179	15	Colne Valley, rein heliblau [12,5 ca], häufig doppelte Fahne	70 70	25 25
18182		Commander Godsall, dunkelstes blau [10,5 pi/11 re]	70	20
18186		Corona, amarantpurpur [9,5 pa] auf weiß, herrliche neue Sorte	80	25
	1			1

Nº	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	S Lothyman a Jountain		
	§ Lathyrus odoratus.		(max
10105	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).		
18185 18187	Daffodil (Narcisse), vorzügliche cremegelbe [2 ca/ea] Sorte	70	25
18198	Damast Rose, neu, seidiges tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra], Wertzeugnis Earl Spencer, hellachsrot [7.5 na]	2.80	-,60 -,25
18200	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]. Edeltraud (Benary), orangekarmin [7,5 la] und rosa [8,5 ia]	1	25
18204	Eleganz, zartsilberlila [9,5 ca] Fawn, zartlachsrot [7,5/8 ia], Grund gelblich [4 ca]	70	25
18210 18216	Fawn, zartlachsrot [7,5/8ia], Grund gelblich [4 ca]	1.40	30
18217	Feuerkreuz, orangskirschrot [7,5 ra/8 pa]. Flaming June, feurigscharlach [7,5 ra/pa].	70	25
18219	Floradale, siehe Neuheiten	1.10	30 1
18218	Flora Norton (Heavenly Blue), rein hellblau [11,5/12,5ga]	70	- ,25
18221	Fluffy Ruffles, zartrosa [9 ca/ea] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea], stark ge-	- ORAL	-
18223	kraust, häutig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ	1.20	30
18226	Fordhook Orange, leuchtend orange [7,51a/6,5nc]	80 70	25 25
18228	Gelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb [2 ca]	70	- 20
18236	Glanz, rotbrayn [8 pi/ri]	70	20
18234 18233	Gleneagles, bestes zarthau [12 ea/ca]	70	25
18232	Gloriosa, tief orangescharlach [7,5 ra/7 re]	70 70	20 25
18231	Good Cheer, tief begonienrosa 7.5/8 pa/nal, feine Neuheit, silberne Medaille	2	45
18238	Grafin Spencer (Paradies), zartrosa [9.5 ca/ea] auf weiß	70	20
18235 18237	Grenadier, leuchtend Geranien-scharlach [7/7,5ra]	70	25
18248	Guinea Gold, orange [7,5 na/pa] auf goldigem [7 ra] Grund Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5 ia/9ga]	70	25
18239	Hawlmark Lachsrosa [8/8,5 ga]	80 70	25 25
18240	" Rosa, lebhaft rosa (8.5 ia/9 ga)	70	25
18242	Hebe, zartrosa [10 ea/ga] auf weiß	70	25
18244 18245	Helen Lewis, krapprot [7,5ia], Flügel rosenrot [9 ga]	70	20
18250	Honour (Ehre), dunkelblutrot [8 re/ri], feine Neuheit Huntsman (Jäger), leuchtend scharlach [7,5 pc]	70 70	25 25
18251	Idyll, lachsrosa 8,5 ga/ia auf gelbem 4 cal Grund, Wertzeugnia 1928	70 70	25
18252	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8.5 ea/ca] Hauch	70	25
18256 18261	Jack Hobbs, zastrosa [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt	70	25
18262	John Ingman, leuchtend karmin, [8,5/9 na], sehr wirkungsvoll	70	20 20
18263	Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ea] Rand Juni, prächtig zartiilarosa [10 gea/ea mit 7,5 ca/ea], feine Neuheit	70 1.20	30 30
18265	Kardinal, leuchtend scharlach	70	25
18264 18269	Karmesinkönig, tiefblutrot [8/8,5 re]	70	20
18270	Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra / 7 re], sonnenbeständig	70	25
18272	Leuchtend violett [10 ra]. Loch Lomond, tief mahagonifarben [8,5/9ri/pn], auffallende Neuheit	70	20 60
18277	magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/1a], auffallende neue Farbe	70	-,25
18276	Mammut, leuchtend orangescharlach [7 nc/8 na] meist gefüllt	70	25
18281 18283	Mary Pickford, gelblichrosa [7,5ea/8ga] mit lachsfarbenem [7,5ga] Schein Matchless (Ohnegleichen), gelb [2ca/ea]	70	25
18287	Miss California, gelblichrosa [8,5ia/ga] mit lachsrosa [7,5/8 la] Schein	70 70	25
18288	" Delight, lachsrosa [8.5 ga] auf hellem [7 ea] Grund, gefüllt	2	25 45
18290	" Philadelphia, hellrosa [9,5 ea/ga]	80	25
18294 18297	mrs. Horace Wright, rosa 191a auf zartrosa 19.5 ea /ia Grund	70	25
18298	 A. Searles, kräftig lachsrosa [8pa/na] mit Goldglanz, vielfach prämiiert Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ea]. 	70	25
18306	Nora Unwin, reinweiß	70 70	20 20
18810	Nora Unwin, reinweiß Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	70	20
18315 18316	Finkle, krattiges rosa [3,0 ga/1a], sehr gute Blumen und Stengel	70	25
18318	Powerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ca/ea]	70	20
18322	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,51a/na], hervorragend schön . R. F. Felton, rosig lavendel, vorzüglich, Fahne [10,5 ga], Flügel [11 ea]	70 70	,25 ,25
18326	Reflektion, hellblau [11,5/12ia], starkwüchsig	70	25
18330	Reflektion, hellblau [11,5/12ia], starkwüchsig Royal Pink, hellrosa [9ga], Fahne lachsrosa [7,5/8la]	70	25
18332 18334	" Scot, leuchtend scharlach [1,5 ra/re]	70	20
20001	" Sovereign, leuchtend orange [7/7,5ra]	70	25

Ng	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus.		No.
	A LINE OF THE PROPERTY OF THE		
18335	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung): Ruffled Beauty, lilarosa [9/9,5ea] auf gelbem [Sca/ea] Grund gekraust	2	45
18337	" Orchid, neu, lebhaft lilarosa [9,5 ia/la] gekraust und gefüllt, fein	100	60
18336	" Rose, tief karmin [9,5 na], stark gekraust, duplex	1.80	30
18340 18342	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re] Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl]	70 70	20 20
18349	Sunkist, gelbgrundige [2 ca] "Jugend", Saum zartrosa [9 ea]	70	25
18350	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte	70	25
18351 18355	Susanne, bladrosa [9 ea/ca] auf zartgelb [3 ca] feine Neuheit	70 80	25 25
18357	Tom Webster, mittelblau [11,5/12 ia], neu, Wertzeugnis 1928	50	60
18359	Violet Gem, blauviolett [10,5nc] und dunkelblau [11,5/12nc], s. Neuheiten	1.20	80
18862	Weiße Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König)	70	20 25
18366 18368	Welche Freude (What Yoy), beste gelbe [2 ca/ea], stark gewellt 2 L. O., tiefscharlach, [7,5 pc/re] leuchtend, sonnenbeständig	70 70	25
18034		35	15
12935	Scrtiment von 24 Prachtsorten		
12937	, , 12 , 120.	1771	0.001
12939 12940	7 7 8 9 1.20.	-	0130
12010	Als Geschenk zu empfehlen:	-	
14709	farbiges Sortiment von 18 Sorten 3.40.		
14708	» » 12 » » 2,40.		
14707	n n 8 n n 1.50.		
	Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken		
	(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten): Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der		
	frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform		
	der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus	= =	7431
	Ende Dezember bis Mürz, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.		
18384	Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la], siehe Neuheiten	-5.	55
18390	Belle, reinrosa [8,5/9 ga/ia] auf gelbem [3 ca] Grund	1.20	35
18394	Blaue Grasmücke, blau [11 nc/12 ia] Blauer Junge (Blue Boy), beste rein hellblaue [11,5/12 ga/ea]	1.20	35 40
18392 18397	Charm (Liebreiz), reichrosa [8,5/9 la], mehrfach prämiiert	1.30	40
18398	Fackel, lacksorange [8pa/8,5na]	1.20	35
18410	Feuerkönig, lachsrot [7,5/8 pa]. Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]	1.50	40
18424 18431	Goldland (El Dorado), hellorange [Tra/pa],	1.20	35
18433	Grenadier, leuchtend scharlach [7,5/8ra/re]	1.20	35
18438	Harmonie, lavendelblau 10,5/11 ea	1.30	40 40
18446 18448	Kanarienvogel [2 ca]	1.20	35
18450	Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]	2	50
18455	Mrs. Calvin Coolidge, reich lachsrosa [91a/ga/81a], riesentiumig	1.30	40
18458	" Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia] " Kerr, beste heliachsfarbige [7/7,5 la]	2	50 40
18457 18463	Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/pc], wertvoll	1.50	40
18462	Oriental, zartaelb [2.5 cal. dunkelsamia	1.20	35
18467	Pal, tief dunkelkarmin [8,5/9 ra/re], feine Neuheit	2.60	60
18469 18461	Rosa (Zvolanek's), leuchtende Farbe [9,5ia/ga]	1.20	35
18470	Rosenknospe, rosa [9 pa/9,5 na], früheste	1.50	40
18490	Schneeflocke, reinweiß	1.20	35
18496 18501	Treu Blau, rein heliblau [11,5/12 ga]	1.50	40
18503	Vulkan, feuria kirschschartach [7,5 ra]	1.30	40
18510	Prachtmischung frühblühender kg M 24, 100 g M 3.20.	60	20
12950 12951	Sortiment von 12 Riesen Treibsorten		
12301	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	

-	Höhe			1
Nº	em	Einjahrsblumen	10 g M. Pt.	Port.
18520	8	Lathyrus azureus, himmelblau [13 nc], Juni-September	50	
		Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae.	00	15
18522	100	" trimestris, amarantrosa [9,5 ga], Juli-September, dankhar	50	15
18524	60	" rosea splendens, leuchtend karminrosa [91c], großblumig	60	20
18526	100	η alba, weiß	50	15
18528	60	" " spiendens, blendend weiß, großblumig	80	20
18532	30	Layia. Compositae. m* " elegans, gelb [2 pa] mit weiβ, Juni-August, für Beet und Einfassung	1.40	25
18538		Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.	3 14	11/20
18544	12	* n densiflorus, lavendel [11 ea] Juni-September, reich-	80	20
18546	7	A STATE OF THE STA	1.20	25
18550	30	T schöne Micchane	1.50	25
	00	Levkoje, siehe Nr. 10 300 ff.	80	20
		The state of the s		1300
18552	60	Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae.	1	10000
18554	45	m " maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., fur Beeteu. Strauße " Stillmanii. goldgelb [2 pa], blüht 5 — 6. Wooden, grant der	1.50	25
TOOOT	40		-	2.3
		Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt	2.20	30
18556	15	m = Douglasii, weiß mit gelb [2]a] Juni-Senthy für Rosting Folganisten	0	200
10000	10	m • Douglasii, weiß mit gelb [21a], Juni-Septbr., für Beete'u. Felsgärten Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.	80	20
18560	30	* bipartita (elegans), veilchenblau [11 pa] mit gelb [2 ca/pa]	-	
18564	77	* " splendida, dunkelviolett [10 re]	70	20
18566	**	* " " schön gemischt	70	20
18568	20	m* " Hendersonii ericoides (Benary), purpurviolett [11 ra/re], buschig	60	20
18570	30	* " maroccana, purpurrot [11 pa], sehr schon	1.10	25
18571	77	* " alha (Weiße Perle) achson	80 80	20
18572	77	" " Carminea, purpur [9.5 ra], sehr schön Juni-Septemoer,	80	20 20
18574	77	" " hybrida, sehr zierlich, schöne Mischung für Deete,	70	20
18575	29	* " " Excelsior - Mischung, reichhaltiges Topfe, Strauße	10	20
		Farbenspiel, von reizender Wirkung	80	20
18578	77	reticulata aureo purpurea, Bluten goldgelb [3 pa] und dunkel-		.20
1000		purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend	80	20
10500		Linum, Lein, Flachs. Linaceae.		
18580	40	* " grandiflorum rubrum (rotblühender Lein), leuchtend [8,5 ra]	50	15
18582 18584	60	* " roseum [9 ga], hubsch, Juni-September	70	20
10004	00	" usitatissimum (blauer Lein)	35	15
1		Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff.		
	201	m*Lobalia orinna Tornisharlais.		
18590	OF	m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae.		
18591	25	coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa], Juni-Oktober	1.40	25
18592	20	alba, weiß, sehr hübsch	1.60	30
18610		atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge	2.20	30
18622	25	Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re].	2,50	80
18618	79	speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig, schön.	2	30
18626	77	" superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Laub	2.60	30
18634	10	schöne Mischung compacta (erecta) alba, sehr schön	1.50	25
18636	77	" Firmament, reinblau [12,5 ra]	2.80	35
18642	99	* Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarin-	4.80	35
1-11		blaue 12.5 pa Blumen, anny gedrungen beste und be-		
		liebteste Lobelia für Einfassungen und Teppichbeete	4.80	35
18652	79	" Kalser Friedrich, hellblau 12,5 ia mit Auge	4.80	35
18654	77	" " Wilhelm, enzianblau [13 pa], hellaubia, prächtige be-	2.00	.00
40074	471	liebte Sorte für Beete und Töpfe	3.40	85
18656	22	" pumila alba, schönste reinweiße	3.—	35
18655	27	" magentarot 10,5 pc/na mit weißem Auge	4	85
18657	39	" splendens, dunkelmarineblau [125ra], mit großem weißen		HIRT
10000		Auge, eine der schönsten	4.40	35
18663	9	" Weifie Dame, großblumig	2.80	35
18664	20	* schone Mischung	2.50	30
14206		Sortiment von 6 besten Sorten		1665
		Nr. 18634 bis 18664 bilden niedrige, gedrungene Büsche, sie eignen sich laher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgärten und Topfkultur.	4	
		topp kultur.		
			1	

Nº Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
111.3	em		M. Pf.	M. Pf.
1		m Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.		
		The second secon	+100	
14 4		Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ranken, hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkästen.	-	
10005	55.7	Amanda (Benary), rosalila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri], mit	1000	Ca. mark
18665	39	weißem Auge, reizend	5.—	85
18666		Angelina (Benary), reinweiß, großblumig, überreich blühend	5.—	35
18667		Hamburgia, hellblau [13 pa]	3.40	35
18668		Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge	5	35
18670		Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinweißem	5.—	-,35
18682		Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll Mischung obiger Ampellobelien	4.40	35
10004		mischung obiger Amperiosonen	2,10	STATE OF
18698	40	†* Lobelia tenuier (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Oktober .	3.40	35
100	- 3	" cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.	-	11200
******		Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.	-00	00
18708	8	† " acutangula	60 80	-,20 -,25
18710 18714	77	† " cylindrica, hübsche Früchte † " Sooly Qua, lange " Schlingpflanzen	80	25
10114	77	Lunaria, siehe Nr. 25810 ff.	100	11 HT
DO.	- 1	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.	100	-BOLE
18736	30	* affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc], Juni-September	70	20
18740	60	" albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] und weiβ	50	15
18744	120	" Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 lc] und gelb [2,5 pa]	35	15
18758	60	* Hartwegii, blau [13/12,5]a, getuscht mit 10,5 re]	50 50	15 15
18760 18762	27	" albus, weiß, großblumig	50	15
18764	77	" " roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht &	50	15
18768	"	naminaht.	50	,15
18770	77	hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ca] mit rot [9,5 pc]	50	15
18774	27	" insignis, purpurviolett [11 1a/na mit 10,5 re]	50	15
18776	27	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re/ri u. 12,5 la] }	50 50	15 15
18778 18780	30	* " luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig	1	25
18782	60	" splendens, gelbe Lupine	35	15
18786	100	" mutabilis, weiβ, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]	35	15
18790	77	" roseus, weiβ, gelb und rosa [9,5 ca]	50	15
18798	30	* nanus, blau [12,5 ga/la], violett [11nc] getuscht Juni - September	1	20 25
18800 18804	27	the Calman and Marine and annual Re Diaman in aniahan Fillia	2.50	30
18810	80	* hirsutus (pilosus) albus, weiß	35	15
18812	79	" coeruleus, blau [12 nc] mit weiß	35	15
18814	"	" " ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc/re]	35	15
18818	70	" pantelericus, dunkelblau [12 pe/12,5 na/la]	35	15
18822	70 30	" sulphureus superbus, gelb [2 la] spater mit braun [7 pg], prachtig * " texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la], Juni-September	1 80	25 20
18826 18834	80	" " texanus (subcarnosus), azurotau [12,5 ta], Juni-Septemoer " Mischung hoher Sorten, großkörnig	85	15
18885	60		50	15
18836	30	* " " niedriger ") sent school	60	20
14210	1 3	" Sortiment von 12 Sorten		Since
	1	Lychnis Haageana, siehe Nr. 25898 ff.		1
18876	100	Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.	35	15
18880	700	" purpurea, karmin [9pc] mit purpur [9re] Juli-September,	85	15
18882	"	" rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea] wirkungsvoll	85	15
18886	77	" Mischung	80	15
18887	60	" " praecox alba, new	60	-,15
18888	77	malva, Malve. Malvaceae.	50	15
18890	200	» crispa, zartlila [11 ca], krausblätterig, Juli-Oktober	85	15
18896	120	" mauritiana (zebrina), purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10,5 ea]	85	15
18898	60	m " miniata, mennigerot [6,5 nc], Juli-Oktober, hubsch für Töpfe	1	25
10000	1-	Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.	1 00	0-
18902	45	† " formosa (annua fragrans), rotviolett Juni-Septbr., fürwarme Lagen	1.30	25
	1		1	1

7*

18918	em		36	30 0
18918			M. Pf.	M. Pt
18918	12	m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae. — S. auch Pyrethrum.		
	1	» capensis (parthenoides) il. pleno, weiß)	1	20
18922		" eximia fl. pleno, reinweiβ Juli-Oktober,	1	
18934	77	a a grandifloro fi plono ana 011 1 no 1 no		2
18938	20	* " " pumila fl. pl. (Tom Thumb) Beete und Topfe,	1.40	2
18954	30		2	9
18968	77	* " " Schneoball [2,51a] reszend	4.80	3
18920	77	" chamomilla, echte Kamille, weiß, aromatisch	7.20	40
		Matthiola, Leykoje. Cruciferae.	1	2
		" annua und incana, siehe Nr. 10300 ff.		-
18972	45	" bicornis, rosiglavendel [11 ea/10,5 la], wohlriechend		- 1
HALL T	10.10	Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.	50	18
18976	8		00	1
18982	79		30	1
18986	77	* Emeryana rosea (Lacavana), purpurrose [10]c(1a) Obtober	14	50
18996	77		14	80
20000	"		12.—	50
19004	15	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae. †* " cordifolium foliis variegatis, weißbunte Rätter, purpusassa [10 nel	1	113
10007	10			'mir
19008	20	# " cristallinum (Eiskraut), reiner Samen	20	70
19016	15		50	15
19018			3	35
13010	99		3	95
10000	en	mimosa, Sinnplianze. Leguminosae.	100	Inte
19022	60	† " pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend	1	25
10000	48	Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.	100	THE REAL PROPERTY.
19026	45	7 " cardinalis (Kardinalblume), scharlach [7 pa])	4.40	35
19030	77	T * " grandiflorus, dunkelrot [7,5 ra, schön Juni-Oktober	5.60	85
19054	25	7" " cupreus Fürst Bismarck, purpurkarmin [8 re]	5	85
19062	15	" moschatus (Moschuspflanze), gelbblühend, wohlriechend	6	40
19058	30	T " luteus, gelb 1,5 na , sehr reichblühend	3.20	35
19100		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4.60	85
19120	77	" " grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte	5.60	35
19140	79	T" " Mischung einfacher, schön	3.40	35
14218		a Surtiment von 6 schonsten Sorten	0.40	. Sec
		Mina. Convolvulaceae.	1 10	
19150	8	† " lobata, scharlach [6,5 nc/7 pc] mit gelb [2 ea], feine Schlingpflanze	5.40	35
	100	mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae.	17.20	-
	IN.	" jalapa, siehe Nr. 13100 ff.		
		Mohn, siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff.		
	10.2	Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.		
19166	8	* balsamina, scharlachrote Fruchte	1.20	-,25
19170	77	† " charantia, orangegelbe Früchte	80	20
9		Myosotis, siehe Nr. 25970 ff.	00	.20
0		Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.		
1	0	Nemesia. Scrophulariaceae.	1000	
19200	30	†* " compacta coerulea, hellblau [12,5 ga/ia], schon für Topfe	1 40	25
19204		t* " Edelblau, neu, glycinenblau [12.5 ga], verhessente Neuhait	1.50	
19210		†* » strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung schöner		40
	190	Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen	1 00	- 01
19213	77	* " grandiflora Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]	4.60	35
19216	29	t* * * Karmesin	7.20	40
19219	29	* " " Orange [4,5/5 pa]	7.20	40
19222			7.20	40
9225			7.20	40
9228			7.20	40
4444			7.20	40
9232	9		3.20	35
1			THE P	
9235		" " " " Fenerkönig, scharlach [7/7 5 re]rel	11	50
9239			10	50
9243		Statistical a contraction to the low long to the low long land	11	50
9244		orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	11	50
U244	77	" " " " superbissima, sehr großblumig, pracht-		
	-	volle, reiche Farben	7.20	40
		Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergevächsen, sie blühen von Juni bis September, lieben leichten Boden und sonnigen Standort.	O. L	

Nº	Hōhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	em		M. P1.	M. Fl.
		Nemophila, Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.		
10040	15	* " atomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na], reizend	50	15
19248	15	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-,35	15
19276 19278	17	* " alba, weiß	35	16
19290	77	* " maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken	35	15
19296	**	* * schöne Mischung	35	15
10200	47	Nicandra, Solanaceae.		1
19298	100	m " physaloides, zartblau [12 ea]	50	—.15
1000		Nicotiana, Tabak. Solanaceae.		
19300	80	m " affinis (alata), große, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	70	20
19304	77	m » Rosa Farbtöne [9,5 ga/ia], Mai-Oktober	80	20
19306	77	m " Rote " [8,5 ra/re]	80	20
19308	77	m " hybrida, Prachtmischung, schönes Farbenspiel	70	20
19309	70	m " nana kermesina, neu, dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert	12	70
19310	150	m " atropurpurea grandiflora, weinrot [9 ra/re], Blattpflanze	50	15
19312	200	† " colossea, herrliche, rasch wachsende Schmuck- und Einzel-	1100	200
		pflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter 1 g M 1.50.	12	50
19316	75	m - Sanderae, Blumen dunkelkarmin [9 ra/re], Mai-Oktober, reich-	1000	
	111	blühende Einzel- und Gruppenpflanze	1.20	25
19318	77	m » atrosanguinea (Scharlachkönig), neu, dunkelkarmesin [8 re]	1.50	25
19322	77	m " " hybrida, gemischt, viele Farben	1	25
19324	45	† " suaveolens, weiß, Mai-Oktober, wohlriechend, selten 1 g M 2	16	60
19325	150	m - silvestris, lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.	70	20
1000	-	Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae.	100	1
19330	40	†* " calycina (gracilis), hellblau [12 ca/ea], für Gruppen	4.60	35
19333	45	† " frutescens, großblumig, lila, reichbluhend	1.20	-,25
Real Property	- 1	Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.		MINES.
19338	45	" damascena fl. pleno, zartblau [13 ga], Juni-September	35	15
19339	99	" " fl. pl. Miss Jekyll, dichtgefüllt, schönstes Blau [13 ia]	35	15
19341	19	" " " " reinweiß, langgestielt, dankbar	50	15
19340	99	» » alba fl. pleno, reinweiß gefüllt	35	15
19344	25	* " nana " " blau [13 ga], gefullt	35	15
19346	33	* " " alba fl. pleno, schon	35	15
19362	45	" schöne Mischung	35	15
19354	77	" hispanica, blau [12/12,51c] (spanischer Schwarzkümmel)	60	20
19356	27	" " alba, weiβ	60	20
19358	39	* * atropurpurea, rotviolett [10 pi/11,5 ne]	60	20
*0000	48	Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.	- 50	15
19366	15	* a atriplicifolia, lavendelblau [12 na]	50 50	15
19368	27	* grandiflora, kornblumenblau [12,5 ia/la] . Juli-September,	50 50	-,15
19370	29	* " alba, großblumig	40	15
19378	77	* schöne Mischung	.10	340
19382	30		1.50	25
19386	15	* selaginoides, lila [12 ca/ea], niedlich . Linfassungen, Töpfe	1.50	25
19900	10		101	THE P.
10000	10	Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae. m * acaulis (taraxacifolia), alba, weiß großblumig, sehr schön	3.—	85
19392	10	m * acaums (taraxacitona), aina, weit gronoiumig, sent schon	1	-,25
19420	20	m* " " aurea, gelb [1,5 na], sehr schön	35	-,15
19395	120 90	A 41 TA A 41 TA P 1		1
19394	30	m* π Abendrot, groß, gelb [1,5 na] mit roten Juli-Oktober, [7 ng] Kelchblättern	35	15
19396	30	m* » bistorta Veitchiana, gelb [1,5 na] Bluten bei	70	20
19400	60	m "Drummondii, gelb [1,5 na], schön Sonnenschein	1.40	25
19404	120	m " gigas, zitronengelb [11a], Riesenform	70	20
19408	77	m " Lamarckiana, gelb [1,5 na], großblumig geschlossen	85	15
19416	15	†* " rosea (mexicana), kaminrosa [9,5 ia], niedrig	1.20	25
19428	10	m » schöne Mischung	35	15
LUXBO	20.00	Oxalis, Sanerklee. Oxalidaceae.		MAG
19499	15	†* rosea [10 pa], reizend. \ Juni - September, für 1 g M. 2.20.	18	60
19438 19440		†* " alba, reinweiß Beete, Steingarten, Topfe 1 " 2.50.	20	60
19450	8	†* " tropaeoloides (corniculata purpurea), dunkelgelb [2pa], braune		17-21
10300	0	Blatter, für Felsgärten, Teppichbeete und Ampeln	6	40
19458	15	†* " valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa]. wohlriechend	4.80	35
10200	10	and the state of t		
1			1	-

Nº	Hōbe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
			M. F1.	M. FI
40400		Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn. Papaveraceae.		
19468	90	Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum	35	1
19472	77	Braut, einfach weiß Darwin (Benary), prachtig dunkelpurpur [9,5 ri]	85	1
19470 19476	"	Loreley, zart lilarosa [10,5 ca], hübsch	35	1
19478	77	Miss Sherwood (Benary), atlasweiß, oben chamois [9 ea]	35	1
19479	77	Pfirsichrosa [8ia] (Benary), reizvolle Farbung	35 35	10 11
19474	n	Scharlachkönig (Benary), tief scharlachkarmesin [75 va./ve]	-,35	10
19480	27	Danebrog, scharlach [7.5 ra], weiße Mitte .) mit gefransten	85	1
19484	22	mephisto, schartach (1,0 ra), schwarz gefleckt. (Blumenblättern	85	1
19491	27	Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung	35	11
19494	50	Papaver glaucum, Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach [7.5 ra], blüht sehr reich, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat		ECCE
19500		laevigatum (dubium), leuchtend dunkelscharlach	1	2
19503	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 nc]	80 35	20
19506	77	" II, Dieno Mikado, weiß, weinrot [7.5 na/8 re] gerandet	35	—.18 —.18
19508	60	pavoninum grandiflorum (Bensry), scharlach [6,5pa] mit schwarzem Ring	60	20
19510	50	rhoeas, Klatschmohn, Feuermohn	50	15
19512	75	" einfachblühender Seiden-(Shirley-) Mohn. Prachtmischg.	,00	- I A
		viele zarte Farben mit gelben Staubbeuteln, herrlich für		47.
		Gruppen und zum Schneiden	60	20
19513	75	" reversioning, einfach, scharlach 7 ra mit gelben Staubfäden	70	25
19511	50	nanum, blaue Färbungen [9,5/11ec/12,5ie], neu	1	25
19515	77	" Karmin [7,5/8,5 ra]	1	25
19516 19517	99	" lachsrosa Färbungen [6.5 ga/la] Sorten fast tress	1	25
19518	27	" Schneeweiß Sorten, fast treu	1	25
19519	30	* " pumilum, Liliput-Mohn (Benary), kleine, dichte Büsche,	1	25
20020		äußerst blütenreich: reizend	2.50	30
19520	60	" II. pieno, gefuliter Kanunkelmohn, Prachtmischung	50	-,15
19524	"	" " gefüllter Seidenmohn, gemischt	80	20
19526	70	" " " scharlach [6.5 ra], prächtige Neuheit		35
19521	60	" " foliis aureis, Goldmohn, reizend	1	,25
19522	45	umbrosum, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], prächtig	70	20
14228		Sortiment von 6 einfachblühenden Sorten		
		Übrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130 ff.	- 1	
	9. 1	Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.		and Ir
19528	8	m " foetida, sierliche Früchte	1	-,25
19530	ara	m " gracilis, weiß, blau gestreift, Juli-September	2	80
	1	Perilla. Labiatae.		19815
19534	60	† » nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern	50	15
19538	77	T " " fol. atropurpureis laciniatis, geschlitzte dunkelrote Blatter	50	16
19546	45	† " macrophylla compacta, schöne, große dunkle Blätter	60	20
-		Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen glänzend schwarz-		
	1	roten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und Einfassungen, sowie als Hintergrund für lebhafte Blütenfarben.		DAG!
	231	Petunia. Solanaceae.	130	T Dist
	30	m " inflata, karminpurpur[9,5 ra] mit violettem Schlund, kleinblumig	1.20	25
19560	29	m " Saphir, neu, glanzend blau [11,5 pa/ra], für Ampeln	3.20	35
-	-		7 11 7	mil
LOT CA	400	m Petunia hybrida. Solanaceae.	17.7	
and the second second	45	sehr schöne Mischung	1.20	25
19566	77	Prachtmischung	1.50	25
19568	77	maculata (Inimitable), magentarot [9,5ra] und weiß gefleckt und	AE .	THEFT
19572		gesternt, sehr schöne Mischung.	2.—	30
19574	79	" Purpurstern, dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvoll .	4.40	35
19576	77	* Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend	2	30
19577	77	alba, reinweiß.	1.50	30
	30	atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri], sehr schön . * Carmen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund	4.40	35
	45	coerulea, beste blaue [11,5/12ra], verbesserte Rasse	3.40	30
190001	10			35

N₽	Höhe	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
				- 1	
		m Petunia hybrida (Fortsetzung):		0	1
19582	45	* Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte		2.80	35
19583	27	Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9.5 pa], Schlund weiß		2	25 30
19584 19588	77	illustris (rosea), tiefrosa [9,5 la]		2	30
19589	30	* Norma, veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)		3.—	35
19590	45	purpurea [9,5 re], verbesserte Rasse		3	35
19592	77	venosa, dunkel geadert auf lila [10/11 ga/ia] Grund, prächti	g	2	30
19594	29	violacea, neu, samtig dunkelblau		3.40	35
14232		Sortiment von 8 schönen Sorten	4 1.60.	= 1	COLOR
19596	20	* compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte Zw Prachtmischung, reizend für Land und Topi	rerg-,	3.20	35
19595	79	* " nana Gloria, magentarosa [9,5 na/pa] mit weißem Sc.		4.80	85
19597	77	* " " Himmelsröschen, rosa [9,5 na], wegen ihrer Lee	ucht-		
	-1-1	kraft besonders beliebte Beetbepflanzung .		14.—	60
19598	17	* " " Kakadu, siehe Neuheiten		0	50
19604	7	* " " purpurea [9,5 ra/re]		3.20	35
19603	77	* " Ratsherr, dunkelviolett [11,5 ra/ri]		3.40	50 35
19600	27	* " Schneeball, weiß, schön		9.—	45
19599 19601	7	* " Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlun		15	60
19602	77	* " Silberlila, neu, zartlila [11,5/12ia], sehr schön		15	60
19606	39	* " neue Sondermischung, empfehlenswert		6.—	40
40000	"	Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für			
		bepflanzung, Einfassung und Topfkultur.	1,6947.0		
	·	Wantlich hafmahtata Conton	Sections		
		Künstlich befruchtete Sorten:	63 -	1	122
	genri	Die Anzucht nachfolgender edler Fetunien-Sorten zur Samen- unung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner	3		155
	Gittert	nerei. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Gate des	8		120
	ange	botenen Samens ist unübertroffen und weltberühmt.			1506
		1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.	9/1-		MATERIAL PROPERTY.
	30	- so I In which is the off processed the control of the contro			
		Dotronia hyphrida nandula Determine			1000
	,	Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.	3 -		130
	Ne	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung	10 g	1/2 g	Port.
	Ne	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Ballon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa,	10 g M. Pf.	1/2 g M. Pf.	Port.
19610	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, weirot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen.			
19610 19612	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Balkon- und Fensterkästen hervorrugend geeignet. Weiß mit rosa, selrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary)	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	New von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, welrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na]	M. Pf. 32 32 60	M. Pf. 2 2 3.60	M. Pf. 40
19612 19613 19614	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, teirot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe " purpurea, dunkeirot (Benary) [9,5 ra]	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 32.—	M. Pf. 2 2 3.60 2	M. Pf. 40 40 50 40
19612 19613 19614 19616	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, eelrot oder veilchenblau bilden prüchtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, teine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 32.— 32.—	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.—	M. Pf. 40 50 40 40
19612 19613 19614 19616 19618	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, estrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra / re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 32.—	M. Pf. 2 2 3.60 2	M. Pf. 40 40 50 40
19612 19613 19614 19616	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, weirot oder veilchenblau bilden prüchtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra / re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa	M. Pf. 32 32 60 32 32 32	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.—	M. Pf. 40 40 50 40 40 40
19612 19613 19614 19616 19618 19619	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Balkon- und Fensterkästen hervorrugend geeignet. Weiß mit rosa, welrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra / re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa [10/10,5 ga] Grund	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.—	M. Pf. 40 50 40 40
19612 19613 19614 19616 19618 19619	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, teirot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra / re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund Balkon-Petunien gemischt	M. Pf. 32 32 60 32 32 32	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.—	M. Pf. 40 40 50 40 40 40
19612 19613 19614 19616 19618 19619	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepfiansung Balkon- und Fensterkästen hervorrugend geeignet. Weiß mit rosa, welrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra / re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa [10/10,5 ga] Grund	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.—	M. Pf. 40 40 50 40 40 40
19612 19613 19614 19616 19618 19619	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder veilchenblau bilden prüchtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, teine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau " venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.—	M. Pf.
19612 19613 19614 19616 19618 19619	New von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Repflansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund Balkon-Petunien gemischt n Sortiment von 6 Sorten **Petunia hybrida grandiflora.**	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.—	M. Pf. 40 40 50 40 40 40
19612 19613 19614 19616 19618 19619 19620 14233	Net von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, teine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau " venosa, neu, dunkelvioletts [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.—	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80	M. Pf. - 40 - 40 - 50 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40
19612 19613 19614 19616 19618 19619 19620 14233	Ne von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder veitchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, teine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau " venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten \$2 † Petunia hybrida grandiflora. Einfache großblumige. alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.—	M. Pf. 40 40 50 40 40 40 40
19612 19613 19614 19616 19618 19619 19620 14233	Ne von dunk	ue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Repflansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, tetrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund Balkon-Petunien gemischt n Sortiment von 6 Sorten **Petunia hybrida grandiflora.**	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 30.—	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80	M. Pf.
19612 19613 19614 19616 19618 19619 19620 14233	Ne von dunh	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Repflansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, tetrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund Balkon-Petunien gemischt n Sortiment von 6 Sorten **Petunia hybrida grandiflora.**	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 32.— 32.— 32.— 32.— 30.— 80.—	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80	M. Pf. 404050404040404040405555
19612 19613 19614 19616 19619 19620 14233 19634 19640 19652 19653	Net von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Repflansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, tetrot oder veltchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund Balkon-Petunien gemischt n Sortiment von 6 Sorten **Petunia hybrida grandiflora.** **Petunia hybrida grandifl	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32 30 80 80 80 80	M. Pf. 2 2 3.60 2 2 2 1.80 5 5 5	M. Pf. - 40405040404040404040555555
19612 19613 19614 19616 19619 19620 14233 19634 19640 19652	Net von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder cellchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau " venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten A.2.— † Petunia hybrida grandiflora. ** Linfache großblumige. alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend Brillantrosa [9 pa/9,5na], feine lebhafte Farbe kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32 32 80 80 80 80	M. Pf. 2 2 3.60 2 2 2 1.80 5 5 5	M. Pf. 40405040404040404040555555
19612 19613 19614 19616 19619 19620 14233 19634 19640 19652 19653	Ne von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Repflansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, tetrot oder veltchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] Stern, rot [9 re] und weiß violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund Balkon-Petunien gemischt n Sortiment von 6 Sorten **Petunia hybrida grandiflora.** **Petunia hybrida grandifl	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32 30 80 80 80 80 80	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80 5.— 5.— 5.— 5.— 5.—	M. Pf. 40405040404040404040555555555555
19612 19613 19614 19616 19619 19620 14233 19634 19640 19652 19653 19656	Ne von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, teirot oder ceilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra re], neu, feine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtbiau " venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten " Sortiment von 6 Sorten " A 2.— † Petunia hybrida grandiflora. **Petunia hybrida grandiflora.** **Einfache großblumige.** alba, beste reinweiße Petunie, sehbafte Farbe kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte maculata, purpur [9,5/10 rs] und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit.	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32 32 80 80 80 80 80	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80 5.— 5.— 5.— 5.—	M. Pf. 404050404040404040405555555555
19612 19613 19614 19616 19619 19620 14233 19634 19640 19652 19653 19656	Ne von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder veitchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, teine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau " venosa, neu, dunkelvioletts [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten " Sortiment von 6 Sorten " Leinfache großblumige. alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend Brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine lebhafte Farbe kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit. marginata, magenta [9,5/10 re], grün gerandet, eigenartig Marktkönigin, siehe Neuheiten	M. Pf. 32 32 60 32 32 32 32 32 80 80 80 80 80	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.—	M. Pf. 40405040404040404040555555555555
19612 19613 19614 19616 19619 19620 14233 19634 19640 19652 19653 19656 19660	Ne von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder veitchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, teine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau " venosa, neu, dunkelvioletts [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten " Sortiment von 6 Sorten " Linfache großblumige. alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend Brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine lebhafte Farbe kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit. marginata, magenta [9,5/10 re], grün gerandet, eigenartig Marktkönigin, siehe Neuheiten Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga] auf zartem Grund	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 82.— 32.— 32.— 32.— 32.— 80.— 80.— 80.— 80.— 80.— 80.— 80.—	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.—	M. Pf. 404050404040404040405555555555555555555555
19612 19613 19614 19616 19619 19620 14233 19634 19640 19652 19653 19660 19661 19662	Ne von dunk	ne Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflansung Balkon- und Fensterküsten hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, telrot oder veitchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen. pendula alba, reinweiß (Benary) " rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na] " leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, teine Farbe " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra] " Stern, rot [9 re] und weiß " violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau " venosa, neu, dunkelvioletts [9,5/10 re] Adern auf tilarosa [10/10,5 ga] Grund " Balkon-Petunien gemischt " " Sortiment von 6 Sorten " Sortiment von 6 Sorten " Leinfache großblumige. alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend Brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine lebhafte Farbe kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit. marginata, magenta [9,5/10 re], grün gerandet, eigenartig Marktkönigin, siehe Neuheiten	M. Pf. 32.— 32.— 60.— 32.— 32.— 32.— 32.— 32.— 30.— 80.— 80.— 80.— 80.— 80.— 80.—	M. Pf. 2.— 2.— 3.60 2.— 2.— 2.— 1.80 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.— 5.—	M. Pf.

NΩ	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	1/2 g M. Pt.	Port. M. Pf
	†Petunia hybrida grandiflora.			
	Einfache großblumige (Fortsetzung):	1	100	Carre
19672	venosa, tietviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la] Grund,	0.7	5	
-	besonders große und wohlriechende Blumen	80_	5	55
19673	" staniblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem			.00
19674	[12 ea/ia] Grunde, schönste blaue Petunie	80.—	5	55
19675	blau [11,5 rt], beliebteste Sorte für Balkonkästen	80	5,—	55
	» albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5ri] mit großen weißen Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung	80	5,-	,55
19676	Prachtmischung großblumiger	70	4.40	50
19678	*nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm			
	none Busche mit großen Blumen in verschiedenen Fachen			
19679	vorzüglich für Beete und Töpte * "Weiße Wolke (Benary), Neuheit, gedrungene Büsche von	160.—	10.—	-,70
	JUCM None, reichlich besetzt mit reinweißen Rillten von			
3000	8—9 cm Durchmesser, vorzüglich für Beete und Töpfe		12	80
13603	Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten	0		
	†Petunia hybrida grandiflora fimbriata.	-		
	Einfache gefranste großblumige.			
	Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkon-	144		
19720	softwarents.			
19721	fimbriata alba, weiß, reizend " albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schlund	80	5	55
19722	" Aurora, helirosa 10 ca/ea , purpurrosa 9,5 pa gendert	80	5	55 55
19724	Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtia	80 _	5	55
19727 19728	coerules, zart blau [12 ea/11,5 ia], dunkler [11,5 re] geadert		5	55
19730	" delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend " Gelbschlundige (Benary), Mischung herrlicher Farben	80	5	55
19734	* Kermesina 9,5 pal, sehr schön	80	5	55 55
$19740 \mid 19742 \mid$	" maculata, rot (9,0 ra/10 re) und weiß gefleckt	80	5	55
	Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund fast scharlach [8,5 ra], leuchtend, feingefranst u. stark gekräuselt	86	5.40	200
19743	* Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9.5 pa], fast scharlach [8 5re]	00.—	0,10	60
19744	Weiß gelieckt, fein gefranst und gekräuseit	86.—	5.40	60
19748	purpurea [9,5 ra], mit dunkiem Schlund, schön Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	80	5	55
19752	* Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	80.—	5 5	55
19756	" Venosa, purpur 10 re Adern auf hellem Grund, schön	80	5	55
19766	* Prachtmischung gefranster	70	4.40	50
-	etwa 30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in ver-			
19767	schiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie	96,-	6	60
	nana, gefranste Erfurter Zwerg Abendsonne (Bensry), siehe Neuheiten			90
3611	» Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten			
	†Petunia hybrida grandiflora superbissima.			
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.		Tim!	
9681	superbissima alba, weiße Riesensorte mit gelblichem [2 ic] Schland	128	8	70
9680	" atrosangumea, dunkelkarmesin [9.5 ra]	128.—	8	70
9682	" Camilla, neu. rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert mit dunkler Mitte Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau		10	70
0000	geadert [11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön	128.—	8	70
9693	" Dunkelkupferrot, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe.	1000		
9683	flex have 4a /D	128.— 128.—	8	70
9684	Gelbschlundige (Benary), purcurrosa [9,5 pa] und weiß, Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz. Prachtmischung		8	70

Nº	Einjahrsblumen	10 g M. Pt.	1/2 g M. Pf.	Port. M. Pf
	†Petunia hybrida grandiflora superbissima.	6119		
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund			
	(Fortsetzung):			
19687		128.—	8.—	7
.9685	" König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll		12.—	9
9695		128.—	8	7
9686		128	8	7
9688	» Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga],	128.—	8	7
9690	purpur [9,5 ra] geadert	eac.	0.	1
	meist gelbe [2 pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund	128	8	7
9691	The same (also to a stall must be to be a garage of the beat and the same of t	128.—	8	7
9694		128.—	8	e
9768	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten	86	5.40	6
Sec.			-38+	
70	† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.			
	Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergiebt		107	
0-	jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.		Mr.	
	and the second s			
	Kleinblumige gefüllte:			
9770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), sehr wir- kungsvoll. Liefert ungefähr 30%, schön gefüllt blühender			
	purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter	84	5.40	7
9772	" Weiß (Azaleiflora alba fl. pl.), sehr hübsch	84	5.40	7
9774	* " Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), 50 bis			
	60°/ ₀ reizende buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen	10	7	-,7
9776		110	7	7
9778	Rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig [1	110.—	7	7
9775	* " Weiß (nana compacta alba fl. pl.) (Benary), reizend	80.—	7	7
9779	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	00	5	6
-	† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.			
4-	Die Aussaat ergiebt 1/4 bis 1/9 gefülltblühender Pflanzen.			
	Großblumige gefüllte:			
19780	grandifiora fl. pleno, großblumige gefüllte, Benarys Pre		1000 K.	100 K
	mischung. Hierfür wird nur mit Blütenstaub von gefüllten Mu		M. Pf.	M. P
L	blumen befruchtet; die Aussaat ergiebt ungefähr 25–30°/, g blumiger, gefülltblühender Pflanzen		5.60	7
9784	* alba fl. pleno, prachtvoll		6.20	7
9788	» Aurora fl. pleno (Benary), zartrosa [10 ca/ea], purpur [9,5 pa] ge	adert	6.20	7
9790	berrliche Blüten in prächtigen Farben	ISCNT,	8	0
9792	" Libelle, neu, silberlila [11,5 ga/ia], zarte Farbe	10	6.20	9 7
9796	* " nana robusta fl. pleno, gemischt, niedrig, buschig, besonders i	schön		
10001	für Beete und Töpfe	40	6.20	7
19804 19808	violacea fi. pleno (Benary), tief dunkelblau [11,5 ra/re], prä	chtin	6.20	7: 7:
3620	* fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten		0.50	- 61
6	Gefranste großblumige gefüllte:			
19820	fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte großblumige Prachtmisch	nne		
10020	von meiner vorzüglichen Sammlung, sorgfältig befruchtet; die	Aus-		
	saat ergiebt 30-35%, gefülltblühender 1g M.:	32	5.60	7
19824	alba fl. pl. (Benary), 25% echte, dichtgefüllte; weiß, fein gef	ranst	6.20	7
19825	albo-lutea fl. pleno [1 ca/ea]		6.20	7
19826	* nana robusta fl. pleno, niedrige, besonders schöne Mischun Töpfe und Beetbepfanzung, bester Prozentsatz gefüllter 1 g M.		6.20	7
		-24 6	W-180	

N2	2 1	Ein jahrsblumen (1997)		100 K. M. Pf
	†	Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.		
		Gefranste großblumige gefüllte (Fortsetzung).	10	
19827	1	fimbriata fl. pl. Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunkelrosa [9.5 pa] gendert	6.20	75
19829	1	" II. pl. Gotelind, zartrosa 9,5/10ga auf hellem Grund	6.20	75
19830	1	7 rosea n. pieno (brillantrosa) 19.5 na/9 nal. hervorragend schän	6.20	75
19831 19832		* " perfecta nana fi. pleno [9,5na/9 pa] (Benary), viel gefüllte.	6.20	75
19834	1	venosa fi. pleno (Benary), purpur [10 re] geadert	6.20	75
19835	100	" violacea fl. pleno, tiefpurpurviolett	6.20	76
13628	-	" fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	0.20	10
19836	200	Benarys Preismischung gefüllter (großblumige u. gefranste) 1 g " 32,	5.60	70
19838		Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen,	0.00	10
	- 1	gemischt, bringen 60 — 70°/ _o gefülltblühende Pflanzen	8	95
19839	- 5	superbissima fl. pl., Prachtmischung, bemerkenswerte Neuheit 50 K. M75.	12	1
	1000	The state of the second	760	99701
	Höhe	DL. V. D	10 g	Port.
19840	15	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.	M. Pf.	M. Pf.
19844	60	* " campanularia, enzianblau [13 ra] mit weißen Staubbeuteln, schön " congesta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen	1.30	25
19854	90	* tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/ea] 1 kg M.8, 100 g M.1.20.	35	15 20
		1200,000, 100 800.		20
		m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.		
		Einjührige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; sie blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.		
19890	30	Mischung, reiches Farbenspiel	2	00
19930	*	cuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung, scharf gezähnte Blumen	2	30 30
Jane 1		I think you have not not be an about the second think of the second	4.	.00
20100	22	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	2.50	30
20104	9	" alba oculata, weiß mit dunklem Auge	2.50	30
20108 20112	77	* atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn]	2.50	30
20116	77	» » albū-oculata, » mit Auge » atroviolacea, neu, schöne Farbe	2.50	30
20120	77	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge	200	30
20132	22	* carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	2.50	30 30
20136	77	" chamoisrosa [8.5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge	2.50	80
20137	77	" chamoisrosa albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge	2.50	30
20138	27	" cinnabarina, zinnober [7,5 re]	2.50	80
20140	. 9	» coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	2.50	30
20154 20156	"	n isabellina, reingelb [2 ea]	2.50	30
20160	77	" " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge	2.50	80
20164	20	" kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra] " Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	2.50	80
20176	"	" rosea, schön 9,5 la	2.50	30 30
20180	77	" allo-oculata, trefrosa [9,0 la] mit weißem Auge	2.50	30
20188	77	* stellata atropurpurea [8,5 ri]	2.50	30
20192	77	" " carminea [9 ra]	2.50	30
20193	2	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2.50	30
20194	77	и и гозеа (3,0 па)	2.50	30
20202	-	" spiendens (Donary), kurmesin [0,514]	2.50	30
20203	77	" striata atropurpurea [8,5 ri] hübsche " coccinea [8 ra/re] hübsche	2.50	30
20205	77	" " coerules [11 5 rol] wellogestreinte	2.50	30 30
20208	77	" " rosea [9,5 na/pa] Sorten	2.50	30
20211	27	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge, schen	2.50	30
20214	7	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	2.50	—.30
20216	77	" Prachtmischung, sehr reich, von prächtigster Wirkung	2.20	30
20218	37	" gute Mischung	2	30
13671		» Sortiment von 12 schönen Sorten		MHR.J
13674	1000	" " " 6 " ",		

Nº	Höbe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf,	Port. M. Pf.
		m* Phlox Drummondii nana compacta,		
		Zwerg-Phlox, von geschiossenem Bau.		
20248	15		E.	Table on
20240	70	compacta nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]	5	35 35
20252	77	" " Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [8,5 na] Auge	5.60	
20256	27	" " cinnabarina (punicea), zinnober [7,5 pa]	5	35
20266	77	" " Coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge	5.60	35
20268 20270	**	" Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig	5.60	—.3ŏ
20271	77	" " delicata (salmonea), rosig [7,5 ca]	5,60	35
20274	20	" Fenerball (sanguinea, coccinea), leuchtend [7,5 ra/re]	5	35
20280	15	" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa] mit blutrotem Auge " isabellina, gelb [2 ea]	5.60 6.—	35 40
20286	77	" Meteor, scharlachrosa [8na]	1201	COLUMN TO SERVICE
20290	77	" mirabilis (Benary) zinnober [81a] mit weißem Stern	5,60	35 35
20301	20	" " Schneeball (nivea)	5.—	35
20306	27	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge	5.—	35
20310	77	" variabilis, blaue Farben	5	85
20314	20	" " Victoria, dwnkelscharlach [7,5/8 re]	5.60	85
20318	15	" " violacea stellata [10 pa], reizend	5.—	35
20320	**	" " Prachtmischung	4.80	35
20273	20	" " grandiflora alba, weiβ	6.—	40
20275	27	" " carminea wertvolle	6	40
20277 20279	"	" " coccinea	6	40
20272	77	" " violacea-stellata [10 pa/ra]] Sorten " " Caecilien-Phiox, Prachtmischung, sehr reich-	6	40
		haltig und wirkungsvoll	5.—	35
20322	15	neue blendende Mischung seltener Farben	5	35
13680		" " Sortiment von 12 Sorten	0,	.00
10000		Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedrige Gruppen,		
		Hinfassungen und Töpfe.	12.80	
2		Dhygolia Indonkinska Tanzia (h. C.1)	1100	
20325	70	Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae. m ** edulis* (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Septbr.	2.20	30
20326	77	m » Franchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, orange-	2,20	30
		rote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze	2.—	30
150		Polycolymna. Compositae.		
20350	50	m " Stuartii, weiße Strohblume, Juli-Oktober, für Beete und Gruppen	1.20	25
œ-	100	Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.		
20356	200	m " orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen	-,60	20
20360	120	m » s fol. variegatis	80	20
90904	15	m* Portulaca, Portulak-Röschen. Portulacaceae.		
20394 20400	15	" grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]	1.40	25
14237	77	" sortiment von 6 einfachen Sorten	1	25
20410	77	" " fl. pleno alba	5.60	35
20412	27	" " aurea, goldgelb [3 pa]	5.60	-,35
20416	27	" " " caryophylloides, rosa [9,5/10 ga],		
90/19	1967	rot [9,5 pa] gestreift	5.60	35
20418 20420	27	" " " incarnata [10 ia]	5.60	35
20422	97 39	7 7 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	5.60	35
20424	59	" " samonea, tachsrot [51a/61a] blühende. " " splendens, karmesin [9,5 pa]	5.60	35
20426	39	" " " sulphurea, gelb [2 la]	5.60	35
20428	39	" " " Thellusonii, scharlach [7,5 ra]	5.60	35
20430	29	n n n Prachtmischung	5	35
20432 13695	.99	" " " Mischung, sehr gute Qualität) " " Sortiment von 6 Sorten	4	35
10030	77	" " " Sortiment von 8 Sorten	1 3	2101
10	777	Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen übre großen leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen der		
Mary	10	leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pfianzen.		
		go, and or regar state to the land were the land were the land the		

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 m M. Pt.	Port.
		Pyrethrum, s. Nr. 26652 ff.		1
20470	40	* Reseda odorata. Resedaceae.		
20474	40	" odorata kg M 12.—, 100 g M 1.80.	35	1
20478	"	" grandiflora " " 14, 100 " " 2	50	1
20418	30	" ameliorata, rotlich " " 16, 100 " " 2.20.	50	1
20100	30	" Bismarck, verbesserte Machet, schön und ganz vorzüglich		1000
20492	40	für Töpfe und zum Treiben	2.40	3
20498	30	" Gabriele (imperialis), große Rispen mit rötlichen Blumen " Goliath, tiefrot, kräftige, riesige Rispen	1.40	2
20499	77	" " goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen	6	4
20500	40	" Machet, beliebte Topf-Reseda, gedrungen, Blätter dunkel-	7.20	4
		grün, gewellt, große, rötliche Rispen	1 00	-
20504	30	" " goldgelb, große gelbe Rispen, schön	1.30	2
20514	37	" Rubin, kupferrot, prachtvoll	2.50 3.20	3
20506	77	" " Weiße Perle, schönste weiße riesenblumige Reseda		3
20509	40	" Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, für Land und Töpfe	3.20	—.3 —.2
20520	99	" Viktoria, rot, sehr schön	1.40	2
20521	20	" " niedrig, dunkelrot, schön	1.80	3
20528		" " Mischung bester Sorten, prachtvoll	1,-	2
14240		" Sortiment von 12 schönen Sorten	1,-	.21
14243	- 50	" " " 6 " "	-	
	-			
20532	30	Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.		
20536			4.40	34
20544	77		1	2
20552	77		1	2
20556	"	m " Manglesii, rosa [101a], reizend m " Mischung einfacher Sorten, sehr schön	1	,2
20000	"	" misenany emitacher series, sent schon	80	20
		Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und getroeknete Sträuße, sie blühen von Juni bis September, sind auch zur Topfkultur besonders geeignet.		
		Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.		
20562	200	† " communis africanus	35	18
20574	300	" " Dordoniensis arboreus, dekorativ	35	18
20582	120	† " cambodgensis, Blätter und Stamm fast schwarz, prachtvoll	50	20
20596 20603	150	† " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel, schön	50	20
20590	150 200	† " " laciniatus, Blatt glanzend gran, tief geschlitzt	60	25
20622		† " " major	35	15
20662	27	† " " sanguineus, blutrot	35	16
20642	200	† " schöne Mischung	85	15
20646	7	† " " zanzibariensis (rotkörnig) schöne Sorten mit riesigen Blättern	50	20
20658	77	† " gemischt mit riesigen Blättern	50	20
14252	"	" Sortiment von 6 Sorten	40	20
		Sämtliche Ricinus sind imposante Blattpflanzen, prächtige		
		Gruppen- und Einzelpflanzen.		i-cone
- 1	-	Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.		SHARE
		The state of the s		COLUMN TO STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO STATE OF
	00.0	Rivina. Phytolaccaceae.		11000
20666	50	† " humilis, bildet Trauben roter Beeren, für Töpfe	7.20	40
		Roemeria. Papaveraceae.		ALTER
20672	30	" refracta, leuchtend orangescharlach [6,5 ra]	3.20	95
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.	0.20	35
20677	60	m " bicolor superba, goldgelb [3 ra], dunkle [7 ri] Flecken) schöne		MILITAN.
20678	29	m " " semiplena, halbgefüllt, schön	80	20
20680	20	m " " hybrida, eigenartige Formen	1.20	25
		The same of the sa	80	20
1	0.0	m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solanaceae.		10.16
20714	80	hohe, schöne Mischung	1 10	6016
20718	"		1.40	25
20722	77		2.80	35
20726	77		2.80	85
20730	77		2.80	85
		" myra [5pn]blumige	2.80	35
0732	75	" " aureo-venosa 7.5 pm Schlund gold gendert Somten	2.80	85

N₽	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Salpiglossis variabilis (Fortsetzung):		
20734	80		9 00	0.5
20736	100.0	grandiflora purpurea [9 re/ri] sehr	2.80	35 35
20740	37	purpurea carminea [8,5/9 re] schone rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern	2.80	85
20744	99	oulnhusee (2 vo)	2.80	95
20748	77	" violacea [12 ne mit 10 ni]	2.80	35
20752	77	" aureo-venosa[12ra], Schlund gold u.purpur geadert) Sorten	2.80	35
20756	77	Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wir-	2100	100
	7	kungsvolles Farbenspiel	2.20	30
14262	99	» Sortiment von 6 schönen Sorten		
20778	40	nana, niedrige, schöne Mischung	1.30	25
20779	60	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert	3.40	35
20780	99	" Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]. Kaiser-	3.40	35
20783	77	" Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8re] u. gelben Adern	3.40	35
20784	77	" Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] Salpiglossis,	3.40	35
20785	27	" Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] robuste,	3.40	85
20786	99	" Gelb [2.5 pa] riesenblumine	3.40	85
20787	99	" Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert Klasse	3,40	35
20782	29	» Lifa [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]	3.40	35
20781	77	» Schwarz [9 pn]	3.40	35
20788	77	* Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung	3	35
14263	77	» Sortiment von 6 Prachtsorten		1211
		Die Salpiglossis bieten Aberaus prächtige Farbenverbindungen,		Suit.
	. 1	sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vor- züglich in sonnigen Lagen, blüben von Juni bis September, liefern		WHITE .
		haltbare Schnittblumen.		mb(1)
		Salvia, Salbei. Labiatae.		04
20700	en	. A I my feet E. I	1.20	25
20790 20794	60 100	m " carduacea, hellblau [11,51a] met roten Staubfaden, Biatter wolleg	1.—	25
20810		m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] Juni-Oktober	4.80	35
20818	70	" horminum, rosa [9ea] mit weiß gute	95	15
20820		" alba, weiβ Bienenpflanzen,	35	-,15
20822	77	" violacea, blau [11,5 na] mit weiß Juni - September	35	-,15
20830	75	† " patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich	9.60	40
20840	45	†* " Roemeriana (porphyrantha), scharlachrot [8 ra/re], vollblahend	5	35
20010	10	Sanvitalia. Compositae.		
20844	12	m* " procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober	1.30	25
20848	39	m* , fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefullt, reizende Einfassung	2.80	35
		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	1	
20860	25	m* n multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia]) schön zu	70	20
20864	#	m* - alha mainanai 8	80	20
20868	77	m* " carminea (Scharlachkönigin) [9,5 na/la]	80	20
20872	15	m* " compacta (pumila) [9,5 ia] Einfassungen,	1.20	25
20876	77	m* " " alba	1,20	25
20886	60	" vaccaria (paniculata rosea), zartrosa [10 ea]) reichbluhende	85	15
20887	70	" π alba, weiβ, Juli-August, schön Schnittpflanzen	35	,15
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.		
		" atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.	100	
20900	90	m " minor fl. pleno aurea (Benary), gelbblahend [1 ea], Juli-Oktober	-:80	20
20906	77	m " candidissima fl. pleno (Schneeball) (Benary), weiß, dicht	1	No. 18.2
-	-	gefüllt, feine Schnittblume, Juli-Oktober	70	20
	7	Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.		
20920	60	m * Grahamii, magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]	1	25
20956	45	" pinnatus, lila [11 la], reichblühend	60	20
20932	70	" grandiflorus oculatus, violettpurpur [11 ra/na], gefleckt	,60	20
20936	77	" " albus, weiß	60	20
20946	**	* " " bybridus, reiche Mischung reizender Spielarten	1.20	25
20947	30	* " " " compactus rote Farben, auch für Topfkultur .	1.40	-,25
20948	45	papilionaceus, vierfarbig, reizend [1 ca, 2 pa, 11 ia, 10,5 re]	60	20
20976	77	" roseus (Benary) [10 ga/ca], auf weißem Grund, reizend .	60	20
20986	60	m . retusus, purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra], prachtvoll .	1	25
20988	79	m , albus, weiß	1	25
				4 -
21000	45	" Prachtmischung, höchst wirkungsvoll	50	15

Schizanthus (Fortsetzung): 20998 40 Schizanthus (Fortsetzung): """ wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche mit zubilasen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen prächtigen Farber und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, illa und violetingen Statesthungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, illa und violetingen Statesthungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, illa und violetingen Statesthungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, illa und violetingen Statesthungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, illa und violetingen Statesthungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, illa und violetingen zwischen weiß, rosa, karmin, illa und violetingen zwis	-	F7-1		-	
	N₂	-	Einjahrsblumen		Port.
			Sahiranthus (R. 4. 4.		
mit zahlosen reizenden, gerundeten Biliten; in vielen prächtigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosea, karmin, purpur, illa und violett; vorzögliche Marktpflanzen 1 g. & 1 20099 25 20999 40 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	20998	40	m "Wisetonensis Renarve Prachtmischung gedeusses Prachtmischung		
1002 25		HEX	mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten: in vielen gräch-	1061	6711
21002 25		100	tigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa karmin	1	900
20999 40 m* wisetonemis compactus, gemischt, gedragen. 1 g. & 1.00 12. 20999 40 40 40 40 40 40 40			purpur, lila und violett; vorzügliche Marktpflanzen 1 g M.1		-4
20999 40	21002	25	Große farbige Abbildung M. 1.50.	10	
		-	m " albus. Brautschleier (Benary) coinweit überneich	12	5
21000 " " " " Strillant, neu, leuchtend amarantrot [9,5pa]. 1 " 3. 24			blühend, reizend, treu aus Samen	8-	- 4
21006 30 21010 25 21010 25 21010 26 21010 27 21010 27 21011 60 21010 27 21011 60 21010 27 21011 60 21010 27 21011 60 21010 27 21011 60 21010 80 21010 80 21010 80 21010 60 210	21001	77	m " Brillant, neu, leuchtend amarantrot [9,5pa]. 1 " 3		8
Schizopetalon, Spaltblatt, Cruciferae.			Schizanthus blüben sehr dankhan de mach Assauch Tour bie		Will
The second content of the second content o		100			0.03
Sedum, Mauerpteffer, Fetthenne. Crassmiaceae. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	21006	20	Schizopetalon, Spaltblatt. Cruciferae.	100	100
14.	21000	.00	Sedam Manarafeffer Fotthanna Crassilassia u. Töpfe, Juni-Sept.	6	4
Senecio, Kreuzkraut. Compositae.	21010	25	m " coeraleum, kieine blaue [12 ca] Riüten für Tönfe u Felegärten	14	P
21016 60		176	Senecio, Kreuzkraut. Compositae.	14.~	0
21020 2 m		60	m " elegans, einfachblühend, magenta [10,5 ra]. \ neue Sorten für	4.	40
21024 5			m " " rosa 11 pa	100	40
1002 7			m " " II. pleno alpus	6	40
1106 25 21066 7 7 200 21096 7 21096		-	m " " " carneus 10,5 ea	6,-	40
21086 m			m " " " Coeruleus (Macinus) (111a/na)		40
21040	-		m w = - ruber[10.5 mo]		40
14272			m * " violacaus [12 na]		40
14242			m " " hohe. Prachtmischung		
21086 § m " angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von Mauern, Spalieren, Einfriedigungen und sonnigen Platzen	14272		" " " " Sortiment von 6 Sorten #150	,	50
Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.	200		Obige Senecio blühen von Juni bis Oktoben, sie sind mit ihnen		
Sieyos, Haargurke. Cucurbitaceae.		- 81	Blütenfülle und ihrem hübschen fiederschnittigen Laube	130 €	- IL
Mail			Sievas Hagrourka Chambitassas	175	The state of
Mauern, Spalieren, Einfriedigungen und sonnigen Plätzen 80 20	21086	8	m anonlate selectional and hechanelessed and Deman		
Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. -50 -31		3	Mayern. Spalieren Einfriedigungen und ennnigen Plutan	- 00	- 00
21090 30			Silene, Leimkraut. Carvophyllaceae.	80	20
21092 7	21090	30	" armeria, rot [10na/10,5la]	50	15
21106 25		39	" " alba, weiβ	- 0.0	15
21110	21096	77		50	15
# 1110 # 1 # 11. pleno, rosa [10 ia], gefüllt, reizend.	21106	95		217	140
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	-		* n = fl nlene rose [10 is] refullt roses]		15
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	21114		* n nalha meiß		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	21118		* " " " fl. pleno, weiß gefüllt, reizend.		
## 1. pleno, purpur [9,5 na] gefüllt, sehr schön	21122	27	* " Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stengel		
21138	21126	27	" " " " ll. 01800, purpur [9.5 na] aefullt, sehr schön		
1142	21135	77	" " Juwel (Benary), lachsrosa 9 gal, gefüllt		20
## 10			" " ruberrima, purpurrosa 9,5 na, prachtia	35	15
# " " " flore pleno			" " " " Tiore pieno, reizend		20
# " " " " " Damenröschen, /achsrosa [8,5 ga/ia] 2.50 30 # 1146			* " flore plene		
1146	21148	1	* n n n Damenröschen Jachengen [8 5 co. (ca)		
1144 π	21146		* 7 7 7 Pfirsighblite (Renary) [9 cates] section	-	
1145	21147		* " " " Fliederblau [10.5 ea/ga]		IN NOTICE AND ADDRESS.
1150	21149	77	" " " alba fl. pleno		
1150	21160	77	" " " " " " " " NIVEA schneeweiβ, reizend	44.4	
1192	21150		" " Bonnettii, magentarosa [9,5]a], mit dunklen Stielen	1.00	
1171 " " " " " " fl. pleno (Triumph), reizend			" " " " fl. pleno (Zwerg-Königin), schön	1	25
1186 25 * " Prachtmischung einfacher und gefüllter			" " ruberrima, tief rot [9,5 na], schonste für Beete	-	
* " " gefülltblühender			* n Prachtmischung einfacher und gefüllter		
Silenen sind beliebte Sommerpflansen, sie blühen von Mai bis August. Sphenogyne (Ursinia). Compositae. 1194 25 m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, Juni-	21190	-	* " " gefüllthlühender	201	
Sphenogyne (Ursinia). Compositae. 1194 25 m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, Juni-			Silenen sind beliebte Sommernflangen vie blüben non Mai bie dennet	00	20
1194 25 m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, Juni-					
	1194	25	m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring Luni	171	
			Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume	80	20
				110	4114

Ng	Höbe	Einjahrsblumen	10 m M. Pf.	Port. M. Pf.
-	Carr		an Ti	21. I I.
		Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae.		
21210	90	m Bonduellii, gelblich [1la/ea]	35	15
21214	27	m sinuata, blau 11ga für trockene	35	15
21216	99	m " atrocoerulea, neu, verbesserte Farbe [12 pc] Kranze und	50	15
21218	27	m " a candidissima, weiff Binderei,	35	15
21220	77	m " " rosea, sehr beliebt [10,5 lc/nc] Juni-Oktober	35	15
21222 21224	12	m » » hybrida, schön gemischt	30	15
21224	60	m " " neue Spielarten, verschiedene seltene neue Farben	70	20
21230	77	m spicata, lilarosa [11 ga]	1	25 25
21238	80	m » Suworowii, leuchtend rosenrot [10 ic], lange Aehren, prächtig	-	- 560
		für Beetbepflanzung u. geschnitten für frische Sträuße u. Vasen	1	25
		Stevia. Compositae.	0	vedile.
21252	50	m » purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblumen	3.—	35
21256	70	m " serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hubsche Herbststrauße	2.80	35
100		Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.		
100	-	The state of the s	4 15	1-11
= 1		m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.	-	136240
-2		Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, blühen von Juli		In talk
12		bis Oktober; auch gute Winterbiliher, bei August-Aussaat fällt Blüte		100
		in November Dezember.	7.00	35 10
	-5	Gefüllte Sorten:	100	10.10
21260	75	erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	1.10	00
21262	10	" " pallida, hellgelb [1 ga]	1.40	25 25
21264	77 99	" " sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	1.40	25
21268	77	" " fistulosa aurea [4/4.5 ra], geröhrt Rone	1.40	25
21272	99	" " sulphurea 2 na, " grop-	1.40	25
21273	77	" " Goldkugel (Allgefüllt), orange [4/4,5 ra], blumige	1,10	50
Mary .	- 3	fast 100 Prozent gefüllte Blumen Sorten		MEDIE.
21275	39	" " Goldlicht [4,5/5 pa], Neuheit, nelkenblütig		60
21278	70	" " hohe in Mischung	1.30	25
21279	60	" " Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halbhoch, große formvollendete Blumen	0.00	GR 15
21277	-3	" Zitronenprinz, Neuheit, hellzitronengelbe [1,5 la/na]	2.80	35
MANIT	D	große, hochgewölbte, volle Blumen	1 3	-,40
21280	45	n n nana aurea [4/5 ra]	1.30	25
21284	79	n n sulphurea (2 na) niedrige	1.30	25
21288	77	" " " fistulosa aurea [4/5 ra] } groß	1.30	25
21292	77	" " " sulphurea [2 na] blumige	1.30	25
21300	77	" " " niedrige, gemischt	1.20	25
13930	111-	" " Sortiment von 6 Sorten	1.66	DIATE
	1	Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefüllten Blumen geerntet, stets auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen.	-	
01001	775	THE PARTY OF THE PARTY AND THE PARTY OF THE	1. 6	16112
21304	75	patula fl. plene aurea, orange [5 pa]	1.20	25
21308 21312	27	" fl. pleno Meteor, hellgelb [2,5 pa], orange [4 pa] gestreift " " pulchra, gelb [2,5 pa] mit brown [7,5 re/ri]	2	30
21316	27	" " pulcira, geto [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri] " " ranunculoides, dunkelbraun [7,5 re/ri]	1.20 1.20	25 25
21331	7	" " Schottische gestreifte, verbesserte Form der folgenden	2.50	—.25 —.30
21320	77	" " striata, gelb [3 pa] und braun [7,5 ri] (spielt)	1.20	—,25
21322	77	" " sulphurea, schwefelgelb [2/2,5 pa]	1.20	25
21330	77	" " hohe gefüllte, Prachtmischung	1	25
21329	130	" " arborea, Baum-Tagetes, neu, hohe buschige Pfanzen,	8	
	10	sehr spät blühend in goldgelb, braunrot und zwei-	205	STATE
	11	farbig, zum Eintopfen im Herbst als aparter lang	-	150
0.1		anhaltender Winterblüher	2	30
21332	30	* " " nana, braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesdumt	1.10	25
21336	- 77	* " " " aurea, orange [5 pa]	1.10	25
21338	37	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	30
21342 21344	27	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.40	25
21344	77	* " " " pulchra, gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri]	1.10	25
21348	77	* " " striata, braun [7,5 ri] und gelb [3 pa] gestreift	1.40	25 25
10000		" Salata vi dan (1,011) and gero to hal gestrent	1.20	
_	•			4

_	7		-	
Nº	Hôho	Einjahrsblumen	10 g M. Pt.	Port. M. Pf.
			1	Mr. I I.
01000	100	m Tagetes, Gefüllte Sorten (Fortsetzung):	-	
21352		* patula fl. pleno nana sulphurea (lutea) [2 ra]	1.10	25
21354			1	25
21356		* " " " " Goldgelb [4-5 ra] * " " " " Goldgelb [4-5 ra]	1.50	25
21357		" " " " " Goldgelb [4pa] braun [7,5re] gefleckt.	1.50	25
21358		* " " Goldgelb [4,5 ra]	1.50	25
21362 21364			1.50	25
13937		" " " " SGNON GEMISCHI	1.40	25
13940		" " Sortiment von 6 Sorten	177	1
10040		" " " " von 6 niedrigen " " 1.10.	60	Philips .
21366	20	Einfache Sorten:		
21000	20	* patula nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit		
21367	30	braun [7,5ri], sehr wirkungsvoll	70	20
21001	00	" Fenerkreuz, neu, orangegelb [3,5/4ra] mit	000	-20
21368	20	groben brauhroten [1,311 mintenteck	1.20	25
21369		" " William, or aum 11.0 refri mat (foldrand 14091)	70	-,20
21370		" " with (Density) [2/5 Ds]	70	20
21372	"	" University and a selection of the sele	70	20
21373	77	* " striata (Benary), gestreifte	70	20
21374	45	lucida, gelb [2,5 pa], einfach, wohlriechend	60	20
21386	25	* signata pumila, zahllose goldgelbe [3 pa] Blumen, gedrungen	2	30
21390	77	* " aurea, orange [4 ra]	1.60	30
		Diese niedrigen, einfachen Tagetes-Sorten eignen sich sämtlich	2.50	30
		besonders zur Beetbepflanzung, für Rabatten und Einfassungen.		
		Torenia, siehe Nr. 32300 ff.		1
		Charles The County of the Coun	1	
21394	2	Thunbergia. Acanthaceae,		
21396	8	7 MANA, GEO [5.0 M]	3	35
21397	29	" " alba, weiß mit dunkelbraunem [7 pn] Auge	3	35
21404	77	T " " pura (Bakeri), remuesp	3	35
21405	77	† " " aurantiaca, orange [4,5 ra]	3	35
21408	**	" " " oculata, orange [4,5 ra], Mitte dunkelbraun [7 pn]	3.—	35
21410	9	† " " Fryeri, honiggelb [3 ga]	3.—	35
		† " schöne Mischung Thunbergia alata ist eine hübsche Schlingpflanze aus Südost-	1.60	30
12-1	- 11	afrika ste offint von Juni-September, klettert Ille in hoch ist mairond	1 12 1	Diegro.
	-	fur kieine Spatiere im Haus oder Garten und für das freie Land.		ATZ12
5.12	100	Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.		-02710
21428	50	† " coerulea, himmelblau [13 ea/ga], Juli	2.80	35
150	182	Trifolium, Klee. Leguminosae.		DOG! HE
21452	45	" suaveolens, rosa [101c], wohlriechend, für Felsgärten	70	20
5 -		Tropaeolum. Tropaeolaceae.	, 10	120
21460	8	† " canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2pa], gefranst, Juni-Okt.,		
4	0	reichblühende Schlingpflanze für Spaliere, Fensterkästen etc.	70	20
21464	45	† " minus, orange [4 pa] mit hochrot [6 pa], kleinere, zierliche Blu-	.10	.20
- 17	725	ten und Blätter, Juni-Oktober	50	15
-	- F1	Star Star Star Star Star Star Star Star	.00	100
		§ Tropaeolum Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.	1	
1				
		Blütenreiche, hochgeschätzte Gartenzierpflanzen, auch Winterblüher im		
		ewächshaus. Aussaat: Mai. Blüte: Juni bis Oktober, stark verästelle	- 1	
4	St	engel, 3—4 m hoch; gut für Balkons und Spaliere.	1 - 1	
21476		Gray (Benary), gelblich weiß [1,5 ga]	35	15
21477	aure	um (Benary), goldgelb [4 ra]	—.35	15
21490	Feu		35	15
21494	Feue	rregen, granatrot [5.5/6 ra]	35	15
21504	hede	rasfolium, scharlach, epheublattrig (spielt)	85	15
21506	K.ro	nprinz von Preußen, blutrot	35	15
21510	Luzi	ier, glutrot [6 ra], dunkellaubig, prachtig	35	15
21513	Mary	parete (Prinzessin Victoria Luise), hellgelb [1.5 ga], glutrot [6.5 ra] gefleckt	35	15
21520	Nap	oleon III., goldgelb [4 ra], braun [7,5 ri] gefleckt.	35	-,15
21522	Nege		35	15

Nº	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Tropaeolum Lobbianum (Fortsetzung):		
21526	Regina (Benary), leuchtend aprikosen [6,5/71a], schön	85	15
21528	Rudolf Virchow (Benary), blutrot [7.5/8 pa]	QK	15
21529 21540	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur Prachtmischung kg M7, 100 g M1	,35	15
21541	" dunkellaubiger (Frau Günther), sehr wirkungsvolles Farbenspiel	35	15 15
13978	Sortiment von 6 Sorten		1
	*m Transcolum Liliput (Labbianum commentum) (B.		
	*m Tropaeolum Liliput (Lohbianum compactum) (Benary). Niedrige Klasse, bildet kleine, 25 cm hohe Büsche. Für Gruppen, Einfassungen		
	und Topfkultur.		
21545 21546	Kirschrot [7,5/8ra/re], dunkellaubig, wirkungsvoll	50	15
21549	Othello, schwarzrot dunkellaubig Reizend, nicht rankend Rubin, leuchtend [7,5/8 ra], dunkellaubig mit kleinen Blumen und	50 50	15 15
21550	Scharlachkönig [6,5 ra], dunkellaubia	50	15
21552 21554	Schneewittchen, weiß, reizend	50	15
22001	1 Tachenischung 100 g on 1.40.	-,40	—.15
	§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse.		
	Hohe, rankende Klasse,	-	
	klettert über 2 m hoch, für Fensterkästen. Balkons usw.		
21560	atropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri]	35	15
21566 21577	soccineum, scharlachrot [5,5/6 1a]	35	15
21586	fol. variegatis, gemischt, weiß gezeichnete Blätter König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	-,35 -,35	15 15
21590	luteum, goldgelb [4 ra]	35	-,15
21620 21594	Moltke, kupferrot [7,5 na/ra]	35	15
21598	Perle, gelblichweiß [2 ia/ga]	35 35	15 15
21618	Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	35	15
21624	Prachtmischung 1 kg M 6.40., 100 g M 1	30	15
13963	Sortiment von 6 Sorten "90	1	
21626	fl. pleno Goldglanz, siehe Neuheiten		75
	* Tropaeolum majus nanum,	-	
20	Zwerg-Tropaeolum, 30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen		
21630	atropurpureum, dunkelrot [7.5 re/ri]		15
21634 21646	Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la], sehr wirkungsvoll		15
21648	coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schon. ** foliis aureis, feuerrot [5,5/6 ra], gelbblattrig		15 15
21664	Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig	35	-,15
21660	Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig	35	15
21670 21673	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	-,35 - 25	15 15
21678	luteum, reingelb [4 ra]	35 35	—.15 —.15
21674	luteum, reingelb [4 ra]	35	
21682 21698	Perle, gelblichweiß [2 ga/ia] Rubinkönig, himberrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig.	35 35	15 15
21710	vesuv, tachsrosa [0,0/0 la/la], aunkettauosg	35	15
21711	Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll	35	15
21712	Prachtmischung, von großem Farbenreichtum, enthält alle obigen Sorten	ox	15
21688	Königin, Karmesin [7,5 re/ri] \ weißgestecktes	— ,35 — ,35	—.15 —.15
21689	» Scharlach [5,5/6 ra] Laub, reizend	35	15
13968	Sortiment von 12 Sorten		
13971	» » 6 », » —.90.		

Nº	Höbe em	Ein jahrsblumen 💮	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
21730	25	Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae. m* " saxifraga (Gypsophila), lilarosa [10 ca/ea], Juni-September	- 00	00
21100	20	Ursinia (Sphenogyne). Compositae.	80	20
21732	25	m* n anethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring .	10	50
21734	77	m* " neue Spielarten, siehe Neuheiten	CS P	50
21194	77	m* " speciosa (anthemoides), getb [3ia/na] mit dunklem [3pn] Ring	80	20
21735	30	m* " aurea, orange [4,5 la] mit dunkelrotem [7 pn] Ring	3.—	35
21736	50	Venidium. Compositae. m* " calendulaceum, goldgelb [3/4 ra], langer Sommerflor	2.—	20
21738	75	m » fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5ra] mit braunroter	2,-	30
2100		[7,5 pl] Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für		
		sonnige Lage	100	75
200	100	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.		
21742	40	m aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa] Juni-Sepbr.,	80	20
21746	9	m Drummondii (montana), rosalila [11 la] freichblühend	80	20
21750	30	m* erinoides, fliederblau [11 ia/na], reichblühend, hübsche und sehr	1 40	
21752		geschätzte Art für Beete und Einfassungen	1.50	25 25
21754	40	m tencrioides (Nivenii), weiβ, wohlriechend, Juni-Oktober	1.10	25
21764	30	m* venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, sehr dankbare, wirkungs-	2.10	.20
4.		volle Gruppenbepflanzung und Schnittblume	2.60	30
21766	77	m* " argentsa (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hauch		40
		Vonhone bybnide Fierdens		
		†* Verbena hybrida, Eisenkraut.		
		Durch thre bescheidenen Ansprüche an Roden und Pflege, Reichtum	Addition of	
		an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbrochen erscheinen, ferner durch ihre vielfache Verwendbarkeit, stehen die Verbenen	15.1	W.Th.
		unter den Sommerblumen in erster Linie.	457	
21772	45	sehr schöne Mischung	2	30
21776	*	Prachtmischung	2.60	35
21780	27	auriculaeflora, schöne Blumen mit weißem Auge, in reicher Mischung	2.60	35
21794 21798	99	candidissima, reinweiß, große Doldencoccinea, scharlachrot [7,5 ra], schön	2.20	30 35
21806	9 9	coerulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re], sehr hübsch	2	30
21811	77	Granatpurpur, schöne Neuheit	5.—	35
21815	77.	Leuchtfeuer (Defiance), fourig, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig.	4.80	35
21816	77	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]	2.20	30
21828	39	Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri], schön	2.60	85
21829	37	rosea, rosa Färbungen [9ea/ga/na], sehr reizvoll	2.60	35 35
21830 21832	77	Schwarzblau [11,5 pn] mit weißem Auge	2.60	35
14280	33	Sortiment von 12 Sorten	21.00	3,70
14284		n n 6 n n 1.60.		
21836	25	compacta coccinea stellata, scharlach [7,5 ra] mit Auge, reizend.	4.80	40
21838	95	" (erecta) candidissima, weiß	4.80	40
21839	20	" carnea, neu, fleischfarbig [9.5ca]	5	50
21837	15	" Feenkönigin, weiß mit rosa [9,5ea/ga]	5.60 12.—	50
21840 21841	25	" Feuerball, hellscharlach [7,5 ra]	5	60 50
21843	20	Leuchtfeuer (Defiance), rein scharlach [7/7,5 ra]	7.60	60
21845	77	Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]	4.80	40
21846	15	" Rubin, neu, dunkelpurpur [9,5 re/ra]	4.80	40
21848	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re], hubsch	4.80	40
21852		" Zwerg-Verbena, gemischt	4.60	40
14286		" Sortiment von 6 Sorten	-	17 10
01054	40	Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens nicht.		115
21854	40	Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht und geschlossen wachsend,	4.80	40
21857	45	großblumig, in vielen Farben	3	35
21859	70	gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge. Prachtmischung	4.80	40
21861	29	" Aetna, scharlach [7/7.5 ra] mit gelbem Auge] porzhotiche.	5	50
21866	20	* Kardinal, scharlachrosa [7,5ra] mit weißem Auge groß-	5.60	60
MICOO			a	00
21868 21869	29	" Karmin, leuchtend [8,5 la/pa]	5	60 50

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
-		Washing balanida Single In		
24000		+* Verbena hybrida, Eisenkraut (Fortsetzung):		
21870 21871	45	Mammut Königsblau [11,5re/ri], neu	6	60
21872	37	Purnue Färhungen 195/10re/rel	5.60 4.80	50 40
21874	22	" Rosakönigin [9 ga/la]	4.80	40
21876	99	" Rosa [9 ca/ea/ia] u. karminrote [8,5 la/na/pa]	4.40	40
21878	77	" rosea stellata [9la/ra], vorzüglich Sorten	5.60	50
21882 21884	77 77	» Schneekönigin, neu, riesenblumig, prachtvoll) » colossea, rosa Schattierungen [9/9,5 ia/9 la/na].) größte	4.80 5.60	40 50
21886	**	" " rosa [9,5 ga/91a] mit großem, weißem Auge Blumen .	5.60	50
21888	- 99	" " Mischung, rosa Tone, außerordentlich großblumig	4.80	40
		Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.		
21890	ş	Vicia, Wicke. Leguminosae. Gerardii, blau [12 ia/11,5 pc] \ Mai - August, reizend für	70	20
21892	2	hybrida Schneewehe, neu, reinweiß. J Vorpflanzung und Schnitt	80	20
	E3 '	and the second second second second second second		
	1	m* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.	P-1	
		Mustergüitige Großkultur in meinen Blumenfeldern.		
	-	Mischungen.		alan.
21898		Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig, bunt und wirkungsvoll	1.40	25
22202	1	Riesenblumige Sorten, schön gemischt	2.60	30
22225 21899		Winterblühende Riesen, Schöne Mischung	2,40 1.60	30 80
21900		nglische, mit Gesicht, geschlossener Bau, reichblühend	2,-	80
21906		Riesenblumige fünffleckige, neue Musterklasse, seltene Prachtfarben	9.60	45
21912		Odier, 3- u. 5 fleckige, niedriger, runder Bau, reiches Farbenspiel	5.—	85
21918		Cassier, sehr großblumige gesleckte, vorzügliche wirkungsvolle	C on	41711
21920		Klasse, prächtige Zeichnungen, reiche Farben	6.80 12.—	40
21924	1	Bugnot, gefleckte, viele auffallend schöne, seltene, vorherrschend		.00
	-	dunkle Farben, obere Blumenblätter meist fein gestrichelt	8.—	40
21934		von Nummerblumen, viele seltene Färbungen, prachtvoll	12	60
21938		Raphael (Benary), dunkelviolette [11,5 re/ri] Flecken und feine Adern auf hellblauem [12,5/13 ga] Grund, seltene, feine Farben	9	45
21940	1	Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen	6.—	40
21946	. 1	Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr große	5	
21050	-	Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel	3,20	35
21950		Pariser (Trimardeau), Benarys verbesserte großfleckige, riesenblumige Klasse, meist weißgrundige und fünffleckige	4.40	95
21958	(dermania, Prachtmischung, große gewellte oder gekräuselte, gefleckte	3.20	—,8ō
	- 12	Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr schöne Klasse	5.60	35
21959		» von Nummerblumen	12	60
21961		Friumph der Riesen, Germania-Klasse, gewellte Riesenblumen, Pracht- mischung lebhafter Farben	6.80	40
21954	I	Roggli-Riesen, neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen	9.60	40 45
21955	25	" Riesen, Benarys Ausstellungsblumen 1 g M 2	16.—	80
21960		Orchideenblütige, gewellte Blumen, seltene, zarte Orchideen-Farbungen	3.20	,35
21962 21968	The Later La	Restreifte, in vielen Farben	2.50	30
21000	The I	zusammengesetzt, in welcher die gefleckten und Germania	4	
12-1		am stärksten vertreten sind, vorzüglich	5	35
	100	Sorten:		
	210	Die mit X bezeichneten Farben eignen sich besonders zu Binzelgruppen.		
21972		tropurpurea (pelargonienblütig), dunkelpurpur [9 pn]	2.50	80
21974		" albo-marginata (Silbersaum), reizend	2.50	30
21978	X 8	urea pura (Goldelse) [2/2,5 pa], reingelb ohne Auge	2.60	30
21980 21984	XA	andidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß, reichblühend	2.80	35
21988	×C	Siveden blau [10,5 re/ri] englische Sorten,	2.60	30 30
21990	×	" weiß [1 ca] ungemein reichblühend,	2.60	30
21992	×	" gelb [2/2,5 pa]) für Gruppen	2.60	30
19				

No		Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Pert. M. Pf
		m* Viola tricolor maxima, Sorten (Fortsetzung).		
21998				
22000		Feenkönigin, hellblau [12 la] mit weißem Rand.	2.50	30
22002	-	Fouerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblatter purpurbraun [7,5 pn]	2.60	3
22006	0	Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, prachtvoll	2.50	JH 1
22008	2	Bordorange (aga/2,01a/4ra)	5	36
22009		Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelben Rand und Auge	2.50	30
22012	- 2	Halbtrauer, samtviolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß, prächtig	2.50	30
22014	-	Hellblau mit Gesicht, liebliche Farbe [12,5 ga/ic]	2.60	30
22016	×	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand "Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge, sehr beliebt	2 50	80
22017		Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken	2.50	30
22019	x	Kokette (von Poissy), rosig hellblau [11 ca/gc]	2.60	36
22022	×	Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn],	2.60	30
22024	×	Präsident Carnot, reinweiß, violett [11,5re] gefleckt, Odier-Blumen	2.60	30
22026	x	Psyche, violett [11,5/12 re], weiß gerandet, Blumenblätter gekräuselt	5	, (83)
22032		Rehbraun (Fürst Bismarck) [4 pc/re], mit dunklerem Auge	5	35
22038		Authannian and a miliant and a milian and a	2.50	30
22040	X.	Schwarz (Faust), für Gräber und Trauerkränze	2.50	30
22044	10.1	ochwarzbiau, senf gunkel, samtig	2.50	30
22045		Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit Silbersaum	2.50	,30
22046	- X	IRIOFIA, purpurviolett [9,5 ri/n] mit dunklem Auge	2.60	,30
22050	×	Weiß (mit Auge), allgemein beliebt	2.60	-,381 ,381
14003	9	Sortiment von 12 Sorten	2.00	
14006				
14716	-	Forbiger Soutiment was 19 September 130.		
14714	400	Farbiges Sortiment von 12 Sorten 2.40.	1	
14712		" " 10 "		ESIL
14710		7 1.00.		
	E.	" " " 6 " , " 1,50.		
		Riesenblumige Sorten:		
22060	. 1	Piesen Adonie (Trimendent) Lattice (10)		
==000	^.	Riesen-, Adonis (Trimardeau), heliblau [13 ga] mit Gesicht auf weißem		
22062	×	Grund, besonders schönes Stiefmütterchen	2.80	35
22063	×	n alba pura (weißsamig), reinweiß. n Alpengliihen (Roggli), neu, tief dunkelscharlach [7,5 ri] 1 g M. 2.40.	2.80	35
22064	**	" Andromeda, rosig lavendel [11 ea/ia], orchideenblutig, gewellt	20	80
22065	×	" Apollo (Germania), bronzefarben [2/3 pa/pe] mit dunklen Adern und	4.40	35
	-	Flecken, gekräuselt		el II.
22068	-	" Aurikelfarben, mehrere Farben.	6	40
22070	×	» Berna (Roggli), dunkelblau, bemerkenswerte Neuheit	2.80	35
22069	14	" Blauer Domino, oben heliblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	5 00	1
22072		* Draut ungler, weiß und rosa 9.5 c mit tiefblauen Flecken annichtie	5.60 4.80	35
22076	×	" candidissima, weiß (dunkelsamig)	2.80	35
22082	×	" Dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn] schön		
22083	×	7 Dunkeiduerot (9/10 pp) (Germania) etack cokennet	3	3ñ
22092	ж	" Feuerkonig, halb gelb [2.5 pg], halb begun [8.5 pg]	6	40
22094		" A LOUI TO LOU WEINFULE LIVE IVEN FOR THE PROBLEM AND MARKET CHARLES	3	8
22096	×	" Floya (Silversaum), schwarzviolett (9.5 pm), silber gerdernt	2.80	-,3
22098	×	" Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/3,5 pg] mit dunktem Gesicht, eigenartig	3	-3/6
22104	ж	" Gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoli	3	35
22106	×	" Geto [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau), wirkungsvoll	3,-	33
22108	×	" Gelb 2pa mit schwarzen Flecken (Roggli-Tyn) neu	2.80	—.35
22110		" Westreitte, schone dunkie Töne	2	60
22114	ж	" Goldgelb [2 pa] fünffleckig (Cassier), großblumig, besonders edel	3	85
22118	×	" Halbtrauer, purpurviolett [11,5 ra/re], oben weiß, prachtvoll	6	,40
22120	×	" Hellblan (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler, verbessert, prachtvoll	2.80	35
22124		" Hortensiaret [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge, sehr schon	2.80	35
22128	ж	" Indigoblan [11,5/12,5 ra/ri], sehr gut für Beete	4.40	95
22132	×	" Kaiser Franz Joseph, weiß mit großen, violetten [11,5 ri] Flecken	3	35
22134	×	" Wilhelm, ultramarinblau [12,5ra] mit dunklem Auge, fein	4.40	35
22136	×	" Kanariengelb [2/3 pa] mit Auge [6 pl] (Germania), niedrig, fein	2.80	85
22137	×	" Rardinal, leuchtend dunkelscharlach 7.5 ri mit dunklerem Auge	5.40	35 oz
22152	x	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig, Edelsorte	5.60	35
		the first som growing, Euclisorte	3,-	35

Nº.		Ein jahrsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
	ma 4	Viola tricolor maxima. Riesenblumige (Fortsetzung).		
00174			3.—	35
22154 22160	, b	Liesen-, Morgenröte, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Auge dunkel, Rand weiß Pfauenauge, herrliche Färbungen	3	35
22163	×	 Pfauenauge, herrliche Färbungen Preciosa (Trimardeau), purpurviolett [10/10,5 re], weißgrundig mit 		
22200		dunkelvioletten Flecken	3	35
22164	×	· Prinz Heinrich, dunkelblau mit dunklem Auge, groß, prächtig	3	35
22165	×	" Purpurkönig, lebhaft purpurrot [10 ri/pn] mit dunklen Flecken	5.—	35
22167		Rembrandt (Bugnot-Typ), neu, primelgelb [1/1,5 pa] mit bronze [2,5 pg/3,5 pi] und fünf dunklen Flecken, aparte, feine Zeichnung		60
22166	х	" Rosalila (Mauve Queen), [11 ea/lc], gesteckt	3,—	35
22168	^	Rote Farben, Prachtmischung	4	35
22170	×	" Rotkäppchen [7,5/8 ri]	5	—.3 5
22172	×	" Rubin, schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	4.40	38
22178	×	" Schwarz, beste Sorte für Gräber und Kränze " Thuner See (Roggli), neu, tiefblau [12,5 pa/ra]	2.80 10.—	35 50
22182	ж	Thuner See (Roggil), neu, tietolau [12,5 pa/ra]	2.80	35
22188 22189	×	" Veilchenblau, mit dunkler Mitte " Viktoria, weinrot [9 ri]	4.80	35
22190	×	" Violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re], schön	2.80	35
22194	×	" Vulkan, dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] mit 5 großen schwarzen Flecken	6	40
22198	ж	" Weiß mit Auge (Trimardeau), prächtig	2.80	,35
22202	200	, Obige Sorten schön gemischt	2.00	30
14010	9	fortiment von 24 Riesen-Sorten		
14015		n n 6 n n 1.60.		
14724	2200	Farbiges Sortiment von 12 Riesen-Sorten 3.60.	-	
14723	-	" " " » 10 " »		
14722	-	" " " » 8 » " » 2.40.		
14720		» » 6 » » » 1.80.		
		Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen, hiemalis.	- 7	
		liese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.	10.00	
22212		liskönig, silberweiß mit Auge	2.60	30
22213	xl	felios (Benary), rein goldgelb [2 pa], herrlich	2.60	30
22214	x l	limmelskönigin, hellblau [12.5]a], reizend	2.60	30
22215	×	upiter, purpurviolett [11,5 re/ri] obere Blumenblatter weißlich	2.60	30
22216	×	lärzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll	2.60	30 30
22217 22218	X	lordpol, reinweiß	2.60	30
22220	x l	Pensee-Königin, neu, zarte malvenfarbige Tone [11 ga/10,5 nc]	4.40	35
22222	x S	Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig), verzüglich	2.60	30
22223	X 1	Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge, sehr beliebt	2.60	30 30
22224 22225	X	Votan, schwarz	2.60	30
14020	9	Sortiment von 6 winterblühenden Sorten		
	Hõhe		1	18
00000	em em	Viscaria (Lychnis, Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.	1.10	25
22226 22228	30	oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	70	20
22232	77 1	" " candida, reinweiβ, sehr schön	1	25
22234	77	" coerulea, himmelblau [12,5 ga], reizende Färbung	70	20
22235	77	" Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	2.50	25
22227 22242	77	Feuerkönig, karmesinkarmin [8,5/9 ra] schöne Mischung	3.20	20
22246	20	* - nana, Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende lebhafte	1,50	
		Farben, gut für Topfkultur	1.40	25
22244	17	* " carnea, zartrosa [10 ca/ea]	2.60	30
22245	. 27	* " " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na] * " Trene, reinblau [12,5 ia]	2.20	30 30
22248 22250	77	* " " Trene, reinblau [12,51a] * " " Unschuld, blendend weiß	2.20	30
Jane C		Lichträschen sind äußerst dankbar von Juni bis September		
		blühende Sommerpfianzen in lebhaften Farben für Gruppen und Einzelstand; Aussaat ins Freie.		

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port.
			m. F1.	M. P
22242		Whitlavia (Phacelia). Bienenfreund. Hydrophyllaceae.	1	
22256	30	" gloxinioides, weiß mit blau [12 pa/re]	80	2
22260	77	* " grandiflora, blau 12 pa	80	2
22264	22	" " alba, weiß	80	2
22270	22	* schön gemischt Juni-September	70	2
		Wicken, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.		-
	-	Wunderblumen, siehe Nr. 13100 ff.		1111191
		m Varanthamum Daviarblema Committee		The last
22274	60	m Xeranthemum, Papierblume. Compositae.		
22278		annuum fl. plene album, weiß [1 ca] Juni-Oktober.	1	21
22286	77	" fl. pleno purpureum, violett [10 pa] Xeranthemum-	1	21
22288	77	" " " Lat b o 1 14 10 1000 to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1	21
22302	77	" " roseum [11 ea] Blaten werden	1	
22306	39	" superbissimum fl. pleno, purpur [10,5 na/10 ra] als getrocknete	1	2
22310	77	" " fl. pleno album, weiß [1 ca], pomponblutig Blumen	1	2
22318	99	" " " roseum, rosa [9,5 ga/lc] " verwendet	1	2
22010	"	" getüllte in Prachtmischung) verwenaet	80	20
		Zinnia. Compositae.	2	
22380	75	m » elegans, einfache gemischt		-
*		" original contains gominous reconstructions and a second	60	20
		m Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte. Juli-Oktober.		
00400				
22400	70	alba, weiß [1/1,5 ca], schön	1.10	2i
22404	99	aurea, goldgelb [3,5 pa]	1.10	2i
22408	29	atropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8ra/re].	1.10	21
22410	29	aurantiaca [6/7 pa]	1.10	21
22412	37	carnea, fleischfarben [7/9 ea/ge]	1.10	25
22414	27	chamoisrosa [4/5 ea]	1.10	25
22420	27	000000000000000000000000000000000000000	1.10	25
22424	77	kermesina, karmesin [7,5/8 ra]	1.10	25
22428	"	lilacina, lila [10 gc/la]	1.10	25
22432	39	purpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re]	1.10	25
22436	77	6 m l n la mano a - 2 C. J. 12 [O. C. J. O 2	1.10	-,25
22440	77	Mischung hoher gefüllter	1.10	25
22444	39	erispa, gekrauste gemischt, schön	1	—.25 as
22450	77	striata fl. pleno, gestreifte gemischt	1.60	25 30
14040	77	Sortiment von 12 Sorten	1.00	.00
14043	33	" " 6 " " 110.	10	
22454	90	Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), Pracht-		
	30	mischung Benarys verbesserter, m. sehr großen Blumen,	100	
		reichstes Farbenspiel, sehr empfehlenswerte Klasse	2.50	30
22456	29	Riesen-, sehr gute Mischung	1,40	25
22458	77	" Chamois [5/6 ga]	2.80	-,35
22462	77	" Fleischfarben [7/9 ca/ea]	2.80	35
22464	77	" Goldgelb [4.5/5ra]	2.80	36
22466	**	" Isabella, heligelb [2,5 ga/3 ia].	2.80	35
22469	**	" Karmesin [7,5/8,5 ra/pe]	2.80	35
22472 22475	17	* Lachsrosa [7/6,5 na/6 ia]	2.80	85
22478	77	" Orange [5,5/6ra] Benarys	2.80	35
22418	27	" Purpur [9/9,5 ra] riesenblumige	2.80	35
22482	77	" Rosa [8/8,5 ga/la] Prachtsorten	2.80	35
22484	27	" auf karmin [5,5/8,51a] " Rosakönig [7,5/8ga/la]	2.80	35
22487	77	- Schoolock K 5/7 vol	2.80	35
22490	99		2.80	35
22492	77	Violett 10 z 110 1	2.80	35
22491	27	Weiß [1 ca]	2.80	35
14044	27	" Sortiment von 12 Sorten	2.60	85
14046	77	7 7 8 7		
14047	99	n n 6 n n 1.50,		
22498	77	" Achievement, eigenartige Neuheit, große gefüllte, geröhrte.		
		kaktusartige Blüten in besonderen Farben	3.40	40

		m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):	-	
22510	90		9.00	O.F.
22512		Riesen-, Dahliablütig, Goldgelb [5/6 ra] Dahlienblütig, Isabella [4/5]a]	3.20	35
22514	27	Vannavia	3.20	35 35
22516	77	T7 0 1 2 . [0 = [0] 10 3	3.20	35 35
22518	77	" " Lile [10 is /0 5 nol	3.20	35
22522	77	" " Orange [5,5/6 ra] neue	3.20	35
22524	77	" Rosa [8/9 ea/la] bemerkenswerte	3 20	35
22526	77	- " auf karmin [55/85la]	3.20	35
22530	39	" Scharlach [7 ra]	3 20	35
22532	39	» » Schwefelgelb [3 ra]	3.20	35
22536	39	" " Violett [9,5 pa]	3 20	35
22538	77.	" " Weiß [1,5 ca]	3.20	35
22540	77	" " Weiß [1,5 ca]	2.80	35
14048	27	" " Sortiment von 8 Sorten	100	
14049	77	" " 5 " " 1.60.	9177	
22548	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5ca]	1.40	25
22550	77	" " aurea [3,5/4,5 ra]	1.40	25
22552	27	" " carnea [7/9 ca/ea] gefallte halbhohe	1.40	25
$22554 \\ 22557$	22	" " coccinea [6.5/7 ra] großblumige Sorten,	1.40	25
22560	77	" " kermesina [8,5/9 ra]	1.40	25
22562	77	" " purpurea [8,5 ra/re] gefullten Blumen	1.40	—,25 — 95
22564	27	n n salmonea [7 na/5 la] getween Deamen	1.40	25 25
22566	"	" " sulphurea [2,5 na/pa].	1.40	25
22568	39	" " violacea [9,5 pa/ra])	1.40	25
22572	27	" " Prachtmischung, herrlich	1.30	25
14051		" " Sortiment von 6 Sorten	2100	111
22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5pa/ra]	1.50	25
22578	99	" Lila [10 ia/9,5 pa] kleinblumig, niedrig,	1.50	25
22580	20	" Orange [5/6 ra] dichtgefüllt, schön	1.50	-,25
22582	79	" Rotkäppchen [6,5 ra] zum Schneiden	1.50	25
22584	"	" Weiß [1,5 ca])	1.50	25
22588	77	" Prachtmischung, vorzüglich	1.30	25
22590 14056	3	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	2.50	30
22600	20	* Liliput, Zwerg, gemischt, schönes Farbenspiel (50-60%) echte)	2,60	90
1	47	The state of the s	2,00	30
22630	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], Juni-Oktober	80	20
22634	77	m* Haageana fl. pleno, orange [3.5/45 pa], gut gefüllt, schön	3	35
22640	77	m* , hybrida fl. pleno (Perfection), schöne seltene Farben	3.40	35
		D1	SE PAR	3590
		Blumensamen-Mischungen,		
		für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:	- 2	10
22660	5	Sammerhumen hohe) by # 9 100 g #140	35	15
22662		" halbhoha Zui Aussaat " 19 100 1 so		15
22664	非			15
22666		" für Bienenfutter freie Land " 15, 100 " 2.20.	45	15
22665		» Strobblumen (Immortellen) 100 » » 5.—	1	25
22667		" Schlingpflanzen kg M14, 100 " " 2	50	15
22670	M. I	Benarys Brühler-Garten-Mischung, neu, rosa unb rote Farben, sehr		211=3
		reizvoll, 2-3 g Samen je qm kg M. 30, 100 g M. 4	80	20
22668	200			Al S
1		ausgewählten Sommerblumen mit Ziergräsern, sehr empfehlenswert,		
		3-4 g Samen je qm kg M. 20, 100 g M. 3	50	15
		Dunta Commontlano Continuat		
11-17		Bunte Sommerblumen-Sortimente:		
14628	So	mmergewächse, per farbiges Sortiment von 30 Sorten		M 5.20
		0.4		
14626	7	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		
14624	7			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		» 3.20

Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 87; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

-					
Nº	Name und Beschreibung	10 g	Port.		
		M. Pf	M. Pf.		
	Agrostis. Straußgras, Windhalm.	10.00	1994		
22702	o " dulcis (alba), Fioringras	60	20		
22706	" laxiflora Juli-August,	60	20		
22714	* " nebulosa (plumosa), zierlich } schön für	1.50	25		
22718	" pulchella, zierliches Straußgras Bindensi	2.50	30		
22722	» verticillata	60	20		
	Andropogon. Bartgras.	-			
22728	4 n argenteus, Juli-September, für Gruppen	1.40	25		
22736	O » Sorghum	35	15		
	Anthoxanthum. Ruchgras.		1		
22746	O* " gracile, Juli-August, für Einfassungen	50	15		
	Arungo. Pfahlrohr, Pfefferrohr, Wasserrohr.				
22756	4 donax, Provencer Rohr, Riesenschilf, Juli-September, für Gruppen	1.20	25		
22758	" " foliis variegatis, buntblattrig	1.50	25		
-	Avena. Hafer,	1.000			
22768	① * sterilis	35	45		
22770	" nuda elegantissima Juni-August, für große Sträuße	35 35	15		
	Brachypodium. Zwenke.	00	15		
22778	gracile, Juli-September, für Einfassungen	80	40		
	Briza. Zittergras.	-,50	15		
22782	geniculata (Eragrostis), fein)	9 00	O.F.		
22788	" maxima, sehr wertvolles Zieraras Sunt-August,	2.80	35		
22790	24. media	1.70	20		
22794)* minima (gracilis) signlich trockene Strauße	1.50	25		
	Bromus. Trespe.	70	-,20		
22810	⊙⊙ » brizaeformls, fur trockene Binderei kg M5, 100 g M80.	0"			
22824	(a) madelfancie antim	35	15		
22828	- notning (ignoniane) bakesh Juli Beplemoer, Fur	35	15		
22830	* name mindmin } Dring assungen, frische	35	15		
22838	o " purpureus, schön und trockene Sträuße	50	15		
	Ceratochioa (Bromus).	35	15		
22850	4 " pendula (Bromus unioloides), schön für Buketts	0.5			
		35	lā		
22868	Chrysurus (Lamarckia), Goldbronzegras.				
22000	* cynosuroides (L. aurea), reizend für Einfassungen und Sträuße	50	15		
22876					
22010	⊙ W " lacryma (Hiobstrane), perlenartige Früchte, für niedrige Gruppen	35	15		
20202	Cyperus, Zypergras. Cyperaceae.	-			
22892	paramatta (congestus), dekorativ	60	20		
	* andere Sorten siehe Wasserpflanzen.				
00004	Diplachne.	1			
22904	* fascicularis, Juni-August, für Sträuße	60	20		
	Eleusine. Fingerhirse, Kreuzgras.				
22908	* barcinonensis	50	15		
22910	" coracana, Korakan, eigenartig . Juli-September	35	15		
22912	" indica (spec. Chinae)	50	15		
22914	" oligostachya Sallan a dan dalam	50	15		
22916	" rigida J Steetling der Aenren	50	15		
	Elymus. Haargras, Strandgras.	1			
22924	4 " giganteus, Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen	80	20		
	Eragrostis. Liebesgras.				
22936	*abyssinica	50	15		
22940	" amabilis Juli-Oktober,	70	20		
22944	" capillaris wertvoll	70	20		
22948	" elegans (interrupta) für Bindezwecke,	60	20		
22952	" maxima, sehr schön Einfassungen	1	25		
22956	" namaquensis (pilosa) und Topfkultur	70	20		
22960	* senegalensis (Purshii), schön	70	20		

Nº	Ziergräser	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.		
	W. J. W. W. O. 13				
22970	Erianthus. Wollgras, Seidengras. " ravennae, mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch	,50	15		
22978	Euchlaena. Theosinte. n luxurians (mexicana), schnellwachsend, für Einzel- u. Gruppenpflanzung	70	20		
22982	Eulalia (Miscanthus): Stielblütengras, Bartgras. 2 W " japonica (Andropogon, Miscanthus sinensis), sehr dekorativ	1.10	25		
22984	" zebrina, mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—11/2 m hoch. Festuca. Schwingel.	2.—	30		
22988 22990	4 * alpina superba Juni-September 4* * amethystina (vaginata) far frische und	1	25 80		
22992	2. r crinum ursi	1.40	25		
23000	" glauca, echt, dichte Rasen mit blaugrunen Blattern, Juli-August .	3	35		
23002	* procumbens, sehr niedrig Juni-August,	70	20		
23012	" rigida, huosch	70	20		
23016	" Supolues (inclussata), I frienten John Minger, werten)	70	20		
23020	3 viridis (rubra), Juli-August, für Einfassung, Steingarten, Topfkultur	70	-,20		
	Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.				
23028	a japonica, August-Oktober, für Gruppen, 1 m hoch, purpur Sträuße.	70	20		
23032	" latifolia, sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrünen Blättern	70	20		
0000	Gynerium (Cortaderia). Pampasgras.				
23036	" argenteum (C. Selloana) Schmuckgras, auch als Einzelpflanze,	80	20		
23042	" roseum federartige Blutenbuschel, AugOkt	1	25		
23048	" jubatum, rötlichweiße Blütenbüschel, dunkle Blätter, habsch	80	20		
99059	Hordeum. Gerste.				
23052	⊙⊙ ¬ jubatum, Mähnengerste, buschig, lange grüne Ahren mit rosa Spitzen, Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei	80	20		
	Isolepis.	1.77	.20		
23056	gracilis (Ficinia Poiretii), für Topfe, Ampeln, Aquarien 1 g.M.4		60		
40000	Koeleria, Kammschmiele.	E			
23066	2* * sotacoa, Juli-September, für Einfassung, Felsgarten, Binderei	80	20		
20000	Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.	1007			
28070	⊙⊙ n ovatus, Juli-September, reizend, für Sträuße	50	15		
	Lamarckia, Silbergras.				
23074	* aurea (Chrysurus cynosuroides), für Einfassungen und Ströuße . Leptochloa.	50	15		
23080	n arabica	70	-,20		
23084	⊙ n arabica	70	20		
	Melica. Perlgras.				
23090	4 " altissima, silberig weiß Juli-September,	60	,20		
23092	" atropurpurea, Purpur-Perlgras schön für Binderei	60	20		
	Panicum. Fennichgras, Rispenhirse.		· ·		
23112	() " capillare, Haarhirse) Juli-Oktober,	60	20		
23124	" oryzinum für Bindezwecke	50	15		
23132	24 " plicatum (palmifolium), Faltenhirse \ schon für Topfkultur,	4.40	35		
23136	sulcatum höchst dekorativ	4.40	35		
23138	o nonsum, sehr zierend.] Juli-Oktober,	80	20		
23139	» violaceum∫ fur Sträuße	50	15		
00444	Paspalum, Pfannengras, Sandhirse.		11000		
23144	⊙4 * elegans (membranaceum), Juli-September, für Sträuße	80	20		
20.5	Pennisetum, Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.	- 45			
28150	o m longistylum (villosum), Borstengras Juli-Oktober,	80	20		
23154	" " violaceum	-,80	20		
23158	Rueppelianum, kleines Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts	2	30		
99170	Poa (Eragrostis), Rispengras	1.00	QF.		
23170	Juli-September, schön für	1.20	,25 25		
23174 23178	n pilosa Strauße und Einfassungen	1	25 25		
20110	Polypogon, Bürstengras.		.20		
23186	monspelliensis, für Einfassungen	60	20		
	Setaria, Borstenhirse, Fennig.	,00	1000		
23196	- alaneouroidee ninga (magazatachwa) fushasahanana)	0	1		
		50	15		
23200	macrochaeta, großborstige	-,85	15		
		Tree 1			

№	Ziergräser	10 g	Port.
1 19		M. I I.	M1. 1 1
23210	Sorghum, Mohrenhirse.		
20210	o " nigrum, August-September, hoch, für Einzel- und Vorpftanzung	50	18
00000	Stipa, Pfriemengras, Waisenmädchenhaar.	3 3	
23222	4 " gigantea Juni-August,	1.40	25
23234	" pommata, redergras, tunge storige Grannen?	6	40
23238		1.40	25
00011	Tricholaena, Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras.		-7.7
23244	o " rosea (Monachyron), Teneriffagras, rosenrot, zierlich, Juli-September	70	20
09054	Uniola.	OF I	
23254	4W " latifolia, August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe	1	25
00000	Zea, Mais, Welschkorn.		1
23258	• caragua, Riesen-Mais kg - M 4.40., 100 g - M 1	35	15
23264	" gracillima (minima) variegata, sehr schön 100 " " 1.20	35	15
23270 23272	* " japonica fol. variegatis, buntblättriger Mais 100 " " 1.20.	35	-,15
23274	" " quadricolor gigantea, prāchtig vierfarbig 100 " " 1.20.	85	15
20213	* " " perfecta (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelret bandiert		
	100 g M 1.20.	35	15
	Ziergräser,		- 7
23280	Mischung niedriger und halbhoher einjähriger, vorsäglich		
23282	" hoher einjähriger	60	20
14672	" Sortiment von 12 Sorten	50	15
14678	7 7 8 7 7 1	3 111	SHE:
	7 1.—.		- 10
	Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.	- 1	APPLY .

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen).

Samtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schättig zu halten. (Näheres: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen.)

Die mit 🕙 bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit 🕙 bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.

W⁵	Höbe	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port.
1			M. PI.	M. Pf.
		Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.		-
23390	5	" glauca, mit silbrig-blaugruner Belaubung	5	35
23392	17	" Inermis, mit silbrigbraungrüner Belaubung	3.—	86
23394	77	" novae-zealandiae (microphylla), mit rotborstigen Früchten	3.40	85
		acaninus, Bärenklau. Acanthaceae.	15.20	.00
23408	90	" mollis (latifolius, lusitanicus), SeptOkt., stattliche Blutenahren,	- 1	9.15
		sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflachen	80	20
00440		Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.		
23410	60	" ageratum, gelb [1,5 pa], Juni-August, wahlriechend	2.—	30
23414	90	" eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2.5 mc]	17.2	
20,110	CH O	Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	9.—	50
23418	50	" milletolium Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10]a] (spielt)	6	40
23417	77	" Kirschkönigin, purpurrot 9re], Juni-August (spielt)	6.—	40
23416	37	" rubra [10na/la], haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August	2.50	30
23420	70	» ptarmica fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	4.80	35
23424	60	" Perle, schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten,	130	JIII
00.105		fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	7.20	40
28425	30	" n tomentosa aurea, gelbe 1,5 pa Blaten, feingefiederte Blatter, selten	5	35
00400	00	Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.		
23426	90	" Anthora, weiβlichgelb [1 ea/2 gc] .)	3	35
23429	77	" Fischeri, tiefblau Juli-September,	4.40	35
23431	77	» japonicum, leuchtend blau schön für Beete	4.80	35
23430	75	s lycoctonum, hellgelb [1/1.5 ea/ic] und Einzelpflanzung	4.40	35
23434	80	= napellus, dunkelblau [11,5nc/re].	2.50	-,80

N2	Höhe	Stauden	10 g	Port.
Nez	em	Statuen	M. Pf.	M. Pf.
	1			
00100	00	Aconitum (Fortsetzung):	2 10	0.5
23436	80	" napellus praecox, blau [12nc/re], frahblahend, Ende Mai-Juni	3.40	35 35
23438	150	" pyramidatum, tiefblau [11,5/12 re], lange Rispen	2.50	30
23441	90	paniculatum, hohe schlanke Stiele mit blaßblauen Blüten rostratum coeruleum, leuchtend blau [12 re], Juli-August	3.—	35
23442	90	tauricum, dunkeiblau [12 re], Juli-August, schön	3.—	35
23446	150	" uncinatum, dunkelblau [11,5pc], Juli-September	2.50	30
23447	77	, volubile, riesige Rispen dunkellavendelblauer Blumen, Juli-Sept.	7.20	-,40
23448	"	" Wilsonii, großblumig, hellblau [12ic/nc], spat, prachtig	7.20	40
23450		" gemischt	3	35
		Adenophora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.	129.7	
23458	60	" Bulleyana, hellblau, Juli	3.—	35
23460	77	Fischeri, b'au [11,5 na/ga]	119	40
23461	45	" liliifolia (communis), pyramidale hellblaue [11,5 la/pa] Rispen, August	2,50	30
23463	80	" polymorpha, dunkelblau	4.80	35
23462	60	" Potaninii, hellblau [12 ea], Juli-August, hangend	10	50
		Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.	100	THE REAL PROPERTY.
23470	8	" cirrhosa (fungosa), rosa [9,5ca], prächtige, reichblüh. Schlingpflanze	5	35
		Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.	4.00	
23478	30	* " vernalis, glanzend gelbe [1 rs], große Blüten, April-Mai	4.80	35
00103	00	Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.		00
23482	20	* " coridifolium, malvenrosa [10 ga], reizende Felsenpflanze. 1 g M.7.—	1	80
23486	30	2 Mi Winging and compage ale real real companion		-,60
	100	Agrimonia. Odermennig. Rosaceae.	1000	-,00
23490	60		35	15
20100	00	Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.		
23500	75	" coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blatter	50	15
23504	77	n alba, weiß	35	15
23508	10	* * atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5 ra/re], schön	50	15
23512	19	" bicolor, weiß, Mitte magentarot [10 la]	85	15
23516	77	" schön gemischt " flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], frah	35	15
23520	40	" flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], fruh	-,50	15
23521	60	" githago (Lychnis), Kornrade	35	15
23522	70	" hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	35	— .15
		Allium, Lauch. Liliaceae.		
23533	30	" moly, goldgelb, für Einfassungen		40
23534	45	" neapolitanum, weiß, für Buketts, April-Mai	0	-,40
23535	40	" pulchellum, leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blutendolden, August	6	40
00500		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.	1.0	60
23538	15	* " pinifolia (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingarten	16	00
09540	100	Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae. " chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	7.20	50
23542	100		1.20	,00
00540	OFO	Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae. rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefullt	1.40	25
23548	250	" " einfache Riesen gemischt, August—September	50	15
23546 23545	350 120	" " nigra, schwarze einfachblühende Malve	35	15
20040	120	maddille Malan sinks Coits CO	100	123
23549	300	" ficifolia, einfachblühend, gemischt	50	15
23550	200		70	20
28551	77	 hybrida semperflorens, einfache, einjährige Malve, gemischt n semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige, schön gemischt n fimbriata fl. pleno, gefällte gefranste 	1.10	25
23553	"	" " " fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste	1.20	25
23552	120	" officinalis (Eibisch), hellrosa [10,5 ca]	50	15
23544	77	" silvestris, rosa, reichbluhend	60	20
		23550 bis 53 blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.		
		Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.		
23554	40	* a argenteum. gelb [2 pa], Blatter weiß, Juni-August	2	30
23566	15	* montanum(Wulfenianum), gelb[1 ra], graufi zige Belaubung Mai-Juni	4.40	35
23556	40	* " rostratum, gelb [2ra], reichblühend, Juni - August	2	-,30
23558	77	* " saxatile, goldgelb [2 pa], fruhbluhend April - Mai,	1.20	25
23560	30	" " Compactum, goldgelb 2 pa schon } Estain allert	1.30	25
23561	40	" " Sulphul out (of mont), active cogette [1,0 ta].)	5.60	35 35
23564	15	* " serpyllifolium, gelb [1 pa], frahbluhend, Mai, für Steingarten .	0.00	00
	1		1	L

300	Höhe	8. 1	10 g	Part
No	em	Stauden	M. Pf.	Port. M. Pf
		Anchues Oshonounce Pownsi		
23570	120	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae. ¬ affinis, azurblau [12/11,5 re], Juni-August, sehr hubsch	1.10	
23572	90	" angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prachtig	1.40	2
23576	75	Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai — Juni	80	2
23584	90		2	3
23588	180		70	2
23589	200	" italica (azurea), blau [13 ra], hubsch, Juni-Sept.	80	2
23587	27	" grandiflora Dropmore, enzianblau [13 ra]	1.20	2
23590	99		3	3
23591	79	" " Opal, himmelblau [13 pa]	2.80	37
23594	30	" myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, tief-	6	4
20001	00	blau [13 pa], April - Mai		
23593	50	" officinalis, blau oder rötlich	70	(i)
23592	90		70	21
20002	00	The state of the s	1.40	2
99500	15	Androsace, Mannschild. Primulaceae.	-	
23596	15	* " coronopifolia, weiß, zierlich, April-Juni	3.40	35
23600	10	* » septentrionalis, weiß.	1	41
23616	95	Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.		
23628	25 30	n dipina, werp, mat, resemplante,	1.40	28
1000		* coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April-Juni	1.50	2
23629 23620	77	* n chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	3.40	36
23630	77	* * * * * Excellenz, neu, feurig scharlach	4.40	,88
23631	33	* * * * St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	5	35
23618	20	*O " " " " Irische Originalsaat	6.80	41
23622	60	" japonica, rosa, August-Oktober	9.—	47
23623	90	" alba Honorine lobert, mit großen weißen Bluten	9.—	4
23624	30	" nat cissing a, weep, actaig, mai-juti	2,20	9
23626	15	" pennsylvanica, weiβ, robust, Mai-Juli	6	4
23625		" pulsatilla, Küchenschelle, große violettlila [11 ne] Bluten	4.80	8
23627	n	" alba (Weißer Schwan), reinweiß	7.20	41
23632	40	" " rubra, sehr schön, dunkelrot	4.80	9
20002	40	" sirestiis, wespe, gropowninge wataanemone, April—Juni	3.—	-,3
OBCOK	80	Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.		
23635	60	" margaritacea, kleine weiße, strohblumenartige Bluten, Juli-August	9	4
99099		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638	77	⊙ "Kelwayi, zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blatter, Juni-September ⊙ "alba	1.40	20
23637 23633	27	⊙ » » alba	1.40	20
	90	" macedonica, weiβ, niedrig, Juli-August	1.50	2
23634 23640	30	* " montana, reizende Species, Fülle reinweißer Bluten	3	30
	45	" nobilis, romische Kamille, weiß, reichblinhend, rasenbildend	4.80	-,9
23641	50	" tinctoria, Färberkamille, hellgelb [1,5 na], Bluten f. Dauerbuketts	2	3
20009	99	neue Spielarten, siehe Meuheiten		1.20
23642	GE	Anthericum, Grasilie, Zaunlilie. Liliaceae.	1	
23645	65 50	" liliago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni-Juli	3.40	35
23646	100	" liliastrum, weiβ, wohlriechend, Mai-Juli	3.40	36
23649	75	" giganteum, großblumig, reinweiße Sternbluten	5	95
20043	10	" ramosum, weiß, Juni-Juli	3.20	-,85
23651	15	Anurrinum. Scrophilariaceae.	_	
23650		() » asarina, blafgelb [1 ca], blutenreich, kriechend, für Felsgärten . () » molle, große, weiße Blumen mit zartem Duft, Mai-August	7.20	40
20000	20		1	
		kleinblattriges wolliges Laub. Reizende Alpine		—.â0
		Antirchinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.		
23652	75	Apocynum, Fliegenfänger. Apocynaceae.		
20002	10	" androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn	1	(30)
	-	Applicate that D		
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
		Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Früh-		
	199	sommerflor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen		
	11	und Farbenschütze für jeden Geschmack.		
28656	40	alpins, hellblau [12]e] schön für	3.40	35
23660	39	" atrocoerulea [11,5 pg]	2.60	80
23664	29	" atrocoerulea [11,5 pg]. " superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle Felspartieen	3.—	85
23668	60	arctica, rot [7,5 ne] mit gelben [2 na] Sporen	4.40	85
			-	

NΩ	Höbe em	Standen	10 g M. Pf	Port. M. Pf.
		Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):		
00000	00	The second secon	1.00	4
23676 23686	60 90	bicolor fl. pleno, violett [10/11 pl] mit weißer Korolle	1.50	25
		[7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	5	35
23688	17 5	hybrida fl. pleno (Benary), heligelb, Sporen altrosa [7,51c/ne]	14	60
23690	75 90	canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic], Mai-Juni	7.20 3.—	40
28708 28710		chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langgespornt, prächtig	5.60	-,35 -,85
23712	60	" n. pl (Benary), 60 - 10 % getuiter, helichromgelber Blumen, schön " grandiflera alba, weiβ, mit langen Sporen	7.20	40
23714	90	* sulphures (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	4.40	35
23724	60	coerules, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	6.80	40
23726	45	a candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	6.80	40
23725	75	e citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga]	6	40
23723	60	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen		
00000	77.	dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	16	50
23727 23728	75	delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga]	5.60	35
28729	"	hybrida (haylodgensis), langgespornte, in Prachtmischung	3.40 6.—	85 40
23730	77	" Benarys Specialrasse	8.—	40
23786	9	" rosea (Benary), zartamarantrosa [9gc] mit weiß	9	45
23738	75	Durandii ft. pleno, altrot [8,5 ri], weiß gestreift, schön	2.20	30
23740	50	ecalcarata, stumpf braunrot, ohne Sporen, eigenartig, Juni	3.40	85
23744	25	* flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgärten	12	60
23756	90	glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2.80	85
23760	77	" vera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle	24	60
23761	40	Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni	10	50
23762	60	hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung	9	95
23766	90	einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen	6	35 40
23770	60	lucida fl. pleno, braunrot [9,5/10 ri]	2.80	35
23784	90	nives grandiflors. milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni	1.30	25
23788	75	olympica, blau 12 pe , Korolle weiß, großblumig	3	85
23796	45	sibirica (formosa) fl. pleno, blau [12 re]. schon gefüllte, aufrechte	1.40	25
23798	77	7 Tosea II. pieno [Loco] Riston fun Strangelinton	2	30
23797 23800	75	" rubra II. pieno aunkelweinrot [2,5 pi].)	1.40	25 40
23816	75 90	Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re] stellata fl. pleno, gemischt, schön	6.— 1.50	25
23824	20	truncata, altrosa [7,51e] mit gelb [2 na], früh, Juni	4.40	95
23828	75	Vervaeneana fl. pleno, buntblattrig, lilarosa [9,5ea/10,5ga]	1.50	25
23832	60	" atroviolacea plenissima, " [12 re]	3.40	95
23844	75	vulgaris fl. pleno alba, weiß, gefullt, schon	2	,30
23846	90-	" fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 nc], sehr hübsch	10	80
23850 23848	50	" compacta rosea fl. pleno (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön	1.40	25
20040	n	" erecta Edelweiß (Benary), neu, aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend		60
23847	77	" " fl. pl. Rotküppchen, siehe Neuheiten		-,90
28840		Prachtmischung gefüllter Sorten	1	25
23852		» einfacher Sorten	80	20
23854		" und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig	1	25
14370		Sortiment von 6 besten Sorten	100	-
14372		" 6 langgespornten Sorten " 2.40.		
		The state of the s		
0005.0	90	Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.	9	
23856 23858	20 30	* " albida, weiß. * " alpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend,	3	35
23860	25	* " nana compacta, sehr hübsch	2	25 30
23862	30	* " grandiflora superba S eingarten	1.50	25
23869	79	* " rosea, lebhaft rosa [11ea], sehr niedrig, aufrecht) März-Mai	12	50
23867	20	* " racemosa, weiß, niedrig, großblumig	1.50	25
		Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.	100	
23865	10	* " laricifolia, weiß, nadelförmiges Laub, Felsenpflanze, Mai-Juni	12	50
23864	15	* " montana, weiß, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien	16	60

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. P.
00000		Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.		
23872		" formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga] Mai-Juli,	9	-
23876	39	" " hybrida (Benary), helle Farben Felsenpflanzen	2	3
23874	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa]. Juni-September	1.40	2
23880	20	* maritima (Statice Armeria) Library [10 cel mar-September	10.—	5
23881		Control of the contro	6.80	4
23882			6.80	4
BOOOD	"	" spicinesis (Laucheana), teuchtend magentarosa [9.5 na]	7.20	4
		Arnica, Wohlverleih. Compositae.	130	111139
23886	50	* " montana, goldgelb [3 ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	1 00	1000
		Asclenias Schwelbergung Coldentia	4.80	3
23894	200	Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.		11110
23895			1.20	25
23898	100	" purpurea, inkarnatrot (9 re/ne), flachblutia, halbbach, Juli-Avanut	2	3
40000	60	" tuberosa, orange, sehr schon, Juli - September	9.—	4
		Asparagus, Spargel. Liliaceae.		
23902	8	" acutifolius, schone Belaubung, grunlich weiße Bluten		100
23904	77	" Verticillatus, schan helauht	80	2
		and the state of t	4.80	3
00000	00	Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.		1
23906	90	hexaphylla, weiß, zum Schneiden, Juni - Juli	70	20
23908	20	» odorata, Waldmeister, Maikraut	1.50	
4		Asphodelus, Affodill, Goldwarz. Liliaceae.	1.00	-,28
23914	100	7 luteus, gelb [1,5]a] steraffernige Rigton Leti Contact		4572
20017	100	and the state of t	4.40	38
00000		Aster, Sternblume, Aster. Compositae.		11 712
23920	30	* " alpinus (Alpenaster), hellblau [11,5 ea], Mai - Juli	4.60	O.C.
23924	77			-~ .35
23922	77	* " dunkle Schöne, dunkelviolett [11,5 ia]	4.40	35
23925	40	* 7 Goliath, zarthan [12 as] aratic Riveren Januarish	4.80	35
23928	7)	The state of the s	100	40
		* " Nancy Perry [11,5 ga]		40
23926	30	" " Nixe, lighthlay [11.5 as] graphlymin storm from in	4.80	35
23927	99		16	
23929	77	* " speciosus, großblumig, sehr schön [11,5 ga]		70
23930	39	* " superbus, hellhlau [11,5 ga]	6	40
23933			4.80	35
		" donon gomiount	4.40	35
202	-	Alle Alpenastern sind herrlich für Steingürten.		
23934	75	" amellus, Bergaster, hellblau [11,5ia], August-Oktober	7.20	- 10
23935	.77	" hybridus, neue Namensorten, gemischt		40
23936	60		8.40	40
23939	50	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12] aroshlamia	12	60
23937	"		8.40	40
23938	75	" Schone van Ronsdorf, rosalila [11/11,5 ia], herrlich	9.60	40
	10	" Dessarableus (Ibericus), campanulablau [11,5/12]a]	8.80	40
23942	77	" cassubicus, lavendelblau 11.5/12 jal großblumig Juli Sent		
23946	77	" grandiflorus, lavendelblau [12nc/12,51e]	6	40
23950	71	7 7 UDINISIAN	8.40	40
23956	45	" himalaicus major, himmelblau [12 ea], Mai-Juni	5.60	35
23958	100	" horizontalis hybridus grandiflorus makeres Fred a Carta	4.80	35
200000		granding as, mentere Paroen, Deptember	4	35
23960	90	" hybridus Schneeflocke, reinweiß geoßblumin vonzüglich	7.20	40
23963	120	" HOVI beigh, neue hybriden, Uktober	6	
23965	40			40
23964	77	TO DISTRICTIONS AND SOME SOLVE TO THE TOTAL TOTA	10	50
23970	120	" pyramidalis hybridus, rosig hellblay [195 ca los] Contact	3.40	35
23972	-	The state of the s	4.40	35
100	40	" subcoernleus (diplostephioides), hellblau [11,5 ga], großblumig	3.20	35
23971	45	" " Apollo, tasurotau 11,5 ea	3.40	35
23974	19	" Artemis, neu, fein zartrosalila [11.5 mg] beste Fram	3.40	
3973	19	The property of the second of		35
3977	77	7 T LEICHTIMI (exception of blance 17 5 mm) - 7 1 At 7	3.40	35
3969	65	" Wartburgstern, siehe Neuheiten	3.40	35
3975	Charles .	grand mountained and a second		90
	60	" Townshendii (Bigelowii), rosalila [11 in/11,5 ga], August-September	9	45
3979	40	" yunnanensis, leuchtend lilablau 12 ea mit gelber Scheihe		1.40
			6	80
anna I		a ansdanerode Schnittsonton semicals		60
3976				
3978	- 1	* * OFORDINGIA	5.60	35

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port-
242	em		M. Pf.	M. Pf.
- 3		The state of the s		
00004	00	Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae. " Arendsii Gloria, leuchtend dunkelrosa mit zartlila Schein	15	,60
23981	60		12	60
23980	120	D-134 thucks Chiefe wit loughtond managementer [X/M 6]		
23982	120	Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August 1 g & 1.20.	10	50
23984	150	" rivularis (Spiraea barbata), imposante Staude, appige gefiederte	100	
20004	200	Belaubung, meterhohe cremefarbige Blüten. August	12	50
23986	77	" Thunbergii, weißlich, Juli-August	8	40
	1000	Astrantia, Sterndolde, Umbelliferae.		
23990	60	" major, weiß mit rosa geaderten Blutenhullblattchen, Juni-August	3	35
		Atrona. Solanaceae.		l ob
23994	90	" belladonna, Tollkirsche, Blute purpur, Frucht schwarz	60	20
100		Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.		TOL
24004	15	* n deltoidea, lila]11,5 ia], hubsch	9.60	45
24000	77	* " Bougainvillei, dunkelblau [12 la]	11	50
24002	29	* " Campbelli, sehr großblumig, ageratumblau [11,5 na/12 pc]	20.— 8.40	60 40
24012	77	* " Eyrii, blau [121a]. großblumig	3.40	35
24016 24018	77	* " grasca, hellblau [12 ga], reichblühend	8.—	40
24020	77	* TT 1 2! 1.7.42 [11 6]a]	14	50
24022	77	* " hybrida grandiflera, großblumige Spielarten	7.20	40
24024	19	* " Leichtlinii, tief purpurrosa [10 ra] 1 g 1 g 3	24	60
24030	77	* " Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa], neu	18.—	60
		Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenpflanzen.	15k	STEARS.
		Aurikel, siehe Primula Auricula.	-	TIME
		Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.	15	LDS
24040	80	australis, blaue [12re] Traubenblüten, Juni-Juli	3.40	35
	00	and the second s		53145
21010		* Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae.	3,-	35
24043	15	perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen	2.20	25
24044	77	perennis fl. pleno, sehr gute Mischung Prachtmischung, dichtgefüllte, große Blumen	2.60	30
24048 24056	.77	rosea fl. pl. (Benary), weiß mit roter [9 pc] Unterseite und Mitte	3	35
24062	77	Schneeball, weiß, hochgefüllt	3	35
24063	27	tubulosa fl. pleno, geröhrte gemischt	4.40	86
24064		unkelrot geröhrt, halbgefüllt	5.60	35
24074	57	monstrosa, Rot, weiß mit roter [9 pe] Unterseite und Mitte	5	35
24078	99	" fl. pleno Hellrosa, weiß mit rosa [91c] Spitzen	5	35
24075	5.0	" " Weiß	5	35 35
24073		" " gemischt	12.—	50
24079		" " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5 re], geröhrt	12	-,50
24080 24081	-	" " Bernina, weiß, spater zarrosa [1016] " " Monterosa, reinrosa [91e], geröhrt	12	50
24081		" " Titlis, karmin [9 pc], geröhrt	12	50
22002	77	A COLUMN TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE P	1	1
04000	1 50	Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.	1.20	25
24092		" grandiflora, purpurrot [10,5 nc] Juni-August, gute Schnitt- " superba, hellpurpur [11 nc]. blumen in breiten Ähren	2.50	30
24085	. 77		2,00	
04000	040	Becconia, Federmohn. Papaveraceae.	80	20
24086		" japonica (cordata, Macleya), chamois [2ca/4ga] August, " microcarpa, chamois [2 ca], Knospe bernstein [2,5 ga] prachtige	1.40	25
24088			1110	
44000	200	farbig [2 ca], Blatter rot [6,5ie] geadert, herrlich.	1.20	25
		Bryonia Zann- Gichtrübe, Cucurbitaceae.		1
24094	§	T * alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	1.60	80
24096	42	T " dioica, mit roten Beeren	1.30	25
	100	Buphthalmum, Rindsauge, Ochsenauge, Compositae.	1 - 1	0.0
24100	50	" grandiflorum, goldgelbe Blüten mit brauner Scheibe, 3 cm Durch-		11 = 4
		messer, August—Oktober	2.1	30
24104	60	" salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa], Juli-August	1.40	25
district the same of the same		Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.	19	- F/-
24110		* alpina, blau [11,5 pc], Mai - August, f. Felsgarten	12	50 30
24112	2 30	* " grandiflora, purpurrosa [10,5 la], lockere Blutenstande. Mai-August	10.	.00
			1	1

Calimeris, Aster. Compositae Nature	NTO	Höbe	au au	1 40 -	10
Salimeris, Aster. Compositae.	Nº		Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
24118 90 incisa crispata, helitia [12 ca] Herbstastern ahnich, 3.— 24118			Colimania Astro- Committee		
24118	24115	90	incies crienate helida [19 an]) Undetermined the	9	-
Campanula, Glockenblume, Campanulaceae. 1.40			" " lilacina, hellila [12 ca] . [Herostastern annuch,		35
24129 90	-	1	The best of the Control of the Contr	3,-	85
24139 30 Obarbata, asurblaw [12,0,2a], far Felsparticen, Juni-August 2,20 24131 24132 24133 24134 24136 24137 24137 24138 24138 24137 24138 24138 24138 24138 24139 24139 24139 24139 24139 24139 24139 24139 24139 24139 24130 24	94190	90			
24134 0 0 carpatica, blaw [12 c] prachtig far Einfassungen, Felsengruppen 2.20 24134 0 n alba, weif.			harhata generalism [19 5 co.] the Followetism Inc.		25
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			* carnatica, blay [12]c]) prachtin für Einfreumann Felomennen		35 30
24136 S		77	* " alba, weiß und zum Schnitt Juni - August		30
24138 15 30 30 30 30 30 30 30 3	24136	§	fragilis, blau [12ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für Ampeln	2.20	00
24139 10 30 30 30 30 30 30 30	9/197	10	* paramico li militari i i i i i i i i i i i i i i i i i i		70
24139 40			* dlomerata acaulie dambalblas [11 5mg] Luci Luli can El	10	50
24140 50			dahurica, tiefviolett [11 5 re] große Ristenhante	10	50
24144 90	and the second of	50	* " superba, dunkelviolett [11.5 ra]	5 80	50 35
24150	24144	90	grandis, großblumig, blau [11,5 ia/12 ga], Juni		35
24154		19	» alba		35
24166 100 24165 100 24165 100 24165 100 24165 100 24165 100 24165 100 24165 100 24163 60 mirabilis, zartbiau [12 ea], prachtvoll far Tôpfe 300 Korn nobilis (punctata), rotviolett, [9,51e] Juli-August, 1 g . 4. 4.			lactiflora, zarthlau [11 ga], Juni-September, für Beete	4.80	85
Leutweinii, buschig, großblumig, schöne weiße Glocken 1 g A 2.50 macrantha, blaw [11,5 na], schr großblumig 2.60 macrantha, blaw [11,5 na], schr großblumig 2.60 macrantha, blaw [12,5 na], schr großblumig 3.00 Korn nobilis (punctata), roteviolett, [9,5 le] Juli – August, 1 g A 4.				4.40	35
Macrantha, blau [11,5 na], sekr großblumig 2,60				4.40	35
24165			macranthe blow [11 5 pa]) ashe anothermic	9.40	40
Mirabilis, zarbiau 12 oa , prachtvolf für Töpfe			" alba [Juni-Juli		30
24172 45	24168	60	* mirabilis, zartblau [12 ea], prachtvoll für Topfe 300 Korn	7	35 60
		45	nobilis (punctata), retviolett, [9,5 le] Juli - August 1 g M 4		50
24185			" alba, weiß		40
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			persicifolia, blau 12 la , Juni - August	5.60	85
24196			" aida, weiß	2000	35
24197			r eintache gemischt	7 40	85
24198			" alba (Backhousii)		50
24191 70 724193 60 7 7 600 610		"	" Feenkönigin, azurblau [12 ea]	475	45 50
24195 75	24191	77	" " Große Glocke, blau [12 pa]		70
24195 13	-	200	" "Konig, großblumig, blau 12 ia , mit doppelter Blumenkrone		1
24200 " Schöne von Telham, größte Blumen, lavenitel [12 ga] 20.— 24203 " Schöne von Telham, größte Blumen, lavenitel [12 ga] 20.— 24203 " Prachtmischung einfacher und gefüllte Sorten			" " II. pleno, blau 12 ic	22	80
24201 " " Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [12 ga]			" " " Moerheimii, schneeweiß, herrlich		1
24203 " neue riesenblumige einfacher und gefüllter Sorten " neue riesenblumige einfacher und gefüllte " spätblühende Hybriden gemischt, neu " spätblühende Hybriden gemischt, neu " pie pfirsichblättrigen Glockenblumen bilden besonders schöne, reichblähende Ffansen für die Staudenrabatte. " pusilla, Zweryform, blau [12 ea] \ rasenbildend, reizend 1 g M. 6.— alba, reinweiß	-		Schöne von Telhem größte Plumes towe-Vet [12]		80
## neue riesenblumige einfache und gefüllte ## spätblühende Hybriden gemischt, neu ## pusilla, Zweryform, blau [12 ea] \ rasenbildend, reisend 1 g M. 6 ## pusilla, Zweryform, blau [12 ea] \ rasenbildend, reisend 1 g M. 6 ## alba, reinweiß			- Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten		70 50
## spätblühende Hybriden gemischt, neu Die pfirsichblüttrigen Glockenblumen bilden besonders schöne, reichblühende Flansen für die Staudenrabatte. ## pusilla, Zweryform, blau [12 ea] rasenbildend, reizend 1 g M. 6.— ## alba, reinweiß für Felsen, Juni-August 1 n n 6.— ## alba, reinweiß für Felsen, Juni-August 1 n n 6.— ## alba, reinweiß reichblühend, prachtige 2.50 ## alba, reinweiß reichblühend, prachtige 2.50 ## alba, reinweiß Juli-September 4.— ## alba, weiß Juli-September 4.— ## alba, weiß Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf Rabattem. ## Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpfiansen und auf		**	" neue riesenblumige einfache und gefüllte	12	60
24228 10 24229 " alba, reinvoiß	24202	#	" Spätblühende Hybriden gemischt weg	8.80	40
24229 " " alba, reinweiß 12 ea rasenbildend, reizend 1 g M. 6. 24229 " " Miß Willmott, prächtig, heliblau, großblumig 1 n n 6.			100 Phraichdiattriaen Glockenblumen bilden besondene sekkun		-
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	24228	10	* pusilla, Zweryform, blau [12 ea]) rasenbildend, reizend 1 c. M. 6	-	50
24204 140 24204 140 24210 100 24211		99	" area, removes für Felsen, Juni-August 1 n n 6		50 50
24208 pyramidalis, lavendelblau [12 ia] reichblahend, prachtige Zierpflanze, 4 24210 100 scompacta lavendelblau [12 ia] Juli-September 4 24211 n			" Miß Willmott, prächtig, hellblau, großblumig 1 n n 6		50
24210 100 24211 " compacta lavendelblau [12 ia] Juli-September 4 4.80 24211 " alba, weiß Pryramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpflanzen und auf Rabatten. 24214 110 Pyraversi, neu, lavendelblau [12 la] innen heller [0a] . 11 24217 6 Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine . 16 24218 70 24219 70 24222 " superba, blau [12 ga], zierlich, Juni-Juli, für Felsen . 16 24219 70 24222 " album fl. pleno . 24216 45 * turbinata, blau [12 ic] aufrechte, becherformige Blumen, schon 24218 " alba . für Felsgärten, Juni-August . 220 - 24226 60 † Vidali, großblumig, weiß, wohlriechend, strauchartig, Juli-August ausdauernde Sorten gemischt	The second secon		pyramidalis, lavendelblau [12 ia]) reichblühend, prachtige	2.50	80
24214 110 24217 6 Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpflansen und auf Rabattem. 24217 6 Raineri, aufrechte blaue [12 la]. innen heller [ea]	01010	The second second	" alba, weiß Zierpflanze,		85
Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzelpflanzen und auf Rabatten. Pyraversi, neu, lavendelblau [12 la], innen heller [ea]. Raineri, aufrechte blaue [12 la] Blüten, reizende Alpine. rotundifolia olympica, siehe Neuheiten. * superba, blau [12 ga], zierlich, Juni-Juli, für Felsen. Scheuchzeri, kleine blaue [12 ga] Glocken, Juli-August. * superba, blau [12 ga], zierlich, Juni-Juli, für Felsen. Scheuchzeri, kleine blaue [12 ga] Glocken, Juli-August. * album fl. pleno. * turbinata, blau [12 ic] aufrechte, becherförmige Blumen, schön * alba			olbo		85
24214 110 24217 6 Raineri, aufrechte blaue [12 la]. innen heller [ea]. 11.— 24212 24215 40 24218 70 24219 70 24222 7 24216 45 24218 8 24218 8 24218 7 24218 7 24218 7 24218 7 24218 7 24218 7 24228 8 24218 7 24228 8 24228 8 24228 8 24228 8 24228 9 24228 8 24228 8 24228 9 24228 8 24228 8 24228 9 24228 8 24228 9 2428 9 24		"	Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Binvel-	4.80	35
Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine. 16	94914	110	phanzen und auf Kabatten.		
24212			Painari guesche him [12 la] innen heller [0a]		50
24215 40	The second second second	0	rotundifolia olympica siste Moutaite	16	70
24213 50 Scheuchzeri, kleine blaue [12 ga] Glocken, Juli-August 4.40 — 24219 70	The second second	40	* n Superba, blan [12 oa], sierlich Tuni Tuli fün Felen	10	-,90
24213 (1) trachellum, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli—August			Scheuchzeri, kleine blaue 12 gal Glocken, Juli-August	. 1	70 35
24216 45 * turbinata, blau [12 ic] aufrechte, becherformige Blumen, schon 2.20 - 24218 * alba - far Felsgarten, Juni August 2.20 volutina (rotundifolia), schone Spezies mit weißen Blumen 4.40 - 4.40 - 4.40 - 4.40 august ausdauernde Sorten gemischt.	-	70	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli-August	- 1	25
24218 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * *		79	" album n. pieno		40
24218 7 alba		7	turbinata, otau [121c] aufrechte, becherformige Blumen, schön		30
24220 60 † Vidali, großblumig, weiß, wohlriechend, strauchartig, Juli-August ausdauernde Sorten gemischt		10 mm	" alba far Felsgarten, Juni-August		30
ausdauernde Sorten gemischt		and the second	t Vidali geofflumia weißt weißen Blumen	4.40	35
14074		00	ausdauernde Sorten gemischt	1	80
19014 Sortiment von 12 Sorten	14374		Sortiment von 12 Sorten	1.40	25
		-	СМ. О.—,		

N2	Hōhe em	Stauden		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		O Companyla madium	1		
		⊙ Campanula medium. Campanula medium sind duferst reich und lange bl	Shanda Deanam dia		
		im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlin calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach bi	ge der gefüllten und		
04040	00	Blau einfach [11,5 ra]	unena.	50	15
24240 24244	90 80	» gefüllt [11,5 ra]		2.80	35
24248	90	Weiß einfach		60	20
24252	80	" gefüllt		2,80	85
24256	90	Rosa einfach [9,5 ea]		60 2.80	20 36
24260 24262	90	Karminrosa (Benary)) (or	77 . 7 . 1 . 1	80	20
24263	80	Karminrosa (Benary) " gefüllt (Benary) [9,5 ga], lebhafte, schön	e Farbe	3,20	35
24264	90	Lila einfach [12 ea]		60	20
24266 24267	80 90	p gefüllt [12 ea]		2.80	35 20
24268	80	- nefall! (Renary) [11 na/na]		2.80	-,35
24270	90	Gestreift, blau [11 na] auf weiß gefüllt (Benary) einfache schön gemischt		60	20
24272	80	» gefüllt (Benary)		2.80	35 15
24280 24282	90 80	gefüllte " "		2.60	30
24300	,,	calycanthema, blau [11,5 ra]		3.—	,35
24302	79	" alba, weiβ	groβe, doppelte, ··	3	,35
24305	77	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga], lebhaft	becherförmige	3	-,35 -,35
24313 24306	27	" Fliederblau [11 na/pa]	Blumenkrone,	3	85
24308	"	* rosea [9,5 ea]	prächtig	3.—	85
24316	77	schöne Mischung	Garage	2.80	35
24318	77	" gefüllte gemischt neu, gefüllte		6	40 60
24303 24301	77			12.—	60
24320	"	Benarys Prachtmischung aller Klassen, ein	ifache und gefüllte	1.20	25
14376		Sortiment von 12 Sorten		-3	
14378		Carduus, Distel. Compositae.	" 1.30.		
24322	200	. Kerneri, große purpurrote [10,5 na/la] Blumer	aköpfe, sehr zierend	6	40
		Catananche, Rasselblume. Compositae.			
24324	75	" coernles blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re].	schöne	2	30
24326	. 22	" " fl. albo (bicolor), weiβ, Auge dunkel [11,5r		2	80
24990	co	Cedronella, Zitronenkraut. Labiatae. " cana, weinviolett [9,5 ri], wohlriechend, Juli-	Ohtohom	16	60
24330	60	Celsia. Lichtblume. Scrophulariaceae.	Oktober,	10	00
24335	180	" cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte I	Blumen	2	85
		Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Comp	ositae.		
24340	40	†* " argentea vera (candidissima, cineraria), silb prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli	erblättrig, beliebte,	3	85
24344	30	+* " Clementei. Blatter silberweiß		1.50	25
24346	35	" dealbata, Blüte prachtvoll rosa [10,5ia/la]. I	Blatt fein geschlitzt	4.40	35
24348	60	† " gymnocarpa, violett [10,5 no] bis lavendel [1	1,5 ga], sehr schön	60	20
2435()	75	" macrocephala, goldgelb [2 na], reizende Knosz " montana, großblumig, kornblumenblau [12,5 n	en, Juli-August	1.50	25 25
24351 24352	60	" montana, großblumsg, kornblumenblau [12,3 h	1.	1.60	30
24354	77	" " rubra [11 la]	Mas-Juli	8.—	,50
24356	40	" pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavende	[10,5 ia], Juni	16	70
24360 24358	120	 rigidifolia rosea [10,5la/nc], schöne Schning ruthenica, blaβgelb [1 ga], Juni-Juli 		2	80 85
A TOUG	120	Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.		2.00	100
24362	150	alpina, schwefelgelb [1 ga], Juni-Juli		70	-,20
24366	200	* tatarica, robust, gelb [1 ga], für Bienen, Jun	i-Juli	60	20
04070	10	Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae. June	Risting asks	1.40	_ 0*
24370 24374	45	* " Biebersteinii, reinweiße Blumen, wolligweiße * " Boissieri, reizend für Einfassungen, Böschun	gen und Felsaarten	4.40	25 35
24376	10	* " columnae, silberweiße Belaubung, weißblühr	end. Mai	5	35
44010		* , tomentosum, echt; kleine, silberweiße Blätt		5	-,35

Ng	Höbe	Stauden	10 #	Por
	em		M. Pf.	M. E
		Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.		
24386	120	† " diacantha, Elfenbeindistel, Blate rotviolett [10 pe/10,5 lc], Juni		
	1	bis Juli, Schmuckpflanze, mit weißen Stacheln	000	
		Uneiraninus, Goldlack. Gruciferse	80	-
24387	45	. Allionii, leuchtend orangegelb [4,5 ra], prachtige Grunnengange	1	_
24389	30	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	110
04000	1.00	Ground, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariaceae.		
24390	120	" barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Schnitt- u. Schmucknflange	1,-	-
24394	37	" " coccines, scharlach [7,5 ra]	1	_
24898 24397	# 40	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	80	_
24399	120	" " nana	1.50	
24402	200	" " praecox, frühblühend, reiches Farbenspiel	1.40	
21102	77	" " 1 Offeyl, ziegelrot (ne. schön	1	-
	1,5	Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.	1000	-
24408	80	Cirsium (Cnicus), Kratzdistel. Compositae.	1	1, -
22100	00			
24410	90	rotviolett [10,5 na auf 9,5 ri Grund], Juni-September	1.20	
		" pulcherrimum, lila [10/10,5 nc], Juli-August, für Einzelpftanzung Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.	70	
24420	§	T " coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8,5 pa], Juli-September	14	
24421	9	T " hybrida, mehrere Farben	14	,
24424	120	" crispa (Pitcheri), weißlich [1 ca], Juni-August	12	8
24426	90	Davidiana (heracleifolia), blau [125nc], August-September	5.20	,
24432	75	" integrifolia, lavendelbau [12,5 nc], großblumig	6	
24433	39	" " hybrida, schone Farben, Juli-August	10	4
24436	90	" Pallasii, weiß	10	
24438	120	" recta, weiβ, wohlriechend Juni-August	5	4
24440	100	" Verticillata, weiβ	2.60	
24444	- 71	» ausdauernde Sorten gemischt	5.20	8
		Colonicum, Zeitlose. Liliaceae.	0	5
24454	20	" autumnale, Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea], September-Oktober	60	2
		Convallaria. Liliaceae.	00	2
24456	77	* " japonica (Ophiopogon), für Einfassung	80	2
24458	25	" majans, maiolume, maiglockchen, reiner Samen	4.80	3
34400	00	Coreopsis, Mädchenauge, Wanzenblume, Compositae	2.30	
24466	90	🔾 » grandiflora, zahllose große, leuchtend goldgelbe [3 ra], prächtige		
24467	-21	Schnittblumen, Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre	70	2
24468	99	o " auriculata superba, gelb [3 ra] mit braunrotem [7 ri] Ring	2	3
24470	77	n fl. pleno, neu, hübsche gefüllte Form, 40-500/o echt	2.60	3
24472	80	" Mayfield Riesen, neu, große goldgelbe [3 ra] Blumen	3.40	3
24474	Ċ.	" tanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön	1.40	2
24478	50		3.40	8
1210	00	" verticillata, hellgelbe Strahlenbluten, feingeteilte Blätter, zierlich	3	8
24486	50	Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.	Date.	
		* " cheilanthifolia, farnwedelähnliche Blätter, gelbblühend [2,5 la],	40	
24488	20	prächtig für Felspartieen, April-Mai	16	6
		* " lutea, gelb[2,5 la], graugrunes Laub, Mai-September, Felsenpflanze Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.	12	-,5
24492	45	* stylosa, hellrot [10 ia], Mai-Juni	4	
	-1	Cypripedium, Frauenschuh, Venusschuh. Orchidaceae.	1	2
24500	40	" calceolus, rotbraun mit hellgelber rotpunktierter Lippe, Mai-Juli		7315
1000	P.L			1
		OT Dahlia variabilis, Georgine. Compositae.		
1	111	(Dahlien-Knotten, siehe Blumenzwiebeln.)		
4518	90	nefillte halbaciillte und einfach	471	
4522		gefüllte, halbgefüllte und einfache, schon gemischt	3	31
4530	77	» seur quie mischung	5.—	50
4550	77	" grownumige Bandannen, Prachtmischung	8.40	68
4553	22	" Kaktus-Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt	18	90
4556	97	neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll	20	1
4560	77	" Edeldahlien mit spitzen Petalen " Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	24	1.20
	-	Die Samen der gefüllten Debles belliednien gemischt	16	80
	1	Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stels einen Teil einfach- und halbgefüllt blihender Pfanzen, andererseits werden unter den Sämlingen nott die schlingen	10 1	
		oft die schönsten Neuheiten gefunden.		

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		T. 111		
		⊙ T Dahlia variabilis (Fortsetzung):		
24584	120	halbgefüllte Riesen-, gemischt, neue Spielarten mit langgestielten	E .	-
		größten Schaublumen in herrlichen Farben	5.—	50
24630 24640	120	einfache, Prachtmischung, sehr blütenreich, vorzüglich für Sträuße	80 2.80	20 35
24650	90	" Riesen " " gestreifte, schön (ca. 60% echte)	1.30	25
24660	17	" Halskrausen-, gemischt (spielen)	2.—	30
24670 24676	77	" Kaktus-, gemischt (spielen)	2.50	30 35
24680	30	" Luzifer, dunkellaubig, Bluten dunkelblutrot, prachtvoll * Zwerg (Mignon), 50%, echte	4.80	35
14388		" Sortiment von 6 Sorten		10 541
		Dahlia, im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.		3611
01000		Datisca, Streichkraut. Datiscaceae.	-	
24686	300	" cannabina, Hanf ähnlich, sehr wirkungsvoll als Einzelpflanze.	3,-	35
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		
24690	60	atropurpureum hybridum Phönix, tief veilchenblau [11,5/12 re].		
0.1740	45	Mai-Juli	0	60
24712 24718	45 80	Ocashmirianum, prächtig blau [11,5pc/12re], Aconitum ähnlich cardinale, scharlach [6,5/7 pa], sehr schöne Species, August	8	-,40 -,40
24760	180	elatum hybridum, Prachtsorten gemischt, herrlichstes Farbenspiel	1.20	25
24761	92	" hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten	4.40	35
24763 24758	27	" " neue großblumige Sorten in Prachtmischung	2.20	25 30
24759	77 79	n n n hellblaue Töne	2.20	30
24756	29	" malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen		7
0.4700	100	in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	6	40
24780 24764	120 180	" Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5re], großblumig " Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	6.— 4.80	40
24765	77	" verbessert, himmelblau [14ga], siehe Umschlagbild.	5.—	35
24755	120	" " Capri, rein himmelblau, einfach	8.—	40
24762 24772	180	" " Cliveden Beauty, extra großblumig " Bellamosum, dunkel enzianblau [12,5 pa/ra]	5.60	40 35
24767	120	" Bellamosum, dunkel enzianblau [12,5 pa/ra]	0.00	90
24768	180	" Lamartine, enzianblau [12,5ra/11,5re] Umschlagbild	6	40
24771 24766	150	7 Rev. E. Lascelles, dunkelblau mit weißer Mitte	6.80	-,40 -,40
24770	7	formosum, lebhaft dunkelblau [12.5/13 ra] .] Juni-September,	5,-	35
24784	75	To * nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc], ge-	500	Name of Street
04700	00	drungene Pflanze; blüht zeitig im ersten Jahre, Mai-August	6,-	40 25
24792 24796	90	⊙sinense (grandiflorum) album	1.20	25
24800	40	• pumilum album, niedrig zum	1.40	25
24801	77	" azureum, neu, himmelblau [14 ga/la] Schneiden,	2	30
24802 24806	90	 pumilum album, niedrig pumilum album, n	1.40	25 25
24810	30	O* " blauer Zwerg (Tom Thumb), ultramarinblau [13 pa/ra], schön	1.50	25
24830	170	T sulphureum (zalli), lange Rispen großer gelber [1ea] Blüten, prächtig	8	40
24840 14394		ausdauernde Sorten gemischt	1.20	25
THOOP		The state of the s	1	
		 Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae. 	250	1
94000	50	Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spütsommer. Billie: Juni-Juli.	os	15
24900 24902	50	barbatus, einfache in Prachtmischung	1	25
24904	77	* fl. pleno, gefüllte schön gemischt	1.40	25
24908	n	" albus, weiß, samenbeständig	35	15
24912 24916	19	" " fl. pleno" atrosanguineus (Dunnettii), dunkelpurpur, prachtvoll	1.30	25 15
24920	77	" " fl. pleno, schön	2	30
24922	17	" Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben	1.50	25
24924	77	" kupferrot [8pa], neu	1.40	25

9*

N	Höhe	Standen	10 g M. Pf.	Port.
		O Diorthus borbotus (Butter)		
24933	En	O Dianthus barbatus (Fortsetzung):		1
24934	50	barbatus nigrescens, schwarzrot, schön	70	2
24940	27	" fl. pleno (Benary), tiefschwarzpurpur	3.—	—.a
24944	20	" oculatus marginatus, dunkelpurpur [8 re] mit weißem Auge u. Rand	60	1
24946	27	" marginatus fl. pleno, sehr schön	2.—	8
24949	77	" " grandiflorus, Prachtmischung, großblumig	80	2
24951	59	" puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön	1.40	2
24952	77			7
24954	77		50	1
24955	77	" " fl. pleno (Benary), schön. " " splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8ga]	2.60	3
14400	"	Postiment van 10 Contra	1.40	2
14402		" Sortiment von 12 Sorten		
12202		» » 5 » » 1,-,		
		Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungeführ 40%, einfachblähende Pflanzen.		
		* Dianthus plumarius. Federnelke.		
		Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen.		
1000		Aussaat; April-Juni. Auspflanzen: August-September. Blüte: Mai-Juli.		
24960	50	einfache gemischt, wohlriechend	50	1
24962		" albus, reinweiß	80	20
24963	77	" oculatus, weiß, mit dunkler Mitte einfach	80	20
24964	77	" Pfauenauge gefranst, gemischt, schön	70	20
24966	77	" diadematus, Diadem-Federnelke, schon	80	20
24968	79	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, gemischt, schön	3.20	38
24969	77	" " gefüllte Prachtmischung	5.60	38
24970	,,	" " albus, weiβ, gefüllt	6	44
24972	77	" " oculatus (Benary), weiß mit purpurbrauner Mitte	4.80	8
24971	39	" " fladematus (Kongry) may	4.40	35
24976	25	" " nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt, schon	3.20	85
24980	40	" scoticus, echte schottische 100 Korn M. 3.20., 10 Korn	0.20	40
24986	77	semperflorens, winterharte, immerblühende, einfache und gefüllte	2.80	85
24994	77	" ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot " " "	3	35
			0.	, 130
		Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.		
		» caryophyllus, Gartennelke, siehe Seite 80-82.		
24996	25	" arenarius (Sandfedernelke), einfach, weißbithend, tief geschlitzt	2.80	35
24995	45	atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichbluhend	1	,25
24999	20	* " caesius grandiflorus, rosa [10 ea])	4.80	
25000	77	* " Crimeon Raddor Lambert and I resentunence, rasen-	1.00	-40
25002	29	* " spiendens, leuchtend [10 ia/la] bildende Federnelken	9.60	50
25003	45	" carthusianorum, malvenrosa [10 ia] 1 g . 2	0.00	
24997	20	* " deltaides magentarges [95] Juni - Aug	2.80	40 35
24998	27	* Thue and R	3	85
25005	20	* " Brillant, leuchtend rot [9 ra] Ouschige * " splendens, tiefent [9 5 ra] Phanzen,	3	35
25007	77	* " " splendens, tiefrot [9,5 ra] Pflanzen,	3	35
25009	77	* " gemischt für Fels- partien	2.20	30
25010	77	* " graniticus, karmin [9,5na], gut far Felsgarten, Juni		
5011	10	" hybridus Allwoodii alpinus, Neuheit, reizende Felsenpflanze	2.50	30
25012	15	* neglectus, leuchtend rot [9,51a], Juli-August, hart 50 Korn A40.	-	1
25014	40	speciesus, einfach rosa [11ea/gn], tief geschlitzt, Juni - August	3	35
5013	20	* " superbus nanus, weiβ, tief geschli'zt, wohlriechend		
5016	60	" trifasciculatus, neu, purpurrosa [10 na/la], im Verblühen heller	4.60	,35
		[10/10,5 ia]; große Blutenköpfe ahnlich D. barbatus		1 00
5015	30	* vaginatus atrorubens, gluhend rot, hubsche Alpine. Juni	1.	1.20
		" Sorten für Felspartieen, gemischt	1	25
5017		" Conton for Cooper troon, generacite	3	95
5017				
		Dictamnus, Diptam. Rutaceae.		
5018	75	T " caucasicus, rosalila [10,5 ca], dnkl. geadert, duftendes Laub, uppig	7	70
	75 80		7	—.70 —.50

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
_	em		M. Pf.	M. Pf.
		Tille I Demander Sierander Herr Pengyeresese		
05004	mr.	Dielytra, tranendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae. " chrysantha, goldgelb, Juni/Juli, tiebt trocknere Lagen, selten		-,50
25024	75	T - spectabilis, hangende Rispen mit reizenden, herzformigen rosa [9 na]		,
25026	80	Blumen, prachtig, Mai-Juni	15	50
100				
		Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.		
25030	90	Buxbaumii, rahmgelb [1/1,5 ea], Juli-August	60	20
25032	77	annariancia with Asymet	7.20	40
25034	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3ic], rostbraune Adern, Juli	70 1.40	,20 ,25
25038	80	grandiflora, chromgelb [1,5 ga], großblumig, Juni-Juli	2.60	-,30
25040 25046	120	lutea, seltener gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August	60	20
25062	120	purpurea, gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August	50	15
25064	20	alha	80	20
25066	. 29	* rosea [10 ea/ic]	80	20
25068	19	» schöne Mischung	70	20
25072	19	" glexiniaeflera, purpur [10 pc/re].	1	25
25074	17	" and mit gefleckten	1	—.25 — 25
25076	=	" " rosea [10 ea/ic] Blumen	1	25 25
25080	27	7 7 School general state of 10 co /col	3	35
25081	97	" Prachtmischung neuer riesenblumiger	1,40	25
25082 25084	77		1.20	25
25090	100	monstrosa, gemischt, prächtige Abarten, bei denen die oberste,		
20000	100	sehr große monströse Blume weit offen steht	1.50	25
14406		Sortiment von 6 Sorten		
	- 2			
25000	050	Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae. " laciniatus, fleischfarbigrosa [10 ca] Blumen, schöne geschlitzte	1	
25096	250	Blatter, sehr dekorative Pflanze, Juli	60	20
25095	200	* silvestris, grunlichrosa	50	15
20000	200	Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.	1165	
25097	30	T* " Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Bluten	10	50
25099	19	T* . leffrevi redolens, rosa, stark duftend		50
25098	50	T* " meadia, purpurrosa [10,5/11 ga], reizend, April-Mai 1 g M.4		60
		Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.		60
25100		" caucasicum, gelbe [2 na] Schnittblume, Marz-Mai . 1 g M. 6 " magnificum, goldgelb, großblumiger 1 " »12	-	80
25101	50	City 12 to a single walk [1 5 no] ann Bhlumin Anni - Mai	1	60
25103 25104	1	-lantaning analoum addanta Dan geofficing Masaerite		
20109	30	langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni. 10 Korn	-	1
		Dracocenhalum, Drachenkopf, Etagen-Erica, Labiatae.		
25114	40	* Ruyachianum, dunkelblau [12.5 nc], hübsche Schnittblumen	3	85
25116	120	" virginianum (Physostegia), rociglila 10,5/11 ia/ea, Juli-Sept.	3	85
25117		" album, sehr schöne Schnittblume	3	35 35
25118		" " grandiflorum, reinweiß, großblumig	4.80	-,35
25119		" " compactum, zartiila [10,5/11 ia/ea]	4.80	35
25120 25121		" " roseum, schon rosafarben. August	4	85
2012	00	Echinops, Kugeldistel. Compositae.		1
25122	200	* exaltatus, zart hellblau [14 ca] Juli-August,	35	15
25128	1 To 10 at	minortone hellowenthau [14 09]	35	15
25124		" ritro, violett [12,5 ia], schon [fur Enzet- una	60	20
25126		" humilis Cyane, violett [12,51c] z. Schneiden Vorpflanzung,	50	16
25129		" ruthenicus, weif für Bienen	50	15
25127	225	a sphaerocephaius, astrona ilica/oc	35	15
0245		Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut. Oenotheraceae.	1.50	25
25130		" angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September" " Fleischeri, niedrig, lebhaft purpurrosa	8	40
25131		" Hectori, kriechend, dunkle kleine Blatter, weißblühend, bildet		1
25132	9	dichte Rasenpolster, Juli-September	12	50
		Eninactic Dincel Sitter, Sumpfstendel, Orchidaceae.	1 1 1	1
25128	3 40	" palustris, echte Sumpfwurz, heimische Orchidee mit röllich grau-		
		granen Blaten, weiß u. roten Lippen in Trauben. Juni-Juli		50
	1		1	

	Texas.		_	
N₽	Höhe	Stauden	16 g	Port.
	1		M. Pf.	M. Pf
		Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppenlilie. Liliaceae.		1
25133	150	" Bungel, zitronengelb I na 200 Korn # 120 40 Korn	1	3
25134	77			10000
25138	-	T and the same of		4
25143				4
25135	17			70
25137	77			2
	250		0.0	4
25141	200			6
25139	1	T " gemischt	100	2
	-	Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Lillengewächse		1
		mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.	1.00	
		Erigeron, Frühaster, Dürrwurz, Berufkraut, Beschreikraut. Compositae.		
25140	40	* aurantiacus, orange-kupferfarbige [5pa/5,5pc] Strahlenbluten.		1
25142	77	" Coulteri, weiß		50
25145	70	" grandiflorus elatior, rosig [10.5 cal feat Juni-Juli,	4.60	3!
25146	40		3.40	35
	100	" mesagrandis speciosus, dunkellila [11,5ga/ia] vorzugliche	3.40	35
25148	70	" multiradiatus roseus, (Benary), zartrosa [10 ca] haltbare	4.40	35
25151	77.0	" speciosus (Stenactis), blau [12ea], zum Schneiden	2.80	-,35
25149	75	" " hybridus grandiflorus, rosalila [11.5 ga]	3.20	35
25143	50	" " Semiplenus, halbgefüllt, lavendelblan (enielt)	8	40
		Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.	0.	.20
25150	15	* " alpinus, violettrot [11 ia] Marz-Juni, fur Topfe, Ein- 1 g A 4	32	-
25152	32	* " albus, weiß fassungen und Felsgruppen 1 " " 4		50
		Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.	32	50
25170	60	- Managgavii retnielett [10 no] ku- T: 4	40	1
		" Manescavii, rotviolett [10 pa], schon, Juni-August	10	50
25178	80	Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.		7 - 1
25179		alpinum, große Blutenköpfe, stahlblau[12ie/gc], sehr schön \ Juni-	4.80	50
25186	75	" " Superbum, gropotumig	4.80	50
4.4	75	 giganteum, Silberdistel, grünlichweiβ echt, Juli-August 	1.40	25
25198	120	" planum, kleinknopfige kornblumenblau [13 ne/gc], für Rienen	70	20
04000		Erysimum, Schöterich, Schotendotter. Cruciferae.		0.34
25202	30	aureum nanum compactum, eigelb [2 ra]. Goldlackahnlich, blubt		
		früh und reich, April-Mai, für Felenartisen	70	20
25204	77	" pulchellum, schwefelgelb 1 pa], sehr reichhlahend, Frebiahe	1.30	25
25206	27	* " rupestre, gelb [1 na], far Felsgarten	2.50	30
25207	77	* " " aurantiacum, orangegelb [4,5 pa]		
		Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.	6.—	40
25212	90	" ageratoides, reinweiß, große Blutendolden, August-September	0	
25214	100	z cannabinum rosa [9512] bei une heimisch an Wessenlaufen	3.—	35
25216	120	The state of the s	70	20
20210	120	" purpureum (perfoliatum), weinrot [9le/ng], bluht reich, AugSept.	4.40	,35
25217	15	Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
25218		" myrsinites, gelbgrune Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni	2.50	30
20210	40	" polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen gold-	-	
		geiben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai	12	60
		Fragaria, Erdbeere, Rosaceae.	THE PARTY	THE
25220		*O n indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln	1 00	000
		Francoa. Saxifragaceae.	1.20	25
25223	75	† " ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt	10	15-10
100		Freesia. Iridaceae.	10	50
25224	25	LOW LILLIAN OF A CO.		
25226	30	The state of the s	1	25
25228		† T " refracta alba wohlriechende, herrliche	80	20
	77	†⊙T " hybrida, gemischt	80	20
25229	77	†⊙T " " neue blaue Farben	12	60
25280	73	TOT " Ragionieri, Prachtmischung reizender neuer Färhungen	3.40	35
25232	22	†⊙T " Tubergenii, seltene, reiche Farben, sehr verbessert	9	50
		Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.	7.	.00
25238	45	7 COSTUISA, violett, far Ufer Finfassung Trafe Ismi Assess	0	
25244			3	35
	100	mehrere Sorten gemischt	5	35
02020	00	Gaillardia, Kokarden-, Malerblume, Compositae, Junio Oktober	-	
25256	90	y grandiflora, Prachtmischung	1	25
25255	75	" Bremen (Benary), languestielte Margaretenhlumen tief		1000
		dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen	10	60
25259	77	O " " Burgunder, siehe Neuheiten	-0.	1
	1			4
			J	

N2	Höbe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	em			
		Gaillardia (Fortsetzung).		
25257	40	• grandiflora compacta, schone niedrige Abarten	1.50	25
25260	90		2	30
25261	"	regalis, neu, Riesenblüten von 10-12 cm Durchmesser,		
		goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re] auf langen Stielen	5	35
25263	77		1.50	25
25265	79	o n sanguinea (Benary), neu, blutrot [7,5 pc], gelbe [3 na] Spitzen	2.50	30
25264	99	🧑 🤻 semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen	4.40	35
25267	77		2,60	30
14410		» Sortiment von 6 Sorten	ESSUE L	JE 1960A
T		Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vorzügliche, haltbare, langgestielte Schnitthlumen. Sie sind reich-		O VICE
		blühende Schmuckstauden. Herbstaussaat empfenienswert.		1.120
		Galega, Geißraute. Leguminosae.		
25266	120	Galega, Geißraute. Leguminosae. "bicolor Hartlandii, weiß und lila [11 ea], schön. "Duchess of Bedford, kompakt, lavendelblau [15ca/ea] u. weiß	80	20
25269	90	" Duchess of Bedford, kompakt, lavendelblau [15ca/ea] u. weiß	1.20	25
25268	120	" officinalis. Fahne heliblau [12 ca/ea], Filiget werf	50	15
25270	27	" " alba 5	70	20
25271	60	" " compacta, dankbar blühend, reinweiβ	80	20
		Gentiana, Enzian. Gentianaceae.	200	Same.
25276	10	* " acaulis, dunkelblauer [12,5 ra] Alpen - Enzian, Mai-Juni	7.20	40
25274	,,	" angustifolia (sabauda), große blaue Blumen, Juni-Juli	0	40
25272	60	" asclepiadea, dunkelblau, zum Schneiden, Juli-August	2	(38. —
25282	45	* " frigida, niedrig, grunlichweiß [1 ca] mit blaulichem [14 ec] Schein	1.50	25
25286	100	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.50	25
25287	40	" macrophylla, groβblattrig, blau [12,5 ra], Juli	1.20	25
25284	50	" purpurea, Blaten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli	2	30
		Georginen, siehe Dahlia Nr. 24518 ff.	0.00	100 MIN
		Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.		20108
25291	45	" grandiflorum, lila [12.5/11 ia], großblumig, Mai-Juli	5	35
25290	60	" pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau, Juni	5	35
25295	71	» » album	4.80	35
25292	30	sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	4.40	35
		Gerardia. Scrophulariaceae.	1187	117
25294	90	o n hybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe	1	25
	1	Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.	100	
25298	40	" Boristi, leuchtend orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend, selten	7.20	- ,40
25296	60	" coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli	1.30	-,25
25300	77	" atrosanguineum semiplenum, orangerot [6,5/7 ra], halbgefüllt	2	30
25301	77	" " fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glut-	1 4 00	1
	-	rot [6,5/7ra]. gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August	4.80	35
25302		" " Goldball (Lady Stratheden), gefüllt. goldgelb [3pa], Juni-Aug.	6.80	40
25303		" Orangekönigin, neu, gefüllt, orangescharlach [6,5/pc/pa]	16	70
25304		" Heldreichii (montanum), orangefarhige [6 pc] Blumen, Mai-Juni	18	70
25305		" magnificum, wundervolle hellorange [6,6,5pa] Blüten, Juni-Juli	4.80	35
25307		* " sibiricum, rötlich orange [6,5 pc], reichblühend, Mai-Juni	70	20
25306	60	" urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthält ätherisches Ol, Juni-Aug.	210	vant)
05000	1 -	Gillenia, Dreiblattspiere. Rosaceae.	20	70
25316	75	* trifoliata, reiche Rispen eleganter weißer Blütchen, Juni-Juli	20,-	.10
2	1.10	Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.	0	
25331		T " gandavensis, Prachtmischung, von besten Sorten, August-Septbr.	2	30
25332		T neueste riesenblumige Prachtmischung	4.80	35 40
25333		T " " helle Farben	7.20	40
25335		T n n n rote n	7.20	40
25337		T " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	7.20	-,40
25339		1 4 "	1.40	-,25
25356			1.50	30
25358	2	T " Gladiolus-Anzucht aus Samen ist zehr lohnend. Aussaat warm: Februar-	1100	
	1	März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.		
			1	
95900	20	Globularia, Kugelblume. Globulariaceae. * " trichosantha, dunkelblau [12,51c], Mai-Juli, für Felspartieen .	5.60	35
25368	20	" offenogamena, watercookes [12,010], may bare, far Tetopartecen .	3.00	1
	1	William H 961 p. C. C.	1	1

M	Höbe	Stauden .	10 g M. Pf.	Port.
			14. 17.	1 11. 1 1
	2.	Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.		
25872	50	† " decurrens, Strohblume mit weißen Blutendolden, Juli-August .	12.—	50
		" Leontopodium, siehe Nr. 25680.	1	1.00
05000	450	Gunnera. Halorrhagidaceae.		
25386	150	" manicata, prächtig, Riesenblätter	14.—	70
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		-
25394	120	" acutifolia, lilarosa [10 ea], Juli-August	1.20	28
25400	100	n pacifica, rosa [10ea/ga]	8	70
25402	110	" paniculata, weiß, reichblutig, Juni-August) vorzüglich	1	25
25406	100	" " fl. pleno, etwa 50% gefullt zum	7.20	46
25405	80	" " " Schneeflocke, gefüllt, frühblühend Schneiden	26	70
25408	15	" repens, weiß, reizend zu Steingruppen, Juni-September	3.—	85
25410	77	* " rosea, Bluten hellrosa [10ea], sehr hubsch	3.40	36
		Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.	The land	
25416	60	" coronarium, rot [8 ra/re], duftend, für Bienen, Juni-August	70	20
		Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Sonnenkraut. Compositae.		
25430	90	" autumnale hybridum nanum praecox, schöne Spielarten		-
		in gelben, bronze und rotbraunen Tönen	12	50
25426	80	" Bigelowii, gelb [2,5 pa]. mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt	8.40	46
25428	70	" Hoopesil, frah, gelb [3,5 pa], großblumig, reichblahend	1.60	30
		Vorstehende Sorten sind dekorative Einzel- und Gruppen-	1	
		pflanzen und liefern August-Oktober vorzügliche Schnittblumen.	100	
	40	Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.	Luca G	
25444	30	* mutabile, blaht in mehreren Farben	1.40	25
25445	"	* " album oculatum, weiß mit gelbem [2pa] Auge reizend,	2.80	-,35
25446	20	" " loud Hamino, karmen met orange, in geto		
05445		uvergenent, gropotuming } 17.1	3.—	85
25447	77	" Launskungm, tenement tarnsrosa, einfach . Mai - Inli	3.—	85
25449	20	" politonum roseum, kupirigrosa Biuten m. aunki. Auge	3	35
25448	30	" Totaliani in Karner [0,012]	3.60	35
		Helianthus, Sonnenblume. Compositae.		
25454	120	" lastiflorus, große gelbe [2 ra] Strahlenblüten, September-Oktober	12	50
25456	77	missouricus (Maximilianii), fruh, gelb [1,5 pa]	16	70
25457	150	" mollis, gelb [2 pa], Blatt hellgrun, weißwollig, Juli-Oktober	12.—	50
25460	120	" rigidus (Harpalium), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe	12.—	50
25461 25462	150	" Daniel Dewar, frahbluhend, großblumig, tiefgelb [2 ra]	12	50
25466		" " Ligerii, hellgelb	12	50
25467	37	* strumosus, reichblahend, gelb [2 ra]	11	50
20201	-	» ausdauernde Sorten gemischt	9.60	50
		Die ausdauernden Helianthus liefern von August bis Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.		
			40	
25469	70	Helichrysum, Strohblume. Compositae.		
-0100	10	* angustifolium, gelb [3 na], weißblattrig, Juli-September	1	25
95471	75	Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.	0	1
25471 25472	75	" compacta floribunda, dunkelgelb [3/3,5ra]	2	30
25473	120	" laevis Pitcheriana, goldgelb [3,5 ra] August bis	1	25
25474	150	" " Ernst Ladhams, neu, orangegelb [3,5 ra] Oktober,	1.50	25
25475	100	" Goldene Sonne, goldgelb [3/4ra], reichblühend sehr gute	1.20	25
25476	150		1	25
25477	100	" " major, orangegelb Schnittblumen	1	25
MUZII	100	" " zinniaeflora semiplena, halbgefullt	1.20	25
05470	45	Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae.	7	
25478	45	T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus	, -	
25480	95	(keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat), Februar-April.	4,40	35
	35	T " niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März	1.30	25
25481	39	- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4.40	35
25482	75	Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae. T " flava, gelb [2 la], duftend languestielte lilienartius	0	
25484	60		3.40	35
20104	00	T " Middendorfii, goldgelb [3,5 na]] Bluten, Mai-Juli, prachtvoll Heracleum, Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaude. Umbelliferae.	3.40	50
Statement By	180	"Mantegazzianum, geschistztblattrig \ riesige Schmuckstauden für	200	
25499 I				
25499 25501	110	* sphondylium (Bärenklau)	50 35	—.15 —.15

No	Höhe	Standen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
	em		M. F1.	M. FI
		Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.		
25504	1 150	a lampsanifolia, lila [10,5 na], Juli-August	60	20
2550			50	15
25510		" matronalis, rotviolett [11 ia/la] } Mai-Juli, duftend	50	15
2551	. 1	" nana candidissima, reinweiß, buschig, früh, prächtig.	1.40	25
2551		* nivea schneeweiß, selten, Mai-Juni	2.50	80
25525		" tristis, nuβbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geadert, wohlriechend .	35	15
		Heuchera, Alraunwurzel, Granatrispe, Purpurglöckchen. Sulfragazza.		
2552	5 60	" hybrida convallaria nivea, schneeweiβ, an Maiglöckchen erinnernd	8	40
2552		" brizoides gracillima, rosa [8,5 ia], hühseh	12	50
2552	- 1	a aracillima hybrida, zierlich	9	40
2553		* sanguinea, karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden	8.—	40
2553	- 1	" splendens, leuchtend zinnoberrot 8ra	12	50
2553	4 "	" " alba, reinweiβ	6	40
2553	5 "	" Fenerregen, rot [7,5/8 ra], Juni-Juli	12	50
2553		rosea [8.5]c] sehr schön	12	50
2553		" bybrida (Benary), Prachtmischung	8	40 40
2553		" grandiflora, neue großblumige	9	50
2554	0 "	" Titania, lachsrosa [8,5/9ia], stark wachsend	14	.00
		Houchera, Zwiere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude, sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen,		1
		reizende Schnittblumen.	-	1. 13
		Hieracium, Habichtskraut. Compositae.	10	
2554	4 45	* " aurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September	80	20
2554		* " villosum, gelb [1,5 pa], sehr schön für Felsgarten, Juni-Juli	1	25
2001	0	Horminum, Drachenmaul, Labiateae.		
2554	8 30	* " pyrenaicum, violett, Mai-Juli, hübsch für Rander und Steinpartien	12	50
200		Humulus, Hopfen. Moraceae.	94	
2555	0 8	» lupulus	2.—	30
	0	Hyacinthus, Traubenhyazinthe, Liliaceae.	M. Call	
2555	4 120	T " candicans (Galtonia), Blumen weiβ, glockenförmig, Juli-Oktober	80	20
	100	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.		1
2556	5 20	* " orientale, große gelbe [2 la] Blumen .] Juli-September, für	3	35
2556		" perforatum, gelb [2 na] Vorpflanzungen und	80	20
2556	6 10	* " polyphyllum, gelb [2 ia], sehr zierlich.] Steingärten	3.40	- 35
		Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.	Tario .	
2556	8 30	* " gibraltarica, Blumen groß, lila 11 ea mit weiß, prachtvoll	2.60	30
2557		* " hybrida, reichblühend, großblumig, Mai-Juni	2	30
2557	6 10	* " Jucunda, echt, selten, rosa, niedrig	0.00	1.60
2558	4 30	* sempervirens, bildet große, dichte Busche weißer Blumen	2.80	35
2558	35 "	* " Schneeflocke, großblumig, frühblühend (spielt), April-Mai	9	45
2559	12 40	* " tenoreana, lila [11 ca/ea] mit weiß, Mai-Juli	70	
	123	Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingürten.		
0		Incarvillea, Standentrompete. Bignoniaceae.		1
2559		T "Bee's Pink, helirosa, großblumig, auffallende Neuheit 10 Korn T "Delavayi, purpurrosa [101a]. Glozinia ähnliche Blumen, prächtig	12	60
2559	- 4	T " Delavayi, purpurrosa [101a]. Gloxinia anniche Biumen, prachtig T " grandifiora, große amarantrote [10 na pe] Blumen, herrlich	14	60
2559		T " grandinora, grose undrumrote Tona pel duma, für Felsgärten	16	70
2559 2559		T " variabilis, lilarosa [9,5/10 ca/ea], zierlich, Juli-September	9	40
200	30			
OFF	00 00	Inula, Alant. Compositae. * n ensifolia, goldgelb [2 ra], Juli-Oktober, für Steingarten	6	40
2559				
2560	00 60	Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll	8.40	40
2560	05 75	the distribution to the first manufacture	3	35
2560			80	20
2560			3.40	36
256		" salicifolia, dunkelchromgelb [2,5 pa], Juni-August	80	-20
200	"	Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae.	1	
DEC	20 60		1.40	-,25
256 256		Drachtmischung neuester großblamiger Sorten	2.20	80
256		* - nraminea. Rluten hellviolett, blau geadert und weiß gesteckt, mit		1
400.	3/	anrikosen artigem Duft: Belaubung grasartig	2	30
			1.60	30
256	24 50	Kaempieri (laevigata), japanische Fraemserien, Jahr Jahr.	2100	

25622 500 25623 600 25623 15 25628 90 25626 100 25630 25631 60 25631 25632 25631 25634 25636 " 25642 250 25646 40 25650 \$ 25654 25656 " 25656 " 25656 " 25656 " 25666 " 25667 150 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25689 75 25689 75 25689 75 25704 60 25706 90 25708 " 25714 80 25718 75 25714 80 25718 75 25714 80 25726 90 25732 90 25732 75 25734 90			M. Pf.	M. Pf.
25623 60 25627 15 25628 90 25629 10 25630 80 25631 60 25631 60 25633 " 25634 60 25636 " 25642 250 25646 40 25656 \$ 25656 " 25656 " 25656 " 25656 " 25668 150 25681 20 25681 20 25702 " 25704 60 25702 " 25704 60 25706 90 25706 90 25708 " 25714 80 25716 90 25716 90 25718 75 25718 75 25729 90 25732 "				
25623 60 25627 15 25628 90 25629 10 25630 80 25631 60 25631 60 25633 " 25634 60 25636 " 25642 250 25646 40 25656 \$ 25656 " 25656 " 25656 " 25656 " 25668 150 25681 20 25681 20 25702 " 25704 60 25702 " 25704 60 25706 90 25706 90 25708 " 25714 80 25716 90 25716 90 25718 75 25718 75 25729 90 25732 "		Iris (Fortsetzung):		
25627 15 25628 90 25629 7 25626 80 25630 80 25631 60 25633 3 25634 60 25636 7 25642 256 25644 25656 8 25654 25656 7 25664 25664 7 25666 7 25680 15 25681 20		" orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung	70	20
25628 90 25629 7 25626 100 25630 25632 100 25631 25633 = 25634 60 25636 = 25642 250 25646 40 25650 § 25654 7 25656 7 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25681 20 25702 7 25704 60 25708 7 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25718 75 25720 90 25732 7		" " Schneekönigin, elfenbeinweiß	2.50	30
25629		* " pumila hybrida Mischung, reichblutig, für Einfassung, April-Mai	2,50	80
25626 100 25630 80 25632 100 25631 60 25633 " 25634 60 25636 " 25642 250 25646 40 25656 " 25656 " 25658 25664 " 25666 " 25673 180 25676 150 25681 20 25679 " 25684 60 25687 " 25688 60 25687 " 25689 75 25691 " 25696 90 25702 " 25704 60 25706 90 25702 " 25704 60 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25728 100 25732 " 25730 " 25732 "	90	" sibirica, hellblau Bluten ziemlich	70	20
25630 80 25632 100 25631 60 25633 = 25634 60 25636 = 25642 250 25646 40 25656 \$ 25654 ** 25656 ** 25656 150 25673 180 25673 150 25681 20 25681 20 25687 ** 25689 75 25689 75 25691 ** 25696 90 25702 ** 25704 60 25708 ** 25704 60 25708 ** 25714 80 25714 80 25718 75 25714 80 25718 75 25720 90 25732 ** 25732 ** 25730 ** 25732 ** 25730 ** 25732 ** 25730 ** 25732 ** 25730 ** 25732 ** 25732 **	37	" " alva, Tesmioesp	70	20
25632 100 25631 60 25633		" " Ferry's Diau, ktarolau, starke Strete dankhar blahende	80	20
25631 60 25633 = 25634 60 25636 = 25642 256 25642 256 25656 = 25656 = 25656 = 25658 = 25664 = 25673 180 25673 150 25673 25676 150 25681 20 25681 20 25689 75 25681 90 25702 60 25702 60 25704 60 25708 90 25708 90 25714 80 25716 90 25718 75 25728 10 25728 10 25728 10 25728 10 25732 7		" " Strangperie, rein himmelolau	80	20
25633 = 25634		" " Superva, aunkeitrau, grophiumig	80	20
25634 60 25636 " 25642 250 25646 40 25650 \$ 25656 " 25656 " 25658 25664 " 25666 " 25673 180 25676 150 25679 " 25681 20 25679 " 25684 60 25687 " 25689 75 25691 " 25696 90 25700 " 25704 60 25708 " 25710 " 25714 80 25716 90 25718 75 25728 10 25728 10 25728 10 25732 "	60	" " Mischung	70	20
25636	>	" versicolor (I. virginica), dunkelviolett	70	20
25636	25	Isatis, Waid. Cruciferae.		100
25642 250 25646 40 25650 \$ 25654 ** 25656 ** 25658 25664 ** 25666 ** 25673 180 25673 150 25681 20 25689 75 25684 60 25689 75 25691 ** 25696 90 25702 ** 25704 60 25708 ** 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25725 25728 110 25732 ** 25732 **	60	glauca, gelb [2 pa], reichblühende Gruppenpflanze, Juni-Juli	70	20
25646 40 25650 \$ 25654 " 256554 " 25656 " 25658 " 25664 " 25666 " 25673 180 25676 150 25681 20 25679 " 25684 60 25687 " 25689 75 25691 " 25696 90 25702 " 25704 60 25708 " 25710 " 25712 " 25714 80 25716 90 25712 75 25714 80 25716 90 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25725 25728 110 25732 "		" tinctoria, Waid	35	15
25646 40 25650 \$ 25654 " 256554 " 25656 " 25658 " 25664 " 25666 " 25673 180 25676 150 25681 20 25679 " 25684 60 25687 " 25689 75 25696 90 25700 " 25702 " 25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25725 25728 110 25732 "	-	Kitaibelia. Malvaceae.	11.5	1000
25650 \$ 25654 7 25656 7 25656 7 25666 7 25666 7 25673 180 25676 150 25681 20 25681 20 25687 7 25689 7 25689 7 25691 90 25702 7 25704 60 25708 7 25714 80 25718 75 25714 80 25718 75 25714 80 25718 75 25714 80 25716 90 25718 75 25728 110 25732 7	50	" vitifolia, weiß, schöne Blattpflanze, Juli-August	60	20
25650 \$ 25654 7 25656 7 25656 7 25666 7 25666 7 25673 180 25676 150 25681 20 25681 20 25687 7 25689 7 25689 7 25691 90 25702 7 25704 60 25708 7 25714 80 25718 75 25714 80 25718 75 25714 80 25718 75 25714 80 25716 90 25718 75 25728 110 25732 7	-3	Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.		POLICE
25654	40	" arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf	1.40	25
25654		Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.		140/3
256566	§	" latifolius, magentarot [9,5ra/10pc]	1.50	30
25658	77	" " albus, weiß reichblühend, liefern	2.60	80
256644 25666 "	77	" atropurpureus, distinkt Juni-Oktober vorzügliche	2.20	30
256666 " 25673 180 25676 150 25680 15 25681 20 25687 " 25684 60 25687 " 25689 75 25691 " 25700 " 25702 " 25704 60 25708 " 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25718 75 25718 75 25728 210 25732 "	77	" roseus, zartrosa [10ia/10,5ga]. Schnittblumen	2.60	50
25673 180 25676 150 25680 15 25681 20 25679 " 25684 60 25687 "75 25689 75 25689 " 25700 " 25702 " 25704 60 25708 " 25708 " 25710 90 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25718 75 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "	77	" " Prachtmischung	2	45
25676 150 25680 15 25681 20 25679 " 25684 60 25687 75 25689 75 25696 90 25700 " 25702 " 25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "	29	" " Weiße Perle (grandiflorus albus), sehr große Blumen	2.80	50
25676 150 25680 15 25681 20 25679 " 25684 60 25687 75 25689 75 25696 90 25700 " 25702 " 25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "		Lavatera, Bechermalve, Erne, Pappelrose. Malvaceae.		
25680 15 25681 20 25679 " 25684 60 25687 75 25689 75 25691 90 25700 25702 25704 60 25706 90 25708 " 25714 80 25716 90 25718 75 25714 80 25716 90 25718 75 25718 75 25728 110 25732 "	80	" cashmiriana, rovigmalvenfarbig [10ea/ga] } Juli-August	1.20	25
25681 20 25679 " 25684 60 25687 " 25689 75 25696 90 25700 " 25702 2 25704 60 25708 " 25710 8 25710 75 25714 80 25716 90 25718 75 25718 75 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "	50	" silui ingiada, roste (10,0 ca)	1.40	-,25
25681 20 25679 " 25684 60 25687 " 25689 75 25696 90 25700 " 25702 2 25704 60 25708 " 25710 8 25710 75 25714 80 25716 90 25718 75 25718 75 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "	311	Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.	1000	1, 7,1
25679 " 25684 60 25687 " 25689 75 25696 90 25702 " 25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25718 75 25728 110 25732 "	15 '	* alpinum, sechtes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu	14	
25679 " 25684 60 25687 " 25689 75 25691 " 25696 90 25702 " 25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25728 110 25728 110 25732 "	9	ziehen Juni 1 g M. 3	24	50
25684 60 25687 75 25689 75 25696 90 25700 25702 7 25704 60 25706 90 25708 7 25710 7 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 7		* " sibiricum, großblumig, schön	32	60
25687 75 25689 75 25691 90 25700 25702 25704 60 25706 90 25708 725710 75 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25726 90 25725 25728 110 25732 7	29	* " Amrheins neue Spielarten, Firnenglanz August 1 " "10		50
25687 75 25689 75 25691 90 25700 25702 25704 60 25706 90 25708 725710 75 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25726 90 25725 25728 110 25732 7	3	Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.		1000
25689 75 25691 90 25696 90 25700 7 25702 25704 60 25706 90 25710 7 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25726 90 25725 110 25732 7	60	 chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete grandiflorum, große Kamille, weiß Juni-August wernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblahend, frah, 	70	20
25691	77 (y grandiflorum, große Kamille, weiß Juni-August	80	20
25696 90 25700 " 25702 " 25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "	75 (🕥 " " vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, früh,	-	Line I
25696 90 25700 " 25702 " 25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "		Mai-Juli, sehr gute Schnittblumen	1.20	25
25700	"	n secundum, Juni-Margaretenblume, etwas spater	1.40	25
25702	90 0	maximum, weiß, großblumig, Juni-September	1.20	25
25704 60 25706 90 25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25732 "	27 (Ο " " König, riesenblumig, weiβ, kraftig	1.40	25
25706 90 25708 7 25710 7 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25730 7 25732 7	" (" secundum, Juni-Margaretenblume, etwas spater	2.50	80
25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25730 " 25732 "	50 0	 " " Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche, 		
25708 " 25710 " 25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25730 " 25732 "	00	bedeckt mit weißen Margeriten	2	30
25710	00 (∴ Mayfield Riesen, schneeweiß ∴ Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll ∴ Perfektion, große, formvollendete Blumen ∴ Prinzessin Heinrich, früh 	1.50	25
25712 75 25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25730 "	77 (mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll	2.20	,30
25714 80 25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25730 " 25732 "	77 (n Perfektion, große, formvollendete Blumen	1.20	25
25716 90 25718 75 25720 90 25725 25728 110 25730 " 25732 "			1.40	25
25718 75 25720 90 25725 25728 110 25730 " 25732 "	50 (Sieger, riesenblumig. weiß. Speaker, riesige Blumen auf langen Stielen. Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig. Triumph, weiß, sehr großblumig. schöne Mischung. hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. Hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. Alaska, weiß. California, rahmweiß. [1 ca], prächtig. (Shasta Westralia, weiß. halbhoch. 	2	30
25720 90 25725 25728 110 25730 " 25732 "	30 (n " Speaker, riesige Blumen auf langen Stielen	1.20	— .25
25725 25728 25730 25732 "	(0)	" » Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	2	30
25728 110 25730 " 25732 "	00 (* " Triumph, weiß, sehr großblumig	1.20	25
25730 " 25732 "	40	y schöne Mischung	1.20	25
25732 "	10 (" " hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. riesige	2	30
	"	n n Alaska, weiß Blumen	2.50	30
25734 90	77	n " California, rahmweiß, [1 ca], prächtig. (Shasta	2.50	30
	00 (<u> </u>	2.50	-,30
		Obige Margareten liefern von Juni bis September große,		
05707		langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.		
25737 120	00	" uliginosum (serotinum), Oktober-Margerite, weiβ, reichbluhend	9.—	50
05740	20	Liatris, Prachtscharte. Compositae.		15-50
				35
25742 50	75	" callilepis, fliederblau [10,5/11 la], Juli-September	5.60	
25744 75	75		8 80 8.40	50 45

Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pt.	Port. M. Pf
		Ligularia Bandhluma Composite		
25747	200	Ligularia, Bandblume. Compositae. " macrophylla, gelb [1,5pa], Juni-August, für Gruppen und einzeln	2.80	—.3č
20131	200	Lilium, Lilie. Liliaceae.	2,00	01
25750	120	T π auratum, Goldbandlilie, weiβ, gelb gestreift, Juli, stark duftend	3.40	36
25751	200	T " platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen	5	3
25753	70	T " columbianum, Oregonlilie, duftende kleine Blüten in Dolden,	0,	,,,,,
20100	.0	orange mit braunen Flecken, zierlich	16	-,70
25749	50	T , concolor, Sternlilie, aufrechte, sternförmige Blüten, innen	10.	
20120	00	dunkelrot, Juni-Juli, für sonnige, geschützte Lagen u. Topfkultur	9	46
25752	300	T , giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-August	5.60	86
25754	80	T » japonicum, große Blumen, zartrosa, winterhart, für Topfe	6.—	40
25757	100	T " martagon, Türkenbundlilie, hellrot, braun gefleckt, Juni-Juli	4.40	38
25758	150	T " Cattaneae (dalmaticum), dalmatische Türkenbundlilie,		1 =
		großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], sehr seiten. 10 Korn		80
25756	60	T , philippenense formosanum, reinweiß, trompetenförmig,		
		duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	14	60
25760	120	T " regale, Königslilie, Blüten duftend, weiß, außen rosa [9,5ea], pracht-		LANCE.
		voll für Freiland und Töpfe, Juli-August, WChina	3.40	38
25761	60	T = rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, Japan	6.—	46
25762	77	T * tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach, stark duftend, hart	7.20	4
25763	100	T " washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend	6.80	4
	76	Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.		
25765	10	* alpina, blau [11,5 na], niedrig, für Felspartien	14.—	60
25767	39	*O " cymbalaria, hellila, [11,5 ga], reizend für Ampeln und Felsen .	4.—	38
25769	80	* dalmatica, goldgelb [1 ra]	1.60	34
25771	90	" macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß [1 ea]	5.60	38
	15	Lindelofia. Borraginaceae.	1417	1952
25774	40	* » spectabilis, blau [12/12,5 re], April-Juni	2.—	-,30
		Linum, Lein. Linaceae.	4.5	200
25778	40	" flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein	5.60	40
25779	37	" nanum compactum, siehe Neuheiten		90
25780	75	» Lewisii, kornblumenblau [12,5 la], schon Juni bis	80	20
25782	77	" naroonense (Berglein), dunkelblau [12,3 na], gropoluming }	6,80	4(
25784	35	» perenne (ausdauernder Flachs), neutotau [12,5 ga].	80	20
25786	77	" " album, weiβ	80	20
25788		* ausdauernde Sorten gemischt	70	20
		Lobelia. Campanulaceae.		100
25793	100	† T » fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni-Oktober	16.—	66
25792	60	†T " robusta grandiflora		70
25796	90	†T " atrosanguinea (Benary), dunkelblutrot 1 g M.14		60
25798	45	+T " " Illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5ra], Schaft		
08000	00.1	stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen 1 g M. 14		60
25800	90	†T * " lugdunensis, karminrosa [9 na/pa] 1 " " 22	-	70
25803	77	†T " Nanseniana (Benary), purpurviolett, [9,5 ra] 1 " " 14	100	60
25805	77	+T "Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra] 1 * " 12	100	66
25807	. 29	†T » * hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt. 1 » * 10	80.—	50
		Nr. 25794-25799 sind herrliche Lobelien, die durch ihr		
	10.1	dunktes Laub auch als Blattpflanzen schon wirken.		
00000	100	Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.	7	
25810	120	" biennis (annua), rot [10 pe] Mai-Juli. Die	70	20
25812	100	" alba, weiß trockenen Frucht- " kermesina, dunkelrot [9,5 pe], schön trockenen für	80	20
25814	120	" " kermesina, dunkelrot [9,5 pe], schön stände schön für	70	20
25817	100	(·) " " gemischt Harbetting. 8.	70	20
25819	100		1	,28
	-	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.		-
25825	150	* arboreus, gelb [2 na], Juni-August	80	26
25827	99	" " albus (Snow Queen)	1.30	2
25829	77	" " hybridus, neue Spielarten	1.10	28
25835	100	" polyphyllus, schön gemischt, Juni-August	35	18
25837	77	" " Prachtmischung	1.20	28
25842	22	" Downer's neue Spielarten, wunderbare Auslese, früh	2.20	4(
25844	79	" " Harkness' neue Spielarten, viele seltene Farbtöne	2.20 —.80	40 20
25846	99	n albus, weiβ		

Ng	Höhe em	Stauden	10 g	Port.
_	CIM		M. Pr.	M. Pf
		Lupinus (Fortsetzung):		
25848	100	" polyphyllus carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe]	4.80	8
25850	75	" " Chocolate Soldier, seltene Farben, Blüten oben gelb,	*.00	
		[1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng]	3.40	6
25854	- 39	" " coeruleus, blau [12,5 nc]	35	1
25857	92	Goldcrest, goldcrange	4.80	8
25856	19	" Jungfrau, rosig weiß, sehr effektvoll	2	40
25858	99	" Lavendel, [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein	2,00	
25860	99	" " Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia]	3	60
25863	77	" Prinzeß Juliana, fleischfarbigrosa [8ca] mit creme	2.80	60
25865	22	" rosens [9,5 ea], sehr schön	2	-,40
25869	29	" Sonnenschein, hellgelb [1,5ga/na]	2.80	60
14416	27	Sortiment von 8 Sorten		
25875	27	" hybr. Somerset, Kreuzung von arboreus und polyphyllus, groß-		-
		blumig, schwefelgelb [1ea/la]	3.20	68
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.		
25880	10	* n alpina (Viscaria), rosa [10ia], reizend, April-Mai	10	ōć
25882	45	* Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica und Haageana	3	35
25881	90	" chalcedonica (brennende Liebe), scharlach [6,5 ra], Juni-August	1	- 2
25886	27	" alba, weiß	1.40	-,25
25888	77	" " carnea [7,5 ea/ia]	1.40	20
25890	77	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungen. Wuchs, großblumig	1.40	25
25894	79	» » Mischung	1.20	25
		" coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma		April
25896	60	" Forestii Spielarten, neu, Färbungen von leuchtendkarmin,		
		karmesin, hellichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	10	50
25898	45		3.40	35
25900	99	* atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	4.40	35
25902	60	Haageana (Benary), scharlach [6 ra], Juni-September n atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re] n grandiflora gigantea, sinnober [7 ra] n hybrida, in mehreren Farben, schön n Hagaeaa (Petrocontis) kannin [9,5]a]) Zuerna Alaine 1 r. 465	4.80	35
25904	45	O " " hybrida, in mehreren Farben, schön	2.80	95
25906	10	* Lagascae (Petrocoptis), karmin [9.5la] \ Zwerg-Alpine . 1 g M 6		50
25908	79	* " rosea (Benary), helirosa 9,5 ea f. Topfkultur .1 " " 8		60
25910	50	* wiscaria (Garten-Pechnelke) splendens (coccinea), leuchtend		
		rot [10 pa] sehr frah, Mai-Juli	1.50	25
25911	37)	" " alba grandiflora, reinweiß	3	35
		Lythrum, Weiderich. Lythraceae.		162
25913	100	" atropurpureum, magentarosa [10 pa]	1	-,25
25915	10	" roseum superbum, reichbluhend [10,5/11 la]	1.10	- 25
25917	90	" salicaria, Blutweiderich, dunkelrot Juli bis	70	20
25918	80	Only on Daniel 7 24 2 4 10 F . 1 4 2 4	2,-	90
25920	-	" Lady Sackville, leuchtend rote [9,51a], niedrig September	2	30
25919	80	" virgatum, zierlich, rosapurpur [10/10,5 na]	80	20
		Macleya, siehe Bocconia.	-	
		Maiva, Maive. Malvaceae.		
25922	100	alcea, Rosenpappel, rosa [10 ga], schone Blumen, Juni-August.	4.80	35
25924	100	" astigiata, leuchtend rosa [10]a]	4.80	35
25926	90	moschata, rosa [10 ea] wohlriechend,	80	-,20
25928	8	 moschata, rosa [10 ea] wohlriechend, n alba, weiβ Juni-August 	80	20
25930	80	silvestris, Wald-Malve, blaulichrosa	50	15
			.00	10
	- 11	Malve, Althaea, siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff	1111	
95094	00	Meconopsis, Scheinmohn, Himalaya Mohn. Papaveraceae.		100
25934 25938	60 30	Baileyi (betonicaefolia), himmelblaue Blütenrispen 1 g M.5	14	60
25941	90	a cambrica fl. pleno, gold [3/3,5pa]	14	60
25941 25942		integrifolia, Thibet-Mohn, großblumiy, hellyelb 1 g & 4.4	Q	60
25944	50	" nepalensis (paniculata), heligoldgelb [2.5 pa]	8.—	40
25946	60	" Prattii, tief himmelblau mit weißen Staubfäden	99	80
25946	120	" simplicifolia, blau	22	70
50041	120	" Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub	14	60
25949	120	Michauxia, Türkenglocke. Campanulaceae.		
	120	» campanulata, große, weiße Glockenblumen, Juli-August, schön Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.		60
20840				
1	40	adidyma eshaclash	19	an.
25952 25960	40 90	» didyma, scharlach » hybrida, gemischt, Juni-August	18.— 4.40	—.60 —.85

NO.	Hőbe	Stauden	10 g	Pert.
NB	em	Staugen	M. Pf.	M. Pf.
		Marine W. J. 2: 6.1 October J. Discourse		
25966	100	Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae. " longifolia, Blattpflanze, Blate rot [9 ia/na] mit weiβem Schlund	7.20	40
20000	200	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		
		*Myosotis, Vergismeinnicht. Borraginaceae.		
25970	30	alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia], Mai-Juni	1.10	25
25972	97	" alba, weiß " Indigo, schöne Farbe [13 na]	1 10 1.30	25 25
25974 25975	15	" indigo, schöne Farbe [13 na] " compacta, tiefblau [13 na], niedrig, reizend	1.50	25
25977	30	n rosea [9,5 ga]	1.40	25
25979	27	schöne Mischung	1.10 2.60	25 30
25981 25982	77.	Blauauge, leuchtend blau [131a], Auge weiß, frühblühend Blauer Korb, neu, reichblühend, kompakt, tiefblau [13 na]	2.00	-,40
25933	77	" Expreß, blau [13]a], frühblühend	1.50	25
259≍5	77	" Messidor, dunkelblau [13 na], spātblühend	2.50	,30
25987 25989	10	nana (compacta) coerulea [13 ia], niedrig, reizend	2 2.50	30 30
25991	"	" " rosea [9,5 ga]	2.20	80
25994	30	" robusta grandiflora [13 ia], qute Marktpflanze	2	80
25996 25998	.77	" stricta grandiflora, königsblau [13]a], säulenartig groβ- " " Indigoblau [13]a], schöne Farbe . blumia.	2	25 30
26000	20	Viotorio blan [12 is] soft knodförmig soft	4.	
		gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete	2.50	30
26002	77	" " rosa [9,5 ga] blume " alba gefullt	3.40	85 35
26005 26007	37	" alba	2.80	35
14422		" Sortiment von 6 Sorten	1123	
26010	25	hybrida Jsolde Krotz [13ia], verbessertes Ruth Fischer, größte	100	
92019	00	Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete 1 g M.9	12	1.20
26012 26013	20	" Liebesstern, blau [13 ia], Laub dunkel	12,	50
20010	n	Durchmesser, sehr empfehlenswert 1 g . 4.6	-	80
26014	25	" Ruth Fischer, niedrig, lebhaft blau [13 ia], großblumiges	0.4	-
26018	30	Topf-Myosotis, auch reizend für Beete 1 g M 3 dissitifiora, tiefblau [131a], prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen	8.40	40
26024	"	" perfecta, groffblumig [13/14ia], April-Juni	9.60	45
26027	"	oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14]a] lange blahend,	3	—.3õ
26029 26028	"	oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/141a]	14.40	60 80
26030	77	palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia]	3.40	85
26036	77	* semperflorens [14ga/ia]	2.80	85
26039 26046	77	" " Graf Waldersee, tiefblau [141a] bis zum Herbst	3.20	85 85
26048	77	multiflora Perle von Ronnenberg, leuchtend blau [14ia]	5	40
26050	39		6	,40
26052	10	rupicola, porzellanblau, niedrig, reizend, auch für Töpfe	14	00
00000	00	Nepeta, Katzenkraut, Nepte. Labiatae.	1	25
26060 26062	80 50	" cataria, weißlich, Juni-Juli, wohlriechend " Mussinii, hellblav [12/12.5ia], Juli-August	6	-,40
26061	60	* " Souvenir d'André Chaudron, lavendel [12 ia], großblumig	8	40
26063	30	* " superba, tief glycinenblau]12/12,5 ia]	6.80	40
26059		" " violacea, dunkeilavendelblau [12/12,5 ia]	6.80	40
26065	110	Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae. " Clutei, hellgelb [1 la]	2	80
26064	50	" Fraseri (glauca), gelbe [1,5 pa] trichterformige Blüten, dunkles Laub	12	50
26066	"	* " fruticosa major, größere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September.	80	20
26073 26067	45 50	" Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli " glabra, kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig, Juni-Juli	8.40 6.—	40
26068	30	" gladra, kanariengelo [1,0 pa], dunkellaubig, Juni-Juli	9	45
26069	50	n purpurea [10,5 ia/la], Juni-Juli	6	40
26070	60	" speciosa rosea, weiβ, spaler zartrosa [10 ea], wohlriechend, hübsch	6	40
26076	50	Ononis, Hauhechel. Leguminosae. - spinosa, hell malvenpurpur [10 ga]	60	- 30
20010	100	s skingar, irece were supposed by [12 Belling 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		

Nº	Hōhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
26083	150	Onopordon. Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.		
26085	300	 " bracteatum, glanzend silberweiße Blatter, Blüten violett [10,5/11 nc] " Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel 	70	20
26084	220	" Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel tauricum, Silberdistel, rosalila [10,5/11 lc], Juli-August	1	25
20001	200	Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.	60	20
26090		T " Freiland-Species, gemischt		60
		Ornithogalum. Milchstern. Liliaceae.		-,00
26096	50	" thyrsoides album, dichte Buketts weißer Sternblumen		50
	10.7	Orobus (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.	5	
26099	80	" niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc]	1.20	25
26100	30	" vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], spater blau [14 pa], April-Juni	2	30
		Ostrowskia. Campanulaceae.		10001
26106	120	T " magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn		40
20111		Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.		12
26114	60	albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung .} Juni	2	50
26118	99	" officinalis (simplex), einfach	35	15
1		Papaver, Mohn. Papaveraceae.		133
26130	95		14	
26134	25	* alpinum (pyrenaicum), gelb [1,5 na] Juni-August	14.—	60
26136	77	* alpinum (pyrenaicum), gelb [1,5 na] * album, weiß * coccineum (aurantiacum) [6,5 pc] * nchamois [5 ea] * roseum [7 ea] * Alpenmohn, schön gemischt * laciniatum (Benary) gemischt, fein gefranste Blumen	14	60
26138	77	*O n chamois [5 ea]	14.—	60 60
26142	77	* roseum [7ea] Farben, auch für	14.—	60
26146	"	* * Alpenmohn, schön gemischt Felsgärten	10	50
26147	77	*O " laciniatum (Benary) gemischt, fein gefranste Blumen	12	50
26152	80	bracteatum, glutrot [6,5 ra], schon, Juni-August	1.50	25
26154	70	nanum spiendens, glutrot [6,5 ra], sehr schön	2	30
26184	40	*(mudicante (areanum) Island Make all [Quel)	1.50	- ,25
26186	77	* n fl. pleno, halbgefullt (spielt)	3.40	35
26190	77	* album, prachtig * n fl. pleno, halbgefällt (spielt) * n fl. pleno, halbgefällt (spielt) * n fl. pleno, halbgefällt (*pielt) * n fl. pleno, halbgefällt (*	1.50	25
26192	27	* n fl. pleno, halbgefallt (spielt) bei	3,40	35
26196	#	* aurantiacum (coccineum), orange [6 ra]	1.50	25
26198	77	* n fl. pleno, halbyefullt (*pielt) Herbstaussaat	3.40	35
26200 26201	39	* aureum (Benary), neu, goldorange [5 ra] Juni bis Aug.,	5	35
26209	37 .	*O * delicutum, siehe Neuheiten		60
26205	77	*O * Fakenham-Spielarten, neue Farbtöne		80
20200	7	I make - u Atlantona [6 517 natrolia llatura] ha		
		sonders reizvoil und empfehlenswert wie zum	6.—	40
26208	99	* sulphureum, zartgelb [1 ga] Schneiden	1.60	50
26210	77	*O " Prachtmischung, sehr wirkungsvoll	1.50	25
26211	27	*O " " seltener Spielarten	2.20	30
26212	27	* n gefüllter Sorten (spielen)	3	-,35
26204	50	O - micantara Duantanianhana	3.40	-,35
26202	77	• s giganteum Franchinsenting neue • s aurantiacum [6 ra]	3.40	-,35
26203	22	O " " Gelb [2 pa] Klasse	4.60	35
26207	110		4.60	,85
$26214 \mid 26225 \mid$	110	orientale, glühend rot [7 ra]	2.60	30
26224	75 90	» Aprikose, lachsfurbene Töne	12	60
26215	80	" Beauty of Livermere, dunkelblutrot " Brillant, lebhaft feuerrot [6.5 ra]	3.90	35
26213	77	" carneum hellachsrosa [7.5 ea/ga] (spielt)	3.20 12.—	—,35 — 60
26216	90	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra]. Riesenblumen, prächtig.	4.40	60 35
26222	75	"Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt)	11	—.55 —.55
26223	90	" Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen	4.40	-,35
26231	75	» Lachskönigin, lachsrote Färbungen (spielt)	5.60	35
26221	77	" Lady Roscoe, zart lachsrot [71a] (spielt)	13	60
26229	77	" Mrs. Perry, lachsfarbige Schattierungen	12	60
26226	77	" Prinz von Oranien, orangescharlach [5,5 pa], schön	4.40	35
26227	77	" Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt)	12	60
26232	100	" Psyche, rosigweiß [8,5 ca] bis silberweiß (spielt)	12	60
26228	57	» hybridum, Prachtmischung	2.60	30
		Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle	1	
		Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Die		

Nº	Höhe em	Standen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Papaver (Fortsetzung).		
26242	25	pilosum, aprikosenfarbig [5,5 la], August	3.40	35
26240	20	ausdauernde Mohn-Sorten gemischt, schön	2.50	30
14426		Sortiment von 8 Sorten		14.00
		The second secon	1	14.00
	-	Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.	100	1.40
00045	00	barbatus, siehe Chelone.	80	20
26245	60	campanulatus, zierliche Trauben, Fleischfarbe bis violett cobasa, weiβ mit lila [11 ga] Schein, Schlund dunkel [11 pc] gestreift	4.60	—.20 —.35
26246 26261	45 90	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea], hübsche lockere Rispen	1.40	25
26264	45	glaber, glanzend blau [11/12,5ia], fruh, hart Juni	1.60	30
26266	77	" roseus, zart bis tiefrosa [9,5 ca/ga]	1.60	30
26270	75		4.40	35
26272	77	albus (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze	5.60	35
26282	27	gentianoides (Hartwegii, hybridus), Prachtmischung ; albus (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze. grandiflorus, Prachtmischung schönster großblumiger. "gigantens, neue Riesen, viele seltene Farben "Karminkönigin, neu, karminrot [8,5 pc/9 lc/ne] auf	6	40
26285	77	" " gigantens, neue Riesen, viele seltene Farben	8.40	40
26286	27	" Karminkönigin, neu, karminrot [8,5 pc/9 lc/ne] auf weiß, großblumige Prachtsorte	100	80
26288	60	• kermesinus, karmesinscharlach [7,5/8pe], auffallend	11	50
26291	90	Gordonii splendens, glanzend dunkelblau [12,5 pc/11,5 nc]	3	35
26299	75	() hybridus Graciella, viele neue Farben, sehr lange und reichblühend	4.80	35
26320	60	ovatus, hellblau [13 ia/lc] Schlund [11 ic], kleinblumiger, ganz hart	1.40	25
26323	40	* pubescens, weiß bis matthlau [11,5 ea] * pygmaeus, große Blutenglocken, weiß mit lila [11/11,5 ga]	1.40	25
26322	20	* n pygmaeus, große Blütenglocken, weiß mit lila [11/11,5 ga]	1.40	25
26324	30	 pulchellus hybridus, gemischt speciosus, weiβ spæter hellblan [13 ea], lange Rispen 	1.10	25 25
26326	60	spectabilis, lange, tiefblaue Blütentrauben [13 ra, Schlund 11 nc]	5.20	35
26328 26346	120	mehrere Sorten gemischt	1.30	25
14432		Sortiment von 6 Sorten	2,00	
12102	100	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-	200
04050	00	Perezia. Compositae.	2 10	95
26350	90	" multiflora, sternförmige Blumen, porzellanblau [12,5ga] Juni/Juli Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.	3.40	35
26360	90	" decussata (paniculata), schöne Mischung, Juni-September	4.40	35
26361	22	" granditiora, neue großblumige, Prachtmischung	6	40
26363	77	" Rote Farben	7.20	40
26365	77	" Weiße und helle Farben	7.20	40
26364	60	" nana, niedrige, gemischt	7.20	40
00000	000	Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.	***	48
26368	300	" decandra, weiß, später rosa	50 35	15
26370	100	Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.	50	.10
		Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae.	100	1
26374	75	" coeruleum, blau [12]a], reichblühend]	80	20
26378	60	" " grandiflorum, blau [121a], schön	80	20
26382	75	π flore albo, weiβ Juni-August	80	20
26384	50	" Primadonna, zarthellblau [12,5 ga].	1	- 20 25
26398	40	" Richardsonii, blau [12,5 ia], früh	1	20
26404	250	T " Sieboldii, weiβ, schöne Blattpflanze, August-September	3	—.35
20203	200	Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.	0.	.50
26406	25	* " alpina nana, hellgelb [1 pa], niedrig, für Felspartien	1.50	25
26408	20	* apennina aurea, gelb, hühsch fürs Alpinum	1.40	25
26410	60	atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri], Juli-S-ptember	5.20	35
26413	20	* " calabra (argentea), gelb [1 ra], Juni-Juli, für Steingarten	2.60	30
26422	75	* Macnabiana, dunkelbraun [7.5 ri/re], Juli-September	3	35
26416 26424	30	* nepalensis (formosa), kirschrosa [9in], Juni-August, für Steingärten * n Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na], schön	2.80	35 35
26426	17)	* " Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na], schon * " Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	10	50
26428	75	" Plantii, rot [6 ra/re] mit gelb [3 pa], großblumig, Juli-September	12-	50
26429	20	* " pyrenaica, kanariengelb [1,5 pa], niedrig, früh, Juni-Juli	2 60	30
26430	90	" recta, hellgelb [1 ra], Juni-Juli	1.20	25
26442		" einfache Sorten gemischt, schön	1.50	25
26450	1	" gefüllte, Prachtmischung 1 g M 2.40.	20	60

N	Hähe		Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. P
			Primple Bird Windowski B.		
	100		Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.	1100	
26460	15		auricula (Aurikel), Prachtmischung, April-Mai 1 g M. 1.20.	8.60	
26464	77	3	" Nummerblumen 1 " " 1.60.	13.—	
26465	77	3	" gigantea	10.	1
26466	40		Beesiana, leuchtend samtoucour [10 ra] sehr reichhlübend und		
			hart, Mai-Juni	12	6
26467	50		Briscoel, ziegelrot [9 nc], ähnlich Pr. ignanica Mai-tuni 1 9	16	
26468	45		Bullesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell	10.	
			und dunkelblau, Mai-Juni 1 a. # 1 _	8	4
26470	60		Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terrakotta [6,5 pc]	7	,8
26476	30	4	cashmiriana, lila [11 ia], sehr früh, April-Mai 1 g . 8	64.—	7
26477	71	1	" alba, schön	64.—	7
26479	19	1	" Rubin, rotviolett [10,5 pa]	100	9
26481	50		chionantha, große, weiße Blüten in Quirlen, Blattwerk bepudert,	100.	
			April—Mai	42	7
26480	30		April—Mai 1 g M 5 Cockburniana, orangerot [6ra], reichblühend, Juli-August	12.	-
26482	25	4	COTTOSOICOS bilarosa III high maigand Mai 1 m # 1 an	10	1
26490	30	*	denticulata (grandiflora) hellila [11 cal]	10	5
26492	77		denticulata (grandiflora), hellila [11ga] } April-Mai 1 7 3.60. n alba (n alba)	30	6
26494	99	*	" alba (" alba)) 1 " 3.60.	30	6
26500	15		farinosa, rosa [11 la], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur	30	0
26506	30	+	floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher 1 g 6	16	6
26508	90	,	florindae, leuchtend zitronengelb [1 ra/la], ühnlich sikkimensis, je-	48.—	7
	00		doch robuster und großblumiger, Stengel mehlig, Juli 1 g M. 1.20.	10	
26512	30	0	Forbesii, rosalila [11ia], blüht nach 3 Monaten, reizend . 1 " 1.50.	10	3
26514	**	ŏ	Dubin (Donous) sussessed to to the first of the state of	12	5
26513	10	0		24	6
26515	77		plancescone (salvaine) near (10 5 in) Mr. 7	20	60
26521	60		glaucescens (calycina) rosa [10,5 ia] Mai-Juni 1 " " 1 helodoxa, tiefgelb, wertvoll	8,	54
26522	10		Helanga lutica V capulia Manual fin hamilia hami	15	56
26524	1		Helenae, Juliae × acaulis, blaurot bis karminpurpur. 1 n n 6		50
26526	77				50
26537	30		" Wanda, fast reinblau, extra schön, April 1 " " 6		50
26520	50		hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re] I n = 2	16	6
26516	77		japonica, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai n alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch	6	-4
26519	77		* atrosanguinea, dunkelblutrot	6	4
26517	77		" carminea, (9 ra) mit dunkler Mitte	6	-4
26518	77		* kermesina [9,5 pa]	6	4
26536	77		Prachtmischung	6	4
26528	10		Juliae Gartenglück, hochtein in der Farbe 1 g . 6	5	3
26530	91		Lebenstronde foire Moutait		50
6538	30	+	kewensis, große heligelbe [1 ra] Blumen. schönes Blatt, Winter-		5
	00	,	blüben Sehmuskeffenze	0.1	
26540	45		blüher, Schmuckpflanze	36	60
	10		Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkeirot [7,5 re] 1 g M. 6	- 1	
26542	40	0	malacoides, Fliederprimel, zartlila [11 ea], blüht reich u. dankbar nach		-,50
	-	0	4 Monaten, entzückende Topfpflanze u. Winterblüher 1 g . 1.20.		
6548	77	0	* alba (Benary), weiße Abart		8
6539	10	000000	gracilia, neu, lila [11 ia/la/na]; niedrige, kugelige Pflanzen	10	-4
6541	40	8	grandiflora, heliviolett [11 ia] verbenget 1 - # 1 co	11	1,-
6544	10	0	Commendation of Little Action 2001.	14,-	60
6550	40	0	" alha, neu " Treu Rosa, siehe Neuheiten		1
6545	20	8	" Wäden-wiler Rasse, besonders reichblühend, großblumig,		,9()
		0	helirotviolett [10,5/11 na]	40	
6547	40	0	gigantea, nev. starke Stengel und Blätter größte Johnst	40	70
	-	0		04	
6546	29	0	tila [11 ga] Blumen	24	60
6552			2	7.20	30
0.000	25	****	obconica grandiflora alba, schön	80	60
6553	27	**	" grandinora, Apfelblite, zartrosa [10ea] 1 " 10-	80	60
6549	90		" " Berliner Rot, Rasse Fasbender [9.5 nal. 1 " " 16 - 1	130	80
6548	30	*⊙	" " Kot, Kasse Mohnstein 9,5 pa/ra/10 na] 1 " " 16	130	80
	25	*①	" " " Kasse Müller [9,5pa/ra] 1 " " 10 -	80	80
6551 6555	30	*(0)	" " coerulea, blau [12 ea/12,5 ga]	O	

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	cm		M. F1.	m. FI.
1		Primula (Fortsetzung):		
26554	30	* obconica grandifi. kermesina (carminea) [9,5 pa/10 na]1 g M 10	80	60
26562	25	* grandifi. Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz	00.	100
100,000,00			001	60
26558	77	* rosea [10,5 la], sehr schön	60	50
26572	30	*O " " fimbriata, schön gemischt	60	50
26574 26575	25	*O " hybrida, Prachtmischung	36.— 8 0 .—	35 60
14450	20	" Sortiment von 6 Serten " 2.—.	00,-	-,00
26576	30	* gigantea (Arendsii), Riesenblumen von 6 cm Durchmesser,	in.	
	dor	hellila [11 ga]	60	55
26583	25	* n * Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea] 1 = 11	90	60
26580	20	*O " atrosanguinea [9,5pa/ra], neu 1 " " 16	120	80
26582 26577	30 25	*O " coerulea [12 ea/12,5 ga]	60	70 55
26581	20	*O " Rermesina [9,5 pa/ra/9 re]	100.—	60
26584	25	*O " lilacina (violacea), dunkellila [11 na] 1 " " 7.20.	60	55
26586	27	*O " Meteor, tief kupferkarmesin [9pc/8,5/9re] 1 " " 24		1.20
26578	30	*(•) 7 7 rosea [101a], schön	60	55
26579			54.—	40
14452		" Sortiment von 6 Sorten " 2.80. " Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich	1 2	
		und dankbar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen		
		in 4-5 Monaten zur Blüte. Ihre Anzucht bildet eine Hauptkultur meiner Gärtnereien.	1-1	
26589	25	* officinalis (Schlüsselblume), gelb [1,5 ra], April-Mai	2.60	30
26592	20	* " hybrida, gemischt, wohlriechend	4.80	35
26591	50	pulverulenta, großblumig, leuchtend karminpurpur [9,5 pa], Blätter	130	
		und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni	7.20	40
26590	90	Bartleys verbesserte		60
26593	20	* rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller	10	80
26597	25	* saxatilis, niedrig, rosalila, Mai	16.— 10.—	60 50
26595	*	* Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Pracht-	10.	
20000		mischung von bester Kollektion, Mai 1000 Korn #8 - 60 Korn	O Dat 8	60
26594	40	sikkimensis, gelb[1 ga], schlanke Schafte mit viel-] Mai-		
Oarna	00	olumigen Dolden nickender Blüten, wohlriechend } 1 g A. 2 1	16	60
26596 26600	30	# manife (alasiem) (Cantagordinal) Description because 1	24 12	60 50
26601	77	* " grandiflora, großblumige gemischt	16	70
26603	77	* = alba, weif [1 ca]	16	70
26604	77	* " aurea, goldgelb [1,5 na] wunderschäne Fachen	20	80
26609	99		16	-:70
26605	27	* " lutea, gelb [1ia]	18	75
26608 26606	77	nelle Farben (mulisteau)	16.—	—.70 —.75
26607	77	* rote Farben, sehr schön	16	—.70
26610	7	* "Goldrand, braune [7 pn] Blumen, Mitte und Rand gelb [2/3 na]	16	70
26614	*>	* " duplex, doppeltblühende (ungefähr 60°/0 echt) 1 g M. 7.20.		80
26620	15	* acaulis coerulea, b/au [12,5 le/12 ri] 500 Korn M 6.50., 50 Korn	10	80
26626	27	* " Virginia, reinweiß	40	90
26630	20	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	40	80
26640	30	† verticillata, heligelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyra- midaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor 1 g .M. 8	-	70
26644	15	* vulgaris (Primrose), gelb [2 na], schön, April-Mai	6	40
			1881	TATAL.
		Prunella, Braunnelle. Labiatae.	-4-	-citie
26648	25	* grandiflora (Brunelle), violett [11 pa/ic], Juli-September	1.10	25
26647 26649	77	* " r rosea, malvenrosa [10 na/10,5 la/ia]	2.50	30 25
26650	"	* " vulgaris, blau [11,5 pa]	1.10	25 25
25000	"	Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille, Bertram. Compositae.		I III
26652	60	" cinerariaefolium weiß, zum Schneiden, Juni August	1.40	25
26653	85	* glaucum } weep, zum schneiden, Juni - August	80	20
and the			a Town	-

Pyrethrum (Fortsetzung). Pyrethrum (Fortsetzule). Pyrethrum (Fortset	-	Höbe		1	1_
26655 30 C* parthenifolium aureum, goldgelb [1 ne]pc] belaubt, für Ein- fassungen und Teppichbeete -70 26665 30 * aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2cc]ga], fein geschitet 26666 * * aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2cc]ga], fein geschitet 26666 * * aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2cc]ga], fein geschitet 26666 * * * alabinatum, geschitist, reisend, Balater gelb [1c] [c] 3. 3. 3. 26666 * * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Seleginoides, farnblättieg [1 lc] [c] 3. * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Partmicacijorum, Prachtigg Gobirges-Species mit zierlicham geliedertem Blattwerk von leuchtenden Siberwick, gantes Bladematerial, zu Beetbegflanzung, Einfrassung, wie für Töpfe 26666 * * * falbe [Chenary], ehrach den Siberwick, gantes Bladematerial, zu Beetbegflanzung, Einfrassung, wie für Töpfe 26668 * * falbe [Chenary], ehrach samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26689 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26690 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26691 * Schnittstuder und samtrot, gemischt (spielen), 1. 26692 * Schnittstuder und samtrot, gemischt (spielen), 1. 26693 * Schnittstuder und samtrot, gemischt (spielen), 1. 26694 * Schnittstuder und samtrot, 1. 26666 * Schnittstuder und samtro	M	20.00	Stauden	1000	Pert.
26655 30 C* parthenifolium aureum, goldgelb [1 ne]pc] belaubt, für Ein- fassungen und Teppichbeete -70 26665 30 * aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2cc]ga], fein geschitet 26666 * * aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2cc]ga], fein geschitet 26666 * * aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2cc]ga], fein geschitet 26666 * * * alabinatum, geschitist, reisend, Balater gelb [1c] [c] 3. 3. 3. 26666 * * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Seleginoides, farnblättieg [1 lc] [c] 3. * * Moos, feinates gelbes [1 lc] Laub, reizend 1 g.d. 2. 26668 * * * Partmicacijorum, Prachtigg Gobirges-Species mit zierlicham geliedertem Blattwerk von leuchtenden Siberwick, gantes Bladematerial, zu Beetbegflanzung, Einfrassung, wie für Töpfe 26666 * * * falbe [Chenary], ehrach den Siberwick, gantes Bladematerial, zu Beetbegflanzung, Einfrassung, wie für Töpfe 26668 * * falbe [Chenary], ehrach samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26689 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte, 7:00 26680 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26690 * James Kelway, leuchtend samtrot, gemischt (spielen), 1. 26691 * Schnittstuder und samtrot, gemischt (spielen), 1. 26692 * Schnittstuder und samtrot, gemischt (spielen), 1. 26693 * Schnittstuder und samtrot, gemischt (spielen), 1. 26694 * Schnittstuder und samtrot, 1. 26666 * Schnittstuder und samtro	-		Booth of the state	İ	
Tassingen und Teppichbeete Tassingen und	26654	30	Tyreinrum (Fortsetzung).		
10	20001	00	fassuages and Tensiobhests	mo.	100
26666 " " " " Moos, feinates gelbes [1] [Laub, reizend 1g. 4.2 - 16 26661 " " " Moos, feinates gelbes [1] [Laub, reizend 1g. 4.2 - 16 26662 " " selaginoides, farnôlditrig [1] [c] [c] 30 " " parmicaeflorum, Prachtige Gebirgs-Speries mit zierlichem gefiedertem Blattwerk von leuchtendem Siberweiß apartes Bladematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für 76pfe 16666 " " fl. allo (Benary), echoa	26657	15	()* " " aureum Freelsier Levil tief gold gelb [2golge] frie goodlite	1	2
26661 15			O* " " aciniatum, genchitzt, reizend, Blatter gelb [1] gelo		4
26663 " " " Moos, feinstes gelbes [11c] Laub, reizend 1g 2. 16. 26663 " " selaginoides, frantblättieg [11c] [1c] 26663 " ptarmicaeflorum, Prachtige Gebirgs-Spezies mit iterlichem geleidertem Blattwerk on leuchtendem Siberweid agartes Bindematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe roseum, roza [95.5a], liefert ein Insektemputeer 4.40 26666 " " atrosanguineum, rote und dunkelrote 4.40 26667 " stress kelway, euchtend samtrot, beste dunkte Sorte 7.20 26680 " James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkte Sorte 7.20 26681 " " Fanalum, einfache, schön gemischt (spielem) 26682 " " grandiflorum (Bonary), Prachtmischung groß 26683 " " flore pleno, habgefüllte mit gedrechten, lockiegen Blumenbt, gemischt (spielem) 26684 " " flore pleno, habgefüllte, schön gemischt (spielem) 26684 " " analum, gemischt (spielem) 26695 " " acenitifelius, niedliche weiße Species, Mat-Juni 26696 To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumer von 10-12 en Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspil. Sämlinge blühen meist im ersten dahre 26698 To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 en Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspil. Sämlinge blühen meist im ersten dahre 26702 To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 en Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspil. Sämlinge blühen meist im ersten dahre 26702 To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 en Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspil. Sämlinge blühen meist im ersten dahre 26704 To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 en Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspil. Sämlinge blühen meist im ersten dahre 26704 To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 en Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspil. Sämlinge blühen meist im ersten dahre 26704 To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 en Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspil. Sämlinge blühen meist im ersten dahre 26705 To gigosa, sehe fabadarber, Seit	26660	15	O* " " " Derfectum, kompakt, sehr feines Laub		2i
Second Second	26661	77	O* " " Moos, feinstes gelbes [1]c] Laub, reizend 1 g. #2-		
Second Second	26662	30	* " " selaginoides, farnblättrig [lic/]e]		- 20
Seffeder Seffeder	26663	77	O* " ptarmicaeflorum, Prächtige Gebirgs-Spezies mit zierlichem	100	
Bindematerial, zw Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe 4.40			gefiedertem Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes		mag
		1	Bindematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe	100	70
26665 " " atrosanguineum, rote und dunketrote		80	" roseum, rosa 9,5 ia, liefert ein Insektenpulver	4.40	38
26669		#	" " fl. albo (Benary), schön		—.ai
26669 " James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkle Sorte. 7.20 26689 " James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkle Sorte. 7.20 " prandiflorum (Benary), Prachtmischung großblumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll. 4.50 4.5		17	" atrosanguineum, rote und dunkelrote	6.—	40
26680 " " James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkle Sorte. 3.0 — 26682 " " " hybridum, einfache, schön gemischt " " grandifforum (Benary), Prachtmischung greßblumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll 4.80 — 8.80 —		77	" " Carneum, fleischfarbig [10 ca]	4.40	-,3
		77	" " James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkle Sorte.	7.20	40
blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll: 10		29	" " hybridum, einfache, schön gemischt	3	38
	26682	79	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß-	744	
26684 7 7 10rc pleno, halbgefullte, schön gemischt (spielen) 10.— 10.— 26694 45 8 7 8 10rc pleno, halbgefullte, schön gemischt (spielen) 10.— 17.20 8 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	90000		blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	4.80	35
10.	20000	19	" " Kometblütig (Benary), einfache u. halbgefüllte mit	777	mines
	00001		gedrehten, lockigen Blumenbl., gemischt (spielen)	6.80	40
Alle P. roseum sind dankbere von Juni ble August reichbiühende Schnittstraden mit haftberen Margaretenblumen. 2.50		45	" " nore pieno, naingefullte, schon gemischt (spielen),		50
To Schmittstated Margaretenblumen Cappage Capp	20000	40	" " nanum, gemischt (Benary), buschig, schön (spielt).	7.20	40
26692 60 Rannuculus, Rannunkel, Hahnenfuß. Rannuculacoae. T aconitifolius, niedliche weiße Species, Mai-Juni T asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August T asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August T asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August T asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August T asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August T asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August T asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, Blumen von 10—12 cm Burchmesser, reichaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, Blumen von 10—12 cm Burchmesser, reichaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, Blumen von 10—12 cm Burchmesser, reichaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, Blumen von 10—12 cm Burchmesser, reichaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, Blumen von 10—12 cm Burchmesser, reichaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, Blumen von 10—12 cm Burchmesser, reichaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, Blumen von 10—12 cm Burchmesser, reichaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre T asiaticus superbissimus, Prachtwoli, braumrote Blauter Siberbishen T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger Agustis T angulicum fl. rubra, leuchtend glinger fl. fl. fl. fl. fl. fl. fl. fl. fl			Schnittstauden mit haltbaren Margaretenhlumen.		
Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.	26690	15	" " I Chinatchewil, moosartig, für Einfassungen	2.50	30
T	Color!	T-	Kanunculus, Kanunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.		
140 26696 50 T		60	T " aconitifolius, niedliche weiße Species, Mai-Juni	4	-,35
To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10—12 cm Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre 12.— To gramineus, goldgelb, blaugrüne, grasartige Belaubung, Juni 2.— Reseda, Resedaceae. Inteola, Wan 1.00 1.0			T ()" asiaticus superbissimus, Prachtmischung, Juni-August		25
Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre 12.	26696	50	To giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 cm		
meist im ersten Jahre 12			Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen	118	
26700 10 T millefolius, gelbe Butterblumen, feine Laubkissen, April Mai 2 Reseda, Resedaceae. 26702 40 Rheum, Rhabarber. Polygonaceae. 26716 200	00000	~	meist im ersten Jahre	12	65
Reseda, Resedaceae.			T " gramineus, goldgelb, blaugrane, grasartige Belaubung, Juni	2	30
Second 40 Rheum, Rhabarber. Polygonaceae. 35 36 36 36 36 36 36 36	26700	10	Jene Date April Mat	2	30
Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.	96709	40		3	
26724 " " palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blatter	20102	40	Phone District Distri	35	15
26724 " palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blatter	96716	900	Kueum, Knabarber. Polygonaceae.	170	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			" giganteum	1000	15
### ### ### #### #####################			" paintaium tanguticum, prachivoli, braunrole Biditer	1.00	15
Romneya, Baummohn. Papaveraceae.	20120	"	" " tangutteum il. rupro, teucriena rot [8 re]	50	15
26740 60 26746 75		-311			
Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae. "flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober 2.— "fulgida, goldgelb [3,5 pa], mit dunkter Scheibe 1.40 — "variabilis (Benary), goldgelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl] 3.— "laciniata, gelb [2 ra], hübsche Schnittsorte 1.30 — "fl. pleno Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnitt- blumen auf straffen langen Stielen 50 K. Neumannii (speciosa), leuchtend gelb [3,5 ra], m. schwarzer Mitte 3.— "purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,51c], Aug-Septbr. 4.— "hybrida, eigenartige neue Blütenformen 3.20 — "hybrida, leuchtend reinrosa, extra graßblumig 6.— "hybrida, leuchtend reinrosa, extra graßblumig 6.— "Leuchtstern, karminrot [9 lc/nc], großblumig 6.— "Salvia, Salbei. Labiatae. "argentea, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig, schön 1.20 — "globosa, weiß, silberblättrig, von kugeligem Bau nemorosa superba, tief violett [11,5 ia/12 na], Juli-September 1.20 — "nutans, nette Species, amethyst [12 ic] 1.40 — "patensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli 9.60 — "patensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli 1.60 — "atroviolacea, tiefviolett [11,5/12 re] 1.60	26738	125	Coulteri weiß sohn großblumig besi August	E	
1.40	20100	150	Rudbeckia, Sonnenhut, Compositee	9.60	35
26746 75	26740	60	7 flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte frahklahand I. l. Ohalan	0	00
" variabilis (Benary), goldgelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl] 3 -		70.00	" fulgida, goldgelb [3.5 na] mit dembler Scheibe		30
1.30			" variabilis (Benary), goldaelh [3/3 5 no mit brown [6 5/7 5 n]	-	25 35
" " In pleno Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnitt- blumen auf straffen langen Stielen	26750		" laciniata, gelb [2 ra], hubsche Schnittenete		35 25
blumen auf straffen langen Stielen	26752	100	" # fl. pleno Goldball, grachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnitt	1.00	.20
26754 60 26758 100 26759 26759 26750 26760 27 26761 26760 27 26761 27 26761 27 26761 27 26762 26763 27 26763 27 26764 120 26765 65 26766 70 26766 70 26767 110 26767 110 26767 10 26768 70 26769 70 26769 70 26769 70 26760 70 2676	14	115	blumen auf straffen langen Stielen 50K		60
26765 100 " purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,51c], AugSeptbr. 4.− − − − − − − − − −	26754	60	" Neumannii (speciosa), leuchtend gelb [3.5 ra], m. schwarzer Mitte	3	85
26761 " " Ideal, leuchtend reinrosa, extra großblumig 6.—	26758	100	» purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,5]c]. Aug. Senthr		—.35 —.35
26760 " 26760 " 26760 " 26764 120 " 26765 65 (2) " 26765 70 (2) " 26771 110 (2) " 26770 50 (2) " 26770 50 (2) " 26770 7	26759	77	" " hybrida, eigenartige neue Blütenformen		35
26764 120 26765 65 26766 70 26771 110 20830 75 26770 50 26770 7 26777 50 26767 7 26777 7 26777 7 26777 7 26777 7 26777 7 26777 8 2677		27	" " Ideal, leuchtend reinrosa, extra großblumia	Marie and a second	40
26764 120	26760	*	" " Leuchtstern, karminrot [91c/nc], großblumig		40
26765 65	8.50		Salvia, Salbei. Labiatae.		(20
26765 60 26766 70 26767 110 20830 75 26770 50 26769 " 3 gloosa, weiß, silberblättrig, von kugeligem Bau nemorosa superba, tief violett [11.5 is/12 na], Juli-September nutans, nette Species, amethyst [12 ic] nutans, nette Species, amethyst [12 ic] npatens, große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli nalba, weißblähende Form nalba, weißblähende Form natroviolacea, tiefviolett [11,5/12 re] natroviolacea, tiefviolett [11,5/12 re]		100.000	" argentea, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig, schön	1.20	25
26765 70 26771 110 26771 110 27 nemorosa superba, tief violett [11,5 ia/12 na], Juli-September 1.20 — 26771 110 27 nutans, nette Species, amethyst [12 ic] 1.40 — 26770 50 26769 27 patens, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli 1.30 — 26767 26767 27 alba, weißblahende Form 3.— 3.— 3.— 3.— 26767 27 atroviolacea, tiefviolett [11,5/12 re] 1.60 — 3.60			() " globosa, weiß, silberblättrig, von kugeligem Bau		25
20830 75		- Contractor	" nemorosa superba, tief violett [11,5 ia/12 na], Juli-September	1.20	25
20530 45 0			" nutans, nette Species, amethyst [12 ic]		25
26760 00 " pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli	-	-	• n patens, große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	-	50
26767 " " alba, weißblühende Form			" pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli		25
26767 " atroviolacea, tiefviolett [11,5/12 re]			" alba, weiβblühende Form	3	35
20100 " " " " " " " " " " " " " " " " " "			" atroviolacea, tiefviolett [11,5/12 re]	1.60	30
	20100	27	" " rosea [10,51a/na], neu	3.20	35

NΩ	Hōhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Calvia (Partestana)		
26772	80	Salvia (Fortsetzung):	9.40	0.5
26773	140	 ringens, blou [12 ra/re, Brakteen 10 le] sclarea, Muskateller Salbei, blaulich [12 ea] und weiβ, \ Juli bis 	3.40	35
20110	120	Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter August	80	20
26774	125	" turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11gc], schone		-,20
		Einzelpflanze, Juli bis August	1.20	25
26775	150	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiß, dunkelviolett	111	W.
	100	[12re] punktiert	1.30	25
00770	co	Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.	Marin I	YR
26778	60	" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August	6	40
00700	90	Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	163	107 -
26780 26781	30	* n ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengärten	1.30	25
26782	60	* " alba, weiβblühend " officinalis, [weiβ bis 10 ca], reichblühend, Juli-September	2	30
26784	77	" " alba fl. pleno	4.40	25 35
-		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	2:20	.00
26785	20	* n aizoon, silbergrave Rosetten, weiße Blüten 1 g # 1.50.	12	50
26786	30	* " caespitosa, weiß, rasenbildend, Mai-Juni	12	50
26789	60	* " cordifolia (Megasea), rosa [10 ea/ga] Marz- 1 " " 4	32.—	60
26790	77	* " splendens, lebhaft rosa [10 ga], fein . Mai 1 " " 4	32.—	60
26791	50	* cotyledon (pyramidalis) weißblühend, schone Rosetten, Juli-August	1 96	60
26792 26793	30	* = decipiens grandiflora, weiß, reichblahend 1 g M -80.	6.40	40
26793	77	" y granum, intocoms, getotrenwerp [1,3 ca 1 , ., 1 " " 1.20.	10	50
26788	20	" " " 108ca [10ca/ga] June 1 " " 1.20.	10	-,50
26796	30	" " " Schneeteppich, reinweiβ 1 " " 1.20. " " grandiflora villosa, weiβ 1 " " 1.20.	10	50 50
26797	20	* - hybrida Blütenteppich, amarant [9pa], mit leuchtend purpur	10.—	-200
		[8,5 ra] Schein, April-Mai	15.—	60
26801	77	* " Purpurmantel, karminrosa [9,5ia], mit purpur 9 ra] Schein	15	60
26799	15	" nypnoides, weiß, Mai	10	,50
26800	70	* " lingulata Leichtlinii, lebhaft rosa [10 na/la] 1 " " 4	32	60
26804 26814	30	* " Rhei superba, rosa [9,5 ca/ea], groβblumig, April-Mai 1 " 1.20.	10	50
26815		" Mischung vieler Sorten	8	40
26817		" woon megasea-sorten practivolt	24 15	60 60
-		Alle Steinbrech-Arten sind, wie schon der Name sagt, beste	10.—	-,00
20	100	Stein- und Felsgartenpflanzen.	125	
		Scabiosa, Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.		
26820	100	eaucasica, lila [12,5 ea/ga]	6.—	50
26822	22	" " alba, weiβ	8.40	60
26823 26824	27	" Diamant, große dunkelblaue [12 nc] Blumen	11	80
26825	77	" perfecta, [12,5ea/ga], großblumig	8.40	60 80
26827	60	" Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic]	8.40	60
26826	75	alba, weiß n Diamant, große dunkelblaue [12 ne] Blumen n perfecta, [12,5 ea/ga], großblumig n alba n Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic] n japonica, lila, [12,5 ga] schön	1.10	25
196	SP	Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.	1007	
26836	45	" baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na] Rispen,	1 31 1	
Alleria .	153	reichblühend, Juli-August	150	50
-	100	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.	Jan to	o Loops
26844	6	* acre, gelb [1 ra], Juni-September	12	60
26846	12	* " aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri], Juli	16	60
26849	15	* album murale, Bluten rosa, Blatter dunkelrot	8	40
26848 26854	10	" angitum, weep mee personerose it go, Jane-August	16	60
26855	40	is worst, aunterosa [5,510] what the [10g0], gropotating	18	-,70 - 60
26859	10	* fabaria (spectabile), prächtige, rosa [9,5 gc/ic) Schirme * hispanicum, rosa, graugrune Belaubung, Juni-Juli	8	60 40
26862	15	* " hybridum, gelb [1,5 na], schön, Juni	15 -	60
26866	27	* " iberieum, weiß, Juli	15	60
26867	20	* " kamtschaticum, gelb, August-Seplember	8.—	40
26868	45	* maximum, gelb [1 ea/1.5 gc]. August-September.	8.40	40
26870	50	* " Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend, Juli	7.20	40
26874	15	* s Middendorfii, gelb [2 pa]] dunkellaubig,	16	60
26882	50	» purpurascens, magenta [91g] Juni-August	14	60
		The party of the last of the l		

26886 3 26887 2 26887 2 26893 4 26890 1 26891 26892 26896 4 26900 26900 26900 26900 26900 26900 26900 26900 26910 26917 26928 26920 26920 26920 26920 26920 26920 26920 26924 7 26924 7 26926 7 26926 7 26927 26928 26929 2692	30 20 45 40 15 7 50 45 120 7 7 20 90 120 7 7 7 7 55 7	Sedum (Fortsetzung): * reflexum, Tripmadam, gelb[1,5 pa], Blätter pfriemlich, Juli-August * rupestre, gelb [2 pa], Juli * Semenowii, (Umbilicus), rosa * spectabile splendens, dunkelkarminrot, August-September * spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blutendolden Juli-August * album * coccineum (splendens), malvenrosa [9,51e/9ne] * Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5ea] und weiße Blüten * Wallichianum, gelb [2 pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt * Sedum-Arten sind geetgnet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten. 1 g M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † clivorum, große Dekorationsstäude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. * orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † vothello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blätt unten purpur † veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August * vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 ne/na] * neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni * asterias grandiflora, purpurrot [8,5re], Mai-Juni	1.20 2.— 1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 5.60 4.80 1.60 60	
26887 2 26889 4 26893 4 26890 1 26891 2 26894 5 26896 4 26900 2 26904 13 26904 13 26907 26908 26909 2 26917 9 2692 13 2692 15 2692 15	20 45 40 15 , , , 50 45 120 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* reflexum, Tripmadam, gelb [1,5 pa], Blatter pfriemlich, Juli-August * rupestre, gelb [2 pa], Juli * Semenowii, (Umbilicus), rosa * spectabile splendens, dunkelkarminrot, August-September * spurium. zartrosa [10 ea/9ic] große Blutendolden Juli-August * album * coccineum (splendens), malvenrosa [9,51e/9nc] * Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5ea] und weiße Blüten * Wallichianum, gelb [2 pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt * Sedum-Arten sind geetgnet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g. M.5.— * Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † n Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August. † wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. † wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. * vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosakönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na]. * neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	12.— 16.— 18.— 12.— 15.— 10.— 8.40 9.60 1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	00867766664455223333333433333333
26887 2 26889 4 26893 4 26890 1 26891 2 26894 5 26896 4 26900 2 26904 13 26904 13 26907 26908 26909 2 26917 9 2692 13 2692 15 2692 15	20 45 40 15 , , , 50 45 120 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* reflexum, Tripmadam, gelb [1,5 pa], Blatter pfriemlich, Juli-August * rupestre, gelb [2 pa], Juli * Semenowii, (Umbilicus), rosa * spectabile splendens, dunkelkarminrot, August-September * spurium. zartrosa [10 ea/9ic] große Blutendolden Juli-August * album * coccineum (splendens), malvenrosa [9,51e/9nc] * Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5ea] und weiße Blüten * Wallichianum, gelb [2 pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt * Sedum-Arten sind geetgnet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g. M.5.— * Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † n Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August. † wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. † wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. * vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosakönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na]. * neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	12.— 16.— 18.— 12.— 15.— 10.— 8.40 9.60 1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	00867766664455223333333433333333
26887 2 26889 4 26893 4 26890 1 26891 2 26894 5 26896 4 26900 2 26904 13 26904 13 26907 26908 26909 2 26917 9 2692 13 2692 15 2692 15	20 45 40 15 , , , 50 45 120 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* rupestre, gelb [2 pa], Juli Semenowii, (Umbilicus), rosa spectabile splendens, dunkelkarminrot, August-September spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blütendolden Juli-August. album coccineum (splendens), malvenrosa [9,51e/9nc] Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5ea] und weiße Blüten Wallichianum, gelb [2 pa], reichblühend, Juli viele Sorten gemischt Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten. 1 g. M.5.—. Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blätt unten purpur. Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August. Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. candida, weiß, schön. Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. Rosakönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na]. neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	12.— 16.— 18.— 12.— 15.— 10.— 8.40 9.60 1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	00867766664455223333333433333333
26889 4 26893 4 26890 1 26891 2 26894 5 26896 4 26900 2 26903 2 26904 13 26906 2 26907 2 26908 2 26910 2 26917 9 26921 5 26921 5 26920 2 26924 7 26926 7 26926 7 26936 2 26940 2	45 40 15 , , , 550 445 120 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	"Semenowii, (Umbilicus), rosa "spectabile splendens, dunkelkarminrot, August-September "spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blutendolden Juli-August "album "coccineum (splendens), malvenrosa [9,51c/9nc] "Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5ea] und weiße Bluten "Wallichianum, gelb [2pa], reichbluhend, Juli "viele Sorten gemischt Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervium, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. "viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g. M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. "clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. "orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]	1.20 1.20 1.20 2 3 3.40 1.40 6 4.40 3 5.60 4.80 1.60	6655333333
26893 4 26890 1 26891 2 26892 3 26896 4 26900 2 26903 2 26904 13 26906 2 26907 2 26907 2 26908 3 26910 2 26917 9 26921 5 26921 5 26920 2 26921 5 26920 2 26924 7 26924 7 26926 7 26926 7 26926 7 26942 1	40 15 , , , 50 45 120 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* spectabile splendens, dunkelkarminrot, August-September * spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blütendolden Juli-August. * album * coccineum (splendens), malvenrosa [9,51e/9nc] * Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5ea] und weiße Blüten * Wallichianum, gelb [2pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt * Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten. 1 g M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. * Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]. † Nothello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blätt unten purpur. † Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkwüchsig, August. * wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. * vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön * Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na]. * neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	18.— 12.— 15.— 10.— 8.40 9.60 1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	7
26890 1 26891 26894 5 26894 5 26890 26900 26903 26904 19 26907 26908 26909 26910 26917 26922 19 26920 26921 5 26924 7 26926 7	15 " 50 45 120 " " 20 90 120 50 " 15 70 75	* spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blütendolden Juli-August * album * " coccineum (splendens), malvenrosa [9,51e/9nc] * Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5 ea] und weiße Blüten * Wallichianum, gelb [2 pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt * Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]. † " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Biatt unten purpur. † " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August. † " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. * " vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön * Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na]. * " neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	12.— 12.— 15.— 10.— 8.40 9.60 1.20 2.— 2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	665453333333333
26891 26892 26894 26900 26903 26904 26906 26907 26908 26909 26910 26917 26922 26917 26922 26917 26929 26920 26920 26924 726926 7	" 50 45 120 " 20 90 120 50 " 15 70 75	* " album * " coccineum (splendens), malvenrosa [9,51c/9nc] * Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5ea] und weiße Blüten * Wallichianum, gelb [2pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt * Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † Clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkeuchsig, August * Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August * vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] sehr schön * Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10ne/na]. * neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	1.20 9.60 1.20 2 3 3.40 1.40 6 4.40 3 6 5.60 4.80 1.60	665453333333333
26892 26894 26896 26900 26903 26904 26906 26907 26908 26909 26910 26917 26922 13 26921 26921 26929 269	"550 445 120 "20 90 120 50 "15 70 775	* " coccineum (splendens), malvenrosa [9,51c/9nc] Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,51c/9nc] Wallichianum, gelb [2pa], reichblühend, Juli "viele Sorten gemischt Sedum-Arten sind geetgnet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. "viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g. M.5.—. Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. "clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. "orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] "othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August. "vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. "candida, weiß, schön. "Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. "Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. "Rosakönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10nc/na]. "neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. "alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. "asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni.	1.20 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	6 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26894 5 26896 4 26900 26900 26903 26904 13 26904 13 26906 26907 26908 26910 2 26917 9 26921 5 26919 26920 26920 26920 26924 7 26926 7	50 45 120 "" "" "220 90 120 50 "	* Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5 ea] und weiße Blüten * Wallichianum, gelb [2pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g. M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]. † " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blätt unten purpur. † " Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkwüchig, August. * " wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. * " vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiß, schön " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten " Rosakönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10nc/na] " scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10nc/na] " neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	56445628334433333
26896 4 26900 4 26903 26904 13 26906 26907 26908 26909 26910 2 26917 26922 13 26921 5 26920 26920 26920 26924 7 26926 7 26926 7 26926 7 26926 22 26940 2	45 120 7 7 20 90 120 50 7 75	* Wallichianum, gelb [2pa], reichblühend, Juli * viele Sorten gemischt Sedum-Arten sind geetignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten. 1 g. M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † " Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkwüchsig, August * " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August * vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten * Rosakönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10nc/na] * meue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 5.60 4.80 1.60	4'5'3'3'3'3'3'3'3'3'3'3
26900 26903 26904 26906 26907 26908 26909 26910 26917 26922 26917 26922 26921 26920 26923 26924 726926 726926 726926 726926 726926 726926 726926 726926 726926 726927 726928	120 " " " 20 90 120 50 " 15 70 75	* viele Sorten gemischt Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. * viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten. 1 g. M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † * clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † * Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]	1.20 2.— 2.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	502038383831313133313334333334
26903 26904 13 26906 26909 26910 26917 26922 13 26920 26923 1 26924 7 26926 7 26936 26940 26942 1	" 20 90 120 50 " 15 70 75	Sedim-Arten sind geetgnet für Steinpartien, Juni-September. Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. " viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g. M.5.—. Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † " " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August. † " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. * " vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiß, schön. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. " Rosakönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na]. " neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni.	1.20 2.— 2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	5023333333333
26904 15 26906 26907 26910 2 26917 9 26921 15 26920 26919 2 26920 26924 7 26926 7 26926 7 26926 2 26942 1	" 20 90 120 50 " 15 70 75	Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. " viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g. M.5.—. Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]. " Othello, dunkeltaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August	2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	223838383838383838
26904 15 26906 26907 26910 2 26917 9 26921 15 26920 26919 2 26920 26924 7 26926 7 26926 7 26926 2 26942 1	" 20 90 120 50 " 15 70 75	" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]. † " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † " Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkeuchsig, August. † " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. " vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiß, schön. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. August. " Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10ne/na]. " neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni.	2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	223838383838383838
26904 15 26906 26907 26910 2 26917 9 26921 15 26920 26919 2 26920 26924 7 26926 7 26926 7 26926 2 26942 1	" 20 90 120 50 " 15 70 75	" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgarten. 1 g M.5.— Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]. † " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur. † " Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkeuchsig, August. † " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. " vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiß, schön. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. August. " Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10ne/na]. " neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni.	2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	223838383838383838
26904 15 26906 26907 26910 2 26917 9 26921 15 26920 26919 2 26920 26924 7 26926 7 26926 7 26926 2 26942 1	" 20 90 120 50 " 15 70 75	Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae. † " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur † " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August † " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August " vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiß, schön. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten} " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten} " Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na] " neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni	2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	
26906 26907 26908 26909 26910 26917 26922 13 26921 56920 26923 126924 726926 72	" 20 90 120 50 " 15 70 75	† " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr. † " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]	2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	
26906 26907 26908 26909 26910 26917 26922 13 26921 56920 26923 126924 726926 72	" 20 90 120 50 " 15 70 75	* " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4 ra] † " Othello, dunkellaubig, kress [4,5 ra], Blatt unten purpur † " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchig, August * " Wilsonianus, gelb [2,5 pa] dunkelstielig, August * " vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. * candida, weiß, schön * Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten * Rosenknospe (Rosy Gem) [10 la/na], sehr schön * Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na] * neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni	2.— 3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	
26907 26908 26909 26910 26917 26922 26921 26921 26920 26923 26924 726926	" 20 90 120 50 " 15 70 75	† " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur † " Veitchianus, leuchtend gelb [2ra], starkwüchsig, August	2 3 3.40 1.40 6 4.40 3 6 5.60 4.80 1.60	38383838383838383838
26908 26909 26910 26917 26922 13 26921 26919 26920 26923 1 26924 7 26926 7 26936 26940 26942	" 20 90 120 50 " 15 70 75	† " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August. † " Wilsonianus, gelb [2,5pa] dunkelstielig, August. " vulgaris, gemeines Kreuzkraut. Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiβ, schön. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. " Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön August. " Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na]. " neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiβ, reichblühend, Mai-Juni. " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	3.— 3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	833431313131313131
26909 26910 26917 26922 26921 26920 26920 26923 26924 7 26936 26940 26942 26942	20 90 120 50 " 15 70 75	† " Wilsonianus, gelb [2,5 pa] dunkelstielig, August	3.40 1.40 6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	34 31 31 31 32 33 33
26910 2 26917 9 26922 13 26921 5 26920 5 26920 2 26923 1 26924 7 26926 7 26936 2 26940 2	90 120 50 " 15 70 75	" vulgaris, gemeines Kreuzkraut Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiβ, schön. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. " Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön " Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 ne/na]. " neue Hybriden. Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiβ, reichblühend, Mai-Juni. " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	1.40 6 4.40 3 6 5.60 4.80 1.60	2i3i3i3i3i3i3i3i
26917 9 26922 13 26921 5 26919 9 26920 26920 26924 7 26926 7 26926 7 26936 2 26940 2	90 120 50 " 15 70 75	Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae. " candida, weiß, schön. " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten. " Rosenknospe (Rosy Gem) [10 la/na], sehr schön " Schenlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 ne/na]. " neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni. " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni.	6.— 4.40 3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	40 3i 40 3i 3i
26922 13 26921 5 26919 26920 26923 1 26924 7 26926 7 26936 2 26940 2	120 50 " 15 70 75	" candida, weiβ, schön " Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten } " Rosenknospe (Rosy Gem) [10 la/na], sehr schön } " Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 ne/na] " neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " alpestris, weiβ, reichbtühend, Mai-Juni " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	4.40 3 6 5.60 4.80 1.60	3i4i3i3i3i3i3i
26922 13 26921 5 26919 26920 26923 1 26924 7 26926 7 26936 2 26940 2	120 50 " 15 70 75	"Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön August "Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na] "neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. "alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni "asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	4.40 3 6 5.60 4.80 1.60	3i4i3i3i3i3i3i
26921 5 26919 26920 26923 1 26924 7 26926 7 26926 2 26940 2 26942 1	50 " 15 70 75	"Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön August "Scharlachkönigin, neu, tief amarantrosa bis rot [10 nc/na] "neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. "alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni "asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	3.— 6.— 5.60 4.80 1.60	36 40 36 36
26919 26920 26923 1 26924 7 26926 7 26936 26940 2	" 15 70 75	" neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * " alpestris, weiβ, reichblühend, Mai-Juni. * " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	6 5.60 4.80 1.60	36 36 36
26920 26923 1 26924 7 26926 7 26936 2 26940 2	15 70 75	" neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * " alpestris, weiβ, reichblühend, Mai-Juni. * " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	5.60 4.80 1.60	36 36 36
26920 26923 1 26924 7 26926 7 26936 2 26940 2	15 70 75	" neue Hybriden Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * " alpestris, weiβ, reichblühend, Mai-Juni. * " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	5.60 4.80 1.60	36 36 36
26923 1 26924 7 26926 7 26936 2 26940 2	70 75	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. * π alpestris, weiβ, reichblühend, Mai-Juni * asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re]. Mai-Juni	4.80 1.60	—.38 —.80
26924 7 26926 7 26936 2 26940 2 26942 1	70 75	* " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni	1.60	30
26924 7 26926 7 26936 2 26940 2 26942 1	70 75	* - asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni	1.60	30
26926 7 26936 2 26940 2 26942 1	75			
26936 2 26940 2 26942 1		" distinction washed but by tall a was persone to the service of t	1 .00	1.45
26940 2 26942 1	ACC 1		2.50	30
26942 1	10 A 1	" State and the fact of the state of the sta		
	20	* " schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichbluhend, August-September	4.80	,34
		Sisyrinchum, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.	0	Elec
26944 20	15	» anceps, violett	2.80	87
26944 20		Solanum. Solanaceae.		
	200	» dulcamara, Bittersüßer Nachtschatten	2.50	30
		Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.		1
26946 1	10	* " alpina, hangende, hellblaue Blumen, Mai-Juni, reizende Alpine	16	60
10 m 10		Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.		1 33
26950 19	120	" aspera, hangende goldgelbe [2 ra] Rispen, prachtvolle Schnittsorte	3 40	8
	150	" canadensis, goldgelb [2 ra], schon zum Schnitt, Juli-September .	3	8
DODAD	29	hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5ra] Rispen, Juni Juli	5	3
ALTERNATION OF THE PARTY NAMED IN	60	missouricus (Aster hybr. luteus), Riesenstrauße strohgelber	1	
	-	[1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblutchen, zum Schnitt (spielt)	6	4
26954 10	160	CVS 455 a se a fa b 441 of CO to P 3 mil	6	40
Marie Marie	75			
		" spectabilis, neu, goldgelb [2 ra], wohlriechend, September	4.40	-,8
	25	* " virgaurea alpestris, gelb [2 na], früh, Juni-Juli	1.40	2
A 100 - 10 - 1	40	" " nana, goldgelbe [2ra], federartige Rispen, Juni-Juli	1.30	24
26949 13	120	" praecox, lockere gelbe [2/2,5 ra] Rispen, fruhblühend. Juli	1.40	2
		Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.		
	5	* " pilifera, rasenbildend, auch für Einfassungen und Plattenwege	10	54
26958	77	* " aurea, Laub gelblich [1 pc], reizend250 Korn	PART	56
1-		Spiraea (Filipendula), Spierstaude, Mädesüß. Rosaceae.	7 1	1
26960 10	100	" filipendula (F. hexapetala), weiß, Mai-August, schönes Laub	2,-	30
26963	- 7	" Humboldtii	4.40	38
	99	" ulmaria (Filipendula ulmaria), Geißbart	60	20
-3001	7.7	Stachys, Ziest. Labiatae.	-,.00	,21
26962 6	60		00	- FW
and the later of	200	* alpina, dunkelrosa [10 ic], Juli-August, Blätter weiß	60	20
26966	39	Tentered to the property of the second of th	60	20
00000	an	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.	1 2	17,30
	60	" altaica, blau [12 ea/ga], Juni-Oktober	1.30	2
	75	» caspia (reticulata), lila, großblumig	12	60
26980		» dumosa, neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	12	60

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
7000	em	THE REAL PROPERTY OF THE PERTY	M. Pf.	M. Pf.
		Statica (Fostastrung).		
26982	40	Statice (Fortsetzung): " eximia alba, große, weiße Blumen	2	30
26986	75	" Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	4.40	35
26998	50	" incana (tatarica), weiβ, beste zum Trocknen	1.50	30
27000	35	* " nana, gemischt, vorzuglich zum Schneiden, kompakt	1	25
27004	"	* " " alba, weiß	1.30	25
27024	75	" latifolia, blau [12 ga], für Binderei, Juni-September	4.40	35
27026	77	" Jaropiana, wainerowa [128a]	1.60	30
27028		" viele Sorten gemischt	1	25
27032	15	Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae. * "graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1pc], für Terrassen, zierlich	2.60	30
27036	75	Stenactis (Erigeron). Compositae. " speciosa, blau [12 ea]. zum Schneiden, Juni-August	2.80	35
		Stockrose, siehe Althaea, Nr. 12960ff u. 23548ff.		
100		Stokesia, Kornblumenaster. Compositae.	1 -	SECTION.
27038	40	" cyanea (laevis), blau [12 ga], großblumig, sehr schöner Spatblüher	4.80	85
27039	n	, alba, weiβbluhend	5	35
07010	100	Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.	3	—.35
27040	120	T asperum (Comfrey), rosiglila [10/111c], Mai-Juli	1.40	35
27041	100	Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae.	1.90	100
27042	100	" vulgare, gelb, starkriechend	60	20
27043	140	" vulgare, gelb, starkriechend	70	,20
		Telekia, Ochsenauge. Compositae.	1000	CILLY
27044	140	" speciosa (cordifolia) (Buphtalmum), Blattpflanze, Blatte gelb [2,5 ra] Telephium, Zierspark, Zungenkraut. Caryophyllaceae.	70	20
27046	20	" Imperati, weiße Truydolden, für trockene, sonnige Lagen, Juni-Juli	8.—	40
21010	20	Teucrium, Gamander. Labiatae.	Total I	200
27047	25	* " chamaedrys, für Steingarten und Einfassungen (Buchsbaum-	-	10/10
	100	ervatz), rosa [10,5 ga] Lippenbluten, Juli-August	12	50
27049	5	" incanum, weiβ, Blätter lanzettlich, unterseits silbergrau; kriechend	8	40
Section 1	0	Thalictrum, Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.		2 14
27050	45	* adiantifolium, feinblattrig, reisende Zierstaude, Blate grunlich.	5	35
27056	100	" aquilegiaefolium, lilarosa [11ga] .] grunblaues Laub,	3.40	35 35
27057	77	" album reizende Bluten,	4.80	35
27058 27059	77	" purpursum [10 nc] Juni-August	3.20	35
27060	70	" Delavayi, hellviolett [11,5ga], hūbsche Spezies	10	50
27061	110	dipterocarpum, lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen	6	40
27062	99	n album, neu	10	50
27064	120	" glaucum, gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	1	25
27065	100	" aponicum, hellgelb [lin/lc], feingezähntes Blatt, Juli	1	25
27068	60	* " minus, gelbgrun [1 na], hubsches farnartiges Laub	2.50	30
27070	140	" paniculatum, weißlich [1,5 la/ic], Juli-August	1	25
97070	50	Thermopsis. Färberhülse, Fuchsbohne, Leguminosae.	4.80	35
27076 27078	50 60	* n lanceolata, heligelb [1 ia/la) montana, lange, aufrechte gelbe Blutentrauben	12	60
21010	00	Thymus, Thymian, Quendel, Labiateae.		11111
27082	5	" serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia]	9	50
21002	Ť	Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.		15000
27090	70	" virginica. lange schmale Blatter, blau [11,5 ia], prachtig	10	50
-00.00		Trifolium, Klee. Leguminosae.	0	15 700
27093	15	* " repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glücksklee, reizend	2.50	-,30
0.000		Triteleia (Brodiaea, Milla). Liliaceae.	6	40
27096	15	T " uniflora, weiß mit porzellanblau, Marz-Mai	6	40
97000	100	Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae. T†© " corallina, korallenrote Blutenkolben, hubsch	4	-,35
27098	100		9	40
27101 27103	77	T†© " hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend T†© " Expreß, frühbluhend, gelb [2 la], Knoepe rot [6 pa]	1.50	30
27107	97 99	T†O " mirabilis, gelb [3/2 na], bluhen im ersten Jahre	4.80	35
27106	80	T† . Mac Owanii, orangegelbe, große Schäfte	4	35
27108	150	T+O " Tuckii (Maikonigin), dunkelrosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea], fruh	2	30
27102	100	Tto " Uvaria grandiflora, fenerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], sehr schön	6	40
27104		T+0 " gemischte frühblühende Spielarten	2.40	30
			1	1

Ng	Höhe	Stauden	10 g	Port.
-	CIII		M. Pf.	M. Pt.
		Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.		
27110	50	" ouropaeus, dottergelb [1,5 pa], Kugelbluten	5.60	35
27111	19	" hybridus Excelsior, leuchtend orange April July,	12	60
27112	77	" Früheste von Allen leuchtende	14	76
27114	77	" " Helios, kugelförmig, reingelb	12	60
27117	30	" " Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5na]	12	60
27122	60	" " Lichtball, orangegelb, [4/5pa] sehr großblum. \ für feuchten	12	60
27124	25	" orangekugel, großblumig, orangegelb [4.5 pa] .	12	60
27121	60	" " Orange Prinzessin, leucht. orange, sehr reichbl. Standort,	12	60
27118	77	" " Mischung gut zum	10	50
27120	80	" Liedebouri, dunkelorange [4,5 ra]	10	50
27123	100	" Goldkönigin, neu, tieforange [4/4,5ra] Schnitt		75
27127	25	pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingarten	18.—	75
07100	00	valeriana (Centranthus), Baldrian. Spornblume. Valerianaceae.		
27132	90	" alba, weiß [85] Juni-September,	1	25
27136	99	" COCCIIIOA, PAT PATTONA TOSTICIT	1	25
27144	77	" radra, malvenrosa 9,5 ia	1	25
27148	150		80	20
27150	150	T " officinalis, rosigweiß [10 ca], wohlriechend, Juli-August	3.40	35
27154	150	Veratrum, Germer. Liliaceae.	1000	186.03
21104	150	" nigrum, dunkelbraune [7/8 pn] Blutenrispen, dekorativ, Juni-Aug.	Luci	50
27158	130	Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.	1333	
27161	200	» blattaria, Schabenkraut, weiβ, rotliche [8lg/gc] Knospen	1	25
41101	200	" hybridum Harkness, neue Spielarten mit riesigen Mai bis	1007	SAMO
27163	150	schwefelgelben [1,5na] Kerzen August,	1	25
27164	180	" Miß Willmott, gelblichweiβ [2 ca] schön als	1.20	25
27168	150	olympicum, gelb [1 na], brešte weißwollige Blatter Einzel-	3	35
27172	90		3,-	85
27174	19	P	1	25
	-	" thapsus, echte Königskerze, hellgelbe [1,5 na] Bluten Trupps Verbena, Eisenkraut, Verbenaceae.	70	20
27178	40	" officinalis Eisenhart lile	00	00
	-17	" officinalis, Eisenbart, lila Veronica, Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae. " " Allionii, weiß, kriechend	80	20
27180	10	* π Allionii, weiβ, kriechend	3.20	-,35
27179	40	* n amethysting (spurie) Mane [195] James Rimon	3.—	85
27181	75	Bachhofeni, hellblau [12.5 ia] tange Ittspen.	1	25
27182	30	" Bachhofeni, hellblau [12,5 ia] Juni- " Beccabunga, Bachbunge, blau September	1.60	80
27183	20	" Chamaeurys, Wiesen-Ehrenpreis, blan 112.5 a. Mai-Juni	1.60	30
27185	60	" gentianoides, hellblau [12,5 ga] . Juni-September	4.80	35
27186	20	* " pumila " [12,5 ga].] Juni - September	4,80	85
27192	30	" "yurida iredulad, tief enzianolau [12,3 pa]	3.—	85
27187	77	" " Incana (candida), ageratumblau [12]c], weißblättrig, gute Einfassung	4.80	35
27188	75	" longifolia, große blaue [12,5 ia] Blumen, spat, Juli-August	-2	80
27191	90	π π alba	3.20	35
27189	30	* " Hendersonii nana, dunkelblau [12 pc], August-September	3	35
27193	77	" officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	3.—	35
27195	15	" politolia, hubsche glycinenblaue [12/12,5ia] Aehren	2.60	30
27190	30	" prenja (austriaca), himmelblau [12,5 la], kriechend, Juni-Sept.	3.—	35
27196	5	* pulchella, marineblau [12,5 na], Juni-September	5.60	35
27200 27204	5 40	* " repens, weiß mit blauem [13ga] Schein, fruh, kriechend, April-Juni	8.40	40
27206		" spicata, mehrere Farben reichblühend, schön zum " alba, weiß	3	35
27208	30	" alba, weiß Schnitt, Juni-August	6	40
27210	7	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	9	45
27211	15	* n teucrium Königsblau [12,51a], Juli-September, vorzüglich	4	35
27213	90	The state of the s	5	35
27216			6	40
	- 4	" ausdauernde Sorten gemischt	2.20	30
18	115.0	* Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae.		1250
35	19-2			
9.00		Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengärten.	100	MATERIA
27220	15	violacea, dunkelblau [11,5 na], kleinblumig.	3	
27222	77	alba, reinweiß, kleinblumig	3	35 35
27224	20	Admiration, großblumig. dunkelblau	3	35
			0.	.00

Ng	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		*OViola cornuta (Fortsetzung):		
27225	20	Blue (Jersey) Gem, neu, violett [11,5 ra], kompakt, übergus reich	1 100	
41440	20	und lange blühend, verbessertes Wermig 1 g .M. 3.60.		80
27226	77	G. Wermig, dunkelblau [11,5 ra], langgestielt, sehr reichbl., schön		14.57
	11-11	als Ersatz für Veilchen (spielt)	15	60
27228	15	coerulea (Manve Queen), hellblau [12 ga] kleinblumig	3.40	35
27230	99	Cyclop, Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] mit weißem Auge	4.40	35
27232	20	Frühlingsbote, purpur [10 re], früh und sehr lange blühend	3.—	35
27238	19	Jlona, purpurviolett [10 re]	3,-	35
27240 27242	77	Papilio, blau [11,51a/12 ga] mit weiß, reichblühend	3	35 35
27244	27	perfecta, großblumig, hellblau [11,51a], schön	4	35
27246	77	alba, reichblühend, weiß, schön	3.20	35
27248	15	Puck, halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb reingelb [1,5 pa]	5	35
27250	10	rosea (Benary) [10,5 gc], klein- und vielblumig	7.20	40
27252	15	Rosenkönigin, dunkelrosalila [10 gc]	6	40
27254	20	Thuringen, dunkelblau [11,5 ra/11 re] mit weißem Auge	3.20	35
27256	79	W. H. Woodgate, leuchtend veilchenblau [11,5 pa], lange, starke		STORES.
	1	Stiele		90
27260	15	kleinblumige Sorten gemischt	2.80 3.—	35
27262	20	großblumige " "	5	35
27266	77	hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und sehr	3	92
27267	15	lange blühende Spielarten, in vielen Farben, vorzäglich	11	—,35 —,50
27268	20	* aurea, hellchromgelb [2 pa], großblumig	4	35
27271	77	" Firmament, himmelblau [12,5/13 ga]	4.40	35
27275	27	- Lavendel marmoriert	3.40	35
27277	15	" Lawine, neu, reinweiß, gedrungener Wuchs	6	40
27280	20	" nivea, großblumig, reinweiß	3.40	95
27282 27284	77	" purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig	3	35 35
27286	77	" Rosalila [10,5 ga/la/11 ea]	4	35
27288	19	" sulphurea, schwefelgelb [1ca/na]	3.20	35
-,			100	100
27294	10	*OViola bosniaca, purpur [10,5 pa], dauernd und reichblühend, alpin.	3.40	35
27296	20	*O " cucullata (papilionacea) grandiflora, Pfingstveilchen, dunkel-	1.00	DE
27298	15	blau [12 re], langgestielt, wertvoll	4.80	35
21230	15	* gracilis, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue [11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli	12	50
27302	"	* " " Juwel von Eisenach, dunkelblau[11 re], überreich blühend	12.	
		von März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten	20	70
27306	17	* * " Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher	12	50
27310	77	* Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	4.80	85
27314 27316	20	* utea, chromgelb [1,5/2 pa], sehr hübsch, Mai-Oktober * grandiflora (splendens) [1,5/2 pa], schön	3	30 35
21010	29	" grandinora (spiendens) [1,5/2 pa], schon	0	05
		* Viola odorata, wehlriechendes Veilchen.		
08000	10	the state of the s	9	13
27320	10	odorata (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe]	3	35
27321 27322	10		3.20	35
27326	70	" alba, weiβ " Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.80	85
27328	77	" Kaiserin Augusta, dunkelblau [11.5 pe], reichblühend	4.80	35
27330		" Kaiser Wilhelm, größtes blaues [11,5/12 nc] Treibveilchen	4.80	35
27332	99	"Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3.20	35
27331	27	Rosa Perle, rosa (spielt)	4.80	85
27334 27335	77	" Zar, dunkelblau [11,5 pe] langgestielte Treibsorten " weiß	3.40	35
27336		" Treibveilchen, schön gemischt	3.20	35
14461	1 "	" Sortiment von 6 Sorten		2427
100		Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.	110	1 1 2 1 2
	13		.03	LODER
27337	15	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	1.60	30
1	1	I,	1	1

Nº	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port.
27338	20	Vittadinia. Compositae. ⊙ * " triloba, malvenrosa [9,5ic] u. weiβ, Juni-November, reichblutig	1.20	2
27340 27342 27344	70	Wahlenbergia, Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae. n grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblumig, Juni-September n praecox n dunlex blau [12 ra] (neur 10θ), sebtel	3.— 3.40	—.38 —.38
27348 27350 27354	" 40	" " duplex blau [12 ra] (nur 100/0 echte) " alba, weiß und mattblau [12,5 ea] " " duplex [12,5 ea] (nur 10 0/0 echte) " nana (Mariesii) (Benary), dunkelblau [12 ra]	16.— 4.80 16.—	66 36 66
27355 27370	30	" " alba, weiß und mattblau [12,5 ea] Zauschneria, Kolibritrompete. Oenotheraceae. " californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompetenförmige,	7.20 7.20	40
	-2	nungenae Dinien		
27400 27402		Stauden-Mischungen und Sortimente. Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten	1.20	2
27404 14362 14364 14464	-3	" Sortiment von 12 schönen Sorten	2.20 3.20	—.36 —.35

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z. B. Acacia, anzuschneiden (anzufeilen) oder so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr feinsamigen Gattungen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat nur ganz wenig mit feinem Sand bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinster Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen fachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberfäche eben anfängt feucht zu werden.

Näheres siehe: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

N₽	Hōbe em	Name und Beschreibung	Port.
27450	200	Abrus. Leguminosae.	101.1
		Abutilon, Samtpappel, Schönmalve, Malvacces Samen 10 g M60.	2
27600 27604	100	" hybridum, schön gemischt 10 g # 18.— " maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen aufrecht, weit ge-	6
		or more activity of a complete of the mark of Management of the second o	9
27610	500	Acacia, Akazie. Leguminosae. n arabica, weißbluhend, liefert Gummi arabicum 10 g M 60.	-30
27612 27614	90	" WI III WAR (III III III DAFAIIOXA), RCDIME ZemmernRemes 10 0 0	4i
27636	150	" dealbata (pulverulenta). Mimosa fain Laub nell Winter 10" " 1.60.	30
27644 27646		decuirons (miniosa), rescribinend.	25 25
27650	250	" Farnesiana (odoratissima) gelb spoblejosband	20 20
27684 27686	300	" AVII SITUITA (MILITUSA TALLITOTTA). Tontsorte	25
27692 27700	200	" lophanta (Albizzia glauca), helmbuschblutias Zimmerakasia 10 " -50.	20 20
27100	100	" speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze 10 " "35.	20

		Topfgewächse	M. Pf.
	em		
		Accoin (Fortestzung)	
27710	250	Acacia (Fortsetzung): "melanoxylon, weißblühend, wohlriechend, breitblättrig . 10 g M80.	25
27712	200	molnagena (Alhizzia) 1.20.	25
27730		nycnantha (netiolaris)	20
27770		" viele Sorten gemischt	20
4440		Achimones Schieffeller Geeneriscose.	
27780		TW " nemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung 128	80
		Adancania Affanhrothaum, Kombacaceae.	10
27790		W/ digitate 10 g M. 1.20.	40
		A congusting Ligheshiume Schmicklille, Lillaceae,	40
27800	40	" umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/1a], sent schon 10 g 0.50.	40
		Agathaea, Kapaster. Compositae.	30
27804	100	coelestis (Felicia amelloides), blau, reichblühend 10 g M 2.20.	.00
		Agave. Amaryllidaceae. 20 Korn	25
27808		f-1 microstic	55
27812		" fol. variegatis	55
27816		Chinabanahtii	35
27822		Karchovai (Resucarnei)	40
27826 27828		- Ionhanta 20 "	,30
27829	115	macracantha	35
27831	1	- rigida 20 m	40
27830	-11	- Salmiana (atrovirens)	40
27832		- stricts (Ronanartes hystrix)	40
27835		Verschaffeltii 20 "	40
27834		" gemischte Species 20 "	25
	-	AtaX I ilinanaa	-,55
27850		" arborescens	-,30
27852		» saponaria (umbellata)	30
27854		striata (Hanburiana), rolbluhend	25
27856		gemischte Species 20 n	
0804		Alternanthera. Wechselkölbchen. Amarantaceae. Sorten gemischt	50
27858	1 11	Amenyllia Pittorstern Ameryllidecese	and the same of
07000	DE	Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae. WT "hybrida, sehr schöne Mischung 500 Korn # 7, 30 Korn	50
27862 27864	75	WT " Prachtmischung, von bester Sammlung 250 " " 12, 10 "	60
21004	77	America Carolohlymo Scrophulgriscess.	1111111
15222	90	neandiflara Lila [11 5 nc] Schlund merbarundta punktiert 10 g of 20	-,50
15223	27	n alba (Benary), reinweiβ, reszend	50
10000	1	Anthonium Cabuaithluma Aracesa	479
27890	45	" Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] 100 Korn of 5.60., 15 Korn	65
The same	1	Antigonen Roserose Polygonaceae	25
27914	8	T " leptopus, Trauben rosenroter Bluten, schon zum Bennitt . 10 g on 1.10.	140
		Avelia Araliaceae	1
27974		" Sieboldii (Fatsia japonica), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt- pflanze fürs Zimmer 1000 Korn A 2.20., 150 Korn	40
OFFI		The second to the tention of Digital apparent 11881 was 2 (6) 100 7	60
27976	-	A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende März lieferbar, Aufträge	
		werden vorgemerkt.	
		Andinia Cuitablama Myrgingcasa	
27980	120	" crenulata (crispa), rotviolett, Fruchte korallenrot 100 K. M. 2.60., 15 Korn	50
41000	120	A mistolochia Osterlazei Aristolochiaceae.	
27986	8	W elegans, viale große Blumen, dunkelpurpur mit weiß 10 g on 0.00.	-,50
2,000	2	Acctanica Coherellonymez Spidennflanza, Ascientadaceae,	
28006	60	W - enressaving grange [6/6.5 re/4 ra], schone Zimmerphanze, winteroduner	100
		10 g or, 2.—.	30
		Asparagus, Spargel. Liliaceae.	48
28010	8	W falcatus achnellmachsender Schlinger 100 KOIR	-,45
28012		W ninmosus nanus, mit zarter, federartiger dunkeigruner seiguoung,	
		prächtig für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafel-	25
404		dekoration 1000 Korn & 5.60., 250 Korn & 1.60., 30 Korn	
28013	29	W " plumosus robustus (Marktheherrscher), sehr lange Ranken 1000 Korn # 9, 250 Korn # 2.60., 30 Korn	40
		1000 AOTH 26 5,-, 200 KOTH 26 2,000, 50 KOTH	60
28014	19	W " scandens deflexus, schone Ampelpflanze 100 " " 4.80., 10 "	100

N₽	Höhe	Topfgewächse	Port.
	I I		M. Pf
00010	0	Asparagus (Fortsetzung):	
28016	8	W " Sprengeri, schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün	
28018	77	W " fol. variegatis, weiß gestreifte Blätter 100 " " 3.60., 10 "	80 46
28019		W " virgatus, buschig, nicht rankend 100 " " 3.60., 10 "	45
00000		Azalea. Ericaceae.	100
28020		" indica, Mischung 10 g M 12	50
	-		1500
		T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	
		Die Knollen-Begonien bilden eine Hauntbultum meinen Gantungel	10051
	1	und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen. Begonien-Knollen siehe Seite 185.	H=T
		Einfach blühende.	55491
28052	20		E. COLD
28051	20	Bertinii hybrida compacta, leuchtend karminscharlach) siehe zartlachsrosa	90 90
28054	30	Bollviensis Superda, sinnober (ra 1 m. 5.60.	50
28058	15	Davisii, Blumen feuerrot 6.0 ra schon belaubt, reichbluhend 1 - 5 so	50
28062 28066	50	Olscolor, zart malvenrosa 9 ea / 8 gal, sehr schön 1 - 8 -	50
28078	25	Froebelii, scharlachrot [7,5 ra]; schone, winterblahende Spezies . * " " 5.60. Pearcei, kanariengelb [1,5 la], schon belaubt	50
74	20 1	1 out out, numer verigeto [1,0 14], seriore vectaure \$ " 7 0.60,	50
	10	Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).	(884)
28100		Prachtmischung aller Farben 10 g # 100, 1 g # 12	50
7000	2750	28110 Weiß. 28120 Karmin [7.5 na/ra]	11459
		28111 Aurora [4 ia/6,5 la]. 28122 Scharlach [6,5 ra].	2515
		28112 Orange [6,5 na]. 28124 Dunkelschartach [7.5 ra]	PORT
		28116 Hellrosa [8,5 ga/ia]. 28130 Dunkelrot. 28138 Dunkelrosa [8 na/pa]. 28132 Gelb [1,5 ia/2 na].	19287
-		Obige Farben einzeln	-,55
28160		Benarys Musterblumen - Mischung. Samen durch Befruchtung ausge-	100
		suchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate 1 g	80
28170		Gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7.5 pa/8 na] mit weißen Flecken	44620
28180		und Streiten, reizend. (70-80 % treu aus Samen) 1 c. # 9-	65
20100		cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse	drig
28200		(70-80 % echt aus Samen fallend)	65
		wellten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung g & 7.50.	55
		98904 Wais	6182
		28207 Lichtelfe [1,5 ca]. 28216 Orange [6,5/7 na].	
.	-	28207 Lichtelfe [1,5 ca]. 28216 Corange [6,5/7 na]. 28210 Zartrosa [8 ca/ea]. 28218 Scharlach [7/7,5 ra].	1185
-		Obige gefranste Sorten einzeln ‡ g # 9.—.	CE
28220		Gefranste gerandete (marginata, Picotten-Begonien), weiß, rosa oder rot-	00
		gerandet [8ia/pa] prachtvoll ½ g # 10,	70
		AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	lest)
20040		Halbgefüllt blühende.	
28240		Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, sehr schöne Klasse, mit doppelter oder	
		dreifacher Auflage der Blumenblätter, sehr großblumig, besonders frühblühend, schöne Farben	1000
		28241 Weiß. 28247 Lachs [7,5ga/ia].	.75
		28243 Gelb [1,5ga/la]. 28249 Rot.	
		28245 Rosa [8,5ia].	Libri
30054		Obige halbgefüllte Sorten einzeln	80
28254		Narzissenblütige Prachtmischung (Benary), schöne seltene Farben, von	
		gelb, rosa, lachsrosa, rot, 50—60% der Blumen erscheinen in narzissen- ähnlicher Form, zwei Blumenblätter bilden die trompetenförmige Krone,	
1		die anderen beiden eine Manschette, hervorragende eigene Züchtung	
		1 g № 20.—., 10 Port. № 8.—.	1
L	-	, 10	

Nº		Topfgewächse	Port. M. Pf.
		T Begonia, knollenbildende,	
		Gefüllt blühende Knollenbegonia.	ales
28260		Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen nach sorgfältigster Be-	
20200		fruchtung geerntet; fast nur gefülltblühende bringend ‡ g .M. 16	80
		28262 Weiß. 28272 Dunkelrosa [8,5 la/na].	STATE .
		28264 Rosigweiß [8/9 ca]. 28274 Orange [6,5 na]. 28266 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28278 Dunkelrot.	POLICE:
-		28268 Hellrosa [8,5 ga/la]. 28280 Scharlach [7 ra].	
1	- an	28270 Lachsrosa [6,5ga/la]. Obige gefüllte Sorten einzeln	90
28290		Gefüllte Kamelienblütige, prächtige Spielarten (50%, treu) ‡ g 16	80
28300		" Gefranste, gemischt ½ " " 18	90
28320		- Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary), mit	
6	-31	bronzefarbener Belaubung, meist scharlach [6,5 pa/ra] blühend, prächtig für Töpfe und Gruppen	90
28825		- Marmorierte, graße, gefüllte, herrliche Blumen, gefranst oder ganzrandig,	1011625
20020		prachtvolle Zeichnungen und Farben (50 % treu) 18 - 10	80
28840		* Ampel-Begonie (pendula fl. pleno), neu, dünne, biegsame, dicht mit schmalem Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, herab-	ALINE
T	7 10 50	hängenden Blumen in manniafachen meist zarten Färbungen, ganz	1100
	19	reizend und sehr beliebt ‡g 14	—.80
2	- 0	28342 Weiß. 28346 Rosa [9ga]. 28344 Gelb [1,5/2ga]. 28348 Rot [6,5/7 pa].	HAME
	111	Obige Ampelbegonien einzeln ‡ g - 16	80
14494		Knollenbegonia, Sortiment von 6 Sorten	67166
	7	All North and the Control of the Control of the Control	1000
		Begonia gracilis und semperflorens.	1166
		Die folgenden mit x bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde	SALES.
-	Hābe	(Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht- Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.	
00010	em es	gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichbluhend 10 g M 24, 1 g M 3	30
28350 28357	25	- wheterosis Blütenmeer (Benary), La-France-Rosa [9 ea] mit purpur-	1000
20001	77	rosa [9]a] Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, gut	75
2200	-	geeignet zum Treiben als Winterblüher. Originalsaat 4 g M. 16.—. " Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa] 10 g M. 36.—., 1 " " 4.20.	
28358 28360	30	* * heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminscharlach [7,5/8pa],	
20000	30	Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli - August - Aussaat	80
00000	0"	dankbar als Winterblüher. Originalsaat	
28368	25	der besten dunkellaubigen, Winterblüher. 10 g .k. 60, 1 g .k. 6.80.	30
28872	20	Mignon (Benary), niedria, leuchtend lachsscharlach [7,5 na/pa], auf-	-000
00000	0=	fallend reichbiühend, Originalsaat 10 g M 64, 1 g M 7.20. ** heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa [9 ia],	60.
28380	25	karmin [9]a] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-	17985
	100	Begonien sehr zu empfehlen. Originalsaat §g M 15	10
28390	77	"Weiße Perle (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hell- grünes Laub, gut auch als Winterblüher 10 g M. 72, 1 g M. 8	40
28392		" schöne Mischung	80
28396	1	semperflorens alba 10 g M 4, 1 g M50.	25
28397		" Albert Martin, leuchtend karminpurpur [7,5pc/8,5nc], riesenblumig, prächtige Gruppensorte	1 11 100
28898	77	- atronurnuras (Vernon), blutrot, [7,5 pa/pc] dunkellaubig. 10 = 10	,20
28410	25	- Erfordia, karminrosa [9,5 ea], dunkel belaubt, für Gruppen 4 7 7 10	60
28412 28415	2.00	" grandiflora superba, reinrosa [9,5 ga] . 10 g . 64.—., 1 " 7.20. " Feuermeer, feurig dunkelrot [7,5pa/pc], wertv. Einführung . 1 " " 12.—.	50
40%10	10	a way myy jiran g	1

N9	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Begonia gracilis und semperflorens (Fortsetzung):	
28420	15	semperflorens heterosis Gruga, (Benary), neu, beste rein karminrosafarbige	
20120	10	[9 la/na] niedrige Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen für Gruppen und Töpfe. Originalsaat	75
28417	30	" Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga], vorzüglich	
90440		10 g M 46, 1 g M 5.20.	35
28418 28427	27	 Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa] 10 n n 64.—, 1 n n 7.20. Liegnitz, karminscharlach [7,5/8 pa/ra] 10 n n 36.—, 1 n n 4.40. 	35 35
28422	35	" rosea [91a]	a5 25
28425	15	Rosabella (Benary 1927), beste leuchtend hellrosa [8,5ga] überreich blühende, niedr. Sorte u. Lorraine-Ersatz, Originalsaat 1 g A 9	60
28428	30	» x heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), großblumig, karmin [9 la], hervorragende Beet- u. Gruppensorte, Originalsaat 1 g A 20	,60
28429	"	» x heterosis Rundfunk (Benary 1927), große Blüten, weithin leuchtend	0,682
	2119	karminscharlach [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig. Eine meiner wertvollsten Züchtungen. Originalsaat	75
28430	27	" Scharlachkönigin, [7.5 pc/8 nc], neu, großblumig, glühend 1 " " 9	40
28437	20 25	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra] 10 g M 64, 1 " " 7.20.	35
28424 28419	30	" Triumph, weiß mit rosa [8 ea] Hauch 10 " " 64, 1 " " 7 20 " Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes	35
	0,0	Laub, prachtige Neuheit. Originalsaat . 10 g M 32, 1 g M 3.60.	35
28434	12	" compacta alba, gute reinweiße Sorte 10 " " 30, 1 " " 3.60.	-,30
28436	79	" atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8pc] dunkellaubig	40
28448		» Prachtmischung aller Sorten 10 » » 4, 1 » »	25
28484	75	WBogonia fruticosa, dekorative Blattpflanze, weißblühend	,60
28485	60	W " Rex (Blatt-Begonien), Prachtmischung 1000 Korn M. 14,	2
28487	60	W " Scharffiana, rosigweiß, Winterblüher, schönes Laub	60
28500	§	" Tweediana, (unguis-cati), Katzenkralle gelb 10 g	15
28530	100	megastigma, rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblaher Bouvardia, Rubiaceae.	50
28540	80	Jaquinii, scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn Browallia. Scrophulariaceae.	70
28550	120	Jamesonii (Streptosolen), orange, immergrane Kalthauspflanze 25 Korn	80
28552 28554	30	W speciosa major, blau [12ra] gute Winterblüher, 1 g M. 6.—., 150 " W " grandiflora alba } große Blumen 1 " " 10.—., 150 "	40 50
3710	Tin:	Calceolaria hybrida grandiflora,	7.575
1837	483	krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	1400
22.51	THOU	Von meinen bekannten, vielfach preisgekrönten Sammlungen.	
28566	40	Getnschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen & g. M. 14	80
28567	77	Goldgelb [2 na/pa] 16.—.	80
28568 28569	77	Weiß [1 ca] (Benary), prächtige	80
28570	77	Rosa [9 pa/nc]	80 80
28572	99	Weiß, karmin [8 re] getuscht	80
28573	- 77	Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2 pa] Grunde 1 " " 16	80
28576	77	Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene [2,5 pa] Adern auf dunkelrotem [7,5/8 ri]	THE REAL
28578	40	tigrina, getigerte großblumige, feinste Zeichnungen in vielen verschiedenen lebhaften Farben, prachtvolf	80
28590	29	Prachtmischung getuschter und getigerter ½ n n 14	80 80
28591	50	englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert 1 " " 8	65
28574	20	pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg 1 " " 16	80
28582	77 77	" compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg \ \ " " 18 \ " getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung \ \ " " 17	90 90
AND AN I			
28592 28594	77	multiflora nana, siehe Neuheiten	1

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
- 1		Calceolaria. Scrophulariacoae.	
28598	60	" lignosa Goldstrauß, neu, kleine zitronengelbe [2/2,5na] Blüten in	03her
20000	00	lackeren Buketts, Dauerblüher	1
28597	50	" profusa (Clibranii), unzahlige, kleine, hellgelbe [2na] Bluten 1 g M 10	,50
28596	29	racemosa hybrida, neu, widerstandsfähig, blüht bis zum Spätherbst, hübsche Farben in gelben bis braunroten Schattierungen 1 g M 12.—.	60
			SIE
		Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.	
28600	35	rugosa, strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für	MATE:
		Coupen verilalish + F of 21.	1
28606 28610	59.	" aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2 pa], für Gruppen ¼ " " 26.— " major Triumph des Nordens, zitronengelb [2 pa], Prachtsorte mit	
20010	99	ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung 1 g . 28	1
28618	77	ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas großblumiger	110
		sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung 1 g # 18	90
- 1	-	Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenwurz. Araceae.	100
28620	90	T * aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prachtige Zimmerpflanze 10 g # 1.50.	25 30
28624	15	" grandiflora (devoniensis)	35
28627	"	Camellia, Kamelie. Camelliaceae.	STREET.
28634	600	a janonica einfach 20 Korn	45
28635	27	" fl. pleno, von gut gefüllten Sorten	60
	-	T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.	
noper	70	Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na] 10 g M. 2	40
28836 28860	10	Mad Crozy scharlach, goldgerandet	40
29010	120	Prachtmischung großblumiger früher Sorten, meist niedrig und fruh-	900
-		blühend, schön für Land- und Topfkultur 10 g 1	25 25
29012	77	großblumiger früher dunkellaubiger	30
29016	79	Canna-Knollen, siehe Seite 186.	1111
29024	600	Carica, Melonenbaum. Caricaceae. W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte 10 g M. 1.50.	25
AUUAT	000	Caccia Leguminosae	SHEW
29030	300	" corymbosa, gelbe Tranben, ansehnlich 10 g M 1.60.	30 30
29034	120	" floribunda (grandiflora), gelb, dankbar in sonniger Lage 10 " " 1.60.	00
29040	450	Casuarina. Casuarinaceae. " equisetifolia, Baum der Sundainseln, Schachtelhalm ahnlich 10 g M. 1.—.	25
20010	100	Centragama Spornfahna Leguminosae.	
29050	1 §	W " grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön 10 g 10 g	25
00050	76	" ilicifolium, gelb, rot gestreift und getont, Halbstrauch 25 Korn	40
29070	100	Chrysanthemum, Wucherhlume, Margarete, Compositae.	
29090	75	fratescens, weiß, dankbarer Winterblüher 10 g 1.40.	25
29094		Grafin v. Chambord, weiß, großblumiger als voriges 10 n n 1.60.	30 40
29100		" indicum, einfache frühblühende, sehr hart, reichblühend 10 " 8 " fl. pleno, frühblühende gefüllte, Blütezeit 5 Monate nach der	,20
29110	77	Ausgraf reiches Fachensniel, autes Verhältnis gefüllter. 10 g .M. 20	50
29120	17	" japonicum, einfachblühende Prachtmischung, leuchtende Farben	60
2022	1.0	Cineraria (Senecio). Compositae. * maritima prachtige, weißblattrige	15
29220 29228		* maritima practinge, weispolaturinge 10 g en 30 10 n n 70.	20
23220	19		
		Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.	
	100	Martin with a trafferen amoshiumiaen (Snergrien erfreuen	
	1.	sich eines Weltrufes. Große farbige Abbildung M. 1.50.	
29140	40	Prachtmischung kleinblumiger, von geschlossenem Bau, sehr reiches Farbenspiel, außerst vielblumig	60
29160) "	Weißenseer (Rerliner Markt) Prachtmischung. Neue verbesserte Rasse.	
AD I O	"	Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem rarben-	200
1		soiel Gute Marktoflanzen	60 60
29161	27	" weiß 10 " " 48, 1 " " 6	,00

Nº.	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Cineraria hybrida (Fortsetzung):	
29162	40		-
29164	40	Weißenseer rosa [9,5/10 ia/ga]	6
	77	" dunkelkarmesin	6
29166	77	" dunkelblau	6
29146	20	hohe, gewöhnliche Mischung 10 * * 24, 1 * * 3	4
29152	30	nana, naidhone kleinblumige, reiche Mischung, buschig 1 , , 7	6
29156	25	" multiflora. Bemerkenswerte Klasse. Dichte Schirme zahlloser kleiner	
		Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M 50, 1 g M 6	66
29170	40	grandiflora, Benarys großblumige, Prachtmischung, beste Auswahl	Chis
125	- 1	edelster Pflanzen- u. Blumenform, herrliches Farhenspiel 1 g. # 14 -	1
29172	77	» sehr gute Mischung	60
29184	30	" nana, Benarys halbhohe großblumige, Prachtmischung, un-	100
-	100	upertrotten	1.~
29198	40	" einfarbige in reicher Mischung	8
29194	"	" Stella, Blumenblatter gedreht und geröhrt, eigenartig schön, reiche	-,0
		Mischung 1 g M 14	1
29195	27	" Matador, neu, tief kupferscharlach	
			1
10		Benary's Einzelfarben:	1500
29174	40	alba, reinweiß, sehr schön g M. 7	1
29173	77	atrorosea, altrosa [9,5 pa/nc], sehr beliebte Farbe 1 7 7	1
29175	99	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5ra], wirkungsvoll 7	1
29176	77	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön	1
29177	22	incarnata (Benary), zart fleischfarbene Tone [10/11 ca/ea] 1 7 7 7	1
29178	27		
29180	27		1
29187	27	Rosamunde (Benary), prächtige Neuheit, lichtes Rosa [9,5 ia/ga/ea]	1
20101	"	mit will Mitte alle and Planner, nentes Hosa [9,51a/ga/ea]	Distance.
29189	-	mit weißer Mitte, edle große Blumen	1
29190	27	Sammetkleid (Benary), dunkelsammetviolett 8,	1
	77	sanguinea (Benary), blutrot, prächtig	1
29196	77	gigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß	1
29197	22	" Dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß 1" " 11	1
29200	29	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel, hochgefüllte,	
-0-00	"	kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen 1 g M. 12	15.00
29216	60	polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse, sehr reichblühend,	80
20210	00	schön zum Schneiden, wertvolle Schmuckpflanze 1 g M 2.80.	100
29214	27	dunkalklar nor [19 6 m.]	40
29217	77	" dunkelblau, neu, [12,5 ra/re]	45
40411	"	" radiata, sternblütige in schönen Farben 1 " " 4	45
		Clianthus, Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.	1.81
29262	60	» Dampieri, Prachtwicke, prachtig dunkelrot und schwarz 10 g M. 9	
29272	150	" Dampions, reactivities, processy tunneer of unit sentents 10 g .m. 5.—,	50
29273		puniceus, scharlach, weiß gesteckt	-,40
20210	27	n n albus, schön	50
29290		Clivia (Himanlophyllum). Amaryllidaceae.	
23230		» hybrida, neue großblumige gemischt3 Korn Μ. 1.—.	100
16596	2	Cobaea. Polemoninaceae.	-5-
10096	§	» scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanze, sehr rasch	1-11
40000		wacheend, für Spallere und Lauben 10 g M. 1.50.	30
16600	19	" " fl. albo, weiβ	50
00000	150	Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.	12790
29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze 10 Früchte	40
-	11-1	The second secon	170
		w Coleus hybridus. Labiatae.	445%
	,	Die Kultur der Coleus (Buntlippe), dieser schönen, vielfarbig belaubten	
		Zimmerpflanzen, aus Samen ist sehr dankbar; eine Prise genügt zur Anzucht einer reichen Auswahl.	
29460	50		
TOTOU	00	Prachtmischung, unübertroffen, reichhaltigste Zeichnungen lebhafter	-
29462	ESS.	Farben ½ g M.9.—, 1000 Korn M.6.—	90
-	40	schöne Mischung 10 g » 6.80.	40
29590	40	laciniatus, mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen, schöne Spiel-	110,000
DOKOO		arten von mannigfachster Farbenpracht	90
29580	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrliche Farben	-
29592	30	g M. 9,, 1000 Korn M. 6,	90

N₽	Höbe em	Topfgewächse		-591	M. Pi
9594		Columnea splendens, siehe Neuheiten			1
100	De a	Commelina. Commelinaceae.		are.	
9596	45	" Sellowiana (nudiflora), kobaltblaue Blumen	10 g M	3.20.	3
9600	8	* manritanicus, blau [12 ga], reichblühende Ampelpflanze.	10 g A	5.60.	5
9604	- 3	Cordyline, Keulenbaum. Liliaceae. " australis, harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln.	100.4	(2.90	3
9612		in distance of the state of the property of the state of	10 0	80	2
9613		" reiner Samen	10	1.60.	3
9614		" " latifolia, breitlaubig, Samen in Kapseln	10 " "	1.40,	2
9615	-	" " major, Samen in Kapseln			8
9618		" " lineata, breitere Blätter, Samen in Kapseln			-,5
9619		" " reiner Samen			8
9620		" Parei, sehr großblättrig, in Kapseln			5
9622		" Veitchii, Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln			
9621		" " reiner Samen	10 " "	14	6
9623		" gemischt, Samen in Kapseln	10 " "	1.30.	5
9624		" Mazelii, Samen in Kapseln	10 " "	3	5
					500
29626	100	» retusa, goldgelb, schön	10gA	35.	,:
		Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.		100	100
9646	15	" europaeum, lilarosa 10,5ga oder weiß, wohlriech. Alpenpflanze	10 g M	24	6
9650	29	» hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefle	eckt, rei	zend,	2015
		Herbstblüher	10 g M	16,—.	1
		The second selection and the second			'
		T Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
		Meine Kulturen der sehten großblumigen Cyclamen sind	1 - 0	THE PARTY	
		unübertroffen. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden.	1000 K.	100 K.	10 K
		appigen Wuchs, kräftiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blumen in besten reinen Farben.	M. Pf.	M. Pf.	M. F
0074	OF		C 40	60	
9674	25	persicum, schön gemischt	6.40	80	-
9680	30	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung,	30	3.60	_,
9681	-33	sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	22	2.80	
9690	79	Title and because on the day of the first and the first and	32	4	
9692	29		32	4.—	
9697	**	Desk and Tacharahain (0 5 10 -1	32	4	-
9698	77	1811 - Janes - Lattin [10 K] -]	32	4	
9704	77	Transfer (Dans) and fastalassia (Osa) and	02.	4.	10.
10104	19	amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse	46	5.60	
29709		Transport (Dans) attentialmetaring (O and an)	10.	0.00	
19109	.7	mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	40	5	
9719	-	Taskasakanlask (75/00)	60	7.20	
9715	77	T 01 (2 0) + E + T	32	4	
9696	27	Deschalant (0.5 - 1-1)	32	4	
9718	"	T 1.40 (14 1 (1 1 1 (0 1	52	6.40	
9707	27	Mr. 112 ha (D) (market of former's [O - o]	40	5.—	-
29708	27	" Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek),	10,-	04	1111
100	19	lachsdunkel [8pa, Auge 9re]	40	5.—	-
9726	77	" Primadonna (Benary), lachskarminrot [91a mit	10.	0,	12
120	"	8 pa Schein], breite, edle Blumen, schönes Laub	40	5	
9711	77	" Reinrosa [10ia]	32	4	
9710	27	" roseum superbum [10 ia, Auge 9,5 pa], Prachtsorte	32	4	
9713		Rose von Zehlendorf (Rose von Wandsbek),	Jan.	-	
0110	77	lachshell [9 ia]	40	5	
9720	1	0-8-105 10-1-1	32	4	
9716	77	" sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot	36	4.40	-
9717	77	Classic Acade 1 4 4 10 110 - 1 4 4 - 4 [0 - 1]	32.—	4	
9740	77	Ye I I would be a second of the second of th	02.	1751	1
20120	"	" " KOKOKO, gemischt, sehr große getranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben (spielt)	46	5.60	
14538		Continuent was 40 Description # 7 ac	10.	0.00	
		" " Sortiment von 12 Frachtsorten			100
457443		7 7 71 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000		-
4540	95	" Panillo Schmetterlings, a manvellenen religione			
9770	25	» Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, reizende starkgefranste Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.	40	5	_,

Nº	Höbe em	Topfgewächse	Port.
			LOCA.
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.	
29790	200	W arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ auf Rasenslächen 10 g M. 4.80.	8
29834	8	Dolichos, Faselbohne. Leguminosae. n lignosus, purpur, für Gewächshaus und Zimmer 10 g M. 2	8
	2	Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.	1100
29862		W , draco, Drachenbaum der kanarischen Inseln 20 Korn	-
20000	200	Echeveria. Crassulaceae.	015
29982 29988	30	* agavoides, Blüte orangerot [4 pc mit 8 nc], Blatt graugrün. 50 Korn	1.
29992	20	* " de Smetiana, niedrig, weißblättrig, Blüte purpur [7,5 ra], fein 100 " * " Grussonii	1.
29998	99	* " macrophylla	1.
30000	99	* metallica (gibbiflora), metallisch glänzende, große Blätter 50 -	1.
30010	99	* " pulverulenta, fleischfarbig rosa, Juni - September 100 "	
30015	50	* retusa hybrida, neu, blaugrunes Laub, orangerote Blumen 100 "	-
30018	30	" scaphophylla, agavenahnlich, dekorativ	1.
30024	39	" Securida, Deute routengeto [1,5 ra mit 2 pc], Beatt subergrau 100 "	-
30026 30028	77	" " yiauua, Diate ottatetetetetetete	1.
30036	77	* n setosa, hellgrüne Rosetten, mennigorange [7 ra] mit gelb [2 pa] 100 n Mischung	-,
00000		Epacris, Epacrideae.	TAN
30052	50	" hybrida, beste Mischung, v. einer berühmten Sammlung gewonnen 100 K.	
grate po		Erica, Heide. Ericaceae.	W.
36728	300	* arborea, Trauben kleiner weißer Bluten 10 g M 16	— ,
30070	0	" Cap Species, schön gemischt	
20000		Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.	
30082	1000	W " arborescens, leuchtend scharlach, Baum von maßiger Höhe 10 g M. 1.20.	
30086	1000	W " caffra, scharlachrote Blüten, fürs Warmhaus 5 Korn W " crista galli, dunkelscharlach [7,5 rn/re] in langen Trauben 10 g M.5	:
30092 30102	200 600	W n indica, scharlach	_:
70102	000	Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.	
30130	-	" amygdalina, sehr hart	
30138		" citriodora(maculata), Blättersehr wohlriechend, f. Topfkultur 10 " " 4.80.	-
30146		" ficifolia, seltene Spezies, elegante Belaubung 10 " " 9.60.	
30150		" globulus, Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugrune Blätter,	
30158	131	interessanteste, verbreitetste Art 10 g ./ 1,40.	-
30164		" Gunnii	
30170	-	" marginata, prachtig, liefert vorzügliches Holz 10 " " 3.40.	_
30174	40	" obliqua, sehr raschwachsend	
30182	7	" resinifera, robust	
30186		" robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.60.	
30190	- 1	" rostrata, harter als E. globulus, gutes Holz 10 " " 1	-
$\frac{30198}{30202}$	- 5	" Stuartiana, runde Blatter, hubsch	-
10202	- 11	gemischte Species	
	19-5	Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.	all
0216	15	W " affine, lila [12 ga]. wohlriechend, reizende Topfpflanze 1 g 8	
		Ficus, Feigenbaum. Moraceae.	
0232		W " Cooperi, blutrot mit gelb	-
30234		W " elastica, ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 100 "	
30238		W " imperialis (macrophylla), großblattrig	IT.
30242		W " Wrightii, Blatter gesteckt	1000
30270	45	Fuchsia. Oenotheraceae. "hybrida, einfache	SLO
30274	20	" hybrida, einfache	
30280	77	" Prachtmischung einfacher u. gefüllter 100 " " 2.20., 20 "	
	967	Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten.	11/15
30294	100	" coccines, scharlach 50 Korn	
30298	60	" corymbiflora, karmin 100 "	—.
30304	77	" fulgens, scharlach [7,5 pa], Blumen lang 100 "	-0
30306	*	" Präsident Goseili, scharlach [7,5 pa] und krapprot [6,5 la] 100 "	1.
30310	22	" procumbens, far Ampeln, Winterblüher	-
14558		" Sortiment von 6 Species und Hybriden	
		ausgesät und mehrmals verpfianzt, blühen im ersten Jahre.	

N₽	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Gardenia, Rubiaceae.	
30324	100	" florida (jasminoides), weiβ, wohlriechende Zimmerphanze. 10 g M. 2.50.	30
90999	00	Gazania, Mittagsgold. Compositae.	
30338	20	feinen Farben, für Töpte und sonnige Lagen im Freien (Sämlinge	1
		bluhen im ersten Jahre) 100 Korn A.4.—., 15 Korn	70
010010	300	Genista, Ginster. Leguminosae. " Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön	50
30340 30342	150	" canariensis (Cytisus), gelb, inlangen Trauben, reichblühend 10 " " 1.50.	,30
30348	100	" florida, goldgelb, vollblühend	30
30349	150	" monosperma, weiβ, wohlriechend 10 " "80.	20
30350	60	Gerbera. Compositae. " Jamesonii, reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch	1-292.0
00000	00	zum Schnitt	40
30360	"	" hybrida, herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen 100 Korn A. 1.40., 20 Korn	35
30362	77	" " fl. pleno, eigenartig gefüllt	2.40
	1	Carmania Carmanianana	10000
30366	7	TW , hybrida, Mischung ½ g ½ g 10.—.	70
30374	150	TW " superba, orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen 10 Korn	50
		The state of the s	111111
		TW Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	0000
		Eine meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden jährlich 8 Glashäuser	N. BO
20200		zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 187.	
30380 30384		Schönste Spielarten, Prachtmischung ½ g . 5.60., 10 Pr 4 alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund.	50
00001		arodblumia, herrlich	65
30392		Gestreifte und marmorierte (Benary), herrliche neue, großblum. Spielarten, feinste Zeichnungen (etwa 60%), treu)	1.10
30395	1 3	gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in	1.10
	1	Größe und Farbenpracht, treu aus Samen. 1 g M. 9,, 10 Pr. M. 5.80.	70
30394 30396	80	"Brunhilde, neu, reinweiß, prachtvoll \ " " 10, 10 " " 6.40. "Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund	80
20000	100	purpur punktiert, prächtige Spielart 1 g M. 10, 10 Pr. M. 6.40.	80
30389	THE R	" Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12ia/lc] Rande,	80
30393		prächtige Riesenblumen	-,00
300		feurig scharlach mit weißem Schlund \ g M 13, 10 Pr. M 7.20.	-,90
30397	1	"Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea], Schlund fein punktiert, Prachtblume 4 g - 10 Pr 6.40.	80
30391	1 3	Rhein (Benary), neu, weiß mit breitem, zartrosa [9gc/nc] Rand,	100
		herrliche Riesenblumen	80
90900		Kaiser-Gloxinien, siehe Sinningia Nr. 31946.	1
30890		Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach, prachtvoll	65
30398	150	prachtvoll. ½ g M. 8, 10 Pr. M. 5.20. Meteor, karminscharlach [8 ra], mit gekräuseltem weißen Saum, sehr schön	S. Carrie
30399	100	Othello, schwarzviolett, schön	65 65
30401	1	Pfirsichblüte. siehe Neuheiten	90
30400		tigrina, punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse,	- VIII
30408		reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen. ½ g M. 8, 10 Pr. M. 5.20. Wandsbeker Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach ½ g M. 16, 10 Pr. > 7.20.	65 90
30410	100	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuseit, wundervoli 🛊 " " 8, 10 " " 5.20.	65
30412		crassifolia erecta, Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken	Y HITTER
30418		den Topf, prächtige Farben gemischt ½ g M 5.60., 10 Pr. M 4 " erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen	50
00310	1	Rand; herrliche, lebhafte Sorte \frac{1}{2} g M. 8, 10 Pr. M. 5.20.	65
30420	1	" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig	OF SERVICE
90490	170	½ g M. 8, 10 Pr. A. 5.20. Deutschland, dunkelscharl. mit weißem Saum, überreiche Buketts	65
30422			

N₽	Höbe em	Topfgewächse	Port. M. P
		TW Gloxina hybrida grandiflora (Fortsetzung):	
- No. 7	100	the control of the co	120
30426		crassifolia erecta coelestina (Benary), himmelblau [12ga]	
30428		* erecta Prinz Adalbert, purpurviolett [9,5 ra/re] mit weißem Rand, herrlich, spätblühend	—.6 —.6
30432		" " violacea, tief purpurviolett ½ " " 8.—, 10 " " 5.20.	6
30450	13	n Prachtmischung 1 n 5.60., 10 n n 4 Die Glowinta crassifolia-Spielarten haben große, saftgrüne Blütter, die sich über	5
		den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.	
30460	10	Benarys Prachtmischung aller Klassen 1 g M.5, 10 Port. M.4	—.ĕ
31946		regina (Sinningia) hybrida (Benary), za Kaiser-Gloxinia, schöne dunkel-	
		laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben \ g M. 8, 10 Port. M 5.20.	6
30492	150	Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae. " robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpflanze 10 g M 2.50.	
OUTUE	100	Hardenbergia, siehe Kennedya.	
- 1		Hedychium, Kranzblume, Süßschnee. Zingiberaceae.	
30530	130	W Gardnerianum, prachtige Blattpflanze, goldgelb, wohlriechend 10 g M. 2.50.	:
7		Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.	
30601	40	peruvianum Florina, lila, [11 ga/la] niedrig 10 g M. 3.20.	-4
30617	60	" "Königin Margarita, dunkelblau [12 re] 10 " " 3.20.	:
30600 30602	99	" Marineblau, tietblau [11,5 ri], große Dolden 10 " " 7.20.	
30602	27	" Mathilde Cremieux, rosafliederfarbig [11 na/pa]. 10 " 4.60. " Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri] 10 " " 3.20.	
30603	79	valencia, riesenblumig, leuchtend violett [11,5 ga/la] 10 " 3.20.	
30604	29	" " Weiße Dame	
30610		" Prachtmischung aller Sorten	-
10004	100	Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.	1
30624 30632	160 45	W " coccineus (speciosus), lebhaft scharlach	
30646	400	W πutabilis, weiβ, spater rosa	
30668	500	W " rosa sinensis, Chinarose, große Blätter und Blüten in schönen Farben	
		von zartrosa bis feurigrot, gemischt	
30670	120	W " roseus grandiflorus, weiß oder rosa, purpur gesteckt 10 g M. 4.40.	-
30680	45	Impatiens, Springkraut, Balsamine. Balsaminaceae. W " Holstii, zinnoberrot [7 ra], herrliche Zimmerpflanze 1 g M.4.—.	
80699	70	W " hybrida, Prachtmischung 10 g # 20.—, 1 " " 2.40.	
30702	25	*W " nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5 ea] mit purpur [9ra] Auge,	
	100	reizend für Töpfe, Beete und Einfassungen 1 g M. 5	-
30705	7	*W " " Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa], reizend. 1 " " 16	-
30730 30715	30 45	W " Oliveri, rosalila [10,5 ea], großblumige Spesies 1 " " 10.—. W " Sultanli, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g M 32.—., 1 " " 4.—.	_
30722	77	W " Sultanli, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g M 32, 1 " " 4 W " hybrida, schön gemischt 10 " " 28, 1 " " 3.50.	
	-	Obige Impations sind allgemein geschützte, sehr schöne, lange blühende	
		Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet.	
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.	
30752	§	W " scarlatina, zinnoberrot [7,5ra]	-
30766	25	Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae. TW " hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit	
,0100	20	Tydaea, prachtvolle Belaubung, reiches Farbenspiel 10 Port. M. 6.40.	-
		Jacaranda. Bignoniaceae.	112
30774	100	W , mimosifolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze 10 g M. 2	-
21	200	Kalanchoe. Crassulaceae.	
30780	100	" crenata, gelb [3 na], im Schlund rot 200 Korn M40.	-
30784		" globulifera coccinea, siehe Neuheiten	1.
0.0700	0	Kennedya. Leguminosae.	
30798	§	" Comptoniana (Hardenbergia), dunkelblau, Marz 10 g M 4.60. " digitata, dunkelviolett	
30800 30812	29	n nigricans, dunkelpurpurviolett mit großem gelben Fleck 10 n n10	_
30814	77	* ovata (Hardenbergia monophylla), blau 10 » » 3.—.	-
30824	37	" trimaculata	
30830	29	" schön gemischt	-

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Pert. M. Pf.
		Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.	
30836	75	nybrida Mischung, mehrfarbige Bluten \ für sonnige Beete 10 g M 1.10.	25
30840	30	* " nana, " niedriger Varietäten \ und Topfe 10 " " 1.20.	25
30020	00	Laurus, Lorbeer, Lauraceae.	Argue
30856	200	camphora (Cinnamomum), Kampferbaum 10 g M. 1.20.	40
		Lavatera, Malvenbaum, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	75 120
30862	150	n arborea, prächtige Blatt- und Einzelpflanze 10 g 10 g	20
30866	77	" variegata, Blatt graugrün, weißgefleckt	20
200	31	Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.	ATTEN.
30876	275	" argenteum, Blatter silberweiß, Blaten gelb	-,50
30879	dox	T Leucocoryne ixioides odorata Sonnenruhm, siehe Neuheiten	1.60
000.0		Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.	Laure !
30882	50	W . Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianee, große becher-	50
199		förmige, tiefblaue [12 ic/lc] Blumen, feiner Winterblüher. 100 Korn	100
		Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae.	30
30900	8	" scandens, rot, schöne Schlingpflanze 10 g M. 7.20.	40
00010	00	Lotus, Schotenklee. Leguminosae. " canariensis floribundus, gelb, reichbluhend	60
30912	80	and the state of the same of t	70
30916			
00000	000	Luculia, Rubiaceae.	60
30926	300	" gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze 10 g M.14	,00
20000	900	Malva, Malve. Malvaceae. " capensis, lilarosa [10 ea], reichbluhend	50
30920	300	Mandevillea. Apocynaceae.	.00
30924	8	" suaveolens, weiß, wohlriechend, bluht ausgepflanzt dankbar. 10 g M 4.40.	85
OUDER	8		0010
90090		Medeola, Myrsiphyllum, Myrtenblatt. Liliaceae. T asparagoides, zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, be-	200
30930	77	" asparagoides, zierliche Hanken mit kleinen saftgrünen Blattern, be- kanntes Bindegrün, reizend für Ampeln 10 g . 1,20.	-,25
30932	1	T asparagoides myrtifolia, myrtenblattrig, reizend 250 K. M. 1.50., 50 Korn	—,3å
00002	7		10000
10004	15	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae. * " cordifolium fol. variegatis, bunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, rei-	
19004	15	zend für Topfkultur und Teppichbeete	70
30960	5	" pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche,	
00000		steinahnliche Form, goldgelbe, 4 cm breite Blaten, SeptOkt. 40 Korn	90
	-	Mimesa Sinnnflanze. Leguminosae.	100
19022	60	W " pudica (Rühr mich nicht an) 10 g M 1	25
	T. West	Musa, Bananenhaum, Pisang, Musaceae,	THE PARTY
30997		W " Arnoldiana, rote Blattstiele, prachtvoll 100 Korn M. 8 , 10 Korn	1
31000		W , ensete, schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und	1357
		Gruppenpflanze auf Rasen 100 Korn M. 12, 5 Korn	70
31010		W " Martinii 100 " " 2.80., 10 "	35
31020	100	W " rosacea, hellrosa Blumen 100 " " 3.20., 10 "	,40
31030	20	W " superba, dekorativ 100 " 1, 30 "	85
Con !	-	Naegelia. Gesneriaceae.	
31050	45	TW hybrida, sehr schöne Mischung g g g g	80
31056	77	TW " zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen	
		gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt	-,80
04000	000	Nerium, Rosenlorbeer. Apocynaceae.	25
31060	300	" oleander, schon gemischt 10 g M 1	02.
	(375)	Nertera. Rubiaceae.	4513
31070	10	depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, reizende	45
		Miniaturpflanze für Terrarien 500 Korn M. 3.50., 50 Korn	-,40
	1	Odontospermum. Compositae.	Corn
31090	100	" sericeum grandfflorum, kanariengelbe [1,5 pa] Strahlenblüten,	80
		Laub silbergrün, hübscher Kalthausstrauch v.d. Kanar. Inseln 30 Korn	
- 21-1	-	Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.	1 00
31180		W alba, reichblahend. 10 g M 1.50, coerulea, eleganter Schlinger far Wande 10 " " 6	,30
31192		TTT - 1.11 12 12 12	40
		W " edulis, blau mit weiβ, wohlriechend, eβbare Früchte 10 " " o	-30
31200		W incompte mallwisehand Fought allien 10 2	- 20
	7,	W " incarnata, wohlriechend, Frucht eßbar	30 70

N₽	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf
		Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium. Geraniaceae.	
	001		-
	09.5	Der Samensucht großblumiger Pelargonien werden in meinen Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.	1011
31266	45	Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten,	
		mannigfachsten Farben und Zeichnungen . 100 Korn # 18, 10 Korn	2
31268	19	großblumige englische 100 " " 20, 10 "	2.2
31270 31274	77	" diadematum, gemischt	2.2
31272	77	" Fantasie, "	2.2
31276	30	niedrige, gemischt, neue sehr großblumige Klasse, reiches Farbenspiel	2.0
		100 Korn - 20, 10 Korn	2.2
91200	40	P1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
31280 31282	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt 10 g & 5	3
31286	77	zonale, fl. pleno, gemischt, (spielt) 100 Korn & 9.—, 10 Korn y großblumige in Prachtmischung 100 y 9.—, 10 y	1
31298	25	" gold- und bronzeblättrige 100 " " 14 10 "	1.6
31326	50	" hederaefolium (lateripes) hybridum, epheublattrige	1.0
		100 Korn M. 8, 10 *	1
31330	8	" " hybridum fl., pl., gefüllte epheublättrige 100 " " 14, 10 "	1.60
31336	20	" odoratissimum (Apfel-Geranien), Blätter sehr wohlriechend 30 "	50
31360	ş	Phaseolus, Bohne. Leguminosae. W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 20 Korn	50
	9	Phormium, Flachslilie. Liliaceae.	
31380	120	" tenax, importiert, schönes immergrünes Blattwerk 10 g M.1,	28
31388	200	" Colensoi fol. variegatis)	70
31392	120	" Colensoi fol. variegatis prachtig für große Vasen, Kübel, 40 Korn 30 π weitchii	78
31394	77	" " Veitchii 30 "	78
91406	0	Physianthus (Aranjia). Asclepiadaceae.	
31406	8	" albens (A. sericofera), wohlriechend 10 g M 80. Pilea. Urticaceae.	20
31410	15	" callitrichoides, Feuerwerkspflanze 50 Korn	40
		Piper, Pfefferstrauch. Piperaceae.	
31424	180	W " nigrum, Zimmerpflanze, kriechend, für Ampeln 10 g & 2.50.	30
91490	DEO	Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.	100
31438 31440	350 250	" tobira, immergruner Strauch aus China, weiß, wohlriechend 10 g M 1.40. " undulatum, weiß, wohlriechender Strauch 10 " " 1.20.	26 26
01110	200	Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.	.20
31446	8	" capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze 10 K.	-,60
31448	coscos	" scandens, hellblau, prachtige Blumenahren 10 g M. 3.40.	85
91450	000	Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.	Fire.
31456 31460	300	W " Gillesii (Caesalpinia), rötlich gelb	30 28
31464	77	W " Gillesii (Caesalpinia), rötlich gelb	-,20
		Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.	
31468	90	W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinster Winterbluher 100 K. A.6, 10 K.	70
91494	39	Polygala. Kreuzblume. Polygalaceae.	-
31484		" speciosa, violettpurpur, sehr schön	70
	-2	Primula sinensis. Primulaceae.	
	-114	Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Güte.	-211
81508	30	stellata, Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und äußerst	
		reichblühende Klasse	90
	11111	The second secon	
04240	or	fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel.	
81510	25	alba, weiβ, hochfeine, beliebte Sorte	68
81514 31520	77	atrocoerulea, neu, dunkelblau [11,5/12 re] mit schwarzem Auge. 1 " " 9 Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend 1 " " 8	96 86
31540	77	coccinea, leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll 1 * * 6,-	70
81546	29	coerulea, hellblau [11,5 ea], prächtig	86
31547	39	Deflance, tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe 1 " " 9.60.	98
81548	39	Herzogin, weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 " 6	70
31557		kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 pa/ra] 1 " 5.50.	65

Nº	Hōhe em	Topfgewächse	M. Pf.
7		Primula sinensis fimbriata (Fortsetzung):	
1559	25	magnifica alba, schönste reinweiße, große, feinst gezähnte Blume mit	100
1000	20	gelbem [1,5 la] Auge	90
31561	77	Matador (Benary), neu, erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pc], auffallende Farbe	80
31563	29	Morgenröte, zart fleischfarbig rosa [10 ca], früh, dankbar und reich-	
AGOG		blühend, begehrte Marktsorte	70
31564	29	Orangekönig, schöne neue Farbe [8,5 ea]	1.2
31570	. 29	Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen v. reiner karmin- rosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen, vorzüglich 1 g 10.—.	9
1584	9	rubra, leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll 1 " " 5.50.	6
31598	77	Sedina, leuchtend karminrosa [9 la/ga], früh- und reichblühend 1 " " 5.50.	6
1608	77	Prachtmischung, I. Rang 1 " " 5	0
31610	99	sehr gute Mischung	4
14581	1101	Sertiment von 12 feinen Sorten	
14584		gigantea nobilis, Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von 6 cm	#25011 FE 6011
		Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:	SOLH.
31615	25	nobilis Cattleva. zart cattlevenlila [10,5 la], später purpurrosa [10 la/ia]	
21000		mit Atlasglanz	8
31620	77	rosa [9,5nc]	8
31622		" " Lucretia, siehe Neuheiten	1.1
31630	27	* alba	8
1634		" carnea (alba-rosea) [9/10 ca] blumine	
31646 31650	77	Magantavot 1 Masse, 1 m 12-	
31656	77	" rosea [9,5 ea]	
31665	77	" Prachtmischung	7
	-	Gefüllte gefranste Sorten. Fast treu aus Samen.	
31720	25	fi pleno alba, reinspeiß 1 g M 11	-3
31724	2	" " blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig	5 5
$\frac{31728}{31732}$	77	" dunkelviolett [9.5 pa/ra], nelkenblütig	-3
81735		" Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 na] Mitte 1 " " 11	
31740		" kermesina [9 na], prächtig	
$31744 \\ 31748$		" " kupferrot [8,5 pc] } gefüllte nelkenblütige 1 " " 11 1 " " 11 1 " " 11	
31752	77	" Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca] 1 " " 11	-
31756 21760		" purpurviolett [9,5/10 ra]. nelkenblütig	=
81760 31764		" " rosea [91a] pa], netkenolutig	
31770	77	x - schöne Mischung 1 - 7 10	-/
31780		"Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche neue Rasse 1 " " 10	Im./
	700	Farbige Abbildung M. —.50.	1
		Pueraria, Leguminosae.	100
31798	8	W , Thunbergiana, purpurviolette, duftende, Wistaria-ahnliche Blumen	1
	101	10 g ./l. 1	-
31808	60	Rehmannia. Scrophulariaceae. " angulata, große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen,	
-1000	30	sehr schön, blüht reich und lange 10 g M. 14	-,1
	125	Rhodochiton. Scrophulariaceae.	120
31814	§	" volubile (windendes Rosenkleid), purpurrosa [9ng], Korolle dunkel- purpur [9 pl], sehr reichblühend, reizendste Schlingpflanze 50 Korn	4
		Rhadadendran, Alpenrose, Ericaceae,	
31820		" Himalaya-Sorten	
	10	Rochea. Crassulaceae. W " falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	
31850	40	W " falcata, scharlachblühende [1,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	-

Nº	Höhe cm	Topfgewächse	Port.
		Saintpaulia, Gesneriaceae.	
31870	10	TW " cordata, lavendelblau [12 gal, Mitte dunkler [12 ra], herzförmige Blätter	1.20
31874	77	TW " ionantha grandiflora, blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte	1,61
Marin I	-70	Varietät mit großen, tiefblauen [12 ra/re] Blumen 1 g M14, 10 Pr. M7.20.	90
	,7 mg	Saintpuulia sind reizende, reich und fast ununterbrochen blühende	DATE
-	1000	Topf pflünzchen für Zimmer und Gewächshaus.	
20830	75	Salvia, Salbei. Labiatae. T " patens, marineblau [13ra], prachtvoll	40
31900	60	" splendens, Prachtsalbei, scharlach [7 ra]	
31902	50	7 compacta Bonfire (erecta), autrecht 10 - 340	35 35
31907	30	" compacta Bonfire (erecta), aufrecht	85
31913	40	" " Zürich, fruh, für Gruppen	35
31910	77	" Fenerball, fruh und reichblühend, leuchtend 10 " " 5	
31911	30	Fenerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und	STREET
91010	40	gleichmäßig, beste für Schaugruppen 10 g M. 16, 1 g M. 2	60
31912 31915	40	" Harbinger, blendend scharlach [7 ra], gedrungen 10 " " 8.40.	40
91919	27	" " Harbinger, eigene Ernte, vorzügliche Rasse, durchgezüchtet auf	THE LAND
31918	25	Früh- und Reichblütigkeit und Wuchs 10 g M. 15, 1 g M. 1.80.	60
31920	50	" violacea, neu, purpurviolett [9,5/10 ri] 10 g M. 6.—.	1
31922	60	" " Mischung roter Varietäten	—,35 —,35
	100	S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend schar-	11841
		lach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen.	
		Santalum, Sandelholz. Santalaceae.	
31925	-	" album, wohlriechendes Holz, immergrun 10 g M 2	30
		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	Engly
31930	30	" sarmentosa, Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 300 Korn	60
01000	150	Schizolobium. Leguminosae.	22.115
31938	150	W * excelsum, schnellwüchsiger, sehr dekorativer Baum 5 Korn	70
31940	- 1	Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.	
31340	1	" seltene Kalthaussorten gemischt 1 g M. 6 Sinningia, Gloxinia. Gesneriaceae.	60
31946	30	TW " regina hybrida (Benary), (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung.	
		Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen	
9 1	-1	an herrlich dunkel belaubten Pflanzen & g. M. 8 , 10 Pr. M. 5.20.	65
04050		Skimmia, Rutaceae.	-2.15
31950	100	" japonica, weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart 10 g M. 2	40
31960	125	Solanum, Nachtschaften. Solanaceae. ** atropurpureum, **schwarzpurpur**	
31968	77	* atropurpureum, schwarzpurpur	25
31972	50	n cabiliense argenteum (marginatum), silberweiße Blatter. 10 n n 1.50. n capsicastrum, kleine rote Früchte, reizend	25 30
31976	30	" nanum, gute Marktpflanze	30
32000	40	Hendersonii, zahlreiche, orangerote [6,5 pa] Früchte; vor-	
-		zügliche, wirkungsvolle Marktpflanze	30
32010	150	" laciniatum, far Gruppen	30
32016	125	" marginatum (cabiliense argenteum) 10 " " 1.50.	25
32024	85 120	" pseudocapsicum, rote Früchte, gute Marktpflanze 10 " = 2.50.	30
32046	75	" robustum, Blattpflanze für Gruppen	36
02012		" Weatherillii, rote Früchte, reizend	30
32090	100	W * africana, die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 10 Korn	00
		Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	00
32114	50	arborea (fruticans), lavendelblau [12 ga]) 10 g M. 4.60.	35
32118	20	» brassicaefolia, lavendelblau [12 ga] 10 » » 4.60.	35
32122	99	" imbricata, wistariablau [12,5 ia] schone Markt 10 " 4.60.	35
32128	60	" magrophyna, otau 10 " " 4.60.	85
32127	39	" " " " TO " " T.00.	85
32129	77	macroptera, veilchenblau[12,5la] 10 " " 4.60.	35
32131	37	" Perezii, lavendelblau [12 ia] reichblühend) 10 " " 3.40.	35
32134	75	Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae. W " longifolium, zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, blüht 5-6 Monate nach	
OHAUT.		der Aussaat, dankbarer Winterblüher	— .65
000		Stephanotis. Asclepiadaceae.	,00
32138	§	W " floribunda, weiße, köstlich duftende Blumen 5 Korn	60

Ng	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
	CIII	Was Town and an all sufficient and entire to the state of	
		Strelitzia. Musaceae.	
32148	500	W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 5 Korn	60
32150	110	W " reginae, herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Bluten, orange [4,5 ra]	
		und blau [13 pe] 2 Korn	80
		Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.	
32160	30	TW . hybridus grandiflorus, prachtmischung, schöne Gesneriacee,	
02200	-	reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben,	
		dankbare Zimmerpflanzen 1 g Ma 8	65
32162	77	TW Caritas (Benary), reinweiß, siehe Neuheiten	1
32164	19	TW , " Cirrus, sehr großblumig, weiß, violett [11,5ra] geadert & g M.10	70
32174	99	TW " Goliath, blau [12 pa], sehr großblumig 1 " " 10	70
32175	77	TW " Prinzeß Mary, prachtig rosa [9,5 pa] 1 " " 10	70
100	714	Strychnos. Loganiaceae.	
32176		" nux-vomica, bekannte Arzneipfianze 10 g M 1.20.	40
	00	Swainsonia, Leguminosae.	10
32204	80	" Mischung, schönblühende Marktpflanzen	40
1000		Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.	-
32224	§	W " Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll 10 g M. 10	50
		Tecoma, Klettertrompete, Bignoniaceae.	- 101
32240	75	" Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl-	3 53
		loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen 50 Korn	—.ā0
		Thea (Camellia). Theaceae.	
32250	180	" sinensis (Camellia viridis)	20
100 111		Thunbergia. Acanthaceae.	400
32266	3	W " fragrans, weiβ, wohlriechend	35
		Torenia. Scrophulariaceae.	2000
32300	30	" Fournieri (edentula), hellblau [13 ea] und samtblau [12 pl] . 10 g M. 6	40
32304	99	" " alba, schön, weiβ mit rosa Schein 10 " " 6.80.	40
32316	77	" " grandiflora [13 ea u. 12 pl], sehr schön 10 " " 9	40
32325	75	" = schön gemischt	40 50
32326	77	" speciosa [13 ea u. 12 pl], sehr großblumig 10 - " 10 - " 10 -	50
32328	27	" " die Braut, weiß mit rosa, großblumig 10 " " 10 " Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g M 3 10 " " 24	60
32329	37	Torenien sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Markt-	
		pflanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blühen im 1. Jahre.	THE REAL PROPERTY.
	1	Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.	7.537
32412	2	* speciosum, scharlach, reichblühend, schnellwachseno 10 g # 12	80
32412	5	T " tricolor grandiflorum (Jarattii), prachtig 20 Korn	60
02410	17	Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.	
99494	30	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
32424	30	TW " hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schonen Sammlung. Sehr lohnende Anzucht	70
	1	Verbena, Eisenkraut, Verbenaceae.	E 11 11
32440	1 9	" citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blatter 10 g " 8	40
		Veronica, Ehrennreis, Scrophulariaceae.	
32450	125	" hybrida, Kalthaussorten gemischt 10 g M. 7.60.	40
200		Vinca Immercriin Sinngriin, Angeynaceae.	F. 1110
32460	30	W " rosea, reichblahende Marktpflanze, Marz-Oktober 10 g M 2	30
32464	77	W n alba, weiß mit rosa Mitte	30
32466	27	W " " delicata	35
32468	77	W , nova species (alba pura), weiß	-,30
32472	77	W " " schön gemischt	30
	1	Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.	-
32490	150	W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll	90
		einzeln und in Gruppen auf Rasen 10 g M 2.20.	30
- 1000		Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.	-
32520		" aloifolia, schmale graugrane Blatter	25
32536		" fol. variegatis, gestreiftes Blatt	—,25 — 95
32538		" " tricolor) pracatige 10 " " 1.80.	—.25 — 25
32559		" " quadricolor Arten	25 30
32561		" angustifelia, prachtvoll 10 " 1000" 1.60. " filamentosa, reichbluhend 10 " 1.50.	30
32566		10 9 90	30
32578		" wnippiei, schon	,00
	4		

Farne. Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders für Blumentische geeignete Farne.

S. Schnitt-, J. besonders in	r Blumentische geeignete Farne.
Nº Port. Pf.	No Port. Pf.
39209 K. J. Adiantum (Krullfarn) Capillus	33429 W. J. Nephrolepis (Nierenschuppenfarn)
Veneris imbricatum 50	bostoniensis 50
33210 W.S. , chilense , 40	33430 W cordata
33218 W. S. * cuneatum 50	38432 W.D. , duplex Jankii 50
33220 W. S. " gracillimum 50	33431 W. S imbricata 50
33223 W. S. * elegans	33433 W. J. " Piersonii 50
33226 W. S fragrantissimum 50	33435 W.D. * Roosevelt 50
33230 W.S. » Griesbaueri	33437 W. D plumosa 50
33244 W. D. " Matador	33440 W. D. " Whitmannii
33258 W. S. * rubellum 50	33446 F. Osmunda regalis (Königsfarn) . 50
33264 W.S. , scutum 50	83456 K. J. Pellaea hastata (viridis) 50
33266 W. S. , Triumph (Concordia) 50	53465 W. Platycerium (Hirschhornfarn, Ge-
33268 W. J. * Weigandii 40	weihfarn), alcicorne 50
33274 W.D. " Williamsii 50	33472 W. D. Polypodium (Tüpfelfarn) aureum 30
33290 K. B. Alsophila (Hainfarn) australis 20	33476 W. D. " Reinwardtii (hirtum) 40
33312 F. Aspidium (Schildfarn) cristatum . 50	38478 W.D. * repandum 50
33316 F. " filix mas	33480 F. " vulgare 30
33330 F. spinulosum	33488 F. Pteris (Saumfarn) aquilina
33318 F. D. * thelypteris 30	(Pteridium) 30
33320 K. J. violascens	38496 W. S. * cretica major (Ouvrardii) 50
33339 K. J. Asplenium (Milzfarn) bulbiferum 50 33341 K. J. foeniculaceum	33492 W. S. " albo lineata
33344 W. D. # Hillii	33508 W. S. * ensiformis
\$3348 W. D. , laxum 50	33511 W.S Gauthieri 50
38350 W. D. " nidus-avis 50	83512 W. S. " internata
33352 F. * ruta-muraria 30	35520 W. J Mariesii 50
33353 F. * trichomanes 50	33528 K. S. " Rivertoniana 50
33360 Athyrium umbrosum 50	83532 W.S. * Roeweri 50
33366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 50	33540 K. S. serrulata (multifida) 40
83368 K. J. " longifolium 50	33550 W.J. " tremula
33375 F. J. Cyrtomium falcatum 50	38553 W. S. , plumosa 50 83551 W. D. , superba 50
33376 W. J. " falcatum Bochfordii 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis . 30	33552 W. J. " umbrosa
33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis . 30 33396 W.D Gymnogramme (Nacktlinienfarn)	33556 K. S. , Wimsettii 50
Martensii 50	33562 F. Scolopendrium officinarum 80
33418 K. B. Lomaria ciliata (Blechnum Moorei) 50	33574 F. Struthiopteris germanica 30
33424 W. D. Mesochlaena javanica 50	33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40
33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung .	1 g M 3.60 Port M - 30
33602 Freiland-Farne, gemischt	5 n n 2,40., n n20.
33604 Baum- 7 7	
14548 Sortiment von 25 Sorten Gewächshaus-Far	
	Commission of the Commission o
14550 " " 12 " " ,	э э 3.60.
14552 " " 6 " "	1.80.

Wasserpflanzen.

1 10 g Pr. 1	De Pr.
NU NO	Pf. Pf.
	40 35
nome a second of the second of	- 60
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	- 60
The state of the s	_ 60
38708 Caltha palustris (Sumpfdotter- 38816 - lotus	_ 60
	60
00010	- 60
	60 35
	- 60
33722 " alternifol. nanus compact. 4.60 35 33828 " zanzibariensis azurea	
	- 60
33730 " natalensis (Scirpus) 30 33830 " " coerules 1 " " 2 16	
33786 " papyrus 1g M2 16 60 33833 " " rosea 1 " " 5	1
33760 Drosera rotundifolia . 1 6.40. 60 33836 . neue Sorten gemischt	11000
33766 Hydrocotyle (Nabelkraut) vulgaris 1 g. 42.—. 116.	60
	40 25
	- 45
Schwertel)	
	.60 35
	20 30
	35
	60 35
	- 35
88784 Mentha aquatica 4.80 35 33920 " natalensis (Binse)	30
	- 30
	20 35
33300 Nelumbium speciosum	70 20
33806 Nuphar (Mummel, Nixblume) lu- teum 2.20 30 14659 Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen	K R_
teum	a o.

Kakteen. Meine ausführliche, reichhaltige Kakteen-Samenliste steht auf Verlangen zu Diensten.

	A CONTROL OF	100 Korn	108.			100 Kora	10 R.
Nº	A substitution on house one in the sale of the	M. Pt.	Pf.	Nº	- Can a sure (Restautations)	M. Pf.	Pf.
	Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.	0.10			Echinocerous (Fortsetzung).	2.40	30
32670	kotschubeyanus	2.40	80	52814	procumbens	1.60	20
32672	retusus	2	25	32816	gemischt 1000 Korn # 8	1	15
32674	trigonus	2.40	80	32820	gemischt 1000 Korn At c	1	1.17
10000	Astrophytum, Sternkaktus.		-00	00001	Echinopsis, Seeigelkaktus.	3,60	45
32680	asterias	6.40	80	32824	campylacantha	1.60	20
32682	capricorne	6.40	80	32826	formosa	2.40	30
32686	myriostigma	6.40	80	32830	leucantha	3.60	45
32688	ornatum	7.20	90	32832		2.—	25
	Cephalocereus, Schopf-Kerzen-	1311	11116	32833	nigricans		20
Carre	kaktua.	0.10	-	32836 32839	tubiflora	2.40	36
32690	Palmeri	2.40	80		gemischt 1000 Korn # 7.20.	90	15
32694	senilis	2.40	30	32840	gemisent 1000 Korn St 1.20.	00	10
	Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachs-		100	90050	Mamillaria, Warzenkaktus.	2.40	30
-	kaktus.	0	ne.	32852	Bocasana	2.—	25
32702	candelabrum	2	25	32854	candida		80
32704	candicans	1.60	20	32856		1 0	25
32706	geometrizans	1.60	20	32858	centricirrha		25
32710	giganteus	2	25	32860	chinocephala, weiß	2.40	80
32712	Jamacaru, su Unterlagen	2	25	32882	elegans, gut aus Samen	1.60	20
32714	Pasacana, gelbstachlig	1.60	20	32892	Heyderi var. applanata	2	25
32716	peruvianus	1.60	20	32896	Moelleriana	4	50
32720	gemischt 1000 Korn A 6.40.	90	15	32898	Palmeri	4 54	20
	Echinocactus, Igelkaktus.	0.10	200	82904	rhodantha		20
32728	bicolor	2.40	80	32910 32918	valida	0 136	40
32730	corniger	1.60	20	32918	zephyranthoides	10.00	40
32740	echidnae	1.20	15	32920	gemischt 1000 Korn A 8	-	15
32742	electracanthus	1,60	20	82922	Obregonia Denegril	150	25
32746	Grussonii		30	96966	Opuntia, Feigenkaktus.	-	-
32752	ingens, blau gestreift		15	82928	Arrastradillo	1.60	20
32758	war. Palmeri	1	15	32932	Durasnillo		20
32755	s saltillensis		20	82934	ficus indica, großfrüchtig		20
32756	lamellosus			32936	imbricata	1.60	20
32760	longihamatus	-	15	32937	Kleiplae		30
32761	minusculus	The same of	25	32939	leptocaulis	1 00	20
32762	multicostatus	2.40	30	32940	microdasys	100 200	30
32766	pilosus, schön als Sämling, rot-	2.40	00	32948	tuna	2.40	30
******	stachlig		30	32950	gemischt 1000 Korn # 5.20.	65	15
32775	texensis	20.00		32990	Phyllocactus, Blattkaktus, neue		1
32777	uncinatus		80	92330	großblumige Spielarten	3	35
32779	Wislizenii	8.20	40	1 34	Pilocereus. Haar-Säulenkaktus.		0.0
32780	gemischt 1000 Korn # 6.40.	90	15	83004	Celsianus	3.20	40
папас	Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.	2.40	30	33008	enphorbioides		30
32795	De Laetli		30	33012	Palmeri	0.00	40
32797	Engelmannii		20	83016	Trollii	1 7 7 7	50
32808	paucispinus		40	38050	Mischung aller Klassen		1000
32810	pectinatus	0.20	20	00000	1000 Korn A 4	60	15
32812	var. rigidissimus,	2.40	80	14500			1
	Regenbogenkaktus	U.SU	1 90	14000	MAY STATE AAT THE MANAGE !! LION.	The same of	

Palmen Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

			The same of the sa
N		M.Pf.	No Kentia, Flederpalme. M.Pf.
7.42	Areca, Betelnußpalme.		E SO
	Areca, Deteniuspanie.	E 17 AE	34214 * " Belmoreana 5 K80
34004	" lutescens	19 K49	34216 * , Porsterlana
34008	" rubra	1550	84230 * Latania borbonica (Livistona
34022 *	Brahea filamentosa (Pritchardia)	50 ,20	sinensis), Fächerpalme 2525
34028 +	" Roezlii (glauca)	10 40	Pandanus, Schraubenbaum. Pandanaceae.
04050	On moter Nag Decembeling		Parities Schraubens Landers
21122	Caryota, NuB., Brennpalme.	E 50	34254 " utilis, 10 Früchte (jede mehrere
34036	" urens (sobolifera)	19 " - 90	Keime enthaltend)
	Chamaedorea, Bergpalme.		Phoenix, Dattelpalme.
34048 *	" corallina	15 "50	34260* " canariensis 50 K30
	Chamaerops, Zwergpalme.		34268 * " dactylifera, Dattelpalme 20 "40
OLATO 4	Chamaeropa, zweighame.	90 90	84278 * " leonensis (spinosa) 20 "20
34056 *	- canariensis	20 7 -20	84278 * " leonensis (spinosa) 20 "20
34064 *	* elegans argentea	20 720	84284 * pumila
34068 *	a axcelsa (Fortunei) 19	00 720	84288 " reclinata, shdafrik. Samen . 20 " - 40
34080 *	" humilis, Zwergpalme	40 n25	\$4290 * " Roebelenil
02000			31298 * " senegalensis
	Cocos, Kokospalme.	00 05	34304 * " silvestris 20 " 30
34126 *	" australis	20 900	34304 " n SIIVESIFIS
34136	" Bonnetii	10 *20	34308 * " tenuis
84142	- campestris	2080	84812 * Pritchardla filamentosa 50 * - 20
34144	n coronata	20 , 35	34314 * " robusta (Washingtonia) 50 "20
34145	- Datil	15 ,50	Sabal, Dachpalme.
34154		20 740	34830 " Adansonii (glabra) 30 "20
			34334 " Blackburniana 30 "25
34170 *		ZU 74U	54554 # Blackburntana
34174	- Romanzoffiana	20 "40	84358 " Palmetto 30 "25
34180 *	" Weddelliana	10 ,60	34342 m princeps
34182	" Yatay	1040	34346 " umbraculifera 30 "20
01100	Corypha, Schirmpalme.		Thrinax, Dreizackpalme.
91400 m	" australis (Livistona)	15 40	34356 * " argentea 20 "65
34188 *	" HUSTRAIIS (LIVISTONA)	E 450	01970 t Washingtonia sabusta (Dritahardia)
34193	Cycas, Palmfarn, revoluta	0 9 1.00	34870 * Washingtonia robusta (Pritchardia)
34196	Euterpe, Assaipalme, edulis	10 "40	mit langen, weißen Filamenten . 50 n - 20
	Geonoma, Erdpalme.		14600 Sortiment von 12 Sorten 3.60
84202 +		1570	14604 " " 6 " 1.80
nxava.	" Resented freedomination		

Bäume und Sträucher.

B bezeichnete halten unter Bedeckung im Freien, FB bezeichnete nur in geschülzten Lagen und unter Bedeckung aus, F bezeichnete müssen frostfrei überwintert werden.

_		1	-
Nº	the particular adoption of the last of the	10 €	Port.
-		M. Pt.	M. Pf.
	Nadalhälgan Vanifanan	111	1
04400	Nadelhölzer, Koniferen.	No.	
34470	Abies alba (pectinata, Pinus abies), Weißtanne kg . 3.60.	20	000
34490	B amabilis, Purpurtanne, Nordamerika	3.20	35
34510	balsamea, Balsamtanne, Nordamerika. cephalonica, Griechische Tanne	2.80 —.80	35
34520	concolor, Blaßtanne, Grautanne, Kalifornien	80	20 20
34550	grandis, Kalifornische Riesentanne	2	30
34560	B magnifica, Prachttanne, Kalifornien	2,20	30
34580	nobilis, Edelranne, Oregon	3.20	35
34590	pectinata, siehe A. alba. pinsapo, Spanische Weißtanne	EQ	
34600	B Veitchii, Japan	1.50	15 25
	Araucaria, Schmucktanne,	-100	, 200
34630	F » brasiliensis 10 Korn # - 40.		122
34632	F » excelsa, Zimmertanne 5 » » —.80.	0 111	140
34650	Biota, siehe Thuja.		1891
34652	B Cedrus atlantica, Silber-, Atlas-Zeder, Nord-Afrika	1	25
34656	B = atlantica argentea (glauca)	1.20	25
34664	B " libanii, Libanon Zeder, Sudanatolien, Taurus, Libanon	1	25 25
34670	FB Cephalotaxus, drupacea, Steinfrüchtige Kopfeibe, Japan	35	15
34674	FB " Fortunei, Nordchina	35	15
34684	Chamaecyparis (Retinospora), Scheinzypresse.	500	
34690	" Lawsoniana, Lawsons falsche Zypresse, WVer. Staaten	70	20
34694	" pisitera (Ketinospora), Erbsenfrüchtige falsche Zynresse, Japan	80 80	20 20
34710	FB Cryptomeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan	70	20
34714	FB " " elegans	1	25
34722	FB " Lobbii	1.30	25
34762	Cupressus, Zypresse. " disticha (Taxodium), zweizeilige Sumpfeibe, Nordamerika	-	
34778	F funebris, Trauer-Zypresse, China, Tatarei	35 80	15 20
34784	F " glauca (lusitanica)	80	20
34786	F " " pendula	80	20
34816	" Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse	70	20
34824 34828	n aurea	1	-,25
34832	n n glauca	1,-	25 25
34836	" " pyramidalis	1	25
34854	B " macrocarpa (Lambertiana), echt	1	25
34874	F " sempervirens (horizontalis), echte, immergrüne Zypresse, Kreta 1	35	15
34878 34892	F " pyramidalis F " torulosa, Himalaya-Zeder	35	15
3 1001	Cyprosse, siehe Cupressus.	60	20
	Edeltanne, siehe Abies alba.	7-0-	
	Eibe, siehe Taxus.		
20.0	Fichte, siehe Pinus Picea.		
34912	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien Juniperus, Wachholder, Sadebaum.	35	15
34920	F " Bermudiana	70	20
34932	» communis, Gem. Wacholder kg . 4	35	15
34940	» excelsa	35	15
34978 34980	" virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen	35	15
34990	" amerikanischer Samen " pyramidalis	80	20
22000	Kiefer, siehe Pinus.	35	15
	11/01 VI) 01/0160 I 211/010.		
_			

		10	Descri
Nº	Bäume und Sträucher: Nadelhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Larix, Lärche.	1	~
34992	" dahurica, Amurgebiet, sehr wertvolles Bauholz 100 g M. 6	1.10	25
34994	" europaea (decidua), Gem. Lärche, Tiroler Samen kg " 18	50 2.20	15 30
34996	" leptolepis, japanische Lärche	2.20	- 00
	Leoensouth, stelle I luga.	78	-
35010	Libocedrus decurrens, kalifornische Flußzeder, amerikanischer Samen.	1.50	25
and the	Picea, Fichte.		20550
35130	excelsa (Pinus picea), Gem. Fichte	9.00	15
35160	pungens, Stechende Fichte, Kalifornien	2.80 3.—	35
35162 35170	" glauca, Blaufichte	4.40	35
20110		2780	
35180	Pinus, Kiefer, Föhre. austriaca (nigra), Schwarzkiefer kg A 28.—.	70	20
35190	F canariensis, prachtig	50	15
35196	cembra, Zirbelkiefer, Arve, Mitteleuropa kg M. 5.60.	35	15
35220	edulis, Eßkiefer	80	20
35226	excelsa (Strobus excelsa), Tränenkiefer, Himalaja	80	20
35232	flexilis, Biegekiefer	1.50	25
35256	halepensis, Aleppo-, Seekiefer	60	15
35262	B insignis (radiata) 100 g A. 6	1.40	25 25
35268	B Jeffreyi, Jeffereys Kiefer, WVer. Staaten	80	20
35274 35280	Lambertiana, Zuckerkiefer.	1.30	25
35284	B laricio (corsicana), korsische Kiefer 100 g M.6	1	25
00401	larix, siehe Larix.	Jun	
35336	montana (mughus), Berg-, Krummholzkiefer, Mitteleuropa	80	20
	nigra, siehe austriaca.		
	pectinata, siehe Abies alba.		201.62
35400	picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne (ca. 80 0/0 Keimkraft) kg M. 12	35	15
35406	pinaster (maritima), Meerkiefer " " 4	85	15 15
35410	B pinea, Pinie, Nußkiefer, Mittelmeerlander " 5 B ponderosa (asperata, Benthamiana), Gelbkiefer, WVer. Staaten		25
35426	radiata, siehe insignis.	1.	
35436	rigida, Pechkiefer, N. O. Ver. Staaten	4	35
35448	silvestris. Gem. Kiefer oder Föhre (ca. 75%) Keimkraft) kg & 36	80	20
35458	strobus, Weymouthskiefer, Strobe, Nordamerika 100 g = 4	80	20
35520	Pseudotsuga Douglasii (taxifolia), Donglastanne, californischer Samen	2.50	30
00000	Retinospora, siehe Chamaecyparis.	100	
	Rottanne, siehe Pinus Picea.	150	
	Salisburia adiantifolia, siehe Gingko biloba.	2	1.
	Schwarzkiefer, siehe Pinus austrica.	100	Lorina
35570	B Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne	2.50	30
35576	B Sequoia (Wellingtonia) sempervirens, roter Mammuthaum, Kalifornien.	80	20
55010	Strobus, siehe Pinus strobus.	li li	15.00
	Tavadium diatiohum siska Champanana	10	56724,
95500	AND THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON	70	20
35586 35598	Taxus baccata, Gem. Eibenbaum	80	20
35658	Thuja gigantea, Riesen-Lebensbaum, Nordamerika	60	20
35660	Lobbii (gigantea Nutt)	3	25 35
35674	occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, Nordamerika. 100 g M. 4.40.	80	25
35700	orientalis (Biota) Morgenländischer Lebensbaum	50	15
35702	" aurea (Biota)	60	20
35706	, compacta (Biota)	60	20
35710	B " elegantissima	80	20
35720	* pyramidalis (Biota tatarica)	60	-,20
	Wachholder, siehe Juniperus.	4	
	Weißtanne, siehe Abies alba.	3.5	11/14/14
35790	Wellingtonia gigantea (Sequoia), weißer Mammut	6	40
	Weymouths-Kiefer, siehe Pinus strobus.	100	
		1	1

35860 35872 35884 35894 35994 35916 35922 36930 35966 35972 35986 35930	1.20 20 80 20 35 20 1.10 35 35 50 20	152520152615
B Acacla Julibrissin (Albizzia) "siehe auch Robinia und Gleditschia. Acer campestre, Feldahorn, Massholder kg M. 2.40., 100 g M70. B "japonicum "negundo, Eschenahorn kg M. 4.—, 100 g M. 1.— palmatum, Fächerahorn kg M. 2.40., 100 g M70. "platanoides, Spitzahorn kg M. 2.40., 100 g M70. "platanoides, Spitzahorn kg M. 3.20., 100 g M70. "pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg M. 3.20., 100 g M80. "not. atropurpureis Ahorn, siehe Acer. Allanthus glandulosa, Götterbaum kg M. 2.40., 100 g M80. Akacie, siehe Robinia. S Akebia quinata, habsch belaubter, japanischer Schlingstrauch Alaus glutinosa (Betula alnus), Schwarzerie kg M. 10.—, 100 g M. 1.80. S Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren Senticus (Prunus) persica, Pfirsich kg M. 2.—, 100 g M80. Apfelkerne, siehe Armeniaca. F Arbutus unedo, Erdbeerbaum Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	20 1.202080203520 1.1035355020	25 20 15
35860 35872 B	20 1.202080203520 1.1035355020	25 26 15
Acer campestre, Feldahorn, Massholder kg & 2.40., 100 g &70. B	1.20 20 80 20 35 20 1.10 35 35 50 20	26 26
35872 35884 35884 35894 35994 35904 35916 35916 35922 35930 35966 35922 35930 35966 35967 35966 35970 35970 35970 35970 35970 35970 35970 36066 36062 36066 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	1.20 20 80 20 35 20 1.10 35 35 50 20	26 26
## palmatum, Facherahorn ## plataneides, Spitzahorn ## polymorphum atropurpureum ## polymorphum atropurpureum ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g &80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g &80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g &80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g &80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g &80. ## Ahorn, siehe Acer. ## Alianthus glandulosa, Götterbaum kg & 2.40., 100 g &80. ## Akacie, siehe Robinia. ## Akacie, siehe Robinia. ## Akacie, siehe Robinia. ## Akacie, siehe Robinia. ## Amyelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren ## Seudoplatanus, habsch belaubter, japanischer Selbistklimmer, im Herbst rot ## Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren ## Seudoplatanus, persica, Pfirsich kg & 2, 100 g &80. ## Aprikose, siehe Armeniaca. ## Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	2080203520 1.1035355020	26 26
## platanoides, Spitzahorn kg & 2.40., 100 g &70. ## polymorphum atropurpureum 50 Korn **60. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g **80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g **80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g **80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg & 3.20., 100 g **80. ## alianthus glandulosa, Götterbaum kg & 2.40., 100 g &80. ## Akacie, siehe Robinia. Sakebia quinata, habsch belaubter, japanischer Schlingstrauch	80 20 35 20 1.10 35 35 50 20	—.15 —.26 —.15
## platanoides, Spitzahorn kg M 2.40., 100 g M70. ## polymorphum atropurpureum 50 Korn r60. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg M 3.20., 100 g m80. ## pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg M 3.20., 100 g m80. ## fol. atropurpureis ## Ahorn, siehe Acer. ## Alianthus glandulosa, Götterbaum kg M 2.40., 100 g M60. ## Akebia quinata, hubsch belaubter, japanischer Schlingstrauch ## Alnus glutinosa (Betula alnus), Schwarzerle kg M 10, 100 g M 1.80. ## Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren ## Veitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot ## Ampgdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg M 2, 100 g M60. ## Aprikose, siehe Armeniaca. ## Artotstaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	203520 1.103535502085	—.15 —.26 —.15
35920 35930 36006	20 35 20 1.10 35 35 50 20	25 15
35922 35930 "pseudoplatanus, gemeiner Ahorn kg M 3.20., 100 g "80 "fol. atropurpureis. Ahorn, siehe Acer. Ailanthus glandulosa, Götterbaum kg M 2.40., 100 g M80 Akacie, siehe Robinia. S Akebia quinata, hubsch belaubter, japanischer Schlingstrauch Alnus glutinosa (Betula alnus), Schwarzerie kg M 10, 100 g M 1.80 S Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren Veitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg M 2, 100 g M80 Apfelkerne, siehe Pirus Malus. Aprikose, siehe Armeniaca. F Arbutus unedo, Erdbeerbaum Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	3520 1.103535502085	25 15
Ahorn, siehe Acer. Ailanthus glandulosa, Götterbaum	3520 1.103535502085	—.26 —.15
Ahorn, siehe Acer. Ailanthus glandulosa, Götterbaum	20 1.103535502085	—.26 —.15
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1.10 35 35 50 20	15
Akacie, siehe Robinia. S Akebia quinata, hubsch belaubter, japanischer Schlingstrauch Alnus glutinosa (Betula alnus), Schwarzerle kg M 10.—., 100 g M 1.80. S Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren Veitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg M 2.—., 100 g M60. Aprikose, siehe Pirus Malus. Aprikose, siehe Armeniaca. F Arbutus unedo, Erdbeerbaum Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	1.10 35 35 50 20	15
35970 35972 36006 36012 3602 36032 36064 36064 36064 36066 36064 36066 36068 36088 3	35 35 50 20	15
Alnus glutinosa (Betula alnus), Schwarzerle kg M 10.—, 100 g M 1.80. S Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren S Weitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich	35 35 50 20	15
36012 § Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren \$ "Veitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg & 2, 100 g & -80 Apfelkerne, siehe Pirus Malus. Aprikose, siehe Armeniaca. F Arbutus unedo, Erdbeerbaum Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	35 50 20	
36012 S "Veitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg A. 2.—., 100 g M 80 Apfelkerne, siehe Pirus Malus. Aprikose, siehe Armeniaca. F Arbutus unedo, Erdbeerbaum Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube	50 20	
36064 B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg A. 2.—., 100 g M.—.60. Apfelkerne, siehe Pirus Malus. Aprikose, siehe Armeniaca. F Arbutus unedo, Erdbeerbaum	20 85	70.4
Aptelkerne, siehe Pirus Malus. Aprikose, siehe Armeniaca. 36064 F Arbutus unedo, Erdbeerbaum Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube		00.0
36064 F Arbutus unedo, Erdbeerbaum		
36064 F Arbutus unedo, Erdbeerbaum		
36066 Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi), Bärentraube		—.15
	2.50	30
36070 § Aristolochia sipho, Pfeifenstrauch, Osterluzei	3.20	35
36076 Armeniaca (Prunus) vulgaris, Aprikose kg M 2.20., 100 g M60.	20	
36086 FB Aucuba Japonica, verschiedene Sorten gemischt	35	15
36094 B Azalea mollis, echt, schon gemischt	6	40
Berberis, Berberitze, Sauerdorn.		
36102 aquifolium, Gem. Mahonie, reiner Samen	70	20
	80	20
00100	1.20	25
36134 vulgaris, Berberitze, für Hecken, Beeren kg M. 6.40., 100 g M. 1.40.	80	40
66100	50 20	15
	35	15
	50	15
	1.40	25
	70	20
Birke, siehe Betula.		
Birakerna, siehe Pirus communis.		
Bohnenbaum, siehe Cylisus laburnum.		
	*	
	70	20
Callung, siehe Erica.	F 11	
36224 B Calycanthus floridus, Gewürzstrauch		25
36228 B " praecox (Chimonanthus fragrans, Meratia praecox)	1.20	25
	80	20
96990 Consisted bathles wells It I have	80	-,20
Catalpa, siehe Bignonia.	20	
90000 7 0 11 0 11	9 80	90
90004 D L.L.I. D.L. W 30	2.50	80
90900 0 0-1	2.80	35 25
909900 Palkia	35	15
36345 Cerasus (Prunus) avium dulcis, Süßkirsche, kultivierte		-10
kg M 2, 100 g M60.	20	
36344 avium silvestris, Saßkirsche, wilde Vogelkirsche		HEYS!
kg 4 10, 100 v v 180 -	35	
	20	
n siche auch Prunus.	10 11 11	
36360 B Ceratonia siliqua, Johannisbrotbaum	35	15
36370 Cercis siliquastrum, Judasbaum	35	15
Chimonanthus fragrans, siehe Calycanthus praecox.	-	

	Du J Charles Tarkelan	10 g	Port.
ING.	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	M. Pf.	M. Pf.
36386	F Citrus trifoliata	70	20 70
36400	S Clematis (Waldrebe) coccinea (texensis), Blume korallenrot n coccinea hybrida, mehrere Farben. flammula, weiß, wohlriechende Waldrebe. floribunda montana paniculata, hochrankend, weiß tangutica, goldgelb virginiana, weißbluhend feinste großblumige Hybriden, Prachtmischung vitalba, Waldrebe, einheimische Liane, weiß, hochrankend viticella, große blaue Bluten in reicher Fulle	16.— 14.—	—.f0 —.60
36410	\$ " flammula, weiß, wohlriechende Waldrebe	35	15
36412	§ 7 floribunda	1.40	28
36464	§ " montana	2.20	30
36470	§ " paniculata, hochrankend, weiß	2.20	25
36474	§ " langutica, goldgelb	3.—	30 35
36476	* virginiana, weisblanena	12	80
36482	yitalba, Waldrebe, einheimische Liane, weiß, hochrankend	35	15
36486	§ " viticella, " große blaue Blaten in reicher Falle	- 35	15
36494	Colutea arborescens, Blasenstrauch	—,35 —,35	15 15
36516 36522	Cornus mas (mascula), Kornelkirsche sanguinea, blutrot	—,s5 —,85	15
36536	B Cotoneaster buxifolia, Quittenmispel	70	25
36540	microphylla	60	-,20
36550	7 Simonsii	1	25
36566	Crataegus oxyacantha, Weißdorn, für Hecken und Zäune, reiner Samen	30	The same
36564	" oxyacantha, Beeren " " 2.50., 100 " "70.	30 20	THE CAR
SOUT	- muracantha siche Mesnilus.		2176
36604	Cydonia i a noni ca (Chaenomeles). Japan. Quitte	1.20	25
36612	Putione Rahmanetranch Harriston Sining	60	20
36620	* laburnum, Goldregen	85	THIE
36626	" sessilifolius	1.20	25
36650	Danhne mezerum, Seidelbast, Kellerhals	1.50	
36680	Dautzia crenata (scabra), kerbblättrige Deutzie	70	20
36682	7 7 fl. pleno	70 50	20 15
36686 36712	B Diospyros kaki	80	20
36716	B » lotus, Dattelpflaume	35	-,15
36720	virginiana	50	15
	Fhanacha eiche Sorbus aucunaria	10	10
36728	Erica, Heidekraut, arborea, reiner Samen	12	50
36730 36732	" cinerea" " vulgaris (Calluna), Heidekraut	50	15
36734	7 7 reiner Samen	1	25
	Erle, siehe Alnus.		DELL
	Esche, eiche Frazinus.	1	THE PERSON
36740	Eucalyptus, siehe Nr. 30128 ff. Evonymus europaea, Spindelbaum, Pfaffenhut	50	16
36746	R = ianonica	-,50	15
36780	Fagus silvatica, Rotbuche kg M 9, 100 g M 1.60.	30	19.00
36786	B Ficus carica, Feigenbaum	1.50	25
36794	Flieder, siehe Syringa. Fraxinus excelsior, Esche	20	18.545
36804	" ornus, Blumen-Esche, Manna-Esche " " 3.60., 100 " 1		Salar C
36826	Genista tinctoria, Färber-Ginster	70	-,20
36840	Genista tinctoria, Färber-Ginster	80	17.6003
36876	B § Glycine sinensis (Wistaria)	60	20 25
36878	B§ 7 alba	1.20	.20
36896	S Hadera helix, Wilder Epheu	35	15
36898	§ " quinquefolia (Parthenocissus), Wilder Wein	35	15
	Heidelbeere, siehe Vaccinium.	The last	0 1550
36902	B Hibiscus syriacus, Eibisch, gemischt	—.35	15
36912	Himbeere, siche Rubus. Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	50	15
00012	Hollunder, siehe Sambucus.	1	- algini
36920	B Hydrangea. Hortensie, paniculata	1.50	25
36928	Hypericum, Harthen, calveinum	70	20
36938	B llex aquifolium, Stechpalme, reiner Samen	35	15
			_

N₽	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	the the state of t		
36970	Johannisbeere, siehe Ribes. Juglans, Walnußbaum, nigra	- 00	15000
36988	B Kalmia, Lorbeerrose, latifolia, schön gemischt	3.20	35
	Kirschsteine, siehe Cerasus.	0.20	30
36994	B Koelreuteria paniculata	35	15
37000	FB Laurus nobilis, Lorbeerbaum kg M 3.20., 100 g M 80.	20	120
37022	F Ligustrum, Rainweide, japonicum, Liguster " " 3.40., 100 " "80.	20	350
37028	" vulgare, gem. Liguster " " 2.40., 100 " "60.	-,20	FIRM
37040	Linde, siehe Tilia.	0	311-1
37044	Liquidambar, Amberbaum, styraciflua Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	2.60	,30
37058	§ Lonicera caprifolium, Jelängerjelieber, Gaisblatt	35 60	15 20
37080	Maclura aurantiaca, Osagendorn, für dichte Hecken	60	20
37090	B Magnolia grandiflora	70	20
37110	B » soulangeana	1.20	25
37118	B * Yulan (conspicua)	1.20	25
100	Mahonia, siehe Berberis.		
97104	Maulbeere, siehe Morus.	40.0	10
37124 37128	F Melia azedarach kg & 2.40., 100 g &60.	20	1 25
37146	» japonica (floribunda)	85	15
37148	» nigra, schwarze Maulbeere	85 85	15 15
37160	F Myrtus communis, Myrte, reiner Samen	60	20
37162	F " " romana	60	20
37186	B Paeonia arborea, Strauchpaeonie Pfingstrose	80	20
37198	B Paulownia imperialis (tomentosa)	35	15
-5.7	Pfirsich, siehe Amygdalus.		
1	Pflaume, siehe Prunus.		
37210	Philadelphus coronarius, Jasmin, reiner Samen	1.50	25
37266	Pirus communis, Birne, I. Qualitat kg M 11 100 g M 1.80.	35	10
37270	" " Holzbirne " " 13.—., 100 " " 2.20.	40	
37280	" japonica, siehe Cydonia.	14-	
37284	" malus, Apfel kg M 9.60., 100 g M 1.80. " " Holzapfel " " 12.—., 100 " " 2.—.	35	
37296	" paradisiaca, Früchte, zu Unterlagen " " 6, 100 " " 1.40.	40 30	
37330	Platanus, Platane, occidentalis, Nordamerika " " 2.40., 100 " "60.	20	
37334	" orientalis " " 2.40., 100 " "60.	20	
A STATE	Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus.		
37370	" domestica, Zwetsche kg № 2.—., 100 g №60.	20	
37374	" Juliana (St. Julien) " " 2,, 100 " "60.	20	
37376 37380	B * laurocerasus, Kirschlorbeer	35	15
37384	B " lusitanica, Lusitan-Kirschlorbeer	35	15
37390	" myrobalana " " 4, 100 " " 1	85 25	
37406	" spinosa, Schwarzdorn, Schlehe " " 5.60., 100 " " 1.20.	30	
37430	F Punica granatum, Granatanfel	60	20
37446	F Punica granatum, Granatapfel	20	120
05/00	Quitte, siehe Cydonia vulgaris.	4 3	
37460	Rhamnus alaternus, Wegdorn	35	15
37472	F " frangula, Faulbaum	35	15
37476 37480	B Rhodedendron arboreum hybridum	3.40	35
37484	B ponticum hybridum, gemischt	5.20	35
37486	B , s flavum maximum	3.40	35 35
87500	Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch	1.20	25
37506	B " succedanea, Talgsumach	70	20
37513	Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt:	50	15
37514	" nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige	50	15
37516	" rubrum, " rotfrüchtige	85	15
37519	" " weißfrüchtige	70	20
37518 37517	" " rote Kirsch	35	15
01011	" " viele Sorten gemischt	35	—.15

		AND AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	10 -	Donat
No		Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Public manufaccia Calcinalisata km #4 - 100 m #1 -	20	
37540		Robinia pseudacacia, Scheinakazie kg M. 4, 100 g M. 1 Bessoniana	35	
37546		Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen	Track C	
37586		kg M 2.20., 100 g M 60.	20	116
37612	В	" hybrida Remontant, reiner Samen	1.50	-,25
37632	В	nolvantha Unterlagen für Tonfragen	50	15
37638	7.0	- 1410 windwiss nomentionends hither much h - N		
91090	200	Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa		
	1	1000 Früchte (je 5—10 Korn) M. 12.—.	ALCOHOL .	50
37652		" rubiginosa, Schottische Zaunrose, Sweet Briar, Früchte	35	1
37658	4	" rugosa, reiner Samen	80	20
37662	В		1.50	-,25
37670	100	Ruhus fruticosus (hedycarnus). Brombeere	-,35	-,15
37674	1	" idaeus. Himbeere, rotfrüchtige	50	15
37678	-	gemischt	50	15
37690	F	Ruscus aculeatus. Mäusedorn	50	15
37694	F	* racemosus (Danae laurus)	60	20
37720	115	Sambucus nigra, Hollunder	-,35	15
37740	F	Schinus molle, falscher Pfeffer-, Mastixbaum	35	15
		Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus spinosa.	SUTTING.	117
37750	-	Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus spinosa. Sophora japonica Japan. Sophore	35	15
37754			35	-,15
37766		Sorbus aucuparia, Eberesche kg . 3.60., 100 g . 1	20	
37770	1	aria. Mehlbeere 7 7 4.40., 100 n z 1	20	45
37800		Spartium, Pfriemen, junceum (Genista)	$\frac{50}{1.20}$	15 25
37794		" multiflorum album (Cytisus), weißer Besenstrauch		20
37796	2.0	scoparium (Cytisus), Besenstrauch kg M. 8, 100 g M. 1.60.	60	20
37818		Spiraea callosa (japonica, Fortunei)	70	20
37852		* Lindleyana (Sorbaria)	10	
	- 1	Stachelbeere, siehe Ribes.	-	15
37902		Symphoricarpus racemosus, Schneebeere	50 50	15 15
37923		Queinas volcorio Klieder reiner Samen		15
37924	1	" vulgaris, Kapseln kg . 3.60., 100 g . 1	35	15
37926		" alba, Kapseln	50	15
37950		Tamarix gallica, Tamariske	35	15
37964	1	Tilia americana, schwarze Linde	35	15
37968		V 11 0 P 1	35	15
37970		" pendula, Sommerlinde " europaea grandifolia, großblättrige Linde kg M 4.80., 100 g M 1.20.	25	- 20
37956		Ulex europaeus, Stechginster	50	
37982		Ulmus campestris, Ulme, neue Ernte im Juli 7 4.80., 100 7 7 1.20.	25	
37988 37992		Vaccinium myrtillis, Heidelbeere	60	20
37992 37996		Viburnum lantana, Schlinge	35	15
38002		anning Schneehall	30	-,15
38008	T	tinns (Laurus tinus), Lorheer-Schneeball	30	15
38016	T	3 Vitex agnus castus, Keuschbaum, Mönchspfeffer	35	15
00010	1	Weißdorn, siehe Crataegus.		
	1	removal, wear or warden.		1

Samensparer "Regulator"

(13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech).



Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen oder Schalen und für Breit- und Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit. Preis: M. —.80.

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.

	12-2 of the standard or and address and	10 St. M. Pf.	1 St M. F
W	Achimenee in 95 war-dalish Cott	1	1
W	Achimenes, in 25 vorzüglichen Sorten		1311
V	" Mischung schönster Spielarten		- 37
•	Amaryllis (Sprekelia) formosissima	8	-
BF	" hybrida, Prachtmischung	32	4
-	ainfacha scharlachrata 1000 St. M. 58,—, 100 St. M. 7.50.		
	" einfache scharlachrote		
		1.20	
	C4 Detect 2	1.40	11-
		1.60	
		1.80	621
*	Arum cornutum (Sauromatum guttatum, Eidechsen-Aron), wachst auch ohne Erde	2.20	
		5.60	aT.
*	Begonia, knollenbildende. Beschreibungen, siehe Seite 162-163.		111
	Bertinii hybr. compacta, karminscharlach, Neuheit, s. S. 20 100 St. M. 48	6	FIE
	poliviensis superpa, zinnober [ral. sehr reichblühend 100 20 _	2.20	111
	Davisii, feuerrot b,0 ra , reichblühend, schön belaubt 100 - 90 -	2.20	101
	Froebelli, scharlach [7.5 ra], schäne winterharte Species 100 20	2.20	1
	Pearcei, gelbbluhend (1,5 la], schön belaubt	2.20	
		0.00	ma
	Einfach blühende riesenblumige:		
	Prachtmischung 1000 St. M 140, 100 St. M 16	1.80	
	doisol glido (3.18/0.058)		
		- 11	
	Orange [6,5 na]. Dunkelscharlach [7,5 ra],		
	Rosa [8 ia/na]. Dunkelrot.		
	Jede Farbe 1000 St. M 160, 100 St. M 20	2.20	-
	fimbriata (crispa), gekrauste gefranste, Prachtmischung 100 " " 16	1.80	-
	oraligo 10,07 I nati		
	Lichtelfe 1,5 cal. Rosa [8ia/na].		
	Rahmgelb [2 ea/la]. Karmin [7,5 na/pa].		
	Chamois [4 ia/6,5 ga]. Scharlach [7/7,5 ra].		
	marginata, weiß, rosa gerandet.		
	Jede Farbe 100 St. At 20,-	2.20	
	Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten n 20		
	halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen 100 St. , 28	3.40	
	" einzelne Farben: Weiß, Gelb [1,5ga/la], Rosa [8,5ia], Lachsrosa		
- 1	[7,5 ga/ia], Scharlach 100 St/. 32.—	4	-,
	" narzissenblütige (Benary), Prachtmischung. Diese eigenartig schönen,	2,	
	von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue die		
	Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne		
		10	1.:
	Gefüllt blühende:	10	4.4
		0.00	,
		2.60	
	and the late of th		
	Gelb [1,5 ia/2 na]. Scharlach [7 ra].	114	
	Orange [6,5 na]. Rosa [8,5 ia/la/na]. Dunkelrot.		
	Invad [0,0 18/18/118].		
	Jede Farbe 1000 St. M. 220, 100 St. M. 26	3.20	5
	10 Prachtsorten mit Namen	24	
	Kamelienblütige, gemischt 100 St. #24.—	2.80	8
	Dunkonanuige Schaffachrole (b.ong/ra) (Latavatta Snielarton) mil column		
	brauner Belaubung, scharlachroten Blüten, prächtig für Töpfe und Gruppen		
	100 St 4. 32		

		Blumenzwiebeln und Knollen	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
		T* Begonia, knollenbildende.		Wart.
		Gefüllt blühende (Fortsetzung):		
	G	francte gemischt 100 St. M. 24	2.80	35
	De	ndula fl. nleno. Ampel-Begonia, dünne, biegsame, mit schmalen Blättern		100
		heestyte Zweine lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen harben, reizend	9 00	
	***	für Kästen und Ampeln	2.80 3.—	35 35
	m	armorata fi. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen 100 = 24.	2.80	35
		Gefüllte multiflora-Sorten:	a jelli	m h
	Bi	irgermeister Max (Leuchtfeuer), leuchtend scharlach [6,5ra]	4.80	60
	FI	ambovant (Feuerflamme), brennend rot [7,5ra/re]	4.80	
	Fi	au Helene Harms, goldgelb [2ga]	4.80 8.—	1000
	Lis	nillaume Eysser, orange [7/6,5 pa]	8	
	P	inzessin Viktoria Luise, malvenrosa [9ca/ea mit 8,5ia/la]	10	
	R	ouget de l'Isle, feuerrot [6,5/7 pa]	10.—	1.20
W	Cal	adium in 10 buntblättrigen Sorten	32	
	Jal	schöne Mischung	24	3.—
	77	BUILDING MASSURERS.	March 1	Jollan.
		T* Canna indica, Blumenrohr.		
		Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen a einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Roden, stari Dangung, reichliches Bewedesern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl.	ce	
		100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	W. 10	
		100 " " 10 bewährten älteren und neueren Sorten " 50		
		10 " " 10 " " " " " " " " " 1.50 100 " " Mischung, grün- und rotblättrige " 40		
		10 7 7 7 7 7 4.5	0.	
		Prachtsorten.	1	duly.
70.0	Höbe	Die aufgeführten bilden eine Auswahl wirklich bewührter Sort und zeichnen sich durch reiches und anhaltendes Blühen sowie durch et		St. 1 St.
№	cm	Formen und Farben aus.	M	.Pt. Pt.
29	100	A. W. Kuhn, karminrosa [81a na], Blatt braunrot, schön Andenken an Karl Schmidt, Blätter sehr breit, braunrot, Blüte leuchtend zinnober [7,5]	ra.)	$ \begin{array}{c c} 5 - & 60 \\ 7 - & 80 \end{array} $
26 25 18	110	am Traldamore Manhart brauniauh tenentena karmin 18.0 Del arose enektrokie ist	8770	7 - 80
18 20		Andreas Hofer, new, leuchtend karmin [8 pa 8,5 na], große volle Rispe, mittelhoch Befreinng, new orangescharlach [5,5 5 ra], reichblühend mittelhoch	1 1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
74	70			$\frac{6}{9} - \frac{70}{110}$
7	130	Dr. Ing. Borsch, leuchtend orangeschartach, prachtvolle große Rispe, hoch "Dürr, dunkellachsrosa [8la], orange [7,5ia] durchflossen, großblumig, reichblühe "Eckener, neu, hellkarminrosa [9ga/ia], Einzelblüten und Blätenstände sehr gro	end 1	2 - 140
79	80 100	Marcus, schartach, Lano aunkeidraun		6 - 70
100	80	Panal, leuchtend scharlach [7 ra], großblumig, prächtig Peuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig		$\begin{array}{c c} 6 - & 70 \\ 2 - & 140 \end{array}$
13	80	Garteninspektor Messler, kapuzinerorange [5,5 ra], Blatt hellbraun, reichblühend		5 — 60 7 — 80
3 22	110	Gartenschönheit, neu, kräftig rosa [8nc], großblumig General Gröner, grünblättrig, reinzitronengelb [2 pa ra], schön		7 - 80
8	140	Generalmajor von Teichmann, neu, rein goldgelb [2 na], eine der schönsten gel Goldvogel, neu, leuchtend, schwefelgelb [2 ea [1a], reichblühend, mittelhoch	oen -	9 - 110
97	110 140	Chast Woleton schoolach arolle Histo Laub brough		7 - 80 5 - 60
34 46	100	Hofgartner Hoppe, Laud hellbraun, Blüte purpurblutrot [7,5 ra] I. B. van der Schoot, grünlaubig, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tup/	en,	ac t
15	90	sehr reich blühend . J. T.Schner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5 ra], reichblühend	i :	5 - 60 7 - 80
23	100	Inspektor Mährlein, grünblättrig, leuchtend karmin [8pa], sehr große, volle Ri Karl Luz, sitronengelb [2ra], reichblühende Gruppensorte	врв	6 - 70 7 - 80
96 86	110	Kanig Hambart, lescatena auguelecaariaca, eeur groodiumig, dawi gruun, micion	OC16	2 - 140
69	80	Malnomana was Incherosa [5 5 ga [7 1a] hoch leine Faroung, niedrid		$\frac{9}{7} - \begin{vmatrix} 110 \\ 80 \end{vmatrix}$
33	120 130	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5ga], sehr großblumig, schön President, neu, leuchtend rot [7,5 pa 8 pc], auffallend großblumig Bichard Wagner, neu, ziegelrot [7 ra] mit goldgelbem [2 ra] Saum, sehr schön.		9 — 110 9 — 110
66	110	H. Wallage, leuchtend Ranariengelo [Zlafea], sent gropolumig und reicholunend .	1 1	6 - 70
95 19	80	Tirol new Jackerson [7] Saral Laub braun both	1 1	$ \begin{bmatrix} 7 - & 80 \\ 2 - & 140 \end{bmatrix} $
68	100	Vorwarts, new dunkeischarlach [7 7,5 ra] Laub braun, mittelhoch		9 - 110
37		Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön, hoch		0 - 120

Blumenzwiebeln und Knollen

F Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität, im November lieferbar			M. Pf.
(Aufträge werden gebucht)	100	Stück	8.—
FK Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilche		140	
Prachtmischung), 10	Stück	3.60
R* Dahlia variabilis, Georgine. Sortimente nach mein			
Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versan	d.		
Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	in 10 S	orten	3.60 33.—
Liliput- oder Pompon-Dahlien " 100 " " " 100 "	» 10 » 20	22	3.60
Kaktus- oder Edel-Dahlien	n 10	39	33
" " " dabei neuere u. neueste 100 "	7 25 7 50	7	33.— 60.—
" " neueste	" 10 " 10	77	15.— 3.60
n n n n n n n 100 n	» 25	7	33.—
" " neueste 10 "	, 50 , 10	77	60.— 15.—
Halskrausen-Dahlien 10 7 100 7	» 10 » 10	97	3.60 33,—
Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien 10 " " " " " 100 "	n 5	27	3.60 33.—
Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen L		". liste.	00.—
Springents and resiner Wahl,	100 St.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
hybrida Ragionieri, Mischung schöner Farben	7.20	90	10
hybrida Ragionieri, Mischung schöner Farben	10	1.20	15
K*" Gladiolus, Edel-Gladiolen.	2 B		
Sondermischung neuer riesenblumiger	9.60	1.20	
Beste Primulinus-Hybriden gemischt	8	1	
10 Primulinus-Sorten mit Namen, je 10 Stück	10		
Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:	7.46	11	
Weiß, Gelb und Orange, Rosa, Rot, jede	10	1.20	
Großblumige Hybriden in besten Sorten:	25	1	
F = früh. M = mittelfrüh. S = spät.	No.	3	
F Amerika, feischfarbigrosa [10 ca/ea] M Baron Jos Hulot, veilchenblau [11/11,5 re] M Bleriot, zartes Rosa (8.5 ca/9 ea) mit roten [7.5 ra] Flecken	12 -	1 20	- 15 - 20
Marika, pesscharvigrosa [10 ca/ea] Maron Jos Kulot, veilchenblau [11/1,5 re] M Bleriot, zartes Rosa [8,5 ga/9ea] mit roten [7,5 ra] Flecken M Catharina, hellblau mit dunklen Flecken auf den unteren Petalen M Corry, hellblau [11,5 ga] mit violetten [11,5 pe] Flecken M Faust, dunkelpurpurkarmin [7,5 ra/re] 8 re] mit weißen Flecken F Flaming Sword, scharlach [7,5 na] Flora reivesth [1 e. lea] arashlumia	12 — 10 — 10 —	1 50 1 20 1 20	- 20 - 15 - 15
M Paust, dunkelpurpurkarmin [7,5 ra/re] 8 re] mit weißen Flecken F Flaming Sword, scharlach [7,5 na]	14 — 10 —	1 70	- 20 - 15
M Prank Pendleton, lacksfarbigrosa [9ea], untere Petalen karmesin gefieckt	12 -	1 70	$-\frac{20}{20}$
F Halley, lacherosa [7]7,5 na] M Kaiserin von Indien, dunkelkastanienbraun [8,5 ri]	10 — 10 —	1 20 1 20 1 20	- 15 - 15 - 15
M L'Immaculée, reinweiß, gute Bindesorte	14 -	1 70	$\frac{1}{20}$
M BET. Wietze, emfarma aunkelmalett [9578]	10 -	1 70	- 20 - 15
F Niagara, rahmgelb [2.5 ca] mit rosa [10ga], großblumig F Odin, leuchtendrosa [7.5/8]a] mit dunkelroter [7.5 pa n. 9.5 ra] Mitte	10 — 14 — 10 —	1 20 1 70 1 20	- 15 - 20 - 15
S Urangementalin, orangegeto 5 181, aprikosen/aroig 5 181 angenaucht, neu	12 -	1 50 1 20	$\frac{-20}{-15}$
F Panama, reinrosa [9 ea ga] S Peace, weiß mit zartvioletten [10 ea] Flecken, sehr großblumig S Pink Perfection, zartrosa mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa gezeichnet	10 -	1 20	$\frac{-15}{-20}$
F Prince von Wales, lachsfarbig [6,5/71a], extra	10 —	1 20	— 15

Blumenzwiebeln und Knollen	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
K* Gladiolus, Edel-Gladiolen.	dillo	edtes	
Großblumige Hybriden in besten Sorten (Fortsetzung):	hair	A TOTAL	
	12 —	1 50	- 20
M "Emperor, gluhend scharlach [6,5 7 ra], sehr großblumig	12 — 12 —	1 50 1 50	- 20 - 20
M The how man Extend darkman 145 cg (pg)	14 — 14 —	1 70 1 70	$\frac{-20}{-20}$
S Schwaben, kanariengelb [1,5 ca/ea] M Venus, rahmweiβ, rosa [9,5 ca] schattiert S War, tief blutrot	12 - 12 -	1 50 1 50 2 —	$ \begin{array}{r} -20 \\ -20 \\ -25 \end{array} $
S War, tief blutrot M Weißer Riese, reinweiß, prächtige Bindesorte F Wilbrink, zartrosa mit gelben Flecken, etwas rötlich gestreift. Sehr langes Bukett	16 —	1 20	- 25 - 15
won kraftigen wichs.	12 — 10 —	1 50	- 20 - 15
M Yellow Hammer, dunketgelb [1,5ea] 8 " Standard, gelb [1 ca jea], lange Rispe	12 -	1 50	- 20
Beste Primulinus-Sorten:	PERMIT	- **	20
Eurydice, rosa [8 ea] Hermione, orange [4.5/6 ia] L'Innocence, die erste weiße Primulinus-Sorte Maidenblush, zartrosa [9 ea] Miobe, dunkelorange [6 la/ga], scharlach [7,5 na] angehaucht Orange Brilliant, orange [5,5/6,5 na mit 2,5 la/la], prachtvoll Salmonea, lacheorange [6,5 la/7 na] Scarletta, scharlach Scarletti, scharlach Soariet Cardinal, leuchtend scharlach [7,5 pa/pc], die beste rote Souvenir, rein kanariengelb [1,5 ga/ia]	12 — 12 —	1 50	- 20 - 20
L'Innocence, die erste weiße Primulinus-Sorte Maidenblush, zartrosa [9 ea]	10 -	1 20 1 20 1 70	- 15 - 15
Niobe, dunkelorange [6 la/ga], scharlach [7,5 na] angehaucht Orange Brilliant, orange [5,5/6,5 na mit 2,5 la/la], prachtvoll	14 — 14 —	1 70 1 70 1 50	- 20 - 20 - 20
Salmonea, lacksorange [6,5 la/7 na] Scarletta, scharlach	12 — 12 — 14 —	1 50	- 20 - 20 - 20
Souvenir, rein kanariengelb [1,5 ga 1a]	12 -	1 50	- 20
Vanessa, lacksorange mit lila Flecken	14 -	1 70	- 20 - 20
W Gloxinia hybrida. Beschreibung der Sorten siehe Seite 169-170.	PATER	im a ob	4111
grandiflora, schönste Spielarten	32	3.60	40 45
" gigantea (Benary), riesenblumige in Prachtmischung	40	4.40	50
" Donau (Benary), neu, weiß mit hellblauem Rand " Friedrich Benary, neu, aufrechte Riesenblumen, feurig	44	5.—	60
scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	48	5.60	65
" Goliath (Benary), tiefviolett, Rand hellblau, Schlund punktiert " Rhein (Benary), neu, weiß mit rosa Rand	44.—	5.20 5.—	65 60
" crassifolia, Prachtmischung	34 36	3.80	45 45
" " erecta " Kaiser Friedrich. Othello.	00		120
Brunhilde. Kaiser Wilhelm. Prinz Adalbert.		-	
coelestina. Leuchtfeuer violacea. Cyclop. (Defiance). Waterloo.	a sin	298	1
Deutschland. Meteor Jede Sorte.	40.—	4.80	55
Mischung aller Klassen und Farben	32.—	3.60	40
" 12 Sorten nach meiner Wahl je 1 Stück - 1.5		- 3	3
imperialis (Kaiser-Gioxinia), siehe Sinningia.	90	9 20	
K* Hyacinthus candicans	30.— 36.—	3.60	45
K* Lilium auratum, Goldbandlilie	1	14.— 6.60	1.60 —.75
" candidum, Weiße oder Madonnalilie	72	8	90
K* * speciosum (lancifolium) album, Prachtilie	-	12	1.35
B , tigrinum, Tigerlilie	36.—	4.50	50
B n splendens B n fl. pleno	-	4.50	50 50
K* Montbretia crocosmiaeflora.			
crocosmiaeflora, orange, reichblühend	5.60	70	15
a california, reingelb, reichblühend	9	1.10	15
" Etoile de Feu, leuchtend rot" " Fire King, großblumig, leuchtend scharlach	9	1.10	15 15
" George Davison, hellorange und gelb	9.—	1.10	-,15
	1	-	•

Blumenzwiebeln und Knollen	106 St.		1 St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf
K* Montbretia crocosmiaeflora (Fortsetzung):			
	0	Care Line	
crocosmiaeflora Gerbe d'or, reingelb	9	1.10	10
" King Edmund, reingelb, braun punktiert	9.—	1.10	1
» Lady Hamilton, gelb, rosa angehaucht	24	2.80	3
" Lord Nelson, dunkeirot, große Blume	24.—	2.80	8
" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt	9	1.10	1
" Prachtmischung	7.20	80	D.E.
» Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück M.6	Intel	- 1	
W Naegelia hybrida, schöne Mischung	36.—	4.40	56
w " zebrina discolor, Prachtmischung	36.—	4.40	
Oxalis esculenta, Glücksklee 1000 Stück M 10	1.50	4.40	0
BF Ranunkeln, gefüllte:	1.00		
persische Prachtmischung 1000 Stück & 52	6.50	75	
türkische " 1000 " " 52	6.50	75	
asiaticus superbissimus 1000 " " 40.—.	4.80	60	Niles
W Sinningia (Gloxinia) regina hybrida (Benary) (Kaiser-Gloxinien),	3.00	00	
Prachtmischung. Viele feine Farben und schönes dunkeles Blattwerk	36	4	65
W Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	30	3.60	-0.00
-, n, sina granding reconting reconstruction	00	0.60	40

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille.

26 2		148 . 1 3
wacı	meiner	Wan!:

100 Sorten je 1 Stück	25 Sorten je 1 Stück
Benarys Muster-Sortiment, 25 der besten Pra- Germania (Benary), beste reingelbe Farbenblume.	. Die großen rosenförmigen
Blumen mit runden Blumenblättern messen riengelb und blühen außergewöhnlich lange	5-7 cm, sind tief kana- 10 * 5

Besokes Gewächshauskanne "Korrekt".



Mit der Gewächshaus-Gießkanne "Korrekt" lassen sich durch die eigenartige Form der Haarsiebbrause trockene Streifen und Flecken in Schalen, Pikierkästen und Stecklingsbeeten leicht und sicher herausgießen, ohne daß noch feuchte Nebenstellen mit getroffen werden. Sehr praktisch zum Gießen feiner Aussaaten und Jungpflanzen.

3 Liter-Kanne mit Messing-Haarsiebbrause M. 7.50.

Kaltflüssiges Baumwachs (Bärtschi):

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze,

 Volldünger für alle Gartenkulturen

 100 gr
 1/2 Kilo
 1 Kilo

 M. -.50
 M. 1.20
 M. 1.80

Baumschulartikel.

Lieferungsbedingungen: Die Lieferung erfolgt zu den Bedingungen des Bundes deutscher Baumschulbesitzer.

Bürgschaft: Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Der Zehnstückpreis kommt bei Abnahme von 10 Stück; der Hundertstückpreis bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Sorte und Form zur Anrechnung. Fracht- und Verpackungskosten gehen stets zu Lasten des Bestellers. —

Die nachstehenden Sortimente enthalten nur die besten und empfehlenswertesten Sorten. Die Bäume. Sträucher, Rosen usw. sind durchweg in rauher Lage und in sterliem Boden herangezogen. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht und sicher anwachsen und weitergedeihen, zumal nur junge, wüchsige Ware zum Versand kommt.

Obstbäume.

Die Obstbaum-Formen. Lineary Control

Die Pflanzweite der Obstbäume.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Süßkirschen	10-15 m
Hochstämmige Sauerkirschen, Pilaumen,	
Pfirsiche und Aprikosen	6-8 m
Halbstämme obiger Obstarten	5-8 m
Spaliere obiger Obstarten	5 m
Pyramiden und Büsche	4-6 m
Senkrechte Cordons (Schnurbäume) 0,5	0-0,60 m
Wagrechte Cordons (Schnurbäume), zweiarmis	6-8 m
Ersatz. Falls gewünschte Sorten nicht n	nehr vor-
rätig sein sollten, werde ich gleichwe	rtige als
Ersatz senden, sofern in der Bestellung de	as Gegen-
teil nicht ausdrücklich vorgeschrieben	wird.

Preise:

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme = H.:	M.	M.	M.
Äpfel, Birnen, Pflaumen	8.—	29.—	270.—
Kirschen	3.50	33.—	315.—
Aprikosen und Pfirsiche	4.—	38.—	360.—
Halbstämme = h. Äufel, Birnen Plaumen Kirschen Aprikosen und Pfirsiche	2,25	21.—	200.—
	2,40	28.—	220.—
	2,70	26.—	245.—
	3,50	33.—	315.—
1 jährige Veredlungen: Äptet, Birnen Kirschen Pflaumen	90 1.35 1.50	8.50 13.— 14.—	80.— 120.— 185.—
Schnurbäume, senkrechte = sC.: Äpfet, 2-3 jährig Birnen, 2-3 "	2	19.—	180.—
	2	19.—	180.—
wagerechte = wC.: Äptel, 2-8 jährig, 1 armig Birnen, 2-8 " 1 " Äptel, 2-8 " 2 " Birnen, 2-8 " 2 "	2.25	21.—	200.—
	2.25	21.—	200.—
	2.70	26.—	245.—
	2.70	26.—	245.—
Spailer = S.: Apfel mit 1 Etage	2.70	26.—	245.—
	2.70	26.—	245.—
	2.—	19.—	180.—
	3.60	34.—	820.—
	3.60	34.—	820.—
	2.70	26.—	245.—
	3.50	33.—	815.—
Aprikosen = 1 " " " Büsche = B.: Äpfel, 2-8 jährig Birnen, 2-8 jährig Pflaumen, 2-8 " Aprikosen Pfirsiche	2.10 2.10 2.— 2.— 2.10 2.50 2.50	20 20 19 20 24 24	190.— 190.— 180.— 190.— 225.— 225.—
Pyramiden = P.: Aptel mit 1 Serie Birnen " 1 "	2.70	26	245.—
	2.70	26	245.—
Äpfel, 2—3 jährig	8.—	29.—	270.—
	3.—	29.—	270.—

Apfel. Preise siehe Seite 189.

Aderslebener Calvill. Vorzüglicher Tafelapfel. Reifezeit: November - April.

Apfel aus Groncels. Sehr großfrüchtig, saftreich.
Reifezeit; August - Oktober.

Belle de Pontoise. Früh und reichtragend. Schön gefärbt. Reifezeit: Dezember - April.

Bismarckapfel aus Neuseeland. Marktfrucht I Ennach Beifageit November - Februar.

I. Ranges. Reifezeit: November - Februar.

Boikenapfel. kenapfel. Guter Straßenbaum, Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Reifezeit: November-Februar,

Charlamowsky. Saftreich, mürbfleischig, reichtragend. Reifezeit: Juli – August.

Cox's Orangen-Renette. Reichtragend, eine der besten Apfelsorten, will aber guten Boden. Reife-zeit: Oktober-Februar. Danziger Kantapfel. Vorrüglicher Weihnachts-

apfel, fruchtbar. kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober - Dezember.

ber Richard. Bringt alljährlich große Mengen schöner Tafelfrüchte. Reifezeit: Oktobr.-Dezembr. Gelber Richard.

Große gelbe Kasseler Renette. Für Straßenpfianzung besonders geeignet. Frucht wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: Februar - Juli.

Großer rheinischer Bohnapfel. Wirtschafts- und Mostsorte. Reifezeit: Februar – Juli. Großherzog Friedrich von Baden. (Calvill).

Erucht sehr groß, von feinem Geschmack. Reifezeit: Oktober – Dezember.

Harberts Renette. Bringt große, goldgelbe Früchte. Reichtragend, starkwachsend. Reifezeit: November-Februar.

Himbeerapfel von Holowans. Früchte besitzen köstlichen Himbeerduft und Geschmack. Reife-Früchte besitzen zeit: Oktober-Dezember.

Jakob Lebel. Starkwachsend, ob Lebel. Starkwachsend, sehr fruchtbar. Erstklassige Marktfrucht. Reifezeit: Oktober -December.

Kaiser Alexander. Reichtragend, großfrüchtig. Vorzüglicher Kuchenapfel. Reifezeit: Oktober -Dezember.

Landsberger Henette. Starkwachsend, Straßen-baum. Früchte köstlich duftend, sehr vohl-schmeckend. Reifezeit: November – Februar. Minister von Hammerstein. Großfrüchtig, saft-reich, früh- und reichtragend. Reifezeit: Dezember-Amil

April

Neuer Berner Rosenapfel. Winterapfel von präch-tiger roter Färbung und höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November - Februar. Peasgood Nonsuch oder Goldrenette von Peas-

good. Bringt Riesenfrüchte von größtem Wohl-geschmack. Reifeseit: November - Februar. Pfirsichroter Sommerapfel. Wohlschmeckend. Ausgezeitchneter Marktapfel. Reifezeit: Juli-August.

nzenapfel. (Hasenkopf). Spätblühend. Für Straßenpfanzung und Großanbau besonders ge-eignet. Großfrüchtig, woklschmeckend. Reifezeit: September – Oktober. Prinzenapfel.

Renette von Zuccalmaglio. Erstklassige Tafel-

sorte Reifezeit: Januar – Mai.

Roter Eiserapfel. Für rauhe Lagen. Hall
wohlschmeckend. Reifezeit: Februar – Juti. Haltbar,

wontschmeckend. Resfezeit: Februar — Juli.

Roter Herbst-Calvill. (Erdbeerapfel). Sehr fruchtbar, wohlschmeckend. Gutbezahlte Marktsorte.
Reifezeit: Oktober — Dezember.
Schöner von Mordhausen. Großfrüchtig, schmelzend, früh- und reichtragend. Reifezeit: Novembertelt.

Signe Tillisch. Ausgezeichneter, riesenfrüchtiger Apfel, frühtragend, Reifezeit: November-Februar, Weißer Klarapfel. Gutbezahlte Markt- und Tafel-

frucht, sehr fruchtbar, duftend. Reifezeit: Juli-August Winter-Gold-Parmane. Bekannte, ertragreiche, gesuchte Sorte. Reifezeit: November – Januar.

Birnen. Preise siehe Seite 189.

Amanlis Butterbirne. Starkwachsend, fruchtbar. sehr delikat. Reifezeit: August - September.

Bose's Flaschenbirne. Wohlschmeckend, saftreich. Reifezeit: Oktober - November.

nto Juli. Anspruchslos, gedeiht auch in höheren Lagen. Reifezeit: Juli – August. Bunte Juli.

Die Gräfin. Schmelzend, saftreich, ziemlich groß-früchtig. Reifezeit: Dezember - Januar.

Diels Butterbirne. Großfrüchtig, von köstlichem Geschmack. Reifezeit: Oktober - November.

Vorzügliche Tafelfrucht. Esperens Bergamotte. Reifezeit: Januar - März.

Gellerts Butterbirne. Starkwachsende, fruchtbare Tafelsorte. Reifezeit: August – September. Grüne Sommer Magdalena. Eine feine, frühe

Birne. Reifezeit: Juli - August.

Gute Graue. Für rauhe Lage geeignet, saftreich und zuckerig. Reifezeit: August - September.

Kleine Muskateller. Frühreifende Einmachbirne. Reifezeit: Juli - August.

Leipziger Rettichbirne. Reichtragende, geschätzte Wirtschaftssorte. Reifezeit: August September. Le Lehtier. Vorzügliche, schmelzende Winterbirne. Reifezeit; Januar — März.

Liegels Winter-Butterbirne. Tafelbirne ersten Ranges, früh- und reichtragend. Oktober - Dezember. Reifeseit:

Napoleons Butterbirne. Bekannte sehr fruchtbare Tafelfrucht, vollsaftig und wohlschmeckend. Reifezeit: September – Oktober. Nordhäuser Winter-Forellenbirne. Für rauhe

Nordhäuser Winter-korellendirne. Fur raune Gegenden geeignet. Früchte mittelgroß, wohl-schmeckend. Reifezeit; Dezember-Januar. Pastorenbirne. Starkwachzend, reichtragend, große,

blafgrune Früchte bringend. Reifezeit: Dezember-Januar.

Stuttgarter Galshirtl. Feine, süße, schmelzende Tafelbirne. Reifezeit: August - September.

Süßkirschen.

Büttner's rote Knorpelkirsche. Große dunkel-rote Frucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang Große dunkel-Aumust

August.
Coburger Maiherzkirsche. Fruchtbar, schwarzfrüchtig. Reifezeit: Ende Mai-Juni.
Dankelmann. Beliebte Plantagensorte, große, rote
Früchte bringend. Reifezeit: Anfang Juni.
Früheste der Mark. Beste Versandsorte, mittelgroß,
reichtragend. Reifezeit: Ende Mai — Mitte Juni.
Große schwarze Enorpelkirsche. Von guten pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte-Ende Juli.

Preise siehe Seite 189.

Hedelfinger Riesen. Sehr große, braunrote Knorpelkirsche für Massenanbau. Reifezeit: Anfang-Mitte Juli. Kassins frühe.

Mate Juli.

Kassins frühe. Dunkelbraun bis schwarzrot, großfrüchtig. Reifezeit: Ende Mai bis Anfang Juni.

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtig, gelb.
Reifezeit: Mitte bis Ende Juni.

Schöne von Marienhöhe. Herzkirsche I. Ranges.
Reifezeit: Anfang-Mitte Juli.

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße,

schwarze. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni.

Sauerkirschen. Preise siehe Seite 189.

Große lange Lotkirsche. Beste, einträglichste aller Sauerkirschen. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern besonders geeignet. Reifezeit: August-September.

Königin Hortense. Reichtragende, großfrüchtige Halbweichsel, Tafelfrucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli.

Osthelmer Weichsel. Bekannte, hochgeschätzte Sorte, reichtragend. Reifezeit: Mitte-Ende Juli.

Von der Natte. Guter Straßenbaum, große, fast schwarze Weichsel. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli.

Pflaumen. Preise siehe Seite 189.

Althanns Boineclaude. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, mittelgroß, braunrot. Reifezeit: Anfang September.

Anna Spath. Große, saftreiche, reichtragende Halb-zweische. Reifezeit: Ende September - Anfang Oktober.

Deutsche Hauszwetsche. Beste aller Zwetschen. Hochgeschätzte Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Ende September – Anfang Oktober.

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende, große, gelbe Früchte bringend. Reifezeit: Ende August.

Große grüne Reineclande. Honigeüß, saftreich. Reifezeit: Anfang September.

Großherzogsswetsche. Reichtragend, Schaufrüchte bringend. Reifezeit: Ende September.
Königin Victoria-Pflaume. Sehr großfrüchtig, rol, Fleisch goldgelb, eaftreich. Trägt überreich. Reifezeit: Anfang August — Anfang September.
Prinsens rote Reincolaude. Bringt delikate rote Früchte. Vorzägliche Tafelsorte. Reifezeit: Ende bei Mitte August

Juli-Mitte August.

Schöne von Löwen. Sehr süß, Früchte violett ge-fürbt. Reifezeit: Ende August.

Wangenheims Prühzwetsche. Gesuchte Tafelfrucht, saftig und wohlschmeckend. Reifezeit: Ende August – Mitte September.

Aprikosen, allerbeste Sorten meiner Wahl. Preise siehe Seite 189. Pfirsiche, in besten Sort. meiner Wahl abgebbar. Preise siehe Seite 189.

Sortimente:

Wem Zeit und Erfahrung fehlt, gute Obstsorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der fiber-lasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehende Sortimente, welche gewissenhaft zusammen-gestellt werden und nur beste Sorten enthalten.

Sortiment II: 6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Aepfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)

Sortiment IV: 6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Aepfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) M. 14.40.

Sortiment VI: 8 niedrige, zweijährige Veredlungen auf Zwergunterlage (5 Aepfel und 3 Birnen) liefern schon nach 2 Jahren das schönste Tafelobst zusammen M. 16.80.

Sortiment IX für kleinen Haus- oder Schrebergarten: 2 Buschformen Birnen, 1 Busch Sauerkirsche, 1 Busch Mirabelle, 10 Himbeer-, 5 Stachelbeer-und 5 Johannisbeerbüche in besten Sorten meiner

und Marmeladenbereitung ... M. 8.75.
SortimentXII: 18 extra großfrüchtige Beerensträucher (6 Stück Himbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Stachelbeeren), beste Sorten für den Gelderwerb. Alle 18 Stück ... M. 6.30.

Für Haus- und Schrebergärten sind Buschobstbäume die geeignetste Form, weil sie oft schon zwei Jahre nach der Pflanzung das schönste Tafelobst bringen und nicht viel Raum einnehmen. Für solche Kleingärten empfehle ich besonders das Sortiment F.: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 Stück in guten Buschformen

BITTE BEACHTEN! Bei Bestellung obiger Obstbaum-Sortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit ich die Auswahl der Sorten entsprechend treften kann.

Jugians regia, Walnub.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit süßem, welchem Kern. Starke Hochstämme. 1 Stück M. 4.50, 10 Stück M. 42.-

Großfrüchtige Haselnüsse.

(Corylus avellana) Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller, Lange Landsberger und andere Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern. 1 Stück M .- . 75. 10 Stück M. 7 .- , 100 Stück in 10 Sorten M. 65 .- .

Brombeeren.

Um das Anwachsen zu sichern, müssen Brombeeren nach der Pflanzung handhoch über der Erde abge-schnitten und mit Erde behäufelt werden.

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern.

süß, ohne harten Kern.

Rathbun. Außerordentlich reichtragende und frühreisende Sorte, große, schwarze, feststeischige, für Versand geeignete Früchte.

Theodor Beimers. Sehr starkwachsende Sorte und von erstauntlicher Fruchtbarkeit. Frucht ist glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte.
Beeren glänzend, tiefschwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, beste, ertragreichste Marktsorte

Vorstehende Sorten: 1 Stück M. -.60, 10 Stück M. 5.50, 100 - 50.-

Großfrüchtige Quittensorten.

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege. Ihre herrlich duftenden Früchte geben ein köstliches Gelee.

Champion. Meech's Prolific. Aprel- und Birn-Quitte. Büsche 1 Stück M. 2.-, 10 Stück M. 10.-.

Mespilus germanica, Mispel.

Amerikanische Riesen-Mispel.

Büsche...... 1 Stück M. 2.-, 10 Stück M. 19,-.

Deutsche Mispel.

Büsche...... 1 Stück M. 2.-, 10 Stück M. 19,-.

Himbeeren.

Beste, bewährte Sorten.

raßen. Neu! Sehr große kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Aus-Reichtragend. 1 Stück M. -. 40, 10 Stück M. 8.75, 100 Stück M. 35.-

Fastolf. Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte, vorzügliche rote Sorte. 1 Stück M. -. 30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.

1 Stück M. -30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—
Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzüglich.
1 Stück M. -40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—
Gollath-Himbeere. Ertragreichste, wohlschmekkendste und widerstandsfähigste rote Himbeere.
Für Massenkultur sehr zu empfehlen.
1 Stück M. -30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—
Marlborough. Karmesinrot, rehr reichtragend.
1 Stück M. -30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—
Superlativ. Sehr groß, dunkelrot, sehr ertragreich.
Feine und schöne Tafelfrucht, für den Massenbun.
1 Stück M. -40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—
Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote
Himbeere. Ene Himbeerhubride, welche keine Aus-Himbeere. Ene Himbeerhybride, welche keine Aus-

läufer bildet. 1 Stuck M. -. 60, 10 Stuck M. 5.50, 100 Stuck M. 50 .-

1 Sortiment Himbeeren, enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß. Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung..... M. 3.75.

Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseltigem Abstand nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand 1×11, Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannis-beere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, die Ernte ist sicher und lohnend.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Große rote Kirsch-, sehr großfrüchtig, muß aber einen sonnigen Platz haben, da sonst die Früchte sauer bleiben.

Pays prolific. Eine der reichtragendsten und lang-traubigsten aller bis jetzt in den Hundel gebrachten Johanniebeeren. Der Ertrag ist riesig und die Frucht sehr gesucht für die Tafel und zur Weinbereitung.

Große rote von Versailles, die beste Sorte zur Weinbereitung.

Große weiße Kirsch-, das Gegenstück zur roten Kirsch-.

Weiße Champagner, ganz besonders zur Weinbereitung geignet.

Rollandische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Lee's sohwarze reichtragende. Eine der besten schwarzen Johannisbeeren, besonders zur Wein-bereitung geeignet. Diese Sorie trägt große Beeren, die mit den größten Kirsch-Johannisbeeren wett-eifern und ein vorzügliches Aroma besitzen.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groβ, Traube sehr lang, Frucht tiefschwarz, eine sehr fruchtbare Sorte.

Vorstehende Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern: 1 Stück M. -. 50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40,-.

Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher verbrauchsfähig, süßer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuziehen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben oder gepflügt werden und die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten. Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenentfernung 1½ bis 2 Meter betragen, während in den Reihen 1 m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfliche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca. ½ ihrer Länge zurück. Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher

Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl, kräftige, zweijähr. Sträucher. 1 Stück M. -.55, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 45.—.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort für Rasenplätze.

Hochstämmige Stachelbeeren in besten Sorten meiner Wahl 1 Stück M. 1.80, 10 Stück M. 17.-, 100 Stück M. 160.-.

Halbstämmige Stachelbeeren 1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.-, 100 Stück M. 100.-. Hochstämmige Johannisbeeren in besten Sorten

1 Stück M. 1.80, 10 Stück M. 17 .- , 100 Stück M. 160 .- .

meiner Wahl

Halbstämmige Johannisbeeren 1 Stück M.1.20, 10 Stück M.11.-, 100 Stück M.100,-.

and the second second		tück
Zierbäume	Hoch-	
No. of Concession, Name of Street, or other	M. Pf	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	10. 11	AMAG A 1;
Acer negundo, Eschenblättriger Ahorn	3	2.—
., aureum Odessanum.		111
Blätter goldgelb, " " fol. argenteo-variegt.,	6	4
schön weißbunt belaubt, ein vorzüglich. Zierbaum	6.—	4
" aureo - marginatum, Blätter gelbgerändert	6,-	4
" platancides Schwedleri. Im Frühjahr leuchtendrot		
austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün.	6,—	10-1
" " Walderseei.Hellkupfer- farbiger Austrieb	6	-
Alnus glutinosa, Schwarzerle	2.75	
n incana, Weißerle	2.75	
Betula alba, Weißbirke	8	1 19
	a	-
Crataegus (Weißdorn) oxya- cantha fi. rubro pl. Rotge- füllt blühend. Dorn. Belieb-		-
ter Straßenbaum	8.75	-
" fl. roseo pl. Rosagefüllt blühend	8.75	460
Cytisus laburnum, Goldregen	5.—	- "
Hydrangea paniculata gran- difi., Winterharte Hortensie	5	-
Pirus (Apfel) atrosanguinea. Karminfarbene Blüten baccata. Reichtragend. Zier-	3.50	_
Karminfarbene Blüten, baccata. Reichtragend. Zier- strauch, Früchte zehr wert- voll zum Einmachen	3.50	3
" Excellenz Thiel. Zart rosa blühender Trauerbaum. Im		- harr
Herbst wachsgelbe, rotbäckige kleine Äpfelchen bringend	3.50	101217
" floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan, ist	0.00	
wantend der Blütezeit mit pur-	PAC	
purroten Knospen übersät " Scheideckerl. Leuchtendrot	3.50	-
Populus balsamifera, Balsam-	3.50	-
, canadensis, Kanadische	2.70	
Schwarzpappel	1.80	-
Prunus acida fi. pl., ceffilta	3,-	-
Sauerkirsche	3.50	-
Kirsche	3.50	1-1
Balix pendula. Trauerweiden in besten Sorten	4.50	115.4
Sorbus aucuparia fructu dulci. Süße, eßbare Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb	0.55	
Syringa, Flieder in verschiedenen	3.75	3
einfach und gefüllt blühenden Sorten	8.—	-31
Tilia platyphyllos, Großblättr. Sommerlinde	7.—	Time
Ulmus montana, Ulme, Rüster, gewöhnliche, allgemein be- kannte Ulme, welche in jedem	724	
Boaen gut geaeint	3.—	-
" montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herr- licher Zierbaum zur Einzel-	Me	
pfanzung	4.50	L.M.
Viburnum opulus sterile, ge- füllter Schneebali	5	135
Trial of the state of the fire		1

Ziersträucher	Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	Ziersträucher	Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
	111	1	Populus nigra fastigiata,	N. LO	and the
Acer, Ahorn, negundo fol. arg.			italienische Pyramiden pappel	3.—	29.—
var., schönster, weiß- buntblättr. Zierstrauch	1.25	11	Prunus acida fl. pl., gefüllte	100-	
" " aureum Odessanum, goldgelbblättrig, Ahorn	1.25	11	Sauerkirsche	90	8
Amelanchier, Felsenbirne, Trau-	1.09	***	" avinm fl. pl., gefüllte Süß-	90	8
benbirne.			kirsche	50	0
" alnifolia, erlenblättrig	70	6.—	prachtig rosa	80	7.—
" spicata, blüht Anfang Mai in gedrängten weißen Trauben	70	6	Ptelea trifoliata, Pfennigbanner		
Amorpha fruticosa, Unform, blauviolett blühend	100,000	NA PERIOR	oder Hopfenstrauch	70	6
	50	4.50	Rhus cotinus, Perackenstrauch	1	9.—
Berberis aquifolium, Mahonia.	90	8	" typhina, Hirschkolbensu-	1,	9.—
" vulg. fol. atropurpureis, rotlaubiger Sauerdorn	60	5.—	mach	1,	9.—
Buddleia variabilis Veitchi- ana, bringt prächtige 80-40 cm	2 1		Ribes alpinum, Alpen-Johannis- beere	60	5.50
ana, bringt prächtige 30-40 cm lange stahlblaue Blütenrispen	1.90	18.—	" aureum, Gold-Johannisbeere	50	4.50
Calycanthus, Gewürzstrauch, flo-	2.00		Salix (Welde) elegantissima,	-	
ridus, Blüten dunkelbraun,	9	28.—	Zweige zierlich hängend	60	5.50
Geruch stark erdbeerartig	3.—	20	, beste Sorten meiner Wahl	60	5.50
Catalpa, Trompetenbaum. "Kaempferl, kräftiger Wuche,	1000	1	" rosmarinifolia, schönste	and all the	200
sackiges Blatt	1.40	12	Zierweide mit feiner silber- grauer Belaubung	50	4,50
Cornus, Hartriegel, Kornelkirsche.	60	5	Sorbus americana, Eberesche,	100	3.00
" alba, Blüten weiß, Holz braun	50	4.50	sehr schön	90	8
Corylus avellana, Haselnuß " maxima atropur-	00	2.80	" aria, Mehlbeere, mit silber-	*******	Part and the
purea, rotlaubig	1.75	16.—	glänzenden Blättern	90	8
Deutzia, Deutzie.			Spiraea, Spierstrauch, ariae- folia, blüht in weißen, über-		_1
" crenata fi. albo pl., weißge-	50	4.50	hängenden Rispen	50	4.50
" " füllt	50	4.50	, chamaedrifolia, große ei-	1000	2.00
Lemoinei compacta, niedr.	80	7	förmige Blätter	50	4.50
" " Avalanche, Blüten schneeweiß	80	7	" Douglasii, sehr schön, bringt		
Forsythia, Forsytie.	100	1 - 12	groβe rote Blütenbüschel	50	4.50
" intermedia, appig wachsend,	to be the	o alesto	" Froebelii, prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu	- ITT	
großblumig	60	5.50	empfehlen	50	4.50
Hibiscus syriacus, Eibisch,	60	5.50	" pachystachys, resufarbene		1. 1989
besonders für Vorgärten ge-	13.7	11-10	Rispen	50	4.50
eignet, in 8 Sorten, (blau, rot		90	" semperflorens, großblumig,	-	
Hydrangea paniculata grandi-	3.—	28.—	rosa	50	4.50
tiora, winterharte Hortensie	70	6	Symphoricarpus orbiculatus,	bla det	1
Hypericum, Johanniskraut.	15000	200	Peterstrauch mit kleinen roten Früchten	50	4.50
" hiroinum	1.10	10.—	" racemosus, gemeine Schnee-	50	4.00
Lonicera, Heckenkirsche.		1.50	beere	60	5.50
" amoena alba, weiß blühend " bella alba,	50 50	4.50 4.50	Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach- und gefülltblühend		
, tatarica alba, weißblühend.	50	4.50		1.50	14.—
, alba rosea, Blüte hell			Tamarix africana, Tamariske,	50	A 50
atlasrosa	50	4.50	rosablühende, winterharts	50	4.50
Philadelphus, falscher Jasmin.	A THE REAL PROPERTY.		" gallica, hellgraugrün be- laubter Strauch. Blüte rosa,	- Limb	-
" coronarius, Blumen weiβ, wohlriechend	50	4.50	im Juli	50	4.50
" grandiflorus, Blüten rein- weiβ, stark duftend	1	100	" tetrandra, blüht im Mai		
	50	4.50	hellrosa	50	4.50
Pirus (Zierapfel) atrosanguinea, karminrote Blüten	1.20	11.—	Ulmus campestris, Louis von Houtte, herrliche goldgelbe	a Make	421-
, baccata. Früchte sehr wert-	1.20	11,	Belaubung, Pyramiden	2.50	22
voll zum Einmachen	1.20	11,	Viburnum opulus sterile, ge-		
" floribunda. Ist während	1	STREET, STREET,	füllter Schneeball	1	9
" floribunda. Ist während der Blüte mit purpurroten	1.00	11	Weigelia, Eva Bathke, schönste		1
Knospen übersät	1.20	11	aller Weigelien, prächtig, dunkelrot blühend	1	9
" Scheideckeri, zartrötlich gefüllte Blüten	1.20	11	" andere Sorten, rosa, weiß usw.	60	5.50
			11 - 2		1

Azalea mollis, Garten-Azalee, 30-40 cm 1 Stück M. 3.-. 40-50 n 1 n n 4.-. Bhododendron, Alpenrose, verschiedene Sorten, 30-40 cm 1 Stück M. 3.50. 50-60 - 1 " " 4.50. 70-80 " 1 " " 8.-.

Ziergehölze in Sorten meiner Wahl.

Ziergehölze für Vogelschutz... 10 Stück M. 5 .--. Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölz-gruppen und zur Einfassung von Wegen) 10 Stück M. 5.—.

Decksträucher (zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.) 10 Stück M. 6.-.

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen

Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück M. 18 .-.

Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vor-liebe beflogen werden 10 Stück M. 6.-.

Ziergehölze für größere und kleinere Garten-anlagen. Sorten meiner Wahl 100 Stück M. 35,-

Coniferen oder immergrüne Gehölze.

Beste Pflanzzelt: Ende April bis Mai.

Buxus arborescens, Pyramiden, 40- 50 cm 1 Stück M. 4.50. 50- 60 - 1 - 7 7.-50- 60 - 1 60- 70 - 1 10.--12.--70-80 - 1 16.-80-100 n 1 Buxus aborescens, Kugeln ohne Stamm, 30 cm Durchmesser.... 1 Stück M. 4.— 50-60 cm Durchmesser 1 Buxus arborescens, Kugeln mit Stamm, 40-60 cm hoch, ca. 40 cm Durchmesser 1 Stück M. 8 .-. Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblau, säuleniörmig, 60—80 cm 1 Stück M. 4.—. 100-125 " 1 " " 6.—. Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Boscoop, silberlgblau, 80-100 cm i Stück M. 6,-. 100-125 n i n n 9,-. Hex aquifolium, stachelige Blätter, korallenrote Beeren, 60-80 em 1 Stück M. 6.-. Juniperus communis hibernica, säulenförmig,

40-60 cm 1 Stack M. 3.50. 60-80 n 1 n n 5.-.

Larix europaea, heimische Lärche, 70-100 cm 1 Stück M. 250.

Lariz leptolepis, japanische Lärche, 70-100 cm 1 Stück M. 250.

Picea (Fichte) pungens Kosteri, tiefblaue Färbung. Veredlungen,

50- 60 cm 1 Stück M. 14.— 60-80 " 1 " " 20.— 80-100 " 1 " " 30.— 20 .-30 -

Pinus cembra, Zürbelkiefer, 80-100 cm i Stück M. 13.

" laricio austriaca, Schwarzkiefer 60-80 cm 1 Stück M. 3.— "montana, Krummholzkiefer, kriechend, 30-40 cm 1 Stück M. 3.—

Taxus baccata, geschnittene Pyramiden, 60 – 80 cm i Srück M. v.—
80-100 n 1 n 16.—
100-125 n 1 n 22.—

Taxus baccata fastigiata, dunkelgrune schmale

Säulen, 50 – 60 em 1 Stück M. 6.-60-70 " 1 " " 7.50. 70-80 " 1 " " 10.-. 80-100 14. -

Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch

Heckenpflanzen), 69—80 cm 1 Stück M. 2.50. 80—100 n 1 n n 3.50. 100—125 n 1 n 5.—.

Thuja occidentalis columna, säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt,

60-80 cm 1 Stück M. 6 80-100 n 1 n n 8 8 -100 - 125n 10.-

Thuja occidentalis Rosenthali, glänzend dunkelgrüne Säulenform,

60 - 80 cm 1 Stück M. 5.-. 100--125 " 1 " " 12,-. , 12,-

Heckenpflanzen.

Pflanzweite 10-15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelten Reihen im Verband.

Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze.
Sträucher ... 100 Stck. M. 35.—.
atropurpurea. Me
Sträucher ... 100 Stck. M. 45.—.

* aquifolium, Mahonie. Für niedrige Einfas-sungen........ 100 Stck. M. 60.—. Carpinus betulus, Hainbuche.

Zjähr. Pflanzen 100 Stck. M. 7.50, 1000 Stck. M. 65.—. Ältere s 80–100 cm hoch 100 s 30.—. Corylus avellana, Waldhasel. Für Grenzhecken besonders geeignet.

100 Stck. M. 40 .- , 1000 Stck. M. 350 .- .

Crataegus oxyacanthus, Weißdorn.
1-2jähr. Pflanzen 100 Stck. M. 5.—, 1000 Stck. M. 45.
3-4jähr. " 100 " "10.—, 1000 " " 90. » 90.—.

Ligustrum ovalifolium, gibt sehr schöne immergrüne Hecken. 1-2jähr. Pflanzen 100 St. M. 4.50, 1000 St. M. 35,-..

100 n n 8.50, 1000 n n 75,--. 3-4 jähr.

Ligustrum vulgare, Rainweide.
1-2jähr. Pflanzen 100 St. M. 10.—, 1000 St. M. 90.—, Starke " 100 n " 30.—, 1000 n " 250.—. Lyoium europaeum (barbarum), Sonwedischer Bocksdorn. Die beste Heckenpflanze für sehlechteste Redemenkiltstie teste Bodenverhältnisse.

Steckholz . 100 Stek, M. 5 .- . Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere.

100 Stek. M. 35. Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. Mits wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm.

1jähr.Pflanzen 100 Stek. M. 6. – 1000 Stek. M. 50. –

Spiraea (Spierstrauch), Vanhouttei. Bringt im Juni einen sehr reichen Flor schneeweifer Blöten.

100 Stek. M. 35 -

Symphoricarpus (Schueebeere) racemosus. Vorzüglicher Strauch für Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedeiht auch im Schatten, 100 St. M. 35.-.

Thuja occidentalis, Abendlandischer Lebens-baum, ca. 40-60 cm hoch 100 Stck. M. 100.-.

Schlingpflanzen.

Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein, gewöhn-liche Jungfernrebe. 1 Stck. M. -,75, 10 Stck. M. 7.-. " Veitchii, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpur-roter Färbung. 1 Stck. M. 1.25, 10 Stck. M. 10.-.

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättriger Pfeifenstrauch. Starke Pflanzen. 1 Stck. M. 3 .- , 10 Stck. M. 28.

Bignonia, Trompetenblume.

speciosa flava, gelbblikend, schön rankend.
2jähr. Pflanz. 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 28.—,
2jähr. Pflanzen 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 28.—.
2jähr. Pflanzen 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 28.—.

Caprifolium, Geißblatt.

" coccineum, scharlachrotes Geißblatt.
Extra stark 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 28.—.

Schlingoflanzen (Fortsetzung).

Caprifolium flavum novum, gelbes Geißblatt.
Extra stark 1 Stek. M. 3.—, 10 Stek. M. 28.—.

* hortense, Jelängerjelieber, bekannte wohlriechende Art.

Extra stark

1 Stek. M. 8.— 10 Stek. M. 88.— Extra stark 1 Stek. M. S .- , 10 Stek. M. 28 .- .

Celastrus orbiculata, Baummörder. 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 25.—.

Clematis, extra großblumige Prachtsorten.

i Stek. M. 2.50, 10 Stek. M. 22.50.

kleinblum. Artenl n. 1.50, 10 n. 14.—
Glycine sinensis (Wistaria sinensis), in blauen
Trauben blühend. 1 Stek. M. 5.—, 10 Stek. M. 45.—. Polygonum baldschuanicum und Anbertii bringen einen riesigen Flor weißer Blüten. 1 Stek. M. 2.50, 10 Stek. M. 22.50.

Rosen.

Um Mißerfolgen vorzubeugen rate ich, alle niedrigen Rosen nach der Pflanzung kurz zurückzuschneiden und mit Erde zu behäufeln. Hochstämmige Rosen werden nach der Pflanzung niedergelegt und ganz mit Erde bedeckt. Erst wenn die jungen Triebe etwa 2-3 cm lang sind, wird die Erde an einem trüben, regnerischen Tage entfernt und die Hochstämme hochgebunden.

Allerneueste Rosen.

Nr. 940. Fran Astrid Spath (Polyantha).

Gut durchgezüchteter Sport von "Joseph Guy", Wuchs und Aufbau gleichen der Stammsorte. Farbe reinrosa, in dieser Reinheit unter den Polyantharosen nicht vertreten. Sehr empfehlenswerte Gruppensorte.

Niedrig veredelte Landpflanzen... 1 Stück M. 2 .-.

10 ,, 18.-.

Nr. 753. Jörg Gender (Teehybride). Reichblühend, hart, kräftig wachsend. Blumen groß, leuchtendkarmin mit tachsrosa auf gelbem Grund. Starke, niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stck. M. 1.25. 10 , , 10,-.

Nr. 1008. Emerik-Rose (Rankrose).

Ein Abkömmling der weltbekannten Tausendschön, bringt Unmassen prächtiger Blumen, pfireichblütenrosa auf gelblichem Grund. Jahrestriebe erreichen dis zu 3 m. Länge.

Starke nichtigen Starke, niedrig veredelte Landpflanzen i Stck. M. 1 .-.

h -.

M. 2 .--.

Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre.

Mr. 1023 a. Blumenschmidt's Jubiläumsrose (Pernetiana).

Prächtige köstlichduftende, leuchtendrote Rose, ausgezeichnete, widerstandsfähige, krankheitsfreie Gruppenund Schnittsorte.

Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stck. M. —.75., 10 Stck. M. 6.50. Hochstämme i " 2.50.

Nr. 943. Gloria Mundi (Polyantha).

Auffallendste Erscheinung unter den Polyantharosen. Farbe feurigorange. Ganz hervorragende Züchtung. Niedrig veredelte Landpflanzen ... 1 Stück M. 1.-.

Nr. 787 . Präsident Hoover (Techybride). Kräftig aufrechtwachsend, macht starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form. Innenblätter lichtorange [5ga], Außenblätter lita getönt. Niedrig veredelte Landpilanzen.... I Stück M. 1.—.

Mr. 790a*. Rapture (Teehybride).

Eine gute Verbesserung von Mad. Butterfly: Die
Blumen sind gut gefüllt und stark duftend, die Farbe
heltrosa (9xa) mit gelblichem Anflug am Nagel. Die
Blumen eind abgeschnitten lange haltbar und behalten ihre prächtige Färbung bei. Niedrig veredelte Landpflanzen... 1 Stück M. -. 75.

Nr. 751. Julius Gofferjé (Teehybride).

Blumen gut gefüllt, angenehm duftend, hellchrom bis hellachs (4-6 ca). Beichblühend, guter Herbstblüher.

Jedem Rosenfreund sehr zu empfehlen.

Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M. -75., 10 Stück M. 6.50.

Hochstämme 2.50.

Mr. 799b. W. C. Chaplin (Teehybride).
Reinleuchtend, verbrennt wicht in der Sonnenglut.
Niedrig veredelte Landpflanzen ... 1 Stück M. - 75.
Nr. 1041b. Talismann (Pernetiana).
Farbenrose, scharlachrot mit kupferig-goldgelb, lang

stielig.

Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. 1.25., 10 Stück M. Nr. 1017*. New Dawn (Schlingrose). . 10 Stück M. 10 .-.

Eine neue Art der Schlingrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zurtrosafarbigen, den Edel-rosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. Hervorragende Neuheit.

Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M. 3.-.. Nr. 1028 b. Julien Potin(Pernetiana).

Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Die großen, dicht gefüllten Blumen sind leuchtend-gelb ohne jeden Nebenton Ganzvorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen ... 1 Stück M. —.60.

Ein vortellhaftes Angebot Rosen-Sortimente.

- 10 hochstämmige Rosen, 100-130cm Stamm-M. 20 .--
- höhe, beste Sorten meiner Wahl . 16 .--1 Stück M, LSo. 10 halbstämmige Rosen, 60-70 cm Stamm-
- höhe, beste Sorten meiner Wahl . 1 Stück M. 1.25 10 Remontantrosen, beste Sorten meiner
- Wahl, niedrige Landpflanzen
 Teerosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen
 Teehybridrosen, beste Sorten meiner
- Wahl, niedrige Landpflanzen.....
- winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen
- 10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 10 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl, 4.50.
- niedrige Landpflanzen..... 10 winterharte Moosrosen, beste Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen 7.50.

- 10 Prachtrosen in verschiedenen Farben, beste Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

- niedrig veredelte Landpflauzen
 10 vorzügliche gelbe Pernetiana-Rosen,
 beste Sorten meiner Wahl. Kräftige,
 niedrig veredelte Landpflanzen
 10 schönste dunkeirote Rosen, beste
 Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig
 veredelte Landpflanzen
 10 schönste leucatendrote Rosen, beste
 Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig
 veredelte Landpflanzen
 10 schönste rosefarbige Rosen, beste
- 10 schönste rosafarbige Rosen, beste Sorten meiner Wahl. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen

Reklame-Sortiment:

- 10 kraftige niedrige Rosen in 10 besten Sorten und Farben M. 4.-. II. Wah!, etwas schwächere Pflanzen:
- 10 niedrige Rosen in 10 guten Sorten und Farben meiner Wahl, aus den Klassen Remontant- und Teehybriden zum Ausnahmepreis von.....

se, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

4 .---7.-.

6,50,

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Unter 100 Stück sind nicht abgebbar.)

Nu	mI	nerhölze	r 10 en	a			200	Pflanz	ens	täbe	30 e	m				
			1000 S	t. M. 2.10.,	100 St	t. M.	80.	10000			1000	St.	8,	100	St.	M35.
				» 2.60.,					45	cm	1000	29 33	5,	100	27	n60.
				n 3.25.,				. 39	60	39	1000	77 77	8.80.,	100		, 1
				n 4.25.,				7 .7	75	77	1000	77 77	10.25.,	100	99	» 1.20.
				, 5,				20	90	39	1000	7 7	15,	100	77	» 1.75.
				» 6.75.,									17.50.,			
				" 9.—., " 13.50.,									30,			
				mit Oese									37,			
	77	aum An		. M. 4.—.,									45,			

Raffiabast (Preis unverbindlich) 10 kg M 25.-., 1 kg M 2.70.

Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler, herausgegeben von Ernst Benary, Erfurt.

Dritte, neubearbeitete Auflage. 1923. Großoktav-Format. 364 Seiten. Gebunden M. 12 .-.

Paul Kache und Camillo Schneider. Einjahrsblumen.

Beschreibung, Pflanzung, Pflege und Verwendung der einjährig im Freien zu ziehenden Blütengewächse. 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier, Mit 130 Bildern in Schwarz und in Farben. In Ganzleinen M. 12.—.

Neuerscheinung:

Nelken

ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Ein Handbuch für die Praxis des Berufsgürtners und Gartenlieblabers von Otto Sander. Mit 107 Textabbildungen. Großoktav-Format. In Ganzleinen M. 10.—.

Unsere schönsten Sommerblumen,

ihre Anzucht und Verwendung in Garten, Park und Zimmer, mit 95 Abbildungen, von Fritz Müller. Preis geheftet M. 2.20, gebunden M. 3.20.

Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben.

mit 105 Abbildungen. Von Alfred Bier. 11.—15. T. Ein unentbehrliches Buch für jeden, der seinen Balkon, sowie die Fenster zichtig und geschmackvoll beptlanzen, sich die Pflanzen selbst heranziehen und sich eine gemütliche Laube im Garten errichten will.

Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Die schönsten Stauden

und ihre praktische Verwendung im großen u. kleinen Garten. Mit 75 Abbildungen und 8 Pflanzskizzen. Von Gustav Schönborn. 19.—23. T. Dieses Buch ist durch seine reichen Darbietungen so recht dazu berufen, uns den Garten durch Anpflanzung der so dankbaren, winterharten Stauden zu dem zu machen, was er uns sein soll, eine Stätte der Freude und Erholung. Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Anlage und Bepflanzung eines Steingartens.

Mit vielen Abbildungen. Von Hans Wieland und E. Heinrich. Vollständig neubearbeitet und erweitert von Gustav Schönborn. Preis geheftet M. 1.50, gebunden M. 2.50.

Unsere Gartenlilien. Von Alexander Steffen.

Lilien durch die Jahrtausende.

68 Seiten mit 50 ein- und mehrfarbigen Bildern. M. 2.70.

Praktische Zimmerpflanzenzucht und Pflege.

mit 210 Abbildungen. Von Alfred Bier. 36.—40. T., neu bearbeitet. Ein wertvolles Werk, welches auch die Zimmer-Orchideen, Kakteen, die Treiberei der Rosen im Zimmer, die Bekämpfung der Schädlinge, von denen die Blatt-und Blütenpflanzen bei unrichtiger Behandlung heimgesucht werden, lehrt. Es ist darin alles enthalten, was der Blumenliebbaber wissen muß, wenn er schöne und gesunde Pflanzen im Zimmer haben will. Preis geheftet M. 1.80, gebunden M. 2.60.

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde.

Ratgeber für die Pflege und sachgemäße Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- und Obstgartens. Von Max Hes-dörffer. Fünfte, neubearbeitete Auflage, berausgegeben von Walter Dänhardt in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. 327 Seiten. (600 g) Gebunden M. 4.—.

Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume

und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter. Von R. Betten. Mit 110 Abbildungen. 31.—35. T. Vom richtigen Pflanzen hängt das Gedeihen des Baumes ab. Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Buch der Blumenpflege.

Für alle, die sich ihrer Pflanzen und Blumen im Heuse lange freuen wollen. Von Johann Saathoff. Mit 113, zum Teil ganzzeitigen Abbildungen im Text. 264 Seiten. (700 g) Gebunden M. 10.—-

Das neue Pekrunbuch.

Anfängerfragen im Obatbaumschnitt. Alle Fragen und Antworten über Obatbaumschnitt nach der Zeitfolge zusammengestellt, durch anschauliche Abbildungen erläutert. Preis geheftet M. 1.89, gebunden M. 2.70.

Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten.

Mit 160 Abbildungen. Von Alfred Bier. 66 .- 70. T. Ueber richtige Ausnutzung des Gemilsegartens und verständnisvolle Düngung, Wechselwirtschaft, sorgfältige Pflanzenanzucht, Vor-, Nach- und Zwischenkultur, richtige Einteilung des Gartens, Frühgemüsezucht.

Preis geheftet M. 1.40, gebunden M. 2.20.

Andere Gartenbücher besorge ich auf Wunsch zu Ladenpreisen.

Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau.

Chemische Schädlingsbekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte.

Alle mit X versehenen Mittel aind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung zur Anwendung empfohlen.

X Erdfloh-Vertilgungsmittel "Eklatin". Glänzend begutuchtet als äußerst wirksames Bestäubungsmittel. (10—20 g je gm erforderlich.) Eklatin tötet nicht nur Erdfildes, sondern schützt die Pflanzen noch längere Zeit vor Neubetäll. ¹/₄ kg M. 0.70, ¹/₅ kg M. 1.10, 1 kg M. 1.80.

Erysit (Schering Kahlbaum). Ist ein flüssiges Schwefelpröparat.
Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf silen Pflanzen., 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung hone in der Spinne. 100 g M. 0.50, 200 g M. 0.80, 500 g 1.80

×Polvo (Streupulver)

Gesetzlich geschützt Erprobtes, bestempfohlene	- M	seat.	Contract	 F	(fix)	 md	-	ation
fressende Insekten. 1 Druckdose für ca. 25 g								
I Streudose für ca. 100 d	qm						M.	1
1-kg-Paket für ca. 1500 q	m			*			M.	6

Dekalit

Gogen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen! Dieses Spritz-miltel vernichtet Blatt-, Schild- und Blutläuse usw. Es vernichtet Ungeziefer im Hühner- oder Taubenstall. De-kalit ist bereits bei einer 1 % igen Lösung (! Liter auf 100 Liter Wesser) voll wirksam und somit im Verbrauch äußerst billig. Zur Bekimpfung der Schädlinge an Bäumen, Sträuchern usw., im Freien.

×Dekalit "S". 50 g M. 0.60, 100 g M. 1.—, ½ kg M. (1.50, ⅓ kg M. 2.75, 1 kg M. 5.— An zarten Pflanzen im Gewächshaus und Zimmer sowie

Dekalit "Extra". 100 g M. 1.20, ¼ kg M. 1.75,
 ¼ kg M. 3.—, 1 kg M. 5.80.
 Ausführliche Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nosprasit

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1½, %, ig. bei Steinobst ¾, —1¾, %, ig. Einfaher und sicherer als Arsen-Kupferkalkhrühe. Kein Kalkausatz erforderlich.

Büchse à 750 g M. 2.20, Büchse à 1500 g M. 3.55

Quasain. Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstigen Wür-mer aus den Blumentöpten, die mit Quassinlösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden. Tube M. 0.40, 6 Tuben M. 2.10.

Solbar. Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel bar. Unschädliches winter- und bewantes Sommensprützunger zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilla), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g M. 0.50 und 1 kg M. 2.20. Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Exodin. Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw. In Flaschen zu 50 g M. 0.70, 100 g M. 1.30, 500 g M. 4.80. Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Katakilla Pulver im Wasser auflösen

Ein sicheres Mittel zur Ausrottung schädlicher Insekten auf Rosen und sonstigen Gewächsen, Obsthäumen, Beerensträuchern Rösen und sonstigen Geweinert, Charlesteiner, Gemüsepflanzen usw.

I Tüte für 10 Liter Spritzflüssigkeit . M. 0.50
I Päckschen für 40 Liter . M. 2.—

1-skg-Paket für 100 Liter . M. 3.50
I-kg-Paket für 200 Liter . M. 6.—

Terrasan

Gegen Schädlinge unter und auf der Erde! Eine neue, eigengen Schädlinge unter und auf der Erdel Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzenbau überaus wichtige
Erfindung, das billigste Vertilgungsmittel, das alle tierischau
Pflanzenschädlinge, die unter der Erdeberfläche ihr Unwesen treiben, ausrotte oder vertreibt. Auch Maulwirfe
und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden. I kg für
20-25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über
Erde reicht diese Menge für 60-70 qm.
1-kg-Dose M. 1.20, 2½-kg-Dose M. 2.50, 4½-kg-Dose
M. 4.05, 10-kg-Dose M. 8.—, 25-kg-Faß M. 17.80,
50-kg-Faß RM. 33.75 einschließlich Dose respektive Faß.
Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

Obstbaumkarbolineum. Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium und Ungeziefer aller Art zu betrechten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert des Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasflaschen a 1/2 Liter M. 0.80, 5 Liter M. 5.50 einschließlich Blechflasche. Ausführliche, kurzgefaßte Anleitung wird jeder Senden.

Insektenfanggürtel "Einfach". Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Mai bis September, in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen. Vom Oktober an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten. Im M. 0.15, 10 m M. 1.20.

Schädlingsbekämpfungsmittel (Fortsetzung).

X Der gebrauchsfertige Leimring "Fix Fertig", Dieser Leim; ring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim achon gestrichen und bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine Ersparnis von 3-4 Pfennigen pro Baum. 5 Doppelmeter reichen für 15 Bäume mittleren Alters. 5 Doppelmeter im Karton verpackt M. 1.50

Raupenleim. Extra helle la Qualität. monatelang fängig, zur Anlegung von Klebgürtein gegen Apfelblütenstecher, Apfel-wickler, Frostspanner, sowie alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als: Ameisen, Raupen usw., je nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober, Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Fackung. Dose zu 250 g M. 0,90, 500 g M. 1,65, 1000 g M. 2,90. Eimer zu 5 kg à kg M. 2,70. Größere Quantifisten in Flasern, Preiss brieflich.

Klebgürtelpapier, auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von cs. 15 cm lieferbar. 1 Rolle von 25 m Länge M. 0.45, 10 Rollen M. 4.—. 1 " 10 " " 0.20, 10 " " 1.80.

Papierkordel mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 1/a kg..... per Rolle M. I.-.

Citocid-Patronen. (Räucherpstronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsrube, und geschätzt durch mehrere D. R.P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. — Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornisten, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.

× Zelio-Giftkörner. Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen. Büchse zu 25 g M. 0.45, 50 g M. 0.85, 100 g M. 1.60, 250 g M. 3.50.

Kaltflüssiges Baumwachs (Bärtschi):

Dose von 1/18 Kilo M. -.40.

1/8 Kilo M - 65.

1/4 Kilo M. 1.05.

1/2 Kilo ₩ 1.80.

1 Kilo .M. 3.30.

Chemische Unkrautvertilgung

"Unkraut-Ez". D. R. Wz. 332723, ist des einfachste und radikalste Unkrautvertilgung smittel für Gleisanlagen, Garten-wege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw. Einfachste Anwendung! Sicherer Erfolg!

"Unkraut - Ex" vernichtet alles Unkraut mit der Wurzel. "Unkraut - Ex" wirkt sicher, deshalb besonders billig. Packung: 3/2 kg M. 0.90, 1 kg M. 1.60, 5 kg M. 6.75. 1 kg reicht zur Herstellung von 50 Liter Sprengflüssigkeit.

Düngemittel

Spezial-Blumendünger für Blüten- und Blattpflanzen. Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g a M. 0.15. 10 Stück M. 1.20. Packung Inhalt ca. 150 g M. 0,50. 500 g M. I.-, 1000 g M. 1.80.

Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Zier-sträucher und Resen. ¹/₃ kg M. 0.50, 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.—, 50 kg M. 24.—.

Spezial-Obstbaumdunger. Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. 1/2 kg M. 0.40, I kg M. 0.75, 5 kg brutto M. 2.80., 50 kg M. 23.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

"Fertilin", flüssige Pflanzennahrung. Ein seit über 50 Jahren bewährtes flüssiges Düngemittel. Außerst, bequem in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche. I Flasche à ½ Liter M. 1.10, 10 Flaschen M. 10.50.

Harnstoff-Kali-Phosphor B-A-S-F. Das berufenste Voll-düngemittel der Gegenwart. Für alle Kulturpflanzen (Blumen, Gemüse, Rosen, Sträucher, Obstasume und Rasen) sowie Boden-werbältnisse verwendbar. In Original-Blechdosen zu netto 100 g M. 0.45, ½ kg netto M. 1.05. und 5 kg brutto M. 6.25 lieferber.

Hornspäne und Hornmehl. Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben...... 1 kg M. 0.60, 5 kg M. 2.75. Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung (1 kg M. 0.50, 5 kg M. 2.30

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze.

Volldünger für alle Gartenkulturen

Dose von

100 gr M - 50

1/2 Kilo

M. 1.20

1 Kilo M. 1.80

Praktische Neuheit!

Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform. Verpackt öhnlich wie die bekannten Aspirintabletten. Äußert begueme Handhabung. Kleine Tabletten & 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen Tablette ausreichend für 1 Liter Wasser)

in Packungen & 20 Stück M. 0.30.

Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obst-gerten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser) in Packungen à 10 Stück M. 0.50.

Gebraucheanweisung bei jeder Packung.

Inhalts-Verzeichnis.

Gemüse-, Gras-, Feld-, Obst- und ökonomische Samen.

	Seite Seite Seite Seite				
	5	Gemüsesamen-	Mais 43	Rüben-Sorten51-52	
	5	Sortimente 24, 60	Majoran 43	Runkelrüben 52	
	5	Grassamen 61	Mangold 44	Salat-Sorten52-55	
	5	Gurken33—34	Meerkohl 44	Salatrüben 51	
Beerenobst	2	Haferwurzeln 35	Melisse 44	Salbei 55	
	5	Heilkräuter63-64	Melonen44 46	Sauerampfer 55	
Blätterkohl39-4	0	Herbstrüben51-52	Möhren 46	Schnittsalat 55	
	6	Hibiscus 35	Pastinaken 47	Schwarzwurzel . 55	
Bohnen25-2	9	Isop 35	Petersilie 47	Sellerie-Sorten 56	
Bohnenkraut 2	9	Kamille 35	Pfeffer47—48	Spargel 56	
	9	Karotten 46	Pfeffermünze 48	Spargelpflanzen . 61	
	6	Kerbel 35	Pflücksalat 54	Spargelsalat 56	
	29	Kerbelrüben 35	Physalis 48	Speiserüben 51	
Cardobenedicten	9	Kohlrabi 40	Pimpinelle 48	Spinat 57	
	16	Kohlrüben 41	Poleymünze 48	Strunkkohl 40	
	51	Kohlsorten35-41	Porree 48	Tabak 62	
	29	Krausemünze 41	Portulak 48	Thymian 57	
Cichorienwurzeln	29	Kresse 41	Rabinschen 48	Tomaten57—59	
Coriander	29	Kopfsalat52-54	Radies 49	Vogelfutter 63	
	30	Kümmel 41	Rapontica 50	Waldmeister 59	
Eierfrucht	30	Kürbis41—43	Rettich 50	Weinraute 59	
Endivien	30	Landwirtschaftl.	Rhabarber 50	Weißkohl36—37	
Erbsen30-	32	Samen 62	Römischer oder	Wermut 59	
Esdragon	33	Lavendel 43	Bindsalat 55	Wirsing38—39	
Fenchel	33	Liebstock 43	Rosenkohl 39	Zwiebeln59-60	
Futterkohl	39	Löffelkraut 43	Rosmarin 51	Zierkohle 40	
Gartenmelde	33	Löwenzahn 43	Rotkohl37—38	Zuckerrüben 52	
		DI	The second		
		Blumer	isamen.		
Sei	te :	Seite	Seite	Seite	
Abronia	37	Alyssum 88, 131	Asphodelus 134	Bryonia 135	
	50	Amarantus 88	Astern65-72, 134	Bryonopsis 92	
	50	Amaryllis 161	Astilbe 135	Buphthalmum. 135	
Acacia160-10	51	Ambrosia 88	Astrantia 135	- 35	
Acaena 13	200	A 1 00		The second	
		Ammobium 88	Atriplex 92	Cacalia 92	
Acanthus 1:	30	Anagallis 88	Atriplex 92 Atropa 135	Cajophora 92	
Acanthus 13 Achillea 13	30 30	Anagallis 88 Anchusa 88, 132	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135	Cajophora 92 Calamintha 135	
Acanthus 13 Achillea 13 Achimenes 16	30 30	Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132	Atriplex 92 Atropa 135	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92	
Acanthus 13 Achillea 16 Achimenes 16 Aconitum 130—13	30 30 51	Anagallis 88 Anchusa 88, 132 Androsace 132 Anemone 132	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92	
Achillea 12 Achimenes 14 Aconitum 130—12 Acroclinium	30 30 31 31	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165	
Acanthus 1. Achillea 1. Achimenes 1. Aconitum 130—1. Acroclinium Adansonia 1	30 30 31 31 37	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92	
Acanthus 1. Achillea 1. Achimenes 14 Aconitum 130—1. Adansonia 14 Adenophora 1	30 30 31 31 31	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136	
Acanthus	30 30 31 31 31 31	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165	
Acanthus	30 30 31 31 31 31	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93	
Acanthus	30 30 31 31 31 31 31	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165	
Acanthus	30 30 31 31 31 31 31	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Campanula 136 Campanula 93, 136—137	
Acanthus	330 331 331 331 331 331	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Campanula 93, 136—137 Canna 165	
Acanthus	330 331 331 331 331 331 331	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclinium Adansonia 1 Adenophora 1 Adlumia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisröschen 87, 1 Acthionema 1 Agapanthus 1 Agathaea 1 Agave 1	30 30 31 31 31 31 31 61 61	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclinium Adansonia 1 Adenophora 1 Adlumia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisröschen 87, 1 Aethionema 1 Agapanthus 1 Agapanthus 1 Agapanthus 1 Agaratum 1	330 331 331 331 331 331 331 331	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calceolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclinium 130—1 Adansonia 1 Adenophora 1 Adlumia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisröschen 87, 1 Aethionema 1 Agapanthus 1 Agathaea 1 Agave 1 Ageratum 1 Agrimonia 1	30 30 31 31 31 31 31 61 61 61 61 61	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calcolaria 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93 Carduus 93, 137	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclinium 130—1 Adansonia 1 Adenophora 1 Adumia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisröschen 87, 1 Aethionema 1 Agapanthus 1 Agathaea 1 Agave 1 Agaretum 1 Agrimonia 87, 1	30 30 31 31 31 31 31 61 61 61 87	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93 Cardius 93, 137 Carica 93, 137	
Acanthus	80 80 81 83 87 87 87 87 87	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardiospermum 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93	
Acanthus 1. Achillea 1. Achimenes 1. Achimenes 1. Aconitum 130—1. Acroclimium . Adansonia 1. Adenophora 1. Adumia 87, 1. Adonis 87, 1. Adonis 87, 1. Adonisrischen 87, 1. Adonisrischen 87, 1. Agapanthus 1. Agapanthus 1. Agaratum . Agrimonia 1. Agrostemma 87, 1. Akazie 160—1. Akelei 132—1.	80 80 81 83 87 87 87 87 87	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardiospermum 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165	
Acanthus 1. Achillea 1. Achimenes 1. Achimenes 1. Aconitum 130—1. Acroclinium . Adansonia 1. Adenophora 1. Adlumia 87, 1. Adonis 87, 1. Adonisröschen 87, 1. Adonisröschen 87, 1. Agapanthus 1. Agapanthus 1. Agapanthus 1. Agaretum 1. Agaretum 1. Agrimonia 87, 1. Akazie 160—1. Akelei 132—1. Allium 1.	80 80 81 87 87 87 87 87 87 87 87	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclinium 130—1 Adansonia 1 Adansonia 1 Addunia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisröschen 87, 1 Acthionema 1 Agapanthus 1 Agapanthus 1 Agaratum 1 Agare 1 Agare 1 Agrimonia 87, 1 Akazie 160—1 Akelei 132—1 Allium 1	80 80 80 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen-	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Castilleja 93 Castilleja 93 Casuarina 165	
Acanthus	30 30 30 31 31 31 31 61 61 61 33 31 61 61	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen Mischung 127	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93 Cardiospermum 93 Cardius 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Casuarina 165 Catananche 137	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclimium Adansonia 1 Adenophora 1 Adumia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisroschen 87, 1 Agapanthus 1 Agapanthus 1 Agaratum 1 Agrimonia 1 Agrimonia 2 Agrimonia 3 Agrimonia 4 Agrimonia 1 Agrostemma 87, 1 Akazie 160—1 Akelei 132—1 Allium 1 Aloē 1 Alonsoa 1 Alpenveilchen 1	80 80 80 81 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen Mischung 127 Bocconia 135	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardiospermum 93 Cardius 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Castalileja 93 Casuarina 165 Catananche 137 Cedronella 137	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclimium 130—1 Adansonia 1 Adansonia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisroschen 87, 1 Acthionema 1 Agapanthus 1 Agathaea 1 Agave 1 Ageratum 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Alezie 160—1 Allium 132—1 Allium 1 Aloē 1 Alonsoa 1 Alpenveilchen 1 Alsine 1	80 80 80 81 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen- Mischung 127 Bocconia 135	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Catananche 165 Catananche 165 Catananche 137 Cedronella 137 Celosia 93—94	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclimium 130—1 Adansonia 1 Adansonia 1 Addunia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adapare 1 Agrathus 1 Agrathus 1 Agrathus 1 Agrathus 1 Agrathus 1 Agrathus 1 Algave 160—1 Akelei 132—1 Allium 1 Aloē 1 Allium 1 Aloē 1 Alpenveilchen 1 Alstroemeris 1 Alternanthera	80 80 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen- Mischung 127 Bocconia 135 Boronia 164	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calandrinia 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Camellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Cardiospermum 93 Cardius 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Catananche 165 Catananche 137 Cedronella 137 Celosia 93—94 Celsia 137	
Acanthus 1 Achillea 1 Achimenes 1 Achimenes 1 Aconitum 130—1 Acroclimium 130—1 Adansonia 1 Adansonia 87, 1 Adonis 87, 1 Adonis 87, 1 Adonisroschen 87, 1 Acthionema 1 Agapanthus 1 Agathaea 1 Agave 1 Ageratum 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Agrimonia 1 Alezie 160—1 Allium 132—1 Allium 1 Aloē 1 Alonsoa 1 Alpenveilchen 1 Alsine 1	80 80 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	Anagallis	Atriplex 92 Atropa 135 Aubrietia 135 Azalea 162 Baldrian 158 Balsaminen 79—80 Bananenbaum 171 Baptisia 135 Bartfaden 151 Bartnelke 139—140 Bartonia 92 Begonia 162—164 Bellis 135 Benincasa 92 Bertram 130 Betonica 135 Bidens 92 Bienenfreund 114 Bignonia 164 Blumenrohr 165 Blumensamen Mischung 127 Bocconia 135 Boronia 164 Bouvardia 164	Cajophora 92 Calamintha 135 Calampelis 92 Calcolaria 92, 164—165 Calendula 92 Calimeris 136 Calla 165 Calliopsis 92—93 Campellia 165 Campanula 93, 136—137 Canna 165 Cannabis 93 Capsicum 93 Cardiospermum 93 Carduus 93, 137 Carica 165 Carthamus 93 Cassia 165 Castilleja 93 Cassia 165 Catananche 165 Catananche 165 Catananche 137 Cedronella 137 Celosia 93—94 Celsia 137	

Se	ite		Seite	Carrie S	eite		Seite
Centrosema 16	55		146	A Action to the second second	156	Lantana	171
Cephalaria 13	37	Ehrenpreis	158		101		115
	37	Eisenhut130-		Grevillea		Lathyrus. 103-106.	
	94	Eisenkraut122-	-123	Control of the latest	44	Laurus	171
Chamaepeuce . 13	88	Eiskraut	108	Gypsophila 101,		Lavatera 106, 146,	
Cheiranthus 94, 13	88	Elsholtzia	98	Hahnenkamm 93-		Layia	106
Chelone 13		Enzian	143		109	Leberbalsam .	87
Chorizema 16	5	Epacris	168	Hanf	93	Leimkraut	118
Christrose 14	14	Epilobium	141	Hedychium	170	Lein	106
Chrysanthemum 95, 16	5	Epipactis	141		144	Leinkraut	106
Cineraria165—16	6	Eremurus	142		144	Leontopodium	146
Cirsium 13			168		44		106
Clarkia 95—9	16		142	Helianthus 101, 1		Leptosyne	106
Clematis 13	8	Erinus	142	Helichrysum . 102, 1			171
Cleome 9	16	Erodium 98,	142		102	Leucanthemum	146
Clianthus 16	6		142	Heliopsis	44	A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	171
Clivia 16	6	Erysimum 98,	142		02	Levkojen 73-	
Cobaea 96, 16	6	Erythrina	168		44		146
Coffea 16	6	Eschscholtzia .	99		70		125
Colchicum 13	8	Eucalyptus	168		44		147
Coleus 16	6	Eucharidium .	99		44		147
Collinsia 9	6	Eupatorium 99,	142		02		147
	6	Euphorbia 99,	142	Hesperis 1	45		100
Columnea 16	7	Eutoca	99		45	Linaria 106,	
Commelina 96, 16		Exacum	168	Hibiscus 102, 1	70		147
Convallaria 13		Federnelke	140	Hieracium 1	45	Linum 106,	
Convolvulus 96, 16	7	Felicia	99	Himmelsröschen	87		171
Cordyline 16	7	Ficus	168	Hopfen 102, 1	45	Lobelia 106-107,	
Coreopsis 13		Fieberheilbaum	168	Horminum 1	45	Löwenmaul 88-	
Corydalis 13		Fingerhut	141	Hornmohn 1	00		171
	6		151	Hornveilchen .158-1	59		171
	7	Flammenblume 114-		Humulus 102, 1	45		171
	6		137		97	Luffa	107
	7		142		02	Lunaria	147
Crotalaria 16		Francoa	142	Hyacinthus 1	45	Lunaria Lupine. 107, 147—	148
Crucianella 13		Freesia	142	Hypericum 1	45	Lupinus 107, 147-	148
Cucumis 9			168	Iberis 102, 1	45		148
Cucurbita 9	_ 0		88	Immergrün 1	75	Lythrum	148
Cuphea 9	_		142	Impatiens 102, 1	70		135
Cyclamen 16			135	Incarvillea 1	45	Männertreu	158
Cyclanthera 9		Gaillardia			45	Malerblume 99—	100
Cynoglossum . 9		99—100, 142—		Ionopsidium 1	02	Malope	107
Cypripedium. 13			143	Ipomoea		Malva 107, 148,	171
Dahlia138—13	9		100	84, 102—103, 1		Malven	83
Datisca 13			169		03		171
Datura 97, 16	8	Gartenmohn . 84		Iris145—1			146
Delphinium	-		100		46		107
82—83, 97, 13		Gazania 100,			70		108
Dianthus 80-8			169	Jacaranda	70		108
97—98, 139—14	0	Gentiana	143	Japanischer	27	Mauerpfeffer155	156
Diascia 9		Georgine138-	1.42		27		108
Dictamnus 14 Dielytra 14		C 14	143 143		15		148
			169		09		171
D1 1 1			4 4 4		70	Meerlevkoje	94
Dimorphotheca 9 Dipsacus 14			169	Kamille 1 Kapuzinerkresse 120-1	08	Mesembrianthemum	171
			100	Kapuzinerkresse 120-1	03		171
Diptam 14 Dodecatheon . 14	2		143		03 70	* **	148
Dolichos 98, 16			143		46	The state of the s	171
Doronicum 14	- 1	Glaucium	100	The second secon	46		108
Dracaena 16			143		03		108
Drachenkopf . 98, 14	2	Glockenblume		Königskerze . 1	58	Mirabilis	84
Dracocephalum 98, 14		93, 136—1	137	Kokardenblume	00	Mohn 84—85, 1	
Echeveria 16		Gloriosa		99—100, 1-	42	A A CHARLES TO A CONTRACT OF THE PARTY OF TH	108
Echinocystis 9		Gloxinia169—			94		48
Echinops 14		Gnaphalium 100,			31		49
Echium 9		Godetia100-			18		71
Edeldistel 14	_	Goldlack 77-		Lack 78—		Myosotis	49
					-	,00010	_

c		6.5	0.5
NI 1-1	Seite 154	Seite 156	Seite Seite
Nachtkerze 109		Spergula 156	Vergißmeinnicht 149
Nachtschatten 174		Sphenogyne 118	Veronica 158, 175
Nachtviole 145		Spiraea 156	Vicia 123
Naegelia 171		Stachys 156	Vinca 175
Natterkopf 98		Statice 119, 156, 174	Viola 123—125,158—159
Nelken 80—82	Rheum 154	Stauden 130—160	Viscaria 125
97—98, 139—140		Stauden-Mischung. 160	Vittadinia 160
Nemesia 108		Steinkraut 88, 131	Wahlenbergia . 160
Nemophila 109		Stechapfel 97	Waldmeister . 134
Nepeta 149		Steinbrech 155, 174	Waldrebe 138
Nerium 171	Ringelblume . 92	Stellaria 157	Whitlavia 126
Nertera 171	Rittersporn 82-83, 97,139	Stenactis 157	Wicke103—106
Neuheiten 5—24		Stephanophysum 174	Wiesenraute 157
Nicandra 109		Stephanotis 174	Wigandia 175
Nicotiana 109		Sternblume 134	Winde 96
Nierembergia . 109		Stevia 119	Wolfsmilch 99
Nigella 109		Stiefmütterchen 123-125	Wucherblume 95
Nolana 109	10	Stockrose 83, 131	Wunderbaum . 116
Nycterinia 109		Stokesia 157	Wunderblume. 84
01 00 122	Salbei 117, 154, 174	Storchschnabel 143	
Ochsenzunge 88, 132	Salpiglossis116—117	Strelitzia 175	Xeranthemum. 126
Odontospermum 171	Salvia117, 154, 174	Streptocarpus 175	Yucca 175
Oenothera109, 149		Strohblume 102 Strychnos 175	The state of the s
Ononis 149			Zauschneria 160
Onopordon 150	10 11	Studentenblume	Zinnia126—127
Orchideen 150		92, 119—120 Swainsonia 175	Farnsporen 176
Orchis 150		0 1	Gehölzsamen 178—183
Orobus 150	0 11 100	Symphytum 157	
Ostrowskia 150		Tabak 109	Kakteensamen 177
Oxalis 109		FFT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Palmensamen 177
D . 150	Scabiosa 85, 117, 155 Schafgarbe 130		Wasserpflanzen-
Paeonia 150			samen 176
Pantoffelblume	Schizanthus117—118 Schizolobium . 174		Ziergräsersamen
92, 164 – 165 Paramar 84 – 85 110 150		Tecoma 175 Telekia 157	128-130
Papaver 84—85, 110, 150	0 11 1 1 101	Telephinum 157	Blumensamen-
Papierblume 126		Teucrium 157	Sortimente 86
Passiflora 110, 151 Passionsblume 110		Thalictrum 157	Neuheiten, Blumen
		Thea 175	5—18
Pelargonium 172 Pentastemon . 151		Thermopsis 157	Gemüse 19-24
Perezia 151	Scutellaria 155	Thunbergia 120, 175	" Geniuse 17 21
Perilla 110		Thymus 157	Blumenzwiebeln
Petunia110-114	Seifenkraut 117	Topfgewächse 160—175	u. Knollen. 184—188
Phacelia 114		Torenia 175	Spargelpflanzen 61
Phaseolus 172	Senecio 118, 156	Trachymene 120	
Phlox 14-115, 151		Tradescantia . 157	Topfnelkensenker 188
Phormium 172		Tränendes Herz 141	Baumschul-
Physalis 115		Trichtermalve 107	artikel.
Physianthus 172		Trichterwinde 102-103	Beerensträucher 191-192
Phytolacca 151	Sinnpflanze 108	Trifolium 120, 157	Coniferen 194
Pilea 172	Sisyrinchium . 156	Triteleia 157	Heckenpflanzen 194
Piper 172		Tritoma 157	Obstbäume 189—191
Pittosporum 172		Trollblume 158	Rosen 195
Plumbago 172		Trollius 158	Schlingpflanzen 194-195
Poinciana 172		Trompetenzunge 116-117	Zierbäume 192
Poinsettia 172		Tropaeolum120-121,175	Ziersträucher . 193
Polemonium 15		Tunica 122	
Polycolymna . 115		Tydaea 175	Bast 196
Polygala 172		Ursinia 122	Baumwachs . 188
Polygonum 115, 15	Mischung 127		Champignonbrut 61
Portulakröschen . 115	Sommercypresse 103		Düngemittel 198
Portulaca 115	Sommernelke . 97—98	Valeriana 158	Farbentafel . 4
Potentilla 15		Vanille 170	Gartenbücher 196
Primula 152-153, 172-173		Veilchen 159	Samensparer 183
Prunella 153	Sortimentsblumen 65-85	Venidium 122	Schädlingsbe-
Pueraria 17.	Spaltblume117—118	Veratrum 158	kämpfungsmittel197
Pyrethrum 153 - 154	Spargel161-162	Verbascum 158	Stäbe und
A STATE OF THE STATE OF	Sparmannia 174	Verbena 122-123, 158, 175	Nummerhölzer 196



